



Vorhanggarnituren Rundstangen



Flix Karniesen und Sonnenschutz GmbH & Co KG

Zentrale

A-2231 Strasshof, Hauptstraße 16 Telefon: 02287-3407-0 Fax: 02287-3407-20

Geschäftszeiten: Mo-Do: 06.45 - 16.15 Fr: 06.45 - 12.00

Filiale

A-1080 Wien, Florianigasse 44 Telefon: 01-402 07 07 Fax: 01-405 70 90

Geschäftszeiten:

Mo-Mi: 07.30 - 12.00 & 12.45 - 17.00 Do: 07.30 - 12.00 & 12.45 - 17.30

Fr: 07.30 - 12.00

Kontakt

Buchhaltung: 02287-3407-12 Ausmesstermine: 02287-3407-15 Montagetermine: 02287-3407-15 Geschäftsleitung: 02287-3407-11 Bestellungen gerne unter:

Telefon: 02287-3407-13

02287-3407-14

Fax: 02287-3407-20 E-Mail: office@flix.at

Internet: www.flix.at E-Mail: office@flix.at



Produktübersicht Inhaltsverzeichnis

Inhalt

Farben & Oberflächen

Garnituren aus Metall
I EdeIstahI M12 mm. 3. P 6 Ø16 mm. 13. P 7 Ø20 mm. 31. P 8 Ø28 mm. 57. P 9
2 Messing
Ø16 mm
3 Aluminium
Ø20 mm 165P13 Ø28 mm 187P14
4 Profil 20-34mm
Rund 20x20 mm 211 P 15 Eckig 20x20 mm 211 P 15 Quadrat 20x20 mm 215 P 15 Eckig 34x14 mm 225 P 15
5 Profil 40-70mm
Rechteck 40x15 mm 231P 16 Oval 40x22 mm 243P 16 Oval 70x22 mm 253P 16 C-Profil 70 mm 263P 16

	$\hat{\boldsymbol{-}}$

6 Iron	Katalog Übersicht Seite Seite
Iron Design Ø20 mm	222
Iron Style Ø20 mm	
Iron Design Ø28mm	
711-1-	
7 Holz	
Holzgarnituren Ø20 mm	329P 20
Holzgarnituren Ø28 mm	339P 20
8 Spannsysteme	
Spannsysteme	349P 21
0.14	
9 Vitragen	
Vitragen	359 P 22
10 Einzelteile	
Allgemeines Zubehör	367P 23
Reinigung/Pflegehinweise	384
Materialhinweise	

Farben & Oberflächen

Edelstahl-, Messing-, Aluminiumgarnituren, Profilgarnituren, Iron Design, Iron Style, Seilspanngarnituren

	aluminium Farbcode: a		weiß struktur Farbcode: ws
	aluminium matt Farbcode: am		schwarz struktur Farbcode: ss
	edelstahl Farbcode: e	Zusatzfarben Recht	reck 40x15mm
	verchromt Farbcode: v	NAME OF TAXABLE PARTY.	palladium gebürstet Farbcode: pg
	poliert lackiert Farbcode: p	THE REAL PROPERTY.	gold gebürstet Farbcode: gg
	messing matt Farbcode: m	Zusatzfarben Rund,	/Eckig 20x20mm
	nickel matt Farbcode: n		messing matt Farbcode: mm
	weiß Farbcode: w		scotch/bright Farbcode: sb
	schwarz Farbcode: sw	Iron Design	
	bronze matt Farbcode: bm		rost Farbcode: ro
	schwarz matt Farbcode: sm		anthrazit Farbcode: at
Holzdekorfarben fü	r IL-Profile Ø20/Ø28	Iron Style Ø20mm	
	buche Farbcode: bu	A september 1	rostbraun Farbcode: rb
~ %	wildeiche Farbcode: wi		weiß/gold Farbcode: wg
	zwetschke Farbcode: zw		schwarz Farbcode: sw

Lieferbare Farben für ein Modell können Sie dem jeweiligen Produktblatt entnehmen.

Farben & Oberflächen

Holzgarn ituren



natur

Farbcode: **na**



buche hell

Farbcode: **bu**



kirschbaum

Farbcode: **kr**



nussbaum

Farbcode: **nu**



weiß

Farbcode: we



schwarz

Farbcode: sw

 ${\bf Lieferbare\ Farben\ f\"ur\ ein\ Modell\ k\"onnen\ Sie\ dem\ jeweiligen\ Produktblatt\ entnehmen.}$



012

Edelstahl Ø12mm - Trägersystem



Edelstahl Ø12mm - Endknöpfe



Ø16

Edelstahl Ø16mm - Trägersysteme



Edelstahl Ø16mm - Endknöpfe


Seite 19

Seite 19





Edelstahl Ø20mm - Trägersysteme




Edelstahl Ø20mm - Endknöpfe



028

Edelstahl Ø28mm - Trägersysteme




Edelstahl Ø28mm - Endknöpfe







Messing Ø16mm - Trägersysteme




Messing Ø16mm - Endknöpfe



Ø20

Messing Ø20mm - Trägersysteme




Messing Ø20mm - Endknöpfe





Messing Ø28mm - Trägersysteme




Messing Ø28mm - Endknöpfe



Ø20

Aluminium Ø20 mm - Trägersysteme




Aluminium Ø20 mm - Endknöpfe



Ø28

Aluminium Ø28 mm - Trägersysteme



Aluminium Ø28 mm - Endknöpfe







Rund 20x20 mm

Eckig 20x20 mm





Quadrat 20x20 mm



Quadrat 20x20 mm - Endknöpfe



Eckig 34x14 mm



Rechteck 40x15 mm




Oval 40x22 mm





C-Profil/V-Profil 70 mm



Farben Stangen & Zubehör

Blendsystem Flach 60 mm



Ø20

Iron Design Ø20 mm - Trägersysteme



Iron Design Ø20 mm - Endknöpfe





Iron Style Ø20 mm - Trägersysteme



Iron Style Ø20 mm - Endknöpfe



028

Iron Design Ø28 mm - Trägersysteme



Iron Design Ø28 mm - Endknöpfe



Stange Maßstab 1:1


020

Holzgarnituren Ø20 mm



Ø28

Holzgarnituren Ø28 mm



mit Ø5 mm Spannstange



mit Ø2 mm Spannseil





Ø7-13

Vitragenstangen

Angela	Ø7-9mm ausziehbar		Seite 362
Eveline	6x11mm ausziehbar		Seite 362
Nadine	Ø7mm ausziehbar		Seite 363
Barbara Reinmessing	Ø10mm ausziehbar		Seite 363
Alexandra Reinmessing	Ø10mm		Seite 364
Swarovski Reinmessing mit Sw	Ø10mm varovski-Kristall		Seite 364
Sylvia	Ø12mm ausziehbar		Seite 365
Sydney Reinmessing	Ø13mm	8 3	Seite 366
Malta Reinmessing	Ø13mm	63 8	Seite 366

Allgeme	ines Zubehör	
E	Faltenleghaken	Seite 369
(Lix	Gleiter, Laufroller, Gardinenhaken	Seite 369
0	Ringe	Seite 371
-	Raffrosetten, Raffknöpfe und Verlängerungen	Seite 373
	Abstandhalter, Raffhalter	Seite 374
	Stangen, Rohre, Innenlauf-Profile, Profilverbinder	Seite 375
	Schleuderstäbe	Seite 377
	Storeschienen	Seite 378
	- Biegungen	Seite 379
ment .	Erkerausmessanleitung	Seite 381
	Bestellhilfe	Seite 383
<u></u>	Reinigung/Pflegehinweise	Seite 384

Material und Oberflächen

Edelstahl

Bei Garnituren aus Edelstahl werden sämtliche Bestandteile wie zb. Endknöpfe, Ringe, Endkappen und Rohre aus Echt-Edelstahl V2A gefertigt, welche anschließend einer Oberflächenbehandlung unterzogen werden. Ausnahmen sind hier zb. Innenlaufprofile, welche aus Aluminium gefertigt und passend oberflächenbehandelt werden, sowie Kleinteile wie zb. Madenschrauben und Befestigungsmaterial die aus Metall oder Kunststoff bestehen.

Aluminium

Bei Garnituren aus Aluminium werden sämtliche Bestandteile wie zb. Endknöpfe, Ringe, Endkappen und Rohre, Innenlauf Profile aus einer Aluminiumlegierung gefertigt, welche anschließend einer Oberflächenbehandlung unterzogen werden. Ausnahmen sind hier Kleinteile wie zb. Madenschrauben und Befestigungsmaterial, diese bestehen aus Metall oder Kunststoff.

Aluminium Garnituren sind in folgenden Oberflächen erhältlich:

aluminium: Eloxal - E6/EV1
gold matt: Eloxal - E6/EV3
bronze matt: Eloxal - E6/C33
schwarz matt: Eloxal - E6/C35

anthrazit: lackiert in Strukturfarbe

rost: lackiert zweifarbig in Strukturfarbe aluminium matt: mattiert und einbrennlackiert

Messing

Bei Garnituren aus Messing werden sämtliche Bestandteile wie zb. Endknöpfe, Ringe, Endkappen und Rohre aus Reinmessing gefertigt, welche anschließend einer Oberflächenbehandlung unterzogen werden. Ausnahmen sind hier zb. Innenlaufprofile, welche aus Aluminium gefertigt und passend oberflächenbehandelt werden. Kleinteile wie zb. Madenschrauben und Befestigungsmaterial bestehen aus Metall oder Kunststoff.

Messing Garnituren sind in folgenden Oberflächen erhältlich:

poliert lackiert: Bestandteile werden poliert und anschließend einbrennlackiert.

messing matt: Bestandteile werden mittels Schleifmittel mattiert und anschließend einbrennlackiert

verchromt: Bestandteile werden galvanisch verchromt

nickel matt: Bestandteile werden galvanisch vernickelt, mittels Schleifmittel mattiert und einbrennlackiert

Holz

Bei Garnituren aus Holz werden sämtliche Bestandteile wie zb. Endknöpfe, Ringe, Endkappen und Stangen aus Holz gefertigt, welche anschließend gebeizt und lackiert oder farbig lackiert werden.



FLIX Karniesen und Sonnenschutz GmbH & Co KG

Zentrale:

Hauptstraße 16, 2231 Strasshof Telefon: 02287 / 34 07, Fax: 02287 / 34 07 - 20 E-Mail: office@flix.at www.flix.at

Filiale Wien:

Florianigasse 44, 1080 Wien Telefon: 01 / 402 07 07, Fax: 01 / 405 70 90





Edelstahl

Edelstahl Ø12 mm

Übersicht	Seite 4
Endknöpfe	Seite 5
Offene Wandträger Rund	Seite 9

Edelstahl Ø16 mm

Übersicht	Seite 14
Endknöpfe	Seite 15
Innenlauf-Wandträger	Seite 23
Innenlauf-Deckenträger	Seite 23
Offene Wandträger Rund	


Edelstahl Ø20 mm

Übersicht	Seite 32
Endknöpfe	
Innenlauf-Wandträger	
Innenlauf-Deckenträger	
Geschlossene Wandträger Glatt	Seite 53
Offene Wandträger Rund,	Seite 53
Offene Wandträger Rund, Storeschiene mit Alu-Innenlauf-Profil	Seite 53

Edelstahl Ø28 mm

Übersicht	Seite 58
Endknöpfe	Seite 59
Innenlauf-Wandträger	
Innenlauf-Deckenträger	
Geschlossene Wandträger Glatt	
Offene Wandträger Rund	





Edelstahl Ø12mm

Edelstahl Ø12mm - Trägersystem



Edelstahl Ø12mm - Endknöpfe






012




Piko






Corinna





Sabine



Endknöpfe Edelstahl Ø12 mm

Piko



edelstahl Maßstab 1:1

Endknopf Piko Stück edelstahl 836 612 e 25,50

Corinna



edelstahl Maßstab 1:1

Endknopf Corinna		Stück
edelstahl	836 512 e	25,50

Sabine



edelstahl Maßstab 1:1

Endknopf Sabine		Stück
edelstahl	830 012 e	25,50





Edelstahl Ø12mm Trägersysteme

Edelstahl Ø12mm - Trägersystem












Farben Zubehör & Stangen



Offene Wandträger Rund


Garnituren mit Offenen Wandträgern Rund ohne Endknöpfe



Trägersysteme


Lieferumfang

- ▶ 1 lfg: 1 Edelstahl-Rohr Ø12mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und Ringe mit Faltenleghaken lt. Liste
- ▶ **2 lfg:** 2 Edelstahl-Rohre Ø12mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und Ringe mit Faltenleghaken lt. Liste, 2 Endkappen
- mit Montagematerial
- ▶ Bestellmaß = Rohrmaß
- ► Trägermitte bis Ringunterkante: 11mm
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisänderung
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.



			Edelstahl-Rohr			
	Bestell	code:	t12-003	t12-004		
Länge (cm)	Wand- träger	Ringe 1l./2l.	1lfg	2lfg		
100	2	14/28	121	193		
120	2	16/32	131	289		
140	2	20/40	141	373		
160	3	22/44	185	289		
180	3	24/48	195	308		
200	3	28/56	205	327		
220	3	30/60	215	346		
240	3	34/68	225	365		
260	3	36/72	235	384		
280	3	38/76	245	403		
300	3	42/84	255	422		
320	4	44/88	295	473		
340	4	48/96	305	492		
360	4	50/100	315	511		
380	4	52/104	325	530		
400	4	56/112	335	549		
+ 20cm	A	3/6	10	19		
	nderung	1-seitig	-21,00	-19,50		
	ndlager	2-seitig	-42,00	-39,10		


▲ ab einer Länge von ca. 440 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)



			_				
Wandträger 1lfg	- Wandabstan	d 80mm	Stück	Flachring Ø20mm	ı + FH		Stück
-	edelstahl	815 112 e	42,90	32 28 9	edelstahl	847 201 e	2,-
Wandträger 2lfg	- Wandabstan	d 80/120mm	Stück	Faltenleghaken			Stück
	edelstahl	815 512 e	50,70	Í	Kunststoff glaskla	36003 gk	0,10
Trägerverlängeru	ıng 40mm		Stück				
16	edelstahl	815 115 e	12,20				
Endkappe Ø12mi	m		Stück				
	edelstahl	830 012 e	25,50				
Wandlager Ø12m	ım		Stück				
17	edelstahl	82 5012 e	19,20				
Edelstahlrohr, Ø1	2mm, Stange	6m	Meter				
	edelstahl	es 1210	35,50				







Edelstahl Ø16mm - Trägersysteme




Edelstahl Ø16mm - Endknöpfe






Edelstahl Ø16














Endknöpfe Edelstahl Ø16 mm

Anna

FLÄCHENBÜNDIG



edelstahl Maßstab 1:1 Endknopf Anna Stück edelstahl ® 831 416 e 21,–

Theo

FLÄCHENBÜNDIG



edelstahl Maßstab 1:1

Endknopf Theo		Stück
edelstahl	831 816 e	31,20

Sabine




Endknopf Sabine Stück
edelstahl 830 016 e 13,20


 $Leichte \ Farbunterschiede \ zwischen \ Stange, Endkn\"{o}pfen \ und \ Wandtr\"{a}ger \ k\"{o}nnen \ aus \ produktionstechnischen \ Gr\"{u}nden \ auftreten.$





Ø16

Edelstahl Ø16









Endknöpfe Edelstahl Ø16 mm


Bozen



edelstahl Maßstab 1:1

Endknopf Bozen	Stück	
edelstahl	832 016 e	22,80

Modica



Endknopf Modica	Stück	
edelstahl	835 916 e	38,40

Siena



edelstahl Maßstab 1:1

Endknopf Siena		Stück
edelstahl	835 816 e	38,40


 $Leichte \ Farbunterschiede \ zwischen \ Stange, Endkn\"{o}pfen \ und \ Wandtr\"{a}ger \ k\"{o}nnen \ aus \ produktionstechnischen \ Gr\"{u}nden \ auftreten.$




016

Edelstahl Ø16









Endknöpfe Edelstahl Ø16 mm

Varese



edelsta	hl
Maßstah 1	٠1

Endknopf Varese		Stück
edelstahl	835 616 e	22,80

Lecce



edelstahl Maßstab 1:1


Endknopf Lecce		Stück
edelstahl	834 816 e	22,80



016

Edelstahl Ø16

Trägersysteme



Edelstahl Ø16mm Trägersysteme

Edelstahl Ø16mm - Trägersysteme



EDELSTAHL



Ø16

Edelstahl Ø16

Trägersysteme








Farben Zubehör & Stangen



Innenlauf-Wandträger Innenlauf-Deckenträger


Garnituren mit Innenlaufträgern ohne Endknöpfe



Lieferumfang

- ▶ 1 lfg: 1 Alu Innenlauf-Profil Ø16mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und W-Drehgleiter It. Liste
- ▶ 2 lfg: 2 Alu Innenlauf-Profile Ø16mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und 🐠 - Drehgleiter lt. Liste, 2 Endkappen
- ▶ 1 lfg mit Deckenträger 15mm Deckenabstand
- 1 lfg mit Deckenträger 35mm Deckenabstand
- 1 lfg mit Deckenträger 43mm Deckenabstand
- Deckenträger: 1 Alu Innenlauf-Profil Ø16mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Deckenträger und WV-Drehgleiter lt. Liste
- mit Montagematerial
- Bestellmaß = Profilmaß
- Wandträger: Trägermitte bis Innenlaufprofil-Unterkante: 13mm
- Decke bis Innenlauf-Profilunterkante: siehe Maßskizzen
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisänderung

Trägermaße



Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.

					edelstahl		
			Wand	Wandträger		Deckenträger	
Bestellcode:		t16-001	t16-002	t16-301	t16-302	t16-303	
Länge (cm)	Wand- träger	Gleiter 1l./2l.	1lfg	2lfg	1lfg ∰ I I	1lfg ∰	1lfg
100	2	16/32	101	183	75	80	108
120	2	18/36	107	196	81	86	114
140	2	22/44	113	209	87	92	120
160	2	26/52	119	222	93	98	126
180	3	28/54	161	281	122	129	129
200	3	32/64	167	294	128	135	135
220	3	34/68	173	307	134	141	141
240	3	38/76	179	320	140	147	147
260	3	42/84	185	333	146	153	153
280	3	44/88	191	346	152	159	159
300	3	48/96	197	359	158	165	165
320	3	50/100	203	372	164	171	171
340	3	54/108	209	385	170	177	177
360	4	58/116	253	441	200	210	267
380	4	60/120	259	454	206	216	273
400	4	64/128	265	467	212	222	279
+ 20 cm	<u> </u>	3/6	6	13	6	6	6

▲ ab einer Länge von ca. 500 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)

+13,90

+27,80

Träger kürzen: 19,-/Stück Träger Träger 2-läufig: 1-läufig: kürzbar um max. 25mm kürzbar um max. 25mm Edelstahl Ø16

Trägersysteme

1-seitig

2-seitig

Preisänderung bei Wandlager +2,20

+4,30

Träger und passende Verlängerungen								
Wandträger 1lfg	Wandträger 1lfg - Wandabstand 65mm Stück							
<u> </u>	edelstahl	871 072 e	34,80					
Wandträger 2lfg	Wandträger 2lfg - Wandabstand 65/120mm Stück							
18	edelstahl	871 074 e	46,80					
Trägerverlängerung 35mm Stück								
35 18	edelstahl	871 043 e	15,60					

Alu Innenlauf-Pro	Alu Innenlauf-Profil Ø16mm, Stange 6m Meter						
	edelstahl	n90 616 e	35,90				
Profilverbinder M	Profilverbinder Messing Stück						
50	vernickelt	904 071	12,–				
Profilverbinder M	lessing, beliebi	ger Winkel	Stück				
45 45	y vernickelt	904 072 - bw	28,80				

Träger und passend	e Verlängerunge	n	
Deckenträger, De	eckenabstand 1	15mm	Stück
15	edelstahl	871 076 e	21,60
Deckenträger, De	eckenabstand 3	55mm	Stück
35	edelstahl	871 077 e	24,–
Deckenträger 1 lfg., Deckenabstand 43mm/Ø14mm Stück			
43 Ø14	edelstahl	871 053 e	34,80
Trägerverlänger	ına 50mm		Stück
50	edelstahl	810 735 e	16,80

Gehrungsschnitt	(ohne Profilverbing	der)	Gehrung
	90°	1bg-1gs-90	20,-
6	beliebiger Winkel	1bg-1gs-bw	49,-
Gleiter 100 Stück			Beutel
	Kunststoff weiß	3942 100	5,40
KLIXI-Drehgleite	r 100 Stück		Beutel
(Lixi)	Kunststoff weiß	2400 100 w	12,-
Ösengleiter 100 S	Stück		Beutel
	Kunststoff weiß	3910 100	9,90

Deckenträger l	Deckenträger kürzbar - Deckenabstand 42-500mm Stück			
48	edelstahl	871 084 e	57,60	
Endkappe Ø16	mm		Stück	
	edelstahl	830 016 e	13,20	
Endkappe fläc	Endkappe flächenbündig Anna Ø16mm			
	edelstahl	831 416 e	21,–	
Wandlager Ø1	Wandlager Ø16mm			

edelstahl



601 100

6,50

Kunststoff weiß

Gardinen-Einfachhaken 100 Stück

82 316 e

33,60

EDELSTAHL




Ø16

Edelstahl Ø16

Trägersysteme






Farben Zubehör & Stangen



Offene Wandträger Rund


Garnituren mit Offenen Wandträgern Rund ohne Endknöpfe



Lieferumfang

- ▶ 1 lfg: 1 Edelstahl-Rohr Ø16mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und Ringe mit Faltenleghaken It. Liste
- ▶ 2 lfg: 2 Edelstahl-Rohre Ø16mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und Ringe mit Faltenleghaken lt. Liste, 2 Endkappen
- mit Montagematerial
- ▶ Bestellmaß = Rohrmaß
- ► Trägermitte bis Ringunterkante: 15mm
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisänderung
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.

Trägermaße



Maße in mm

			edel	stahl
	Bestel	lcode:	t16-003	t16-004
Länge (cm)	Wand- träger	Ringe 1l./2l.	1lfg	2lfg
100	2	14/28	123	226
120	2	16/32	133	247
140	2	20/40	143	268
160	2	22/44	153	289
180	3	24/48	197	352
200	3	28/56	207	373
220	3	30/60	217	394
240	3	34/68	227	415
260	3	36/72	237	436
280	3	38/76	247	457
300	3	42/84	257	478
320	3	44/88	267	499
340	3	48/96	277	520
360	4	50/100	329	593
380	4	52/104	339	614
400	4	56/112	349	635
		3/6	10	21
	nderung	1-seitig	+2,20	+13,90
bei Wa	ndlager	2-seitig	+4,30	+27,80

▲ ab einer Länge von ca. 500 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)



Edelstahl Ø16

Träger-systeme


Wandträger 1lfg - Wandabstand 65mm Stück			
<u>[18</u>	edelstahl	815 116 e	34,80
Wandträger 2lfg -	Wandabstand 65/1	120mm	Stück
[18	edelstahl	815 516 e	46,80
Trägerverlängeru	ng 35mm		Stück
35 	edelstahl	871 043 e	15,60
Endkappe Ø16mn	n		Stück
	edelstahl	830 016 e	13,20
Wandlager Ø16m	m		Stück
	edelstahl	82 316 e	33,60
Edelstahlrohr, Ø10	Emm Stange Em		Meter
Eueistailifoili, Ø i	onnin, Stange om		Meter
	edelstahl	es 1610	24,80
Rohrverbinder Ø1	6mm		Stück
	Metall/Kunststoff	1716	13,20
Gelenkverbinder	Ø16mm		Stück
160	edelstahl	8916 e	60,-
Flachring Ø20mm	+ FH		Stück
32 28 9	edelstahl	847 201 e	2,-
Flachring Ø20mm	mit Kunststoffeinl	age + FH	Stück
34 27 6	nickel matt	848 201 n	3,60
Faltenleghaken			Stück
	Kunststoff glasklar	36003 gk	0,10



Edelstahl Ø20



Edelstahl Ø20mm - Trägersysteme




Edelstahl Ø20mm - Endknöpfe






Edelstahl Ø20














Endknöpfe Edelstahl Ø20 mm

Anna

FLÄCHENBÜNDIG



Endknopf Anna Stück
edelstahl 831 420 e 22,80

Finn

FLÄCHENBÜNDIG



edelstahl Maßstab 1:1

Endknopf Finn		Stück
edelstahl	831 720 e	30,-

Theo

FLÄCHENBÜNDIG



edelstahl Maßstab 1:1

Endknopf Theo		Stück
edelstahl	831 820 e	30,-

 $Leichte \ Farbunterschiede \ zwischen \ Stange, Endkn\"{o}pfen \ und \ Wandtr\"{a}ger \ k\"{o}nnen \ aus \ produktionstechnischen \ Gr\"{u}nden \ auftreten.$




Ø20

Edelstahl Ø20



Hestia FLÄCHENBÜNDIG






Apollon FLÄCHENBÜNDIG





Termoli FLÄCHENBÜNDIG



Endknöpfe Edelstahl Ø20 mm

Hestia

FLÄCHENBÜNDIG




edelstahl Maßstab 1:1

Endknopf Hestia		Stück
edelstahl	832 820 e	30,-

Apollon

FLÄCHENBÜNDIG



Endknopf Apollon		Stück
edelstahl	834 420 e	58,80

Termoli

FLÄCHENBÜNDIG



edelst	ah
Maßstah	1.1


Endknopf Termoli		Stück
edelstahl	836 120 e	58,80

 $Leichte \ Farbunterschiede \ zwischen \ Stange, Endkn\"{o}pfen \ und \ Wandtr\"{a}ger \ k\"{o}nnen \ aus \ produktionstechnischen \ Gr\"{u}nden \ auftreten.$




Edelstahl Ø20






Olymp FLÄCHENBÜNDIG






Pan





Sabine



Endknöpfe Edelstahl Ø20 mm

Olymp

FLÄCHENBÜNDIG



Endknopf Olymp		Stück
edelstahl	834 720 e	76,80

Pan



edelstahl Maßstab 1:1

Endknopf Pan Stück edelstahl 837 821 e 28,80

Sabine



edelstahl Maßstab 1:1

Endknopf Sabine		Stück
edelstahl	830 020 e	14,40

 $Leichte \ Farbunterschiede \ zwischen \ Stange, Endkn\"{o}pfen \ und \ Wandtr\"{a}ger \ k\"{o}nnen \ aus \ produktionstechnischen \ Gr\"{u}nden \ auftreten.$




Ø20

Edelstahl Ø20




Padua






Catania





Fenja



Endknöpfe Edelstahl Ø20 mm

Padua




Endknopf Padua		Stück
edelstahl	850 220 e	37,20

Catania



Endknopf Catania		Stück
edelstahl	850 120 e	37,20

Fenja



Endknopf Fenja		Stück
edelstahl	839 220 e	73,-

 $Leichte \ Farbunterschiede \ zwischen \ Stange, Endkn\"{o}pfen \ und \ Wandtr\"{a}ger \ k\"{o}nnen \ aus \ produktionstechnischen \ Gr\"{u}nden \ auftreten.$




020

Edelstahl Ø20




Modica






Siena



Endknöpfe Edelstahl Ø20 mm

Modica



Endknopf Modica		Stück
edelstahl	835 920 e	40,80

Siena




edelstahl Maßstab 1:1

Endknopf Siena		Stück
edelstahl	835 820 e	40,80




Edelstahl Ø20

Trägersysteme



Edelstahl Ø20mm Trägersysteme

Edelstahl Ø20mm - Trägersysteme



EDELSTAHL




020





Edelstahl Ø20

Trägersysteme



Farben Zubehör



zwetschke*

Farben Innenlauf-Profile



* IL-Profile in buche, wildeiche, zwetschke: Laufroller Art. 2420

Innenlauf-Wandträger

alle Maße in mm


Garnituren mit Innenlauf-Wandträgern ohne Endknöpfe



Lieferumfang

- ▶ 1 lfg: 1 Alu Innenlauf-Profil Ø20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und Wandträger und Www -Drehgleiter It. Liste
- ▶ **2 lfg:** 2 Alu Innenlauf-Profile Ø20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und ⋘ Drehgleiter It. Liste, 2 Endkappen
- mit Montagematerial
- ▶ Bestellmaß = Profilmaß
- ▶ Trägermitte bis Innenlaufprofil-Unterkante: 20mm
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisänderung
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.
- ► IL-Profile in buche, wildeiche, zwetschke: nur Laufroller Art. 2420 ohne Aufpreis

Trägermaße



65 120 Edelstahl Ø20

			edels	edelstahl		lerung für ofil in:
	Beste	llcode:	t20-007	t20-008	w zw	uche ildeiche vetschke hwarz matt
Länge (cm)	Wand- träger	Gleiter 1l./2l.	1lfg ()	2lfg (├) (├)	1lfg	2lfg
100	2	16/32	106	195	0	0
120	2	18/36	113	210	0	0
140	2	22/44	120	225	0	0
160	2	26/52	127	240	0	0
180	2	28/54	134	255	0	0
200	2	32/64	141	270	0	0
220	3	34/68	184	329	0	0
240	3	38/76	191	344	0	0
260	3	42/84	198	359	0	0
280	3	44/88	205	374	0	0
300	3	48/96	212	389	0	0
320	3	50/100	219	404	0	0
340	3	54/108	226	419	0	0
360	3	58/116	233	434	0	0
380	3	60/120	240	449	0	0
400	4	64/128	285	508	0	0
+ 20 cm Preisär Wandla	nderung	3/6 1-seitig 2-seitig	7 -1,20 -2,40	15 +6 +12	-	-

▲ ab einer Länge von ca. 580 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)



Trägersysteme

Wandträger 1lfg - Wandabstand 65mm				
18	edelstahl	871 052 e	34,80	
andträger 2lfg	- Wandabstand	65/120mm	Stück	
NI	edelstahl 8	871 142 e	46,80	
Trägerverlängerung 35mm				
35	edelstahl	871 043 e	15,60	
ndkappe Ø20m	m		Stück	
	edelstahl	830 020 e	14,40	
dkappe fläche	nbündig Ø20m	m	Stück	
T 20 151	edelstahl	831 420 e	22,80	
/andlager Ø20n	ım		Stück	
24	edelstahl	82 320 e	33,60	

Alu Innenlauf-Prof	fil Ø20mm, Stange	6m	Meter	
	edelstahl buche wildeiche zwetschke schwarz matt	n90 620 e n90 620 bu n90 620 wi n90 620 zw n90 620 sm	41,40 41,40 41,40 41,40 38,60	
Profilverbinder Me	essing		Stück	
50	vernickelt	904 071	12,-	
Profilverbinder Me	Stück			
45 45	vernickelt	904 072 - bw	28,80	
Gehrungsschnitt (ohne Profilverbind	ler)	Gehrung	
	90°	1bg-1gs-90	20,-	
6	beliebiger Winkel	1bg-1gs-bw	49,–	
KLIXI-Drehgleiter	Beutel			
KLIXI)	Kunststoff grau	2400 100 g	12,-	
ð	Kunststoff weiß	2400 100 w	12,-	
Gleiter 100 Stück			Beutel	
	Kunststoff weiß	3942 100	5,40	
Ösengleiter 100 St	tück		Beutel	
***	Kunststoff weiß	3910 100	9,90	
Gardinen-Einfachl	naken 100 Stück		Beutel	
	Kunststoff weiß	601 100	6,50	
Gardinen-Doppell	Beutel			
	Kunststoff weiß	605 100	11,-	
Roller mit Faltenle	ghaken		Stück	
T 28 1	Kunststoff weiß	2420	0,20	



EDELSTAHL







Edelstahl Ø20

Träger-systeme



Farben Zubehör



edelstahl

Farben Innenlauf-Profile












wildeiche* zwetschke*

* IL-Profile in buche, wildeiche, zwetschke: Laufroller Art. 2420

Innenlauf-Deckenträger

Garnituren mit Innenlauf-Deckenträgern ohne Endknöpfe



Lieferumfang

▶ 1 lfg mit Deckenträger 15mm Deckenabstand:

1 Alu Innenlauf-Profil Ø20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Deckenträger und WV-Drehgleiter lt. Liste

▶ 1 lfg mit Deckenträger 35mm Deckenabstand:

1 Alu Innenlauf-Profil Ø20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Deckenträger und WV-Drehgleiter lt. Liste

▶ 1 lfg mit Deckenträger 43mm Deckenabstand:

1 Alu Innenlauf-Profil Ø20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Deckenträger und WV-Drehgleiter lt. Liste


- mit Montagematerial
- Bestellmaß = Profilmaß
- Decke bis Innenlauf-Profilunterkante: siehe Maßskizzen rechts
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisabschlag
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.
- ▶ IL-Profile in buche, wildeiche, zwetschke: nur Laufroller Art. 2420 ohne Aufpreis

Trägermaße

Träger 1-läufig Art. 871 076 Deckenabstand 15mm:



Träger 1-läufig Art. 871 077 Deckenabstand 35mm:



Träger 1-läufig Art. 871 053 Deckenabstand 43mm:

			edelstahl			Preisänderung für IL-Profil in:
	Beste	llcode:	t20-301	t20-302	t20-303	buche wildeiche zwetschke schwarz matt
Länge (cm)	Decken- träger	Gleiter	1lfg (├) ¥	1lfg (├) 🎚	1lfg ⊖ Î	1lfg
100	2	16	80	84	113	0
120	2	18	87	91	120	0
140	2	22	94	98	127	0
160	2	26	101	105	134	0
180	2	28	108	112	141	0
200	2	32	115	119	148	0
220	3	34	145	152	195	0
240	3	38	152	159	202	0
260	3	42	159	166	209	0
280	3	44	166	173	216	0
300	3	48	173	180	223	0
320	3	50	180	187	230	0
340	3	54	187	194	237	0
360	3	58	194	201	244	0
380	3	60	201	208	251	0
400	4	64	232	242	299	0
+ 20 cm	1 🔺	3	7	7	7	-

🔺 ab einer Länge von ca. 580 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)

Edelstahl Ø20

Träger-systeme

Träger und passend	le Verlängerunger	ı	
Deckenträger 1lf	g., Deckenabsta	nd 43mm/Ø14mm	Stück
43	edelstahl	871 053 e	34,80
Deckenträger, De	eckenabstand 1	5mm	Stück
15 15	edelstahl	871 076 e	21,60
Trägerverlänger	ung 50mm		Stück
<u>50</u> <u></u> <u></u> 14	edelstahl	810 735 e	16,80
Deckenträger, De	eckenabstand 3	5mm	Stück
35	edelstahl	871 077 e	24,-

Deckenträger l	kürzbar - Deckenal	ostand 42-500mm	Stück	
48	edelstahl	871 084 e	57,60	
Endkappe Ø20mm				
	edelstahl	830 020 e	14,40	
Endkappe fläc	henbündig Ø20mı	n	Stück	
T 20 1	edelstahl	831 420 e	22,80	
Wandlager Ø2	0mm		Stück	

Alu Innenlauf-Pı	ofilrohr Ø20mm,	Stange 6m	Meter
H	edelstahl	n90 620 e	41,40
	buche	n90 620 bu	41,40
	wildeiche	n90 620 wi	41,40
	zwetschke	n90 620 zw	41,40
	schwarz matt	n90 620 sm	38,60


82 320 e

33,60


edelstahl

6 23

	CKENTRAGER >	EINZELIEILE		
	Profilverbinder M	essing		Stück
	50	vernickelt	904 071	12,-
	Profilverbinder M	essing, beliebiger	Winkel	Stück
	45 45	vernickelt	904 072 - bw	28,80
	Gehrungsschnitt (ohne Profilverbing	der)	Gehrung
		90°	1bg-1gs-90	20,-
		beliebiger Winkel	1bg-1gs-bw	49,–
	KLIXI-Drehgleiter	100 Stück		Beutel
	A KLIXI	Kunststoff grau	2400 100 g	12,–
	Õ	Kunststoff weiß	2400 100 w	12,-
	Gleiter 100 Stück			Beutel
		Kunststoff	3942 100	5,40
l	Ösengleiter 100 S	tück		Beutel
	8	Kunststoff weiß	3910 100	9,90
	Gardinen-Einfach	haken 100 Stück		Beutel
		Kunststoff weiß	601 100	6,50
	Gardinen-Doppel	haken100 Stück		Beutel
	Ŋ	Kunststoff weiß	605 100	11,-
	Roller mit Faltenle	eghaken		Stück
	T 28	Kunststoff weiß	2420	0,20







Farben Zubehör & Stangen




edelstahl

Geschlossene Wandträger Glatt Offene Wandträger Rund

Storeschiene mit Alu-Innenlauf-Profil

Garnituren ohne Endknöpfe


Garnituren mit Geschlossenen Wandträgern Glatt



Lieferumfang

- 1 lfg: 1 Edelstahl-Rohr Ø20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und Ringe mit Faltenleghaken lt. Liste
- ▶ **2 lfg:** 2 Edelstahl-Rohre Ø20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und Ringe mit Faltenleghaken lt. Liste, 2 Endkappen
- ▶ 2 Ifg mit Alu Innenlauf-Profil als 2. Lauf: 1 Edelstahl-Rohr Ø20mm oberflächenbehandelt, 1 Alu Innenlauf-Profil Ø20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger, Ringe mit Faltenleghaken und ﷺ Drehgleiter It. Liste, 2 Endkappen
- mit Montagematerial
- ▶ Bestellmaß = Rohr-/Profilmaß
- ► Trägermitte bis Ringunterkante: 22mm
- ▶ Trägermitte bis Stangenunterkante (IL): 20mm
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisänderung
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.

Trägermaße



Edelstahl Ø20

> Trägersysteme

			edelstahl				
	Bestel	lcode:	t20-005	t20-003	t20-004	1	t20-009 ne mit Alu-IL-Profil
Länge (cm)	Wand- träger	Ringe 1l./2l.	1lfg ○├──○	1lfg	2lfg	Ringe/ Gleiter	2lfg ○台
100 120 140	2 2 2	14/28 16/32 20/40	161 172 183	125 136 147	233 255 277	14/16 16/18 20/22	214 232 250
160 180 200	2 2 2	22/44 24/48 28/56	194 205 216	158 169 180	299 321 343	22/26 24/28 28/32	268 286 304
220 240 260	3 3 3	30/60 34/68 36/72	278 289 300	224 235 246	409 431 453	30/34 34/38 36/42	369 387 405
280 300 320	3 3 3	38/76 42/84 44/88	311 322 333	257 268 279	475 497 519	38/44 42/48 44/50	423 441 459
340 360 380 400	3 3 4	48/96 50/100 52/104 56/112	344 355 366 433	290 301 312 361	541 563 585 659	48/54 50/58 52/60 56/64	477 495 513 583
	▲ nderung ndlager	3/6 1-seitig 2-seitig	11 -19 -38	11 -1,20 -2,40	22 +6 +12	3/6	18 +6 +12

▲ ab einer Länge von ca. 580 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)



Stück

14,40

830 020 e

Träger und passende	Verlängerung	en	
Wandträger 1lfg -	Wandabstan	d 65mm	Stück
<u> </u>	edelstahl	871 063 e	34,80
Wandträger 2lfg -	Wandabstan	d 65/120mm	Stück
	edelstahl	871 064 e	46,80
Wandträger 2. Rol	nr als IL-Rohr	- WA 65/120mm	Stück
[18	edelstahl	871 054 e	46,80
Trägerverlängeru	ng 35mm		Stück
35	edelstahl	871 043 e	15,60

Flachring Ø20mm + FH				
32 28 6	edelstahl	847 201 e	2,-	
Faltenleghaken			Stück	
	Kunststoff glasklar	36003 gk	0,10	
Alu Innenlauf-Pro	ofil Ø20mm, Stange	6m	Meter	
	edelstahl	n90 620 e	41,40	
Profilverbinder M	lessing		Stück	
50	vernickelt	904 071	12,-	
D., - Cl		A/* 1 1	CrI.	

Träger und passend	de Verlängerunger	1	
Wandträger 1lfg	Stück		
\models	edelstahl	810 730 e	48,-
Trägerverlänger	Stück		
	edelstahl	810 735 e	16,80

Endkappe Ø20mm

50	vernickelt	904 071	12,-
50			
Profilverbinder M	essing, beliebiger	Winkel	Stück
45 45	vernickelt	904 072 - bw	28,80
Gehrungsschnitt (ohne Profilverbind	der)	Gehrung
	90°	1bg-1gs-90	20,-
8	beliebiger Winkel	1bg-1gs-bw	49,-
KLIXI-Drehgleiter	100 Stück		Beutel
E KLIXIV	Kunststoff grau	2400 100 g	12,-
Õ	Kunststoff weiß	2400 100 w	12,-
Gleiter 100 Stück			Beutel

•						
Endkappe fläche	enbündig Ø20mr	n	Stück			
T 20 151	edelstahl	831 420 e	22,80			
Wandlager Ø20r	Wandlager Ø20mm Stück					
24	edelstahl	82 320 e	33,60			
6 23						

edelstahl

Edelstahlrohr, Ø20mm, Stange 6m

3910 100

9,90

Kunststoff weiß

Gardinen-Einfachhaken 100 Stück

	edelstahl	es 2010	27,60
Rohrverbinder Ø2	20mm		Stück
1	Metall/Kunststoff	1720	14,40
Gelenkverbinder		Stück	
40	edelstahl	8920 e	66,-
160			

nickel matt

6	Kunststoff weiß	601 100	6,50
Gardinen-Dopp	oelhaken100 Stück		Beutel
Ŋ	Kunststoff weiß	605 100	11,-
Roller mit Falte	Stück		
T T	Kunststoff weiß	2420	0,20



848 201 n

3,60








Edelstahl Ø28mm

Edelstahl Ø28mm - Trägersysteme




Edelstahl Ø28mm - Endknöpfe






Edelstahl Ø28








Pan FLÄCHENBÜNDIG







Endknöpfe Edelstahl Ø28 mm

Anna

FLÄCHENBÜNDIG



Endknopf Anna		Stück
edelstahl	831 428 e	26,40

Pan

FLÄCHENBÜNDIG




edelstahl Maßstab 1:1

Endknopf Pan		Stück
edelstahl	850 929 e	51,60

Themis

FLÄCHENBÜNDIG



edelstahl Maßstab 1:1


Endknopf Themis		Stück
edelstahl	850 930 e	51,60

 $Leichte \ Farbunterschiede \ zwischen \ Stange, Endkn\"{o}pfen \ und \ Wandtr\"{a}ger \ k\"{o}nnen \ aus \ produktionstechnischen \ Gr\"{u}nden \ auftreten.$




028

Edelstahl Ø28




Marsala





Firenze FLÄCHENBÜNDIG



Endknöpfe Edelstahl Ø28 mm

Marsala




Firenze FLÄCHENBÜNDIG



Maßstab 1:1

Endknopf Firenze Stück 850 931 e edelstahl 51,60






Edelstahl Ø28

Trägersysteme

Edelstahl Ø28mm Trägersysteme

Edelstahl Ø28mm - Trägersysteme




EDELSTAHL



028







Farben Zubehör



edelstahl

Farben Innenlauf-Profile










schwarz ma

att wildeiche*

zwetschke*

* IL-Profile in wildeiche, zwetschke: Laufroller Art. 2420


Innenlauf-Wandträger Innenlauf-Deckenträger



Lieferumfang

- ▶ 1 lfg: 1 Alu Innenlauf-Profil Ø28mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und ﷺ Drehgleiter It. Liste
- ▶ **2 lfg:** 2 Alu Innenlauf-Profile Ø28mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und 🀠 Drehgleiter lt. Liste, 2 Endkappen
- 1 Ifg mit Deckenträger 15mm Deckenabstand
- 1 Ifg mit Deckenträger 35mm Deckenabstand
- 1 Ifg mit Deckenträger 43mm Deckenabstand
- Deckenträger: 1 Alu Innenlauf-Profil Ø28mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Deckenträger und @ Drehgleiter lt. Liste
- mit Montagematerial
- ▶ Bestellmaß = Profilmaß
- Wandträger: Trägermitte bis Innenlaufprofil-Unterkante: 28mm
- Decke bis Innenlauf-Profilunterkante: siehe Maßskizzen
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisänderung
- ► IL-Profile in wildeiche, zwetschke: nur Laufroller Art. 2420 ohne Aufpreis

Trägermaße



 Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.

Edelstahl Ø28

Trägersysteme

					edelstahl				lerung für ofil in:
			Wand	träger		Deckenträger		wi	ildeiche
	Beste	llcode:	t28-068	t28-069	t28-316	t28-317	t28-318		vetschke hwarz matt
Länge (cm)	Wand- träger	Gleiter 1l./2l.	1lfg	2lfg ⊕⊕==	1lfg ᠿ 』	1lfg ∰	1lfg	1lfg	2lfg ()()
100 120 140	2 2 2	16/32 18/36 22/44	148 160 172	266 289 312	101 113 125	106 118 130	135 147 159	0 0 0	0 0 0
160 180 200	2 2 2	26/52 28/54 32/64	184 196 208	335 358 381	137 149 161	142 154 166	171 183 195	0 0 0	0 0 0
220 240 260	2 3 3	34/68 38/76 42/84	220 274 286	404 484 507	173 204 216	178 211 223	207 254 266	0 0 0	0 0 0
280 300 320	3 3 3	44/88 48/96 50/100	298 310 322	530 553 576	228 240 252	235 247 259	278 290 302	0 0 0	0 0 0
340 360 380 400	3 3 3 3	54/108 58/116 60/120 64/128	334 346 358 370	599 622 645 668	264 276 288 300	271 283 295 307	314 326 338 350	0 0 0 0	0 0 0 0
+ 20 cm	A	3/6	12	23	12	12	12	-	-
	nderung ndlager	1-seitig 2-seitig	-1,30 -2,60	+11,90 +23,70	-	-	- -		

▲ ab einer Länge von ca. 420 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)

Träger kürzen: 19,–/Stück

Träger
1-läufig:

kürzbar um
max. 30 mm

Träger
2-läufig:

kürzbar um
max. 30 mm


Träger und passende Verlängerungen					
Wandträger 1lf	g - Wandabstand	80mm	Stück		
[22	edelstahl	871 058 e	44,80		
Wandträger 2lf	ig - Wandabstand	80/140mm	Stück		
_	I22 edelstahl	871 143 e	55,40		
Trägerverlänge	Stück				
40 <u>∓</u> 22	edelstahl	871 147 e	19,20		

Träger und passenc	le Verlängerunge	en		
Deckenträger, De	eckenabstand '	15mm	Stück	
15 14	edelstahl	871 076 e	21,60	
Deckenträger, De	eckenabstand :	35mm	Stück	
35	edelstahl	871 077 e	24,–	
Deckenträger 1lf	g., Deckenabst	and 43mm/Ø14mm	Stück	
43 014	edelstahl	871 053 e	34,80	
Trägerverlängerung 50mm Stück				
50 <u>14</u>	edelstahl	810 735 e	16,80	

Deckenträger kürzbar - Deckenabstand 42-500mm Stück				
48	edelstahl	871 084 e	57,60	
Endkappe Ø28mm	1		Stück	
	edelstahl	830 028 e	18,-	
Endkappe flächen	bündig Anna	Ø28mm	Stück	
	edelstahl	831 428 e	26,40	
Wandlager Ø28mm				
32	edelstahl	82 328 e	39,60	

Alu Innenlauf-Profil Ø28mm, Stange 6m edelstahl wildeiche n90 628 ewi 55,20 n90 628 sm 55,2		Cl dec		
wildeiche zwetschke schwarz matt Profilverbinder Messing Stück	Alu Innenlauf-Pro			Meter
Profilverbinder Messing vernickelt verni				
Profilverbinder Messing vernickelt vernickelt 904 071 12,- Profilverbinder Messing, beliebiger Winkel Stück Profilverbinder Messing, beliebiger Winkel Stück Sehrungsschnitt (ohne Profilverbinder) 90° beliebiger Winkel 1bg-1gs-90 49,- KLIXI-Drehgleiter 100 Stück Kunststoff grau Kunststoff weiß 2400 100 g 12,- Kunststoff weiß 3942 100 5,40 Sengleiter 100 Stück Kunststoff weiß Seutel Kunststoff weiß Seutel Kunststoff weiß Seutel Seardinen-Einfachhaken 100 Stück Kunststoff weiß Seutel Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück				
Profilverbinder Messing vernickelt 904 071 12,- Profilverbinder Messing, beliebiger Winkel A5 45 vernickelt 904 072 - bw 28,80 Gehrungsschnitt (ohne Profilverbinder) 90° beliebiger Winkel 1bg-1gs-90 20,- beliebiger Winkel 1bg-1gs-bw 49,- KLIXI-Drehgleiter 100 Stück Kunststoff grau Kunststoff weiß 2400 100 g 12,- Kunststoff weiß 3942 100 5,40 Ösengleiter 100 Stück Kunststoff weiß 3942 100 9,90 Gardinen-Einfachhaken 100 Stück Kunststoff weiß 601 100 6,50 Gardinen-Doppelhaken100 Stück Kunststoff weiß 605 100 11,- Roller mit Faltenleghaken Kunststoff weiß 2420 0,20 Roller mit Kugellager Stück				
vernickelt 904 071 12,- Profilverbinder Messing, beliebiger Winkel 5tück 28,80 Gehrungsschnitt (ohne Profilverbinder) Gehrung 90° 1bg-1gs-90 20,- beliebiger Winkel 1bg-1gs-bw 49,- KLIXI-Drehgleiter 100 Stück Beutel Kunststoff weiß 2400 100 w 12,- Kunststoff weiß 3942 100 5,40 Ösengleiter 100 Stück Beutel Kunststoff weiß 3910 100 9,90 Gardinen-Einfachhaken 100 Stück Beutel Kunststoff weiß 601 100 6,50 Gardinen-Doppelhaken 100 Stück Beutel Kunststoff weiß 605 100 11,- Roller mit Faltenleghaken 5tück Stück Runststoff weiß 2420 0,20 Roller mit Kugellager 5tück Stück		SCHWarz Hlatt	1150 020 3111	32,40
Profilverbinder Messing, beliebiger Winkel A5 45 vernickelt 904 072 - bw 28,80 Gehrungsschnitt (ohne Profilverbinder) 90° 1bg-1gs-90 20,- beliebiger Winkel 1bg-1gs-bw 49,- KLIXI-Drehgleiter 100 Stück Beutel Kunststoff weiß 2400 100 w 12,- Gleiter 100 Stück Beutel Kunststoff weiß 3942 100 5,40 Ösengleiter 100 Stück Beutel Kunststoff weiß 3910 100 9,90 Gardinen-Einfachhaken 100 Stück Kunststoff weiß 601 100 6,50 Gardinen-Doppelhaken100 Stück Beutel Kunststoff weiß 605 100 11,- Roller mit Faltenleghaken Kunststoff weiß 2420 0,20 Roller mit Kugellager T	Profilverbinder M	essing		Stück
Profilverbinder Messing, beliebiger Winkel A5 Vernickelt 904 072 - bw 28,80 Gehrungsschnitt (ohne Profilverbinder) 90° 1bg-1gs-90 20,- 1bg-1gs-bw 49,- KLIXI-Drehgleiter 100 Stück Beutel Kunststoff weiß 2400 100 w 12,- Kunststoff weiß 3942 100 Gehrung Kunststoff weiß 3942 100 Sengleiter 100 Stück Beutel Kunststoff weiß 3910 100 9,90 Gardinen-Einfachhaken 100 Stück Kunststoff weiß 601 100 6,50 Gardinen-Doppelhaken 100 Stück Beutel Kunststoff weiß 605 100 11,- Roller mit Faltenleghaken Kunststoff weiß 2420 0,20 Roller mit Kugellager Stück	00000	vernickelt	904 071	12 _
Profilverbinder Messing, beliebiger Winkel A5 Vernickelt 904 072 - bw 28,80 Gehrungsschnitt (ohne Profilverbinder) 90° beliebiger Winkel 1bg-1gs-90 49,- KLIXI-Drehgleiter 100 Stück Kunststoff grau Kunststoff weiß 2400 100 y 12,- Kunststoff weiß 3942 100 Gehrungsschnitt (ohne Profilverbinder) KUNSTSTOFF Winkel Kunststoff grau 2400 100 g 12,- Gleiter 100 Stück Beutel Kunststoff weiß 3942 100 5,40 Gardinen-Einfachhaken 100 Stück Kunststoff weiß 3910 100 9,90 Gardinen-Einfachhaken 100 Stück Kunststoff weiß 601 100 6,50 Gardinen-Doppelhaken 100 Stück Kunststoff weiß 605 100 11,- Roller mit Faltenleghaken Stück Roller mit Kugellager Stück		vernicker	90 4 07 1	12,-
Gehrungsschnitt (ohne Profilverbinder) 90° 1bg-1gs-90 20,- beliebiger Winkel 1bg-1gs-bw 49,- KLIXI-Drehgleiter 100 Stück Kunststoff grau 2400 100 g 12,- Kunststoff weiß 2400 100 w 12,- Gleiter 100 Stück Beutel Kunststoff weiß 3942 100 5,40 Ösengleiter 100 Stück Beutel Kunststoff weiß 3910 100 9,90 Gardinen-Einfachhaken 100 Stück Beutel Kunststoff weiß 601 100 6,50 Gardinen-Doppelhaken100 Stück Kunststoff weiß 605 100 11,- Roller mit Faltenleghaken Kunststoff weiß 2420 0,20 Roller mit Kugellager Stück	50			
Gehrungsschnitt (ohne Profilverbinder) 90° 1bg-1gs-90 20,- beliebiger Winkel 1bg-1gs-bw 49,- KLIXI-Drehgleiter 100 Stück Beutel Kunststoff weiß 2400 100 w 12,- Kunststoff weiß 3942 100 5,40 Ösengleiter 100 Stück Beutel Kunststoff weiß 3910 100 9,90 Gardinen-Einfachhaken 100 Stück Beutel Kunststoff weiß 601 100 6,50 Gardinen-Doppelhaken100 Stück Beutel Kunststoff weiß 605 100 11,- Roller mit Faltenleghaken Stück Kunststoff weiß 2420 0,20 Roller mit Kugellager Stück	Profilverbinder M	essing, beliebiger	Winkel	Stück
Gehrungsschnitt (ohne Profilverbinder) 90° 1bg-1gs-90 20,- beliebiger Winkel 1bg-1gs-bw 49,- KLIXI-Drehgleiter 100 Stück Kunststoff grau 2400 100 g 12,- Kunststoff weiß 2400 100 w 12,- Gleiter 100 Stück Beutel Kunststoff weiß 3942 100 5,40 Ösengleiter 100 Stück Kunststoff weiß 3910 100 9,90 Gardinen-Einfachhaken 100 Stück Kunststoff weiß 601 100 6,50 Gardinen-Doppelhaken100 Stück Kunststoff weiß 605 100 11,- Roller mit Faltenleghaken Stück Roller mit Kugellager Stück	45 45	vernickelt	904 072 - bw	28.80
Stück Stück Seutel	******	Verriickeit	304 07 2 - DW	20,00
beliebiger Winkel 1bg-1gs-bw 49,- KLIXI-Drehgleiter 100 Stück Beutel Kunststoff weiß 2400 100 y 12,- Kunststoff weiß 3942 100 5,40 Ösengleiter 100 Stück Beutel Kunststoff weiß 3910 100 9,90 Gardinen-Einfachhaken 100 Stück Beutel Kunststoff weiß 601 100 6,50 Gardinen-Doppelhaken 100 Stück Beutel Kunststoff weiß 605 100 11,- Roller mit Faltenleghaken Kunststoff weiß 2420 0,20 Roller mit Kugellager Stück	Gehrungsschnitt (ohne Profilverbing	der)	Gehrung
Beutel Stück Beutel Stück Beutel Stück Beutel Stück		90°	1bg-1gs-90	20,-
KLIXI-Drehgleiter 100 Stück Kunststoff grau 2400 100 g 12,- Kunststoff weiß 2400 100 w 12,- Gleiter 100 Stück Kunststoff weiß 3942 100 5,40 Ösengleiter 100 Stück Kunststoff weiß 3910 100 9,90 Gardinen-Einfachhaken 100 Stück Kunststoff weiß 601 100 6,50 Gardinen-Doppelhaken 100 Stück Kunststoff weiß 605 100 11,- Roller mit Faltenleghaken Kunststoff weiß 2420 0,20 Roller mit Kugellager Stück	8	heliebiger Winkel	3 3	•
Kunststoff grau 2400 100 g 12,- Kunststoff weiß 2400 100 w 12,- Gleiter 100 Stück Beutel Kunststoff weiß 3942 100 5,40 Ösengleiter 100 Stück Beutel Kunststoff weiß 3910 100 9,90 Gardinen-Einfachhaken 100 Stück Beutel Kunststoff weiß 601 100 6,50 Gardinen-Doppelhaken 100 Stück Beutel Kunststoff weiß 605 100 11,- Roller mit Faltenleghaken Stück Roller mit Kunststoff weiß 2420 0,20 Roller mit Kugellager Stück		bellebiger Winkel	rby-rys-bW	49,-
Kunststoff weiß 2400 100 w 12,- Gleiter 100 Stück Kunststoff weiß 3942 100 5,40 Ösengleiter 100 Stück Kunststoff weiß 3910 100 9,90 Gardinen-Einfachhaken 100 Stück Kunststoff weiß 601 100 6,50 Gardinen-Doppelhaken100 Stück Kunststoff weiß 605 100 11,- Roller mit Faltenleghaken Stück Roller mit Kugellager T	KLIXI-Drehgleiter	100 Stück		Beutel
Kunststoff weiß 2400 100 w 12,- Gleiter 100 Stück Kunststoff weiß 3942 100 5,40 Ösengleiter 100 Stück Kunststoff weiß 3910 100 9,90 Gardinen-Einfachhaken 100 Stück Kunststoff weiß 601 100 6,50 Gardinen-Doppelhaken100 Stück Kunststoff weiß 605 100 11,- Roller mit Faltenleghaken Stück T Roller mit Kugellager Stück	A KLIXIV	Kunststoff arau	2400 100 a	12.–
Gleiter 100 Stück Kunststoff weiß 3942 100 5,40 Ösengleiter 100 Stück Kunststoff weiß 3910 100 9,90 Gardinen-Einfachhaken 100 Stück Kunststoff weiß 601 100 6,50 Gardinen-Doppelhaken100 Stück Kunststoff weiß 605 100 11,- Roller mit Faltenleghaken Stück Roller mit Kugellager T			3	•
Kunststoff weiß 3942 100 5,40 Ösengleiter 100 Stück Kunststoff weiß 3910 100 9,90 Gardinen-Einfachhaken 100 Stück Kunststoff weiß 601 100 6,50 Gardinen-Doppelhaken100 Stück Kunststoff weiß 605 100 11,- Roller mit Faltenleghaken T Kunststoff weiß 2420 0,20 Roller mit Kugellager Stück	Ø	Kunststoff weiß	2400 100 w	12,–
Ösengleiter 100 Stück Beutel Kunststoff weiß 3910 100 9,90 Gardinen-Einfachhaken 100 Stück Kunststoff weiß 601 100 6,50 Gardinen-Doppelhaken100 Stück Beutel Kunststoff weiß 605 100 11,- Roller mit Faltenleghaken Stück Runststoff weiß 2420 0,20 Roller mit Kugellager T Stück Stü	Gleiter 100 Stück			Beutel
Kunststoff weiß 3910 100 9,90 Gardinen-Einfachhaken 100 Stück Beutel Kunststoff weiß 601 100 6,50 Gardinen-Doppelhaken100 Stück Beutel Kunststoff weiß 605 100 11,- Roller mit Faltenleghaken Stück T C Stück Stück		Kunststoff weiß	3942 100	5,40
Kunststoff weiß 3910 100 9,90 Gardinen-Einfachhaken 100 Stück Beutel Kunststoff weiß 601 100 6,50 Gardinen-Doppelhaken 100 Stück Beutel Kunststoff weiß 605 100 11,- Roller mit Faltenleghaken Stück Runststoff weiß 2420 0,20 Roller mit Kugellager Stück	U			
Gardinen-Einfachhaken 100 Stück Kunststoff weiß 601 100 6,50 Gardinen-Doppelhaken100 Stück Kunststoff weiß 605 100 11,- Roller mit Faltenleghaken T C Stück Roller mit Kugellager Stück	Ösengleiter 100 S	tück		Beutel
Gardinen-Einfachhaken 100 Stück Kunststoff weiß 601 100 6,50 Gardinen-Doppelhaken100 Stück Kunststoff weiß 605 100 11,- Roller mit Faltenleghaken T C Stück Roller mit Kugellager Stück		V	2010 100	0.00
Kunststoff weiß 601 100 6,50 Gardinen-Doppelhaken100 Stück Kunststoff weiß 605 100 11,- Roller mit Faltenleghaken Stück Roller mit Kugellager Stück	&	Kuristston wells	3910 100	9,90
Gardinen-Doppelhaken100 Stück Kunststoff weiß 605 100 11,- Roller mit Faltenleghaken Stück T Kunststoff weiß 2420 0,20 Roller mit Kugellager Stück	Gardinen-Einfach	haken 100 Stück		Beutel
Gardinen-Doppelhaken100 Stück Kunststoff weiß 605 100 11,- Roller mit Faltenleghaken Stück T Kunststoff weiß 2420 0,20 Roller mit Kugellager Stück		V	601 100	6.50
Kunststoff weiß 605 100 11,– Roller mit Faltenleghaken Stück T Kunststoff weiß 2420 0,20 Roller mit Kugellager Stück	(b)	Kunststoff weiß	601 100	6,50
Kunststoff weiß 605 100 11,- Roller mit Faltenleghaken Stück T Kunststoff weiß 2420 0,20 Roller mit Kugellager Stück	Caudin on Dawn 1	halom100 Cattal		Pautal -
Roller mit Faltenleghaken T Kunststoff weiß 2420 0,20 Roller mit Kugellager Stück	Garainen-Doppel	naken 100 Stuck		Beutel
Roller mit Faltenleghaken T Kunststoff weiß 2420 0,20 Roller mit Kugellager Stück	18/11	Kunststoff weiß	605 100	11,–
T Kunststoff weiß 2420 0,20 Roller mit Kugellager Stück				,
Roller mit Kugellager T Stück	Roller mit Faltenle	eghaken		Stück
Roller mit Kugellager T Stück	, (Ф) т	V	2420	0.30
T (28	Kunststoff wells	2420	0,20
T (ger .		Stück
() Kunststoff 904 074 1,10				Stuck
	35	Kunststoff	904 074	1,10






Farben Zubehör & Stangen



Geschlossene Wandträger Glatt Offene Wandträger Rund

Garnituren ohne Endknöpfe


Garnituren mit Geschlossene Wandträger Glatt



Lieferumfang

- ▶ 1 lfg: 1 Edelstahl-Rohr Ø28mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und Ringe mit Faltenleghaken lt. Liste
- ▶ **2 lfg:** 2 Edelstahl-Rohre Ø28mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und Ringe mit Faltenleghaken lt. Liste, 2 Endkappen
- mit Montagematerial
- Bestellmaß = Rohrmaß
- ▶ Trägermitte bis Ringunterkante: 32mm
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisänderung
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.

Trägermaße



Edelstahl Ø28

Trägersysteme

				edelstahl	
	Bestell	code:	t28-066	t28-071	t28-072
Länge	Wand-	Ringe/	1lfg	1lfg	2lfg
(cm)	träger	Gleiter	○≔○	○ ←	
100	2	14/16	217	180	332
120	2	16/18	235	198	368
140	2	20/22	253	216	404
160	2	22/26	271	234	440
180	2	24/28	289	252	476
200	2	28/32	307	270	512
220	2	30/34	325	288	548
240	3	34/38	409	353	643
260	3	36/42	427	371	679
280	3	38/44	445	389	715
300	3	42/48	463	407	751
320	3	44/50	481	425	787
340	3	48/54	499	443	823
360	3	50/58	517	461	859
380	3	52/60	535	479	895
400	3	56/64	553	497	931
	▲	3/6	18	18	36
	nderung	1-seitig	-19,80	-1	+12
	ndlager	2-seitig	-39,60	-3	+24

▲ ab einer Länge von ca. 420 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)





[22	edeistani	671 059 E	44,00
Wandträger 2lfg -	Wandabstand 80/	140mm	Stück
<u> </u>	2 edelstahl	871 146 e	55,40
Trägerverlängeru	ng 40mm		Stück
40	edelstahl	871 147 e	19,20
Träger und passende	Verlängerungen		
Wandträger 1lfg -	Wandabstand 100	mm	Stück
\models	edelstahl	810 729 e	57,60
Trägerverlängeru	ng 50mm		Stück
50 <u> </u>	edelstahl	810 735 e	16,80
Endkappe Ø28mn	n		Stück
	edelstahl	830 028 e	18,–
Wandlager Ø28m	m		Stück
32	edelstahl	82 328 e	39,60
Edelstahlrohr, Ø2	8mm, Stange 6m		Meter
	edelstahl	es 2810	45,50
Rohrverbinder Ø2	!8mm		Stück
	Metall/Kunststoff	1728	15,60
Gelenkverbinder	Ø28mm		Stück
175	edelstahl	8928 e	78,-

Flachring Ø28mm	mit Kunststoffeinl	age + FH	Stück
48 39 9	nickel matt	848 281 n	4,90
Flachring Ø28mm	ı + FH		Stück
48 44 9	edelstahl	847 281 e	2,80
Faltenleghaken			Stück
J	Kunststoff glasklar	36003 gk	0,10





Messing

Messing Ø16 mm

Übersicht	Seite 76
Endknöpfe	Seite 77
Innenlauf-Wandträger	Seite 83
Innenlauf-Deckenträger	
Offene Wandträger Rund	

Messing Ø20 mm

Übersicht	Seite 92
Endknöpfe	Seite 93
Innenlauf-Wandträger	Seite 103
Innenlauf-Deckenträger	Seite 107
Offene Wandträger Glatt	Seite 111
Offene Wandträger Rund	Seite 115
Offene Wandträger Rund, Storeschiene mit Alu-Innenlauf Profil	Seite 115
Offene Wandträger Glatt, Storeschiene mit Alu-Innenlauf Profil	Seite 119
Geschlossene Wandträger Rund	Seite 123

Messing Ø28 mm

Übersicht	Seite 128
Endknöpfe	
Innenlauf-Wandträger	
Innenlauf-Deckenträger	
Offene Wandträger Glatt	
Offene Wandträger Glatt, Storeschiene mit Alu-Innenlauf Profil	
Geschlossene Wandträger Rund	







Messing Ø16mm - Trägersysteme




Messing Ø16mm - Endknöpfe
























Endknöpfe Messing Ø16 mm

Anna





Endknopf Anna		Stück
poliert lackiert messing matt	> 831 416 p	25,20 25,20
nickel matt	831 416 n	25,20



poliert lackiert Maßstab 1:1

Alassio



Endknopf Alassio		Stück
poliert lackiert	830 116 p	62,40
messing matt	830 116 m	62,40
nickel matt	830 116 n	62,40





nickel matt

poliert lackiert

nickel matt

Sabine



messing matt Maßstab 1:1

Endknopf Sabine		Stück
poliert lackiert	🍺 830 016 p	18,-
messing matt	830 016 m	18,–
nickel matt	830 016 n	18,-





poliert lackiert


nickel matt


 $Leichte \ Farbunterschiede \ zwischen \ Stange, Endkn\"{o}pfen \ und \ Wandtr\"{a}ger \ k\"{o}nnen \ aus \ produktionstechnischen \ Gr\"{u}nden \ auftreten.$




Messing Ø16









Endknöpfe Messing Ø16 mm

nickel matt

Globe



poliert lacki	ert
Maßstab	1:1

Endknopf Globe		Stück
poliert lackiert	🍉 831 116 р	49,–
messing matt	에 831 116 m	49,-
nickel matt	🜑 831 116 n	49,-

Pulko

nickel matt

messing matt




messing matt



Endknopf Pulko		Stück
poliert lackiert	🍉 831 216 p	49,-
messing matt	🥯 831 216 m	49,–
nickel matt	831 216 n	49,-





Messing Ø16

Trägersysteme

Messing Ø16mm Trägersysteme

Messing Ø16mm - Trägersysteme







016




Innenlauf-Wandträger Innenlauf-Deckenträger

messing matt

poliert lackiert

nickel matt

Garnituren mit Innenlaufträgern ohne Endknöpfe



- ▶ 1 lfg: 1 Alu Innenlauf-Profil Ø16mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und ﷺ -Drehgleiter It. Liste
- ▶ 1 lfg mit Deckenträger 15mm Deckenabstand
- ▶ 1 lfg mit Deckenträger 35mm Deckenabstand
- 1 Ifg mit Deckenträger 43mm Deckenabstand
- Deckenträger: 1 Alu Innenlauf-Profil Ø16mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Deckenträger und @w -Drehgleiter lt. Liste
- mit Montagematerial
- ▶ Bestellmaß = Profilmaß
- Wandträger: Trägermitte bis Stangenunterkante: 16mm
- Decke bis Innenlauf-Profilunterkante: siehe Maßskizzen
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisänderung
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.

Trägermaße

Träger 1-läufig:


Träger 1-läufig Art. 871 076 Deckenabstand 15mm:



Träger 1-läufig Art. 871 077 Deckenabstand 35mm:



Träger 1-läufig Art. 871 053 Deckenabstand 43mm:



Maße in mm

				poliert	lackiert		nickel matt				messing matt			
	Beste	llcode:	t16-028	t16-320	t16-321	t16-322	t16-038	t16-323	t16-324	t16-325	t16-042	t16-326	t16-327	t16-328
Länge (cm)	Wand- träger	Gleiter 1l.	1lfg	1lfg ∰ !!	1lfg (├) Į	1lfg	1lfg	1lfg ᠿ∭	1lfg ∰ 🎚	1lfg	1lfg	1lfg ∰ !!	1lfg ᠿ∭	1lfg 台)
100	2	16	180	116	129	172	180	116	129	172	180	116	129	172
120	2	18	192	128	141	184	192	128	141	184	192	128	141	184
140	2	22	204	140	153	196	204	140	153	196	204	140	153	196
160	2	26	216	152	165	208	216	152	165	208	216	152	165	208
180	3	28	288	193	212	276	288	193	212	276	288	193	212	276
200	3	32	300	205	224	288	300	205	224	288	300	205	224	288
220	3	34	312	217	236	300	312	217	236	300	312	217	236	300
240	3	38	324	229	248	312	324	229	248	312	324	229	248	312
260	3	42	336	241	260	324	336	241	260	324	336	241	260	324
280	3	44	348	253	272	336	348	253	272	336	348	253	272	336
300	3	48	360	265	284	348	360	265	284	348	360	265	284	348
320	3	50	372	277	296	360	372	277	296	360	372	277	296	360
340	3	54	384	289	308	372	384	289	308	372	384	289	308	372
360	4	58	457	330	356	441	457	330	356	441	457	330	356	441
380	4	60	469	342	368	453	469	342	368	453	469	342	368	453
400	4	64	481	354	380	465	481	354	380	465	481	354	380	465
+ 20 cm	A	3	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
bei Wa		1-seitig 2-seitig	-22,40 -44,80		- •		-22,40 -44,80		-		-22,40 -44,80			

▲ ab einer Länge von ca. 500 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)

Träger kürzen: 19,-/Stück

Träger 1-läufig:



Messing Ø16

				Endkappe flächen	_		
andträger 1lfg -	· Wandabstand 50	mm	Stück	-	poliert lackiert	831 416 p	
and age. mg	poliert lackiert	871 051 p	54,-		nickel matt messing matt	831 416 n 831 416 m	
T16	nickel matt	871 051 n	54,-	_	messing matt	031410111	
(1.0	messing matt	871 051 m	54,-				
				Wandlager Ø16m	m		
/andträger 1lfg -	Wandabstand 80)mm	Stück		poliert lackiert	82 316 p	
	poliert lackiert	871 081 p	57,60	21	nickel matt	82 316 n	
T16	nickel matt	871 081 n	57,60		messing matt	82 316 m	
	messing matt	871 081 m	57,60	6 20			
eckenträger De	ckenabstand 35m	ım	Stück	Alu Innenlauf-Pro	fil Ø16mm. Stange	6m	_
16	poliert lackiert	871 077 p	31,20		poliert lackiert	n90 616 p	
	nickel matt	871 077 n	31,20		nickel matt	n90 616 n	
35	messing matt	871 077 m	31,20		messing matt	n90 616 m	
-				Profilverbinder M	essina		_
eckenträger 1lfg	J., Deckenabstand		Stück				
48	poliert lackiert	871 053 p	50,40	0000	vernickelt	904 071	
-	nickel matt	871 053 n 871 053 m	50,40 50,40				
43	messing matt	0/1 033 111	JU,4U	50			
Ø16				Profilverbinder M	essing, beliebiger '	Winkel	
eckenträger 2lfg	J., Deckenabstand	53mm/Ø16mm	Stück	45 / 45	vernickelt	904 072 - bw	
_ 48_	poliert lackiert	871 153 p	81,60	122	vernickeit	904 072 - DW	
-	nickel matt	871 153 p	81,60				
3 Ø16	messing matt	871 153 m	81,60				_
				Gehrungsschnitt (
60 (Laufabstand)			5	90°	1bg-1gs-90	
	ng für Wand-/Deck	enträger 40mm	Stück	10	beliebiger Winkel	1bg-1gs-bw	
ruger verialigera.	poliert lackiert	871 044 p	21,60				
40	nickel matt	871 044 n	21,60	KLIXI-Drehgleiter	100 Stück		
	messing matt	871 044 m	21,60				
				KLIXIV	Kunststoff weiß	2400 100 w	
rägerverlängerur	ng für Wand-/Deck	enträger 80mm	Stück	A			
	poliert lackiert	871 066 p	24,-				
80	nickel matt	871 066 n	24,-	Gleiter 100 Stück			
16	messing matt	871 066 m	24,–				
					Kunststoff weiß	3942 100	
eckenträger. De	ckenabstand 15m	ım	Stück	\bigvee			
14	poliert lackiert	871 076 p	25,20	Ösengleiter 100 S	tück		
15	nickel matt	871 076 n	25,20	~			
13	messing matt	871 076 m	25,20		Kunststoff weiß	3910 100	
rägerstütze			Stück	Gardinen-Einfach	haken 100 Stück		
7	poliert lackiert	810 7291 p	55,20				
	nickel matt messing matt	810 7291 n 810 7291 m	55,20 55,20	(b)	Kunststoff weiß	601 100	
200	messing illatt	010/271111	JJ,2U				
170				Gardinen-Doppel	haken 100 Stück		
ndkappe Ø16mr	n		Stück		Kunststoff weiß	605 100	
	poliert lackiert	830 016 p	18,-	- //			
	nickel matt	830 016 n	18,–	-			
	messing matt	830 016 m	18,–				





Ø16




Farben Zubehör & Stangen




Offene Wandträger Rund

Garnituren mit Offenen Wandträgern Rund ohne Endknöpfe



- ▶ 1 lfg: 1 Reinmessing-Rohr Ø16mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und Ringe mit Faltenleghaken lt. Liste
- mit Montagematerial
- ▶ Bestellmaß = Rohrmaß
- ► Trägermitte bis Ringunterkante: 18mm
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisänderung
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.

Trägermaße



			poliert lackiert	nickel matt	messing matt
	Bestell	code:	t16-024	t16-018	t16-022
Länge (cm)	Wand- träger	Ringe 1l.	1lfg	1lfg	1lfg
100	2	14	176	189	180
120	2	16	188	203	193
140	2	20	200	217	206
160	2	22	212	231	219
180	3	24	280	302	286
200	3	28	292	316	299
220	3	30	304	330	312
240	3	34	316	344	325
260	3	36	328	358	338
280	3	38	340	372	351
300	3	42	352	386	364
320	3	44	364	400	377
340	3	48	376	414	390
360	4	50	452	494	463
380	4	52	464	508	476
400	4	56	476	522	489
+ 20cm	<u> </u>	3	12	14	13
	nderung	1-seitig	-23,60	-24,10	-24,10
	ndlager	2-seitig	-47,10	-48,20	-48,20

▲ ab einer Länge von ca. 500 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)



Messing Ø16

Träger und passende	e Verlängerungen					
Wandträger 1lfg -	Wandabstand 80	mm	Stück			
€ [16	poliert lackiert nickel matt messing matt	815 116 p 815 116 n 815 116 m	57,60 57,60 57,60			
Trägerverlängerur	ng für Wand-/Decke	enträger, 40mm	Stück			
10 116	poliert lackiert nickel matt messing matt	871 044 n	21,60 21,60 21,60			
Trägerverlängerur	Trägerverlängerung für Wand-/Deckenträger, 80mm Stück					
<u>80</u> <u></u> ⊥ 16		871 066 n	24,- 24,- 24,-			

Trägerstütze			Stück
200	poliert lackiert	810 7291 p	55,20
	nickel matt	810 7291 n	55,20
	messing matt	810 7291 m	55,20

Endkappe Ø16mm					
	poliert lackiert	830 016 p	18,-		
	nickel matt	830 016 n	18,-		
	messing matt	830 016 m	18,-		

Wandlager Ø16m	Stück		
21	poliert lackiert nickel matt messing matt	82 316 p 82 316 n 82 316 m	33,60 33,60 33,60
6 20			

Ring Ø20mm + FH					
36 28 5	poliert lackiert	840 201 p	2,90		
	nickel matt	840 201 n	2,90		
	messing matt	840 201 m	2,90		

Flachring Ø20mm mit Kunststoffeinlage + FH				
34 27	poliert lackiert	848 201 p	3,60	
	nickel matt	848 201 n	3,60	
	messing matt	848 201 m	3,60	

Messingrohr, Ø16	Meter				
	poliert lackiert nickel matt messing matt	ms 1607 p ms 1607 n ms 1607 m	50,40 50,40 50,40		
Rohrverbinder Ø1	6mm		Stück		
	Metall/Kunststoff	1716	13,20		
Gelenkverbinder (Gelenkverbinder Ø16mm				
160	poliert lackiert nickel matt messing matt	8916 p 8916 n 8916 m	62,40 62,40 62,40		
Faltenleghaken fü	r Flachring		Stück		
S	Kunststoff glasklar	36003 gk	0,10		
Faltenleghaken fü	Stück				
S	Kunststoff glasklar	36006 gk	0,10		









Messing Ø20mm

Messing Ø20mm - Trägersysteme




Messing Ø20mm - Endknöpfe






















Thor FLÄCHENBÜNDIG




Endknöpfe Messing Ø20 mm

Messing Ø20

Anna

FLÄCHENBÜNDIG





Endknopf Anna		Stück
poliert lackiert verchromt	> 831 420 p > 831 420 v	28,80 28,80
messing matt	831 420 m	28,80
nickel matt	831 420 n	28,80

Olymp

FLÄCHENBÜNDIG



poliert lackiert



nickel matt



messing matt



Endknopf Olymp	Stück	
poliert lackiert	> 834 720 p	96,-
verchromt	€ 834 720 v	96,-
messing matt	🥯 834 720 m	96,-
nickel matt	834 720 n	96,-

Thor

FLÄCHENBÜNDIG



poliert lackiert



verchromt



nickel matt



nessing matt
Maßstab 1:1

Endknopf Thor		Stück
poliert lackiert	筻 834 620 p	96,-
verchromt	€ 834 620 v	96,-
messing matt	🔵 834 620 m	96,-
nickel matt	834 620 n	96,-

 $Leichte \ Farbunterschiede \ zwischen \ Stange, Endkn\"{o}pfen \ und \ Wandtr\"{a}ger \ k\"{o}nnen \ aus \ produktionstechnischen \ Gr\"{u}nden \ auftreten.$








Strass



Apollon FLÄCHENBÜNDIG



35

Endknöpfe Messing Ø20 mm

Messing Ø20

Strass



verchromt



nickel matt



messing matt



Endknopf Strass	Stück	
poliert lackiert	🍉 837 521 p	132,-
verchromt	€ 837 521 v	134,40
messing matt	🔵 837 521 m	132,-
nickel matt	837 521 n	134,40




	Stück
834 420 p 834 420 v 834 420 m	74,40 74,40 74,40 74,40
	834 420 v








Imperia





Katja







48

Endknöpfe Messing Ø20 mm

Alassio

Imperia







verchromt

poliert lackiert



messing matt



Endknopf Imperia	Stück	
poliert lackiert verchromt	> 834 920 p > 834 920 v	74,40 74,40
messing matt	834 920 m	74,40
nickel matt	834 920 n	74,40

Katja

andere Farbbeispiele:



verchromt



poliert lackiert/ nickel matt



poliert lackiert/ verchromt



poliert lackiert Maßstab 1:1

Endknopf Katja		Stück
poliert lackiert	ಶ 833 520 p	84,70
verchromt	€ 833 520 v	116,-
messing matt	📦 833 520 m	90,70
nickel matt	833 520 n	113,50
Adapter poliert lackiert/ Kugel nickel matt	€ 833 520 pn	122,-
Adapter poliert lackiert/ Kugel verchromt	<section-header> 833 520 pv</section-header>	122,-

Alassio



Endknopf Alassio		Stück
poliert lackiert	🍺 832 320 p	96,-
verchromt	€ 832 320 v	96,-
messing matt	🔵 832 320 m	96,-
nickel matt	832 320 n	96,-







poliert lackiert

verchromt

nickel matt


 $Leichte \ Farbunterschiede \ zwischen \ Stange, Endkn\"{o}pfen \ und \ Wandtr\"{a}ger \ k\"{o}nnen \ aus \ produktionstechnischen \ Gr\"{u}nden \ auftreten.$








Cremona







Lisa



Messing Ø20





Endknöpfe Messing Ø20 mm

Cremona



poliert lackiert	🍉 830 120 p	33,60

Endknopf Cremona

poliert lackiert Maßstab 1:1

Lisa



Endknopf Lisa		Stück
poliert lackiert	> 830 320 р	33,60

Sabine







Maßstab 1:1


Endknopf Sabine		Stück
poliert lackiert	ഊ 830 020 p	19,20
verchromt	€ 830 020 v	19,20
messing matt	830 020 m	19,20
nickel matt	830 020 n	19,20



messing matt

 $Leichte \ Farbunterschiede \ zwischen \ Stange, Endkn\"{o}pfen \ und \ Wandtr\"{a}ger \ k\"{o}nnen \ aus \ produktionstechnischen \ Gr\"{u}nden \ auftreten.$






Messing Ø20

Trägersysteme

Messing Ø20mm Trägersysteme

Messing Ø20mm - Trägersysteme





020







Farben Zubehör



Farben Innenlauf-Profile




* IL-Profile in buche, wildeiche, zwetschke: Laufroller Art. 2420

Innenlauf-Wandträger

Messing Ø20


Garnituren mit Innenlauf-Wandträgern ohne Endknöpfe



Lieferumfang

- ▶ 1 lfg: 1 Alu Innenlauf-Profil Ø20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und Wandträger und Www -Drehgleiter It. Liste
- ▶ **2 lfg:** 2 Alu Innenlauf-Profile Ø20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und ⋘ Drehgleiter It. Liste, 2 Endkappen
- mit Montagematerial
- Bestellmaß = Profilmaß
- ▶ Trägermitte bis Innenlauf-Profilunterkante: 20mm
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisänderung
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.
- ► IL-Profile in buche, wildeiche, zwetschke: nur Laufroller Art. 2420 ohne Aufpreis

Trägermaße



			poliert	lackiert	verch	nromt	nicke	l matt	messir	ng matt		erung für ofil in:
	Beste	llcode:	t20-070	t20-071	t20-048	t20-049	t20-040	t20-041	t20-044	t20-045	wi zw	iche Ildeiche vetschke hwarz matt
Länge (cm)	Wand- träger	Gleiter 1l./2l.	1lfg ()	2lfg () ()	1lfg (†)	2lfg () ()	1lfg ()	2lfg () ()	1lfg ()	2lfg (†)	1lfg	2lfg
100	2	16/32	173	303	193	303	180	303	182	304	-22	-44
120	2	18/36	184	325	204	325	191	325	194	328	-26	-52
140	2	22/44	195	347	215	347	202	347	206	352	-30	-60
160	2	26/52	206	369	226	369	213	369	218	376	-34	-68
180	2	28/54	217	391	237	391	224	391	230	400	-38	-76
200	2	32/64	228	413	248	413	235	413	242	424	-42	-84
220	3	34/68	296	513	328	513	309	513	315	523	-46	-92
240	3	38/76	307	535	339	535	320	535	327	547	-50	-100
260	3	42/84	318	557	350	557	331	557	339	571	-54	-108
280	3	44/88	329	579	361	579	342	579	351	595	-58	-116
300	3	48/96	340	601	372	601	353	601	363	619	-62	-124
320	3	50/100	351	623	383	623	364	623	375	643	-66	-132
340	3	54/108	362	645	394	645	375	645	387	667	-70	-140
360	3	58/116	373	667	405	667	386	667	399	691	-74	-148
380	3	60/120	384	689	416	689	397	689	411	715	-78	-156
400	4	64/128	452	790	497	790	472	790	483	813	-82	-164
+ 20 cm	_	3/6	11	22	11	22	11	22	12	24	-4	-8
	nderung ndlager	1-seitig 2-seitig	-23 -45,90	-19,20 -38,40	-26,40 -52,70	-11,50 -23	-20,10 -40,30	-11,50 -23	-23,60 -47,10	-17,10 -34,30		

▲ ab einer Länge von ca. 580 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)



Messing Ø20

äger und passend	le Verlängerungen			Alu Innenlauf-Pro	fil Ø20mm, Stange	6m	1
Vandträgg: 1lf-	- Wandabstand 50	mm	Stück	-	poliert lackiert	n90 620 p	6
vanutrager ing					verchromt nickel matt	n90 620 v n90 620 n	6
6	poliert lackiert verchromt	871 049 p 871 049 v	58,80 58,80		messing matt	n90 620 n n90 620 m	6
1 16	nickel matt	871 049 V 871 049 n	58,80 58,80		buche	n90 620 hu	4
	messing matt	871 049 m	58,80		wildeiche	n90 620 wi	4
	messing mate	071012111	30,00		zwetschke	n90 620 zw	4
Wandträger 1lfg	- Wandabstand 80	mm	Stück		schwarz matt	n90 620 sm	3
200	poliert lackiert	871 052 p	62,40	Profilverbinder M	ossina		St
T16	verchromt nickel matt	871 052 v	62,40	Promiverbinder w	essing		3
	messing matt	871 052 n 871 052 m	62,40 62,40	00000	vernickelt	904 071	1
ar to the sale		4.40		50			
Wandträger 2lfg	- Wandabstand 80		Stück				
	poliert lackiert verchromt	871 142 p 871 142 v	76,80 76,80	Profilverbinder M	essing, beliebiger '	Winkel	St
	¹⁶ nickel matt	871 142 v	76,80	45 / 45			
	messing matt	871 142 m	76,80		vernickelt	904 072 - bw	2
Tu::	nativWand /Dade		CATT-II.				
ıragerveriangeru	ng für Wand-/Decke poliert lackiert	871 044 p	Stück 21,60	Gehrungsschnitt (ohne Profilverbing	der)	G
40	verchromt	871 044 v	21,60		90°	1bg-1gs-90	2
	nickel matt	871 044 n	21,60		beliebiger Winkel	5 5	4
	messing matt	871 044 m	21,60		Schoolger Willker	ing igs nw	4
Trägerverlängeru –	ng für Wand-/Deck	enträger, 80mm	Stück	KLIXI-Drehgleiter	100 Stück		В
200	poliert lackiert	871 066 p	24,-	AR Mines	Vunststoff arau	2400 100 g	1
80	verchromt	871 066 v	24,–	(Lixi)	Kunststoff grau	2400 100 g	1
<u> </u>	nickel matt messing matt	871 066 n 871 066 m	24,– 24,–	A	Kunststoff weiß	2400 100 w	1
			,				
Trägerstütze			Stück	Gleiter 100 Stück			В
inagerstatze	policet lackiost	010 7201 p			Kunststoff weiß	3942 100	_
	poliert lackiert verchromt	810 7291 p 810 7291 v	55,20 55,20		Kunstston wens	3942 100	5
200	nickel matt	810 7291 n	55,20				
200	messing matt	810 7291 m	55,20	Ösengleiter 100 S	tück		В
170							
			S. :: b	F	Kunststoff weiß	3910 100	9
Wandlager Ø20m	nm poliert lackiert	82 320 p	Stück 38,40				
Tac	verchromt	82 320 p 82 320 v	38,40	Gardinen-Einfach	haken 100 Stück		В
24	nickel matt	82 320 n	38,40	B	Vunctatati:0	601 100	_
6 23	messing matt	82 320 m	38,40	(B)	Kunststoff weiß	601 100	6
				Gardinen-Doppel	haken100 Stück		В
Endkappe Ø20m	m		Stück	(A)			
	poliert lackiert	830 020 p	19,20	15,11/	Kunststoff weiß	605 100	1
4	verchromt	830 020 v	19,20	עוש			
	nickel matt	830 020 n	19,20	V			
	messing matt	830 020 m	19,20	Roller mit Faltenle	eghaken		St
				, 🖺 т	Kunststoff weiß	2420	0
		•	Stück	28	MAIDGOON WOND	2120	J
Endkappe fläche	nbündig Anna Ø2	umm	Stuck	\\ JI I			
Endkappe fläche	nbündig Anna Ø20 poliert lackiert	831 420 p	28,80				
Endkappe fläche	poliert lackiert verchromt		28,80 28,80				
Endkappe fläche	poliert lackiert	831 420 p	28,80) 1			





020







Farben Zubehör



Farben Innenlauf-Profile




* IL-Profile in buche, wildeiche, zwetschke: Laufroller Art. 2420

Innenlauf-Deckenträger

Messing Ø20

Garnituren mit Innenlauf-Deckenträgern ohne Endknöpfe



▶ 1 lfg mit Deckenträger 15mm Deckenabstand:

1 Alu Innenlauf-Profil Ø20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Deckenträger und 🐠 -Drehgleiter lt. Liste

▶ 1 lfg mit Deckenträger 35mm Deckenabstand:

1 Alu Innenlauf-Profil Ø20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Deckenträger und 🐠 -Drehgleiter It. Liste

▶ 1 lfg mit Deckenträger 43mm Deckenabstand:

1 Alu Innenlauf-Profil Ø20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Deckenträger und 🐠 -Drehgleiter It. Liste

- mit Montagematerial
- ▶ Bestellmaß = Profilmaß
- Decke bis Innenlauf-Profilunterkante: siehe Maßskizzen rechts
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisabschlag
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.
- IL-Profile in buche, wildeiche, zwetschke: nur Laufroller Art. 2420 ohne Aufpreis

Trägermaße


Träger 1-läufig Art. 871 076 Deckenabstand 15mm:



Träger 1-läufig Art. 871 077 Deckenabstand 35mm:



Träger 1-läufig Art. 871 053 Deckenabstand 43mm:



		poliert lackiert		verchromt		nickel matt		messing matt		Preisänderung für IL-Profil in:					
	Bestel	lcode:	t20-311	t20-312	t20-313	t20-314	t20-315	t20-316	t20-317	t20-318	t20-319	t20-320	t20-321	t20-322	buche wildeiche zwetschke schwarz matt
Länge (cm)	Decken- träger	Gleiter	1lfg ∰ !!	1lfg ∰∭	1lfg (¦) Î	1lfg ∰ !!	1lfg ∰∭	1lfg () Î	1lfg ∰ !!	1lfg ∰∭	1lfg	1lfg ∰ !!	1lfg ∰ 🎚	1lfg (¦)	1lfg (†)
100	2	16	111	124	166	111	124	166	111	124	166	112	124	166	-22
120	2	18	122	135	177	122	135	177	122	135	177	124	136	178	-26
140	2	22	133	146	188	133	146	188	133	146	188	136	148	190	-30
160	2	26	144	157	199	144	157	199	144	157	199	148	160	202	-34
180	2	28	155	168	210	155	168	210	155	168	210	160	172	214	-38
200	2	32	166	179	221	166	179	221	166	179	221	172	184	226	-42
220	3	34	205	225	289	205	225	289	205	225	289	210	228	293	-46
240	3	38	216	236	300	216	236	300	216	236	300	222	240	305	-50
260	3	42	227	247	311	227	247	311	227	247	311	234	252	317	-54
280	3	44	238	258	322	238	258	322	238	258	322	246	264	329	-58
300	3	48	249	269	333	249	269	333	249	269	333	258	276	341	-62
320	3	50	260	280	344	260	280	344	260	280	344	270	288	353	-66
340	3	54	271	291	355	271	291	355	271	291	355	282	300	365	-70
360	3	58	282	302	366	282	302	366	282	302	366	294	312	377	-74
380	3	60	293	313	377	293	313	377	293	313	377	306	324	389	-78
400	4	64	333	360	444	333	360	444	333	360	444	345	369	457	-82
+ 20 cm	A	3	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	-4

▲ ab einer Länge von ca. 580 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)


Messing Ø20

iger und passend	le Verlängerungen			Alu Innenlauf-Pro	filrohr Ø20mm, Sta	ange 6m	Me
ekonträger D	eckenabstand 35m	ım.	Stück	_	poliert lackiert	n90 620 p	63
ckentrager, De					verchromt	n90 620 v	63
16	poliert lackiert	871 077 p	31,20		nickel matt	n90 620 n	63
T 10 100	verchromt	871 077 v	31,20		messing matt	n90 620 m	63
35	nickel matt	871 077 n	31,20		buche	n90 620 bu	41
33	messing matt	871 077 m	31,20		wildeiche	n90 620 wi	41
100			/		zwetschke	n90 620 zw	41
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					schwarz matt	n90 620 sm	38
	g., Deckenabstand		Stück				
48	poliert lackiert verchromt	871 053 p 871 053 v	50,40 50,40	Profilverbinder M	essing		Stü
	nickel matt	871 053 v 871 053 n	50,40				
3				00000	vernickelt	904 071	12
⊥ ∦	messing matt	871 053 m	50,40				
Ø16				50			
ckenträger 2lf	g., Deckenabstand	53mm/Ø16mm	Stück	Profilverhinder M	essing, beliebiger \	Winkel	Stü
48	poliert lackiert	871 153 p	81,60		essing, beliebiger	WIIIKEI	Jiu
9	verchromt	871 153 v	81,60	45	vernickelt	904 072 - bw	28
Ø16	nickel matt	871 153 n	81,60		VCITICACIL	707 U/Z - DW	20
	messing matt	871 153 m	81,60				
60 (Laufabstand	3		•				
92	,			Gehrungsschnitt (ohne Profilverbing	der)	Gel
igerverlängeru	ng für Wand-/Deck	enträger, 40mm	Stück		90°	1bg-1gs-90	20
_	poliert lackiert	871 044 p	21,60	6	beliebiger Winkel	1ha-1as-hw	49
40	verchromt	871 0 44 p 871 044 v			beliebiget Willkel	Tug-Tgs-DW	+7
			21,60				
<u> </u>	nickel matt	871 044 n	21,60	KLIVI DII	100 C4:: -I-		В.
	messing matt	871 044 m	21,60	KLIXI-Drehgleiter	100 Stuck		Вец
nerverlängeru	ng für Wand-/Deck	enträger 80mm	Stück	A KLIXIV	Kunststoff grau	2400 100 g	12
yei verianyeru	-	_			V state # ! O	2400 100	10
. 80	poliert lackiert	871 066 p	24,-		Kunststoff weiß	2400 100 w	12
	verchromt	871 066 v	24,-	lacksquare			
		871 066 n	24,–				
	messing matt	871 066 m	24,–	Gleiter 100 Stück			Вец
					Kunststoff	3942 100	5,4
eckenträger, De	eckenabstand 15m	ım	Stück		Nanscion	JJ72 100	2,4
14	poliert lackiert	871 076 p	25,20	Ö 1 'r - 400 5	c# -1-		
1-7	verchromt	871 076 v	25,20	Ösengleiter 100 S	tuck		Вец
15	nickel matt	871 076 n	25,20				
	messing matt	871 076 m	25,20	<u> 1</u>	Kunststoff weiß	3910 100	9,9
-	messing matt	0/10/0111	23,20	&			-,-
dkappe Ø20m	m		Stück	Gardinen-Einfach	haken 100 Stück		Веч
	poliert lackiert	830 020 p	19,20		Kunststoff weiß	601 100	6 5
_	verchromt	830 020 v	19,20	(b)	valistaton weng	001 100	6,5
	nickel matt	830 020 v	19,20	-//			
				U			
	messing matt	830 020 m	19,20	Gardinen-Doppel	haken100 Stück		Beu
		0	C. T. I				
	1 1	umm	Stück	W	Kunststoff weiß	605 100	11
dkappe fläche	nbündig Anna Ø2		20.00	JV			
dkappe fläche	nbündig Anna Ø2 poliert lackiert	831 420 p	28,80	U			
dkappe fläche	_	831 420 p 831 420 v					
dkappe fläche	poliert lackiert verchromt	831 420 v	28,80	Della te E. It t	ahales-		
dkappe fläche	poliert lackiert verchromt nickel matt	831 420 v 831 420 n	28,80 28,80	Roller mit Faltenle	eghaken		Stü
dkappe fläche	poliert lackiert verchromt	831 420 v	28,80	Roller mit Faltenle			
i	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	831 420 v 831 420 n	28,80 28,80 28,80	Roller mit Faltenle	eghaken Kunststoff weiß	2420	
i	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	831 420 v 831 420 n 831 420 m	28,80 28,80 28,80 Stück	、 <u></u>		2420	
ndlager Ø20n	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	831 420 v 831 420 n 831 420 m	28,80 28,80 28,80 Stück 38,40	、 <u></u>		2420	Stür 0,2
i	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt nm poliert lackiert verchromt	831 420 v 831 420 n 831 420 m 82 320 p 82 320 v	28,80 28,80 28,80 Stück 38,40 38,40	、 <u></u>		2420	
andlager Ø20n	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	831 420 v 831 420 n 831 420 m	28,80 28,80 28,80 Stück 38,40	、 <u></u>		2420	





020



Messing Ø20


Trägersysteme

Farben Zubehör & Stangen



Offene Wandträger Glatt


Garnituren mit Offenen Wandträgern Glatt ohne Endknöpfe



Lieferumfang


- ▶ 1 Ifg: 1 Reinmessing-Rohr Ø20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und Ringe mit Faltenleghaken lt. Liste
- ▶ **2 lfg:** 2 Reinmessing-Rohre Ø20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und Ringe mit Faltenleghaken lt. Liste, 2 Endkappen
- mit Montagematerial
- ▶ Bestellmaß = Rohrmaß
- ► Trägermitte bis Ringunterkante: 22mm
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisänderung
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.

Trägermaße



			poliert lackiert		verchromt		nickel matt		messing matt	
	Bestellc	ode:	t20-016	t20-017	t20-018	t20-019	t20-010	t20-011	t20-014	t20-015
Länge (cm)	Wand- träger	Ringe 1l./2l.	1lfg	2lfg	1lfg	2lfg	1lfg	2lfg	1lfg	2lfg
100	2	14/28	224	444	234	464	220	436	209	416
120	2	16/32	237	471	249	495	235	467	222	443
140	2	20/40	250	498	264	526	250	498	235	470
160	2	22/44	263	525	279	557	265	529	248	497
180	2	24/48	276	552	294	588	280	560	261	524
200	2	28/56	289	579	309	619	295	591	274	551
220	3	30/60	381	738	403	781	381	740	359	695
240	3	34/68	394	765	418	812	396	771	372	722
260	3	36/72	407	792	433	843	411	802	385	749
280	3	38/76	420	819	448	874	426	833	398	776
300	3	42/84	433	846	463	905	441	864	411	803
320	3	44/88	446	873	478	936	456	895	424	830
340	3	48/96	459	900	493	967	471	926	437	857
360	3	50/100	472	927	508	998	486	957	450	884
380	3	52/104	485	954	523	1.029	501	988	463	911
400	4	56/112	583	1.121	622	1.200	593	1.145	552	1.064
+ 20cm		3/6	13	27	15	31	15	31	13	27
	inderung andlager		-44,50 -89,10	-86,60 -173,30	-41,10 -82,20	-79,80 -159,50	-33,60 -67,10	-65,50 -131	-33,60 -67,10	-65,50 -131

▲ ab einer Länge von ca. 580 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)



Messing Ø20


Träger und passende	Verlängerungen						
Wandträger 1lfg -	Wandabstand 80n	nm	Stück				
(=14	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	810 720 v 810 720 n	78,– 78,– 71,– 71,–				
Wandträger 2lfg -	Wandabstand 80/	130mm	Stück				
(14	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	810 820 p 810 820 v 810 820 n 810 820 m	138,– 138,– 123,80 123,80				
Trägerverlängeru	Trägerverlängerung 40mm						
±40 ≡≡≡	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	810 014 - 40 p 810 014 - 40 v 810 014 - 40 n 810 014 - 40 m	19,20				
Trägerverlängerun	g 60mm		Stück				
60 	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	810 014 - 60 p 810 014 - 60 v 810 014 - 60 n 810 014 - 60 m	24,-				

40 	verchromt nickel matt messing matt	810 014 - 40 v 810 014 - 40 n 810 014 - 40 m	19,20 19,20 19,20
Tui a out to uli a out	a 60mm		Stück -
Trägerverlängerun	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	810 014 - 60 p 810 014 - 60 v 810 014 - 60 n 810 014 - 60 m	24,- 24,- 24,- 24,- 24,-
Trägerstütze			Stück
200 170	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	810 7291 p 810 7291 v 810 7291 n 810 7291 m	55,20 55,20 55,20 55,20
Endkappe Ø20mn	1		Stück
	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	830 020 p 830 020 v 830 020 n 830 020 m	19,20 19,20 19,20 19,20
Endkappe flächen	Stück		
i	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	831 420 p 831 420 v 831 420 n 831 420 m	28,80 28,80 28,80 28,80
Wandlager Ø20mi	m		Stück
24 6 23	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	82 320 p 82 320 v 82 320 n 82 320 m	38,40 38,40 38,40 38,40
Ring Ø20mm + FH			Stück
36 28 \$	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	840 201 p 840 201 v 840 201 n 840 201 m	2,90 2,90 2,90 2,90
Flachring Ø20mm		lage + FH	Stück
34 27 6	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	848 201 p 848 201 v 848 201 n 848 201 m	3,60 3,60 3,60 3,60

	Messingrohr, Ø201	nm, Stange 5m		Meter
ı		poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	ms 2006 p ms 2006 v ms 2006 n ms 2006 m	57,60 57,60 57,60 57,60
	Rohrverbinder, Ø2			Stück
П	noili verbilidei, 92	.Ullilli		Juck
		Metall/Kunststoff	1720	14,40
	Gelenkverbinder @	Ø20mm		Stück
	160	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	8920 p 8920 v 8920 n 8920 m	84,- 84,- 84,- 84,-
	Faltenleghaken fü	r Flachring		Stück
		Kunststoff glasklar	36003 gk	0,10
	Faltenleghaken fü	Stück		
	S	Kunststoff glasklar	36006 gk	0,10



Ø20



Offene Wandträger Rund Offene Wandträger Rund

verchromt


poliert lackiert

Storeschiene mit Alu-Innenlauf-Profil

messing matt

nickel matt


Garnituren mit Offenen Wandträgern Rund ohne Endknöpfe



Lieferumfang

- ▶ 1 Ifg: 1 Reinmessing-Rohr Ø20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und Ringe mit Faltenleghaken lt. Liste
- 2 lfg: 2 Reinmessing-Rohre Ø20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und Ringe mit Faltenleghaken lt. Liste, 2 Endkappen Art. 830 020
- ▶ 2 Ifg mit Alu Innenlauf-Profil als 2. Lauf: 1 Reinmessing-Rohr Ø20mm oberflächenbehandelt, 1 Alu Innenlauf-Profil Ø20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger, Ringe mit Faltenleghaken und ﷺ Drehgleiter It. Liste, 2 Endkappen
- mit Montagematerial
- ▶ Bestellmaß = Rohr-/Profilmaß
- ► Trägermitte bis Ringunterkante: 22mm
- ▶ Trägermitte bis Innenlaufprofil-Unterkante: 20mm
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisänderung
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.

Trägermaße



			po	liert lacki	ert	,	verchrom	t	n	ickel ma	tt	m	essing m	att
	Bestellco	ode:	t20-026	t20-027	t20-030	t20-028	t20-029	t20-031	t20-020	t20-021	t20-032	t20-024	t20-025	t20-033
Länge (cm)	Wand- träger	Ringe 1l./2l.	1lfg	2lfg	2lfg	1lfg	2lfg	2lfg	1lfg	2lfg	2lfg	1lfg	2lfg	2lfg
100	2	14/28	212	357	338	223	379	349	223	379	349	212	357	349
120	2	16/32	227	387	364	240	413	377	240	413	377	227	387	377
140	2	20/40	242	417	390	257	447	405	257	447	405	242	417	405
160	2	22/44	257	447	416	274	481	433	274	481	433	257	447	433
180	2	24/48	272	477	442	291	515	461	291	515	461	272	477	461
200	2	28/56	287	507	468	308	549	489	308	549	489	287	507	489
220	3	30/60	368	616	576	392	664	600	393	666	601	368	616	600
240	3	34/68	383	646	602	409	698	628	410	700	629	383	646	628
260	3	36/72	398	676	628	426	732	656	427	734	657	398	676	656
280	3	38/76	413	706	654	443	766	684	444	768	685	413	706	684
300	3	42/84	428	736	680	460	800	712	461	802	713	428	736	712
320	3	44/88	443	766	706	477	834	740	478	836	741	443	766	740
340	3	48/96	458	796	732	494	868	768	495	870	769	458	796	768
360	3	50/100	473	826	758	511	902	796	512	904	797	473	826	796
380	3	52/104	488	856	784	528	936	824	529	938	825	488	856	824
400	4	56/112	574	974	898	617	1.062	942	619	1.065	943	574	974	942
	▲ inderung andlager			30 -26,80 -53,70	26 -27 -54	17 -26,40 -52,70	34 -19,20 -38,40	28 -19 -38	17 -26,40 -52,70	34 -19,20 -38,40	28 -19 -38	15 -26,40 -52,70	30 -19,20 -38,40	28 -19 -38

▲ ab einer Länge von ca. 580 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)



Messing Ø20


Trägersysteme


	Verlängerungen			ī
Wandträger 1lfg -	Wandabstand 50	mm	Stück	
wanddager ing -	poliert lackiert	815 119 p	58,80	
118 €	verchromt	815 119 v	58,80	
	nickel matt messing matt	815 119 n 815 119 m	58,80 58,80	
Wandträger 1lfg - '			Stück	
A	poliert lackiert verchromt	815 120 p 815 120 v	62,40 62,40	
1 18	nickel matt	815 120 n	62,40	-
	messing matt	815 120 m	62,40	1
Wandträger 2lfg -	Wandabstand 80	/140mm	Stück	
	poliert lackiert	815 520 p	76,80	
	verchromt nickel matt	815 520 v 815 520 n	76,80 76,80	ı
	messing matt	815 520 m	76,80 76,80	
			2 11 1	
Vandträger 2. Roh			Stück	
	poliert lackiert verchromt	871 054 p 871 054 v	76,80 76,80	1
	nickel matt	871 054 n	76,80	
	messing matt	871 054 m	76,80	
rägerverlängerui	ng 40mm		Stück	
40	poliert lackiert	871 043 p	21,60	
<u></u> 18	verchromt nickel matt	871 043 v 871 043 n	21,60 21,60	-
	messing matt	871 043 m	21,60	
			6.11.1	
rägerverlängerun	g 80mm poliert lackiert	871 065 p	26,40	١.
80	verchromt	871 065 p	26,40	1
<u> </u>	nickel matt	871 065 n	26,40	
	messing matt	871 065 m	26,40	7
rägerstütze			Stück	_
灵、	poliert lackiert	810 7291 p	55,20	
	verchromt	810 7291 v	55,20	
200	nickel matt messing matt	810 7291 n 810 7291 m	55,20 55,20	
170	g matt	0.07271111	55,20	1
ndkanna Ø20m-			Stück	
ndkappe Ø20mm	poliert lackiert	830 020 p	19,20	
	verchromt	830 020 p	19,20	
	nickel matt	830 020 n	19,20	
	messing matt	830 020 m	19,20	
		030 020 111	17,20	(
landlager Ø20mr		030 020 111		(
/andlager Ø20mr	n		Stück	(
Jandlager Ø20mr	n poliert lackiert verchromt	82 320 p 82 320 v	Stück 38,40 38,40	(
24	n poliert lackiert verchromt nickel matt	82 320 p 82 320 v 82 320 n	Stück 38,40 38,40 38,40	(
<u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> 24	n poliert lackiert verchromt	82 320 p 82 320 v	Stück 38,40 38,40 38,40 38,40	(
<u>[6]</u> <u>[23]</u> <u>[24]</u>	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	82 320 p 82 320 v 82 320 n 82 320 m	Stück 38,40 38,40 38,40 38,40 Stück	(
24 6 23	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	82 320 p 82 320 v 82 320 n 82 320 m	Stück 38,40 38,40 38,40 38,40 Stück 2,90	(
<u>[6]</u> <u>[23]</u> <u>[24]</u>	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	82 320 p 82 320 v 82 320 n 82 320 m	Stück 38,40 38,40 38,40 38,40 Stück	
ing Ø20mm + FH	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt poliert lackiert verchromt	82 320 p 82 320 v 82 320 n 82 320 m 840 201 p 840 201 v	Stück 38,40 38,40 38,40 38,40 Stück 2,90 2,90	(
$ \begin{array}{c c} & $	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	82 320 p 82 320 v 82 320 n 82 320 m 840 201 p 840 201 v 840 201 n 840 201 m	Stück 38,40 38,40 38,40 38,40 Stück 2,90 2,90 2,90	(
$ \begin{array}{c c} & \boxed{24} \\ & \boxed{6} & \boxed{23} \end{array} $ $ \begin{array}{c c} & 28 & \boxed{36} & \boxed{28 & \boxed{36}} $	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt mickel matt messing matt mit Kunststoffeir poliert lackiert	82 320 p 82 320 v 82 320 n 82 320 m 840 201 p 840 201 v 840 201 n 840 201 m	Stück 38,40 38,40 38,40 Stück 2,90 2,90 2,90 2,90 Stück 3,60	
$ \begin{array}{c c} & $	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt mit Kunststoffeir poliert lackiert verchromt	82 320 p 82 320 v 82 320 n 82 320 m 840 201 p 840 201 v 840 201 n 840 201 m	Stück 38,40 38,40 38,40 38,40 Stück 2,90 2,90 2,90 2,90 Stück 3,60 3,60	(
24 ing Ø20mm + FH 36 28 9	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt mickel matt messing matt mit Kunststoffeir poliert lackiert	82 320 p 82 320 v 82 320 n 82 320 m 840 201 p 840 201 v 840 201 n 840 201 m	Stück 38,40 38,40 38,40 Stück 2,90 2,90 2,90 2,90 Stück 3,60	
24 23 24 24 25 28 36 28 36 28 36 27 6	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt mit Kunststoffeir poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt messing matt messing matt	82 320 p 82 320 v 82 320 n 82 320 m 840 201 p 840 201 v 840 201 n 840 201 m	Stück 38,40 38,40 38,40 38,40 Stück 2,90 2,90 2,90 Stück 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60	(
24 23 24 24 25 28 26 28 26 28 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt mit Kunststoffei poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt mit Kunststoffei poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	82 320 p 82 320 v 82 320 n 82 320 m 840 201 p 840 201 v 840 201 n 840 201 m 848 201 p 848 201 v 848 201 n 848 201 m	Stück 38,40 38,40 38,40 38,40 Stück 2,90 2,90 2,90 2,90 Stück 3,60 3,60 3,60 3,60 Meter	(
24 23 24 24 25 28 26 28 26 28 27 6 27 6	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt mit Kunststoffeir poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt mm, Stange 5m poliert lackiert verchromt	82 320 p 82 320 v 82 320 n 82 320 m 840 201 p 840 201 v 840 201 n 840 201 m 848 201 p 848 201 p 848 201 n 848 201 m	Stück 38,40 38,40 38,40 38,40 Stück 2,90 2,90 2,90 2,90 Stück 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 57,60	(
Ring Ø20mm + FH 36 28 36 28 36 28 36 20 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt mit Kunststoffein poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt mit Kunststoffein poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt mm, Stange 5m poliert lackiert	82 320 p 82 320 v 82 320 n 82 320 m 840 201 p 840 201 v 840 201 n 840 201 m 848 201 p 848 201 p 848 201 n 848 201 m	Stück 38,40 38,40 38,40 38,40 Stück 2,90 2,90 2,90 2,90 Stück 3,60 3,60 3,60 3,60 Meter 57,60	(

Rohrverbinder Ø2	0mm		Stück
	Metall/Kunststoff	1720	14,40
Gelenkverbinder	Ø20mm		Stück
160	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	8920 p 8920 v 8920 n 8920 m	84,- 84,- 84,- 84,-
Faltenleghaken fü	ir Flachring		Stück
	Kunststoff glasklar	36003 gk	0,10
Faltenleghaken fü	ir Ring		Stück
S	Kunststoff glasklar	36006 gk	0,10
Alu Innenlauf-Pro	filrohr Ø20mm, Sta	nge 6m	Meter
P	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	n90 620 p n90 620 v n90 620 n n90 620 m	63,50 63,50 63,50 63,50
Profilverbinder M	essing		Stück
50	vernickelt	904 071	12,-
Profilverbinder M	Stück		
45 / 45	vernickelt	904 072 - bw	28,80
Gehrungsschnitt (Gehrung		
		C1/	
	90°	1bg-1gs-90	20,-
5		1bg-1gs-90	
KLIXI-Drehgleiter	90° beliebiger Winkel	1bg-1gs-90	20,-
	90° beliebiger Winkel	1bg-1gs-90 1bg-1gs-bw	20,- 49,-
KLIXI-Drehgleiter	90° beliebiger Winkel 100 Stück	1bg-1gs-90 1bg-1gs-bw 2400 100 g	20,- 49,- Beutel
KLIXI-Drehgleiter	90° beliebiger Winkel 100 Stück Kunststoff grau	1bg-1gs-90 1bg-1gs-bw 2400 100 g	20,- 49,- Beutel 12,-
KLIXI-Drehgleiter	90° beliebiger Winkel 100 Stück Kunststoff grau	1bg-1gs-90 1bg-1gs-bw 2400 100 g	20,- 49,- Beutel 12,- 12,-
KLIXI-Drehgleiter	90° beliebiger Winkel 100 Stück Kunststoff grau Kunststoff weiß Kunststoff	1bg-1gs-90 1bg-1gs-bw 2400 100 g 2400 100 w	20,- 49,- Beutel 12,- 12,-
KLIXI-Drehgleiter KLIXI-Drehgleiter Gleiter 100 Stück	90° beliebiger Winkel 100 Stück Kunststoff grau Kunststoff weiß Kunststoff	1bg-1gs-90 1bg-1gs-bw 2400 100 g 2400 100 w	20,- 49,- Beutel 12,- 12,- Beutel 5,40
KLIXI-Drehgleiter KLIXI-Drehgleiter Gleiter 100 Stück	90° beliebiger Winkel 100 Stück Kunststoff grau Kunststoff weiß Kunststoff tück Kunststoff weiß	1bg-1gs-90 1bg-1gs-bw 2400 100 g 2400 100 w	20,- 49,- Beutel 12,- 12,- Beutel 5,40
KLIXI-Drehgleiter KLIXI-Drehgleiter Gleiter 100 Stück Ösengleiter 100 St	90° beliebiger Winkel 100 Stück Kunststoff grau Kunststoff weiß Kunststoff tück Kunststoff weiß	1bg-1gs-90 1bg-1gs-bw 2400 100 g 2400 100 w 3942 100	20,- 49,- Beutel 12,- 12,- Beutel 5,40 Beutel 9,90
KLIXI-Drehgleiter Gleiter 100 Stück Ösengleiter 100 St Gardinen-Einfach	90° beliebiger Winkel 100 Stück Kunststoff grau Kunststoff weiß Kunststoff tück Kunststoff weiß haken 100 Stück Kunststoff weiß	1bg-1gs-90 1bg-1gs-bw 2400 100 g 2400 100 w 3942 100	20,- 49,- Beutel 12,- 12,- Beutel 5,40 Beutel 9,90
KLIXI-Drehgleiter KLIXI-Drehgleiter Gleiter 100 Stück Ösengleiter 100 St	90° beliebiger Winkel 100 Stück Kunststoff grau Kunststoff weiß Kunststoff tück Kunststoff weiß haken 100 Stück Kunststoff weiß	1bg-1gs-90 1bg-1gs-bw 2400 100 g 2400 100 w 3942 100	20,- 49,- Beutel 12,- 12,- Beutel 5,40 Beutel 9,90 Beutel 6,50
KLIXI-Drehgleiter Gleiter 100 Stück Ösengleiter 100 St Gardinen-Einfach	beliebiger Winkel 100 Stück Kunststoff grau Kunststoff weiß Kunststoff tück Kunststoff weiß haken 100 Stück Kunststoff weiß haken100 Stück Kunststoff weiß	1bg-1gs-90 1bg-1gs-bw 2400 100 g 2400 100 w 3942 100 3910 100	20,- 49,- Beutel 12,- 12,- Beutel 5,40 Beutel 9,90 Beutel 6,50 Beutel
KLIXI-Drehgleiter Gleiter 100 Stück Ösengleiter 100 St Gardinen-Einfach	beliebiger Winkel 100 Stück Kunststoff grau Kunststoff weiß Kunststoff tück Kunststoff weiß haken 100 Stück Kunststoff weiß haken100 Stück Kunststoff weiß	1bg-1gs-90 1bg-1gs-bw 2400 100 g 2400 100 w 3942 100 3910 100	20,- 49,- Beutel 12,- 12,- Beutel 5,40 Beutel 9,90 Beutel 6,50 Beutel 11,-









Messing Ø20


Träger-systeme

Farben Zubehör & Stangen



Offene Wandträger Glatt Storeschiene mit Alu-Innenlauf-Profil


Garnituren: Storeschiene mit Alu-Innenlauf-Profil ohne Endknöpfe



Lieferumfang

- ▶ 1 Reinmessing-Rohr Ø20mm oberflächenbehandelt, 1 Alu Innenlauf-Profil Ø20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und Ringe mit Faltenleghaken und ✓ -Drehgleiter It. Liste, 2 Endkappen
- mit Montagematerial
- ▶ Bestellmaß = Rohr-/Profilmaß
- ► Trägermitte bis Ringunterkante: 22mm
- ▶ Trägermitte bis Innenlaufprofil-Unterkante: 10mm
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisänderung
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.

Trägermaße



			poliert lackiert	verchromt	nickel matt	messing matt
	Beste	llcode:	t20-053	t20-054	t20-050	t20-052
Länge	Wand-	Ringe/	2lfg	2lfg	2lfg	2lfg
(cm)	träger	Gleiter	○ᠿ	()		○ᠿ
100	2	14/16	449	460	430	429
120	2	16/18	473	486	457	455
140	2	20/22	497	512	484	481
160	2	22/26	521	538	511	507
180	2	24/28	545	564	538	533
200	2	28/32	569	590	565	559
220	3	30/34	739	762	717	716
240	3	34/38	763	788	744	742
260	3	36/42	787	814	771	768
280	3	38/44	811	840	798	794
300	3	42/48	835	866	825	820
320	3	44/50	859	892	852	846
340	3	48/54	883	918	879	872
360	3	50/58	907	944	906	898
380	3	52/60	931	970	933	924
400	4	56/64	1.107	1.148	1.089	1.088
	▲	3/6	24	26	27	26
	nderung	1-seitig	-91,90	-84,70	-69,50	-69,50
	ndlager	2-seitig	-183,70	-169,40	-139	-139


▲ ab einer Länge von ca. 580 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)



Messing Ø20

Trägersysteme

ger und passend	e Verlängerungen			Messingrohr, Ø20	mm, Stange 5m	
landträger 2lfg.	- Wandabstand 80/	120mm	Stück		poliert lackiert	ms 2006 p
andtrager zing	poliert lackiert	810 821 p	139,10		verchromt nickel matt	ms 2006 v ms 2006 n
	verchromt	810 821 v	139,10		messing matt	ms 2006 m
14	nickel matt	810 821 n	124,60		J	
	messing matt	810 821 m	124,60	Rohrverbinder Ø2	20110	
				Konrverbinder Ø		
rverlängeru	_		Stück		Metall/Kunststoff	1720
ın	poliert lackiert	810 014 - 40 p	19,20			
	verchromt nickel matt	810 014 - 40 v 810 014 - 40 n	19,20 19,20	Alu Innenlauf-Pro	fil Ø20mm, Stange	6m
= <u>1</u> 14	messing matt	810 014 - 40 m			poliert lackiert	n90 620 p
					verchromt nickel matt	n90 620 v n90 620 n
längerui	ng 60mm		Stück		messing matt	n90 620 m
	poliert lackiert verchromt	810 014 - 60 p 810 014 - 60 v	24,-			
 = ⊤ 14		810 014 - 60 v	24,– 24,–	D 61 1: 1 1	•	
	messing matt	810 014 - 60 m		Profilverbinder M	essing	
				00000	vernickelt	904 071
ze			Stück	50		
3	poliert lackiert	810 7291 p	55,20	50		
$/\!\!/$	verchromt	810 7291 v	55,20	Profilverhinder M	essing, beliebiger \	Winkel
200	nickel matt	810 7291 n	55,20		and the state of t	
	messing matt	810 7291 m	55,20	45 45	vernickelt	904 072 - bw
				22		
pe Ø20mi	m		Stück	Gehrungsschnitt (ohne Profilverbing	ler)
	poliert lackiert	830 020 p	19,20	Genrangssemmer	90°	
	verchromt	830 020 v	19,20	9		1bg-1gs-90
	nickel matt	830 020 n	19,20	18	beliebiger Winkel	1bg-1gs-bw
	messing matt	830 020 m	19,20			
- 0" -1	- L :: 1: A 620		Stück	Gelenkverbinder		0000
se Hachei	nbündig Anna Ø20			40	poliert lackiert verchromt	8920 p 8920 v
	poliert lackiert verchromt	831 420 p 831 420 v	28,80 28,80	-	nickel matt	8920 n
		831 420 v	28,80		messing matt	8920 m
	nickel matt			160		
	nickel matt messing matt	831 420 m	28,80	100		
	messing matt		28,80		100 Stück	
	messing matt	831 420 m	Stück	KLIXI-Drehgleiter		
ger Ø20m	messing matt m poliert lackiert	831 420 m 82 320 p	Stück 38,40		100 Stück Kunststoff grau	2400 100 g
ger Ø20 m	messing matt	831 420 m	Stück 38,40 38,40	KLIXI-Drehgleiter	Kunststoff grau	
ger Ø20m	messing matt m poliert lackiert verchromt	831 420 m 82 320 p 82 320 v	Stück 38,40	KLIXI-Drehgleiter		2400 100 g 2400 100 w
24 23	messing matt poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	82 320 p 82 320 v 82 320 v 82 320 n	Stück 38,40 38,40 38,40 38,40	KLIXI-Drehgleiter	Kunststoff grau	
24 23	messing matt m poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	831 420 m 82 320 p 82 320 v 82 320 n 82 320 m	Stück 38,40 38,40 38,40 38,40 Stück	KLIXI-Drehgleiter	Kunststoff grau	
ger Ø20m 24 23	messing matt m poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	831 420 m 82 320 p 82 320 v 82 320 n 82 320 m	Stück 38,40 38,40 38,40 38,40 Stück 2,90	KLIXI-Drehgleiter	Kunststoff grau	
24	messing matt m poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	831 420 m 82 320 p 82 320 v 82 320 n 82 320 m	Stück 38,40 38,40 38,40 38,40 Stück	KLIXI-Drehgleiter	Kunststoff grau Kunststoff weiß	2400 100 w
24 23 24 23	messing matt poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt poliert lackiert verchromt	831 420 m 82 320 p 82 320 v 82 320 n 82 320 m 840 201 p 840 201 v	Stück 38,40 38,40 38,40 38,40 Stück 2,90 2,90	KLIXI-Drehgleiter	Kunststoff grau Kunststoff weiß Kunststoff weiß	2400 100 w
24 23 28 S	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	831 420 m 82 320 p 82 320 v 82 320 n 82 320 m 840 201 p 840 201 v 840 201 n	Stück 38,40 38,40 38,40 38,40 Stück 2,90 2,90 2,90 2,90	KLIXI-Drehgleiter	Kunststoff grau Kunststoff weiß Kunststoff weiß	2400 100 w
24 23 28 28	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	831 420 m 82 320 p 82 320 v 82 320 n 82 320 m 840 201 p 840 201 v 840 201 n	Stück 38,40 38,40 38,40 38,40 Stück 2,90 2,90 2,90 2,90	KLIXI-Drehgleiter	Kunststoff grau Kunststoff weiß Kunststoff weiß	2400 100 w
24 m + FI	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	831 420 m 82 320 p 82 320 v 82 320 n 82 320 m 840 201 p 840 201 v 840 201 n 840 201 m	Stück 38,40 38,40 38,40 38,40 Stück 2,90 2,90 2,90 2,90	KLIXI-Drehgleiter	Kunststoff grau Kunststoff weiß Kunststoff weiß	2400 100 w 3942 100
20mm + FI	messing matt m poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt ir Ring	831 420 m 82 320 p 82 320 v 82 320 n 82 320 m 840 201 p 840 201 v 840 201 n 840 201 m	Stück 38,40 38,40 38,40 38,40 Stück 2,90 2,90 2,90 Stück	KLIXI-Drehgleiter Gleiter 100 Stück Ösengleiter 100 S	Kunststoff grau Kunststoff weiß Kunststoff weiß tück Kunststoff weiß	2400 100 w 3942 100
24 23 24 25 28 3 3 3 3 3 3 3 3 3	messing matt m poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt ir Ring	831 420 m 82 320 p 82 320 v 82 320 n 82 320 m 840 201 p 840 201 v 840 201 n 840 201 m	Stück 38,40 38,40 38,40 38,40 Stück 2,90 2,90 2,90 Stück	KLIXI-Drehgleiter	Kunststoff grau Kunststoff weiß Kunststoff weiß tück Kunststoff weiß haken100 Stück	2400 100 w 3942 100
28 G ghaken f	messing matt m poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt ir Ring Kunststoff glasklar	82 320 p 82 320 v 82 320 v 82 320 n 82 320 m 840 201 p 840 201 v 840 201 n 840 201 m	Stück 38,40 38,40 38,40 38,40 Stück 2,90 2,90 2,90 Stück 0,10	KLIXI-Drehgleiter Gleiter 100 Stück Ösengleiter 100 S	Kunststoff grau Kunststoff weiß Kunststoff weiß tück Kunststoff weiß	2400 100 w 3942 100
24 23 20mm + FI	messing matt m poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt d poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt ir Ring Kunststoff glasklar poliert lackiert verchromt	831 420 m 82 320 p 82 320 v 82 320 n 82 320 m 840 201 p 840 201 v 840 201 n 840 201 m	Stück 38,40 38,40 38,40 38,40 Stück 2,90 2,90 2,90 2,90 Stück 0,10	KLIXI-Drehgleiter Gleiter 100 Stück Ösengleiter 100 S	Kunststoff grau Kunststoff weiß Kunststoff weiß tück Kunststoff weiß haken100 Stück	2400 100 w 3942 100 3910 100
24 23 28 9 28 9 28 9 1	messing matt m poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt d poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt ir Ring Kunststoff glasklar mit Kunststoffeinl poliert lackiert verchromt nickel matt	831 420 m 82 320 p 82 320 v 82 320 n 82 320 m 840 201 p 840 201 v 840 201 n 840 201 m	Stück 38,40 38,40 38,40 38,40 Stück 2,90 2,90 2,90 2,90 Stück 0,10 Stück 3,60 3,60 3,60 3,60	KLIXI-Drehgleiter Gleiter 100 Stück Ösengleiter 100 S	Kunststoff grau Kunststoff weiß Kunststoff weiß tück Kunststoff weiß haken100 Stück	2400 100 w 3942 100 3910 100
24 23 22 20mm + FI	messing matt m poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt d poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt ir Ring Kunststoff glasklar poliert lackiert verchromt	831 420 m 82 320 p 82 320 v 82 320 n 82 320 m 840 201 p 840 201 v 840 201 n 840 201 m	Stück 38,40 38,40 38,40 38,40 Stück 2,90 2,90 2,90 2,90 Stück 0,10 Stück 3,60 3,60	KLIXI-Drehgleiter Gleiter 100 Stück Ösengleiter 100 S	Kunststoff grau Kunststoff weiß Kunststoff weiß tück Kunststoff weiß haken100 Stück Kunststoff weiß	2400 100 w 3942 100 3910 100
ager Ø20m 24 220mm + FI 28 leghaken fi	messing matt m poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt d poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt ir Ring Kunststoff glasklar mit Kunststoffeinl poliert lackiert verchromt nickel matt	831 420 m 82 320 p 82 320 v 82 320 n 82 320 m 840 201 p 840 201 v 840 201 n 840 201 m	Stück 38,40 38,40 38,40 38,40 Stück 2,90 2,90 2,90 2,90 Stück 0,10 Stück 3,60 3,60 3,60 3,60	KLIXI-Drehgleiter Gleiter 100 Stück Ösengleiter 100 S Gardinen-Doppel	Kunststoff grau Kunststoff weiß Kunststoff weiß tück Kunststoff weiß haken100 Stück Kunststoff weiß	2400 100 w 3942 100 3910 100 605 100
Jager Ø20m 24 Ø20mm + Fl 28 © alleghaken fr gring Ø20mn	messing matt m poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt f poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt ir Ring Kunststoff glasklar mit Kunststoffein poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	831 420 m 82 320 p 82 320 v 82 320 n 82 320 m 840 201 p 840 201 v 840 201 n 840 201 m	Stück 38,40 38,40 38,40 38,40 Stück 2,90 2,90 2,90 2,90 Stück 0,10 Stück 3,60 3,60 3,60 3,60	KLIXI-Drehgleiter Gleiter 100 Stück Ösengleiter 100 S Gardinen-Doppel	Kunststoff grau Kunststoff weiß Kunststoff weiß tück Kunststoff weiß haken100 Stück Kunststoff weiß	2400 100 w 3942 100 3910 100
dlager Ø20m 24 Ø20mm + Fl 28 enleghaken fi	messing matt m poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt f poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt ir Ring Kunststoff glasklar mit Kunststoffein poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	831 420 m 82 320 p 82 320 v 82 320 n 82 320 m 840 201 p 840 201 v 840 201 n 840 201 m	Stück 38,40 38,40 38,40 38,40 Stück 2,90 2,90 2,90 Stück 0,10 Stück 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60	KLIXI-Drehgleiter Gleiter 100 Stück Ösengleiter 100 S Gardinen-Doppel	Kunststoff grau Kunststoff weiß Kunststoff weiß tück Kunststoff weiß haken100 Stück Kunststoff weiß	2400 100 w 3942 100 3910 100 605 100



57,60 57,60 57,60

57,60

Stück

14,40

63,50 63,50 63,50

63,50

Stück

12,-

28,80

Gehrung

20,-

49,-

84,-

84,-

84,-

84,-

Beutel

12,-

12,-

Beutel

5,40

Beutel

9,90

Beutel


11,-

Stück

0,20



Ø20



Messing Ø20


Trägersysteme

Farben Zubehör & Stangen



Geschlossene Wandträger Rund

Garnituren mit Geschlossenen Wandträgern Rund ohne Endknöpfe




Lieferumfang

- ▶ 1 Ifg: 1 Reinmessing-Rohr Ø20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und Ringe mit Faltenleghaken lt. Liste
- ▶ **2 lfg:** 2 Reinmessing-Rohre Ø20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und Ringe mit Faltenleghaken lt. Liste, 2 Endkappen
- mit Montagematerial
- Bestellmaß = Rohrmaß
- ► Trägermitte bis Ringunterkante: 22mm
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisänderung
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.

Trägermaße

-16,80



			poliert	poliert lackiert			
I	Bestellc	ode:	t20-061	t20-062			
Länge (cm)	Wand- träger	Ringe 1l./2l.	1lfg	2lfg			
100 120 140	2 2 2	14/28 16/32 20/40	180 195 210	320 350 380			
160 180 200	2 2 2	22/44 24/48 28/56	225 240 255	410 440 470			
220 240 260	3 3 3	30/60 34/68 36/72	320 335 350	560 590 620			
280 300 320	3 3 3	38/76 42/84 44/88	365 380 395	650 680 710			
340 360 380 400	3 3 3 4	48/96 50/100 52/104 56/112	410 425 440 510	740 770 800 901			
+ 20cm	A	3/6	15	30			
Preisä	nderung	1-seitig	-14,40	-8,40			

▲ ab einer Länge von ca. 580 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)

-28,80



Messing Ø20


Trägersysteme

bei Wandlager 2-seitig

Wandträger 1lfg -	Wandabstand 12	0mm	Stück
0	poliert lackiert	810 120 p	48,-
Wandträger 2lfg -	Wandabstand 12	0/175mm	Stück
	poliert lackiert		60,–
Endkappe Ø20mr	n		Stück
	poliert lackiert	830 020 p	19,20
Wandlager Ø20m	m		Stück
24	poliert lackiert	82 320 p	38,40
Ring Ø20mm + FF	I		Stück
36 28 \$	poliert lackiert	840 201 p	2,90
Flachring Ø20mm	mit Kunststoffeir	nlage + FH	Stück
34 27 6	poliert lackiert	848 201 p	3.60

Messingrohr, Ø20	mm, Stange 5m		Meter
	poliert lackiert	ms 2006 p	57,60
Rohrverbinder Ø2	0mm		Stück
	Metall/Kunststoff	1720	14,40
Gelenkverbinder (Ø20mm		Stück
160	poliert lackiert	8920 p	84,-
Faltenleghaken fü	r Flachring		Stück
S	Kunststoff glasklar	36003 gk	0,10
Faltenleghaken fü	r Ring		Stück
S	Kunststoff glasklar	36006 gk	0,10






Messing Ø28

Messing Ø28mm

Messing Ø28mm - Trägersysteme




Messing Ø28mm - Endknöpfe






















Messing Ø28

Endknöpfe Messing Ø28 mm








Leichte Farbunterschiede zwischen Stange, Endknöpfen und Wandträger können aus produktionstechnischen Gründen auftreten.



028




Pescara






Bologna





Perosa



Endknöpfe Messing Ø28 mm

Messing Ø28

Pescara



Endknopf Pesc	Stück	
poliert lackiert	834 528 p	114,–
verchromt	834 528 v	114,-
nickel matt	834 528 n	114,-
messing matt	834 528 m	114,-

messing matt, Maßstab 1:1



Bologna



messing matt



Endknopf Bologna		Stück
poliert lackiert	€ 832 728 p	114,-
verchromt	€ 832 728 v	114,-
messing matt	832 728 m	114,-
nickel matt	832 728 n	114,-

verchromt, Maßstab 1:1

Perosa









Endknopf Perosa		Stück
poliert lackiert	€ 832 628 p	150,-
verchromt	€ 832 628 v	150,-
messing matt	832 628 m	150,-
nickel matt	832 628 n	150,-

nickel matt


 $Leichte \ Farbunterschiede \ zwischen \ Stange, Endkn\"{o}pfen \ und \ Wandtr\"{a}ger \ k\"{o}nnen \ aus \ produktionstechnischen \ Gr\"{u}nden \ auftreten.$



028




Alassio






Cremona






Köln



Endknöpfe Messing Ø28 mm

Messing Ø28





Köln



Endknopf KölnStückpoliert lackiert\$830 528 p41,-


 $Leichte \ Farbunterschiede \ zwischen \ Stange, Endkn\"{o}pfen \ und \ Wandtr\"{a}ger \ k\"{o}nnen \ aus \ produktionstechnischen \ Gr\"{u}nden \ auftreten.$








Lava Flächenbündig






Napoli





Verona




Endknöpfe Messing Ø28 mm

Messing Ø28

Lava



Napoli





 $Leichte \ Farbunterschiede \ zwischen \ Stange, Endkn\"{o}pfen \ und \ Wandtr\"{a}ger \ k\"{o}nnen \ aus \ produktionstechnischen \ Gr\"{u}nden \ auftreten.$



028




Wien




Paris



Milano





53

Ø28

Messing

Endknöpfe Messing Ø28 mm

Wien



Endknopf Wien Stück
poliert lackiert \$\infty 832 228 p 234,-

Paris



Endknopf Paris Stück
poliert lackiert \$\infty\$ 831 128 p 70,-

Milano



Endknopf Milano Stück
poliert lackiert 831 028 p 47,-


 $Leichte \ Farbunterschiede \ zwischen \ Stange, \ Endkn\"{o}pfen \ und \ Wandtr\"{a}ger \ k\"{o}nnen \ aus \ produktionstechnischen \ Gr\"{u}nden \ auftreten.$

028





Strass



Endknöpfe Messing Ø28 mm

Messing Ø28

Strass



Endknopf Stra	Stück	
poliert lackiert	🝺 837 523 р	199,–
verchromt	€ 837 523 v	202,-
messing matt	837 523 m	199,–
nickel matt	837 523 n	202,-








verchromt

nickel matt

messing matt






Messing Ø28

Trägersysteme

Messing Ø28mm Trägersysteme

Messing Ø28mm - Trägersysteme




MESSING



028







* IL-Profile in wildeiche, zwetschke: Laufroller Art. 2420

zwetschke*


Innenlauf-Wandträger

wildeiche*

Messing Ø28
Träger-systeme

schwarz matt

Garnituren mit Innenlaufträgern ohne Endknöpfe




Lieferumfang

- ▶ **1 lfg:** 1 Alu Innenlauf-Profil Ø28mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und ∰ -Drehgleiter lt. Liste
- ▶ **2 lfg:** 2 Alu Innenlauf-Profile Ø28mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und ⋘ Drehgleiter It. Liste, 2 Endkappen
- mit Montagematerial
- Bestellmaß = Profilmaß
- ► Trägermitte bis Rohrunterkante: 28mm
- auch mit Motor möglich, in den Profilgarnitur-Farben verchromt, nickel matt, schwarz matt – Preis auf Anfrage



- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisänderung
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.
- IL-Profile in wildeiche, zwetschke: nur Laufroller Art. 2420 ohne Aufpreis

Trägermaße



			poliert	lackiert	verch	nromt	nicke	l matt	messir	ng matt		erung für ofil in:
	Beste	llcode:	t28-021	t28-022	t28-039	t28-040	t28-031	t28-032	t28-035	t28-036	zv	ldeiche vetschke hwarz matt
Länge (cm)	Wand- träger	Gleiter 1l./2l.	1lfg ()	2lfg	1lfg ()	2lfg	1lfg ()	2lfg () ()	1lfg ()	2lfg () ()	1lfg	2lfg
100	2	16/32	215	363	215	367	215	367	215	367	-26	-52
120	2	18/36	230	394	230	398	230	398	230	398	-31	-62
140	2	22/44	245	425	245	429	245	429	245	429	-36	-72
160	2	26/52	260	456	260	460	260	460	260	460	-41	-82
180	2	28/54	275	487	275	491	275	491	275	491	-46	-92
200	2	32/64	290	518	290	522	290	522	290	522	-51	-102
220	2	34/68	305	549	305	553	305	553	305	553	-56	-112
240	3	38/76	392	661	392	665	392	665	392	665	-61	-122
260	3	42/84	407	692	407	696	407	696	407	696	-66	-132
280	3	44/88	422	723	422	727	422	727	422	727	-71	-142
300	3	48/96	437	754	437	758	437	758	437	758	-76	-152
320	3	50/100	452	785	452	789	452	789	452	789	-81	-162
340	3	54/108	467	816	467	820	467	820	467	820	-86	-172
360	3	58/116	482	847	482	851	482	851	482	851	-91	-182
380	3	60/120	497	878	497	882	497	882	497	882	-96	-192
400	3	64/128	512	909	512	913	512	913	512	913	-101	-202
	nderung ndlager	3/6 1-seitig 2-seitig	15 -24,70 -49,50	31 -15,60 -31,30	15 -24,70 -49,50	31 -17,70 -35,30	15 -24,70 -49,50	31 -17,70 -35,30	15 -24,70 -49,50	31 -17,70 -35,30	-5	-10

▲ ab einer Länge von ca. 420 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)

Träger kürzen: 19,-/Stück

Träger 1-läufig:



Träger 2-läufig:




Messing Ø28

Trägersysteme

	Vaulën nammanan		
räger und passende			
Vandträger 1lfg - '	Wandabstand 80	mm	Stück
	poliert lackiert	871 058 p	70,80
T20	verchromt	871 058 v	70,80
120	nickel matt	871 058 n	70,80
	messing matt	871 058 m	70,80
Vandträger 2lfg -	Wandabstand 80	/140mm	Stück
	poliert lackiert	871 143 p	86,40
	verchromt	871 143 v	86,40
T20		871 143 n	86,40
_	messing matt	871 143 m	86,40
	messing matt	0/1 1 1 5111	00,40
Vandträger 2lfg -	Wandabstand 90	/190mm	Stück
	poliert lackiert	871 144 p	112,80
Т	verchromt	871 144 v	112,80
[20	nickel matt	871 144 n	112,80
	messing matt	871 144 m	112,80
			,
rägerverlängerui	_		Stück
40	poliert lackiert	871 040 p	25,20
40	verchromt	871 040 v	25,20
	nickel matt	871 040 n	25,20
	messing matt	871 040 m	25,20
rägerverlängerun	a 80mm		Stück
J	poliert lackiert	871 060 p	30,-
80	verchromt	871 060 p	30,– 30,–
	nickel matt	871 060 v 871 060 n	
	messing matt	871 060 m	30,– 30,–
	messing matt	871 000 111	30,-
rägerstütze			Stück
ragerstutze	1		
\nearrow	poliert lackiert	810 7290 p	57,60
	verchromt	810 7290 v	57,60
200	nickel matt	810 7290 n	57,60
55	messing matt	810 7290 m	57,60
170			
ndkappe flächen	hiindia Anna Ø2	8mm	Stück
arappe nachen	_		
	poliert lackiert	831 428 p	34,80
	verchromt	831 428 v	34,80
	nickel matt	831 428 n	34,80
	messing matt	831 428 m	34,80
	messing matt	831 428 M	34,80

Endkappe Ø28mn	n		Stück
	poliert lackiert verchromt nickel matt	830 028 p 830 028 v 830 028 n	22,80 22,80 22,80
	messing matt	830 028 m	22,80
Wandlager Ø28m	m		Stück
32 ₈ ₂₈	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	82 328 p 82 328 v 82 328 n 82 328 m	45,60 45,60 45,60 45,60
Alu Innenlauf-Pro	fil Ø28mm, Stange	6m	Meter
	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt wildeiche zwetschke schwarz matt	n90 628 p n90 628 v n90 628 n n90 628 m n90 628 wi n90 628 zw n90 628 sm	81,40 81,40 81,40 81,40 55,20 55,20 52,40
Profilverbinder M	essing		Stück
50	vernickelt	904 071	12,-
Profilverbinder M	essing, beliebiger \	Winkel	Stück
45 45	vernickelt	904 072 - bw	28,80
Gehrungsschnitt (ohne Profilverbind	der)	Gehrung
	90°	1bg-1gs-90	20,-
8 E	beliebiger Winkel	1bg-1gs-bw	49,-
KLIXI-Drehgleiter	100 Stück		Beutel
A KLIXI	Kunststoff grau	2400 100 g	12,-
Ø	Kunststoff weiß	2400 100 w	12,-
Gleiter 100 Stück			Beutel
	Kunststoff weiß	3942 100	5,40
Roller mit Faltenle	eghaken		Stück
T 28 1	Kunststoff weiß	2420	0,20
Roller mit Kugella	ger		Stück
35 L	Kunststoff	904 074	1,10



MESSING



028







Farben Zubehör



Farben Innenlauf-Profile




^{*} IL-Profile in wildeiche, zwetschke: Laufroller Art. 2420

Innenlauf-Deckenträger

Messing **Ø28**Träger-systeme

alle Maße in mm

Garnituren mit Innenlauf-Deckenträgern ohne Endknöpfe



Lieferumfang

▶ 1 lfg mit Deckenträger 15mm Deckenabstand:

1 Alu Innenlauf-Profil Ø28mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Deckenträger und 🐠 -Drehgleiter lt. Liste

▶ 1 lfg mit Deckenträger 35mm Deckenabstand:

1 Alu Innenlauf-Profil Ø28mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Deckenträger und 🕪 -Drehgleiter It. Liste

▶ 1 lfg mit Deckenträger 43mm Deckenabstand:

1 Alu Innenlauf-Profil Ø28mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Deckenträger und 🎶 -Drehgleiter It. Liste

- mit Montagematerial
- ▶ Bestellmaß = Profilmaß
- ▶ Decke bis Innenlauf-Profilunterkante: siehe Maßskizzen rechts
- auch mit Motor möglich, in den Profilgarnitur-Farben verchromt, nickel matt, schwarz matt – Preis auf Anfrage



- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisabschlag
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.
- ► IL-Profile in wildeiche, zwetschke: nur Laufroller Art. 2420 ohne Aufpreis

Trägermaße


Träger 1-läufig Art. 871 076 Deckenabstand 15mm:



Träger 1-läufig Art. 871 077 Deckenabstand 35mm:



Träger 1-läufig Art. 871 053 Deckenabstand 43mm:



			pol	iert lack	iert	V	erchron) nt	ni	ickel ma	ett	me	ssing m	natt	Preisänderung für IL-Profil in:
	Bestel	lcode:	t28-304	t28-305	t28-306	t28-307	t28-308	t28-309	t28-310	t28-311	t28-312	t28-313	t28-314	t28-315	wildeiche zwetschke schwarz matt
Länge (cm)	Decken- träger	Gleiter	1lfg ∰ 』	1lfg ∰∭	1lfg	1lfg ∰ ! !	1lfg ∰∭	1lfg 出)	1lfg ∰ !!	1lfg ∰∭	1lfg	1lfg ∰ ! !	1lfg ∰∭	1lfg	1lfg ()
100	2	16	126	138	175	126	138	175	126	138	175	126	138	175	-26
120	2	18	141	153	190	141	153	190	141	153	190	141	153	190	-31
140	2	22	156	168	205	156	168	205	156	168	205	156	168	205	-36
160	2	26	171	183	220	171	183	220	171	183	220	171	183	220	-41
180	2	28	186	198	235	186	198	235	186	198	235	186	198	235	-46
200	2	32	201	213	250	201	213	250	201	213	250	201	213	250	-51
220	2	34	216	228	265	216	228	265	216	228	265	216	228	265	-56
240	3	38	257	275	332	257	275	332	257	275	332	257	275	332	-61
260	3	42	272	290	347	272	290	347	272	290	347	272	290	347	-66
280	3	44	287	305	362	287	305	362	287	305	362	287	305	362	-71
300	3	48	302	320	377	302	320	377	302	320	377	302	320	377	-76
320	3	50	317	335	392	317	335	392	317	335	392	317	335	392	-81
340	3	54	332	350	407	332	350	407	332	350	407	332	350	407	-86
360	3	58	347	365	422	347	365	422	347	365	422	347	365	422	-91
380	3	60	362	380	437	362	380	437	362	380	437	362	380	437	-96
400	3	64	377	395	452	377	395	452	377	395	452	377	395	452	-101
+ 20 cm	A	3	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-5

▲ ab einer Länge von ca. 420 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)

Messing Ø28

Träger und passende	Verlängerungen		
Deckenträger, Dec	kenabstand 35mi	m	Stück
35	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	871 077 p 871 077 v 871 077 n 871 077 m	31,20 31,20 31,20 31,20
Deckenträger 1lfg	., Deckenabstand 4	43mm/Ø16mm	Stück
43 Ø16	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	871 053 p 871 053 v 871 053 n 871 053 m	50,40 50,40 50,40 50,40
Deckenträger 2lfg	, Deckenabstand !	53mm/Ø16mm	Stück
53 Ø16 60 (Laufabstand) 92	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	871 153 p 871 153 v 871 153 n 871 153 m	81,60 81,60 81,60 81,60
Trägerverlängerun	g für Wand-/Decke	nträger, 40mm	Stück
40 <u> </u>	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	871 044 p 871 044 v 871 044 n 871 044 m	21,60 21,60 21,60 21,60
Trägerverlängerun	g für Wand-/Decke	nträger, 80mm	Stück
80 	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	871 066 p 871 066 v 871 066 n 871 066 m	24,- 24,- 24,- 24,-

Deckenträger, I	Deckenabstand 15m	ım	Stück
15 14	poliert lackiert	871 076 p	25,20
	verchromt	871 076 v	25,20
	nickel matt	871 076 n	25,20
	messing matt	871 076 m	25,20
Endkappe fläch	enbündig Anna Ø2	Bmm	Stück
	poliert lackiert	831 428 p	34,80
	verchromt	831 428 v	34,80

Endkappe Ø28mr	n		Stück
11	poliert lackiert	830 028 p	22,80
	verchromt	830 028 v	22,80
	nickel matt	830 028 n	22,80
	messing matt	830 028 m	22,80
Wandlager Ø28m	m		Stück
m /	poliert lackiert	82 328 p	45,60
32	verchromt nickel matt	82 328 v 82 328 n	45,60 45,60
	messing matt	82 328 m	45,60 45,60
8 28			12,00
Alu Innenlauf-Pro	fil Ø28mm, Stange	6m	Meter
E 1	poliert lackiert	n90 628 p	81,40
	verchromt nickel matt	n90 628 v n90 628 n	81,40 81,40
	messing matt	n90 628 m	81,40
	wildeiche	n90 628 wi	55,20
	zwetschke schwarz matt	n90 628 zw n90 628 sm	55,20 52,40
	SCHWAIZ HIALL	1150 020 3111	J2, 1 0
Profilverbinder M	lessing		Stück
00000	vernickelt	904 071	12,-
50			,
Profilyarbindar M	lessing, beliebiger \	Winkol	Stück
rioiiiveibilidei M	lessing, beliebiger	AAIIIVEI	Juck
45	vernickelt	904 072 - bw	28,80
45 45	vernickelt	904 072 - bw	28,80
Gehrungsschnitt	vernickelt (ohne Profilverbing		28,80 Gehrung
Gehrungsschnitt			
Gehrungsschnitt	(ohne Profilverbing	der) 1bg-1gs-90	Gehrung
8 8	(ohne Profilverbind 90° beliebiger Winkel	der) 1bg-1gs-90	Gehrung 20,- 49,-
KLIXI-Drehgleiter	(ohne Profilverbind 90° beliebiger Winkel	der) 1bg-1gs-90	Gehrung
8 8	(ohne Profilverbind 90° beliebiger Winkel	der) 1bg-1gs-90	Gehrung 20,– 49,–
KLIXI-Drehgleiter	(ohne Profilverbind 90° beliebiger Winkel 100 Stück	der) 1bg-1gs-90 1bg-1gs-bw	Gehrung 20,- 49,-
KLIXI-Drehgleiter	(ohne Profilverbind 90° beliebiger Winkel 100 Stück Kunststoff grau	der) 1bg-1gs-90 1bg-1gs-bw 2400 100 g	Gehrung 20,- 49,- Beutel 12,-
KLIXI-Drehgleiter	(ohne Profilverbind 90° beliebiger Winkel • 100 Stück Kunststoff grau Kunststoff weiß	der) 1bg-1gs-90 1bg-1gs-bw 2400 100 g 2400 100 w	Gehrung 20,- 49,- Beutel 12,- 12,- Beutel
KLIXI-Drehgleiter	(ohne Profilverbind 90° beliebiger Winkel 100 Stück Kunststoff grau	der) 1bg-1gs-90 1bg-1gs-bw 2400 100 g	Gehrung 20,- 49,- Beutel 12,- 12,-
KLIXI-Drehgleiter	(ohne Profilverbing 90° beliebiger Winkel 100 Stück Kunststoff grau Kunststoff weiß	der) 1bg-1gs-90 1bg-1gs-bw 2400 100 g 2400 100 w	Gehrung 20,- 49,- Beutel 12,- 12,- Beutel
KLIXI-Drehgleiter Gleiter 100 Stück Roller mit Faltenle	(ohne Profilverbing 90° beliebiger Winkel 100 Stück Kunststoff grau Kunststoff weiß	der) 1bg-1gs-90 1bg-1gs-bw 2400 100 g 2400 100 w	Gehrung 20,- 49,- Beutel 12,- 12,- Beutel 5,40
KLIXI-Drehgleiter Gleiter 100 Stück Roller mit Faltenle	(ohne Profilverbind 90° beliebiger Winkel 100 Stück Kunststoff grau Kunststoff weiß Kunststoff weiß	der) 1bg-1gs-90 1bg-1gs-bw 2400 100 g 2400 100 w	Gehrung 20,- 49,- Beutel 12,- 12,- Beutel 5,40 Stück
KLIXI-Drehgleiter Gleiter 100 Stück Roller mit Faltenle	(ohne Profilverbind 90° beliebiger Winkel 100 Stück Kunststoff grau Kunststoff weiß Kunststoff weiß	der) 1bg-1gs-90 1bg-1gs-bw 2400 100 g 2400 100 w	Gehrung 20,- 49,- Beutel 12,- 12,- Beutel 5,40 Stück
KLIXI-Drehgleiter Gleiter 100 Stück Roller mit Faltenle	(ohne Profilverbind 90° beliebiger Winkel 100 Stück Kunststoff grau Kunststoff weiß Kunststoff weiß eghaken Kunststoff weiß	der) 1bg-1gs-90 1bg-1gs-bw 2400 100 g 2400 100 w 3942 100	Gehrung 20,- 49,- Beutel 12,- 12,- Beutel 5,40 Stück 0,20
KLIXI-Drehgleiter Gleiter 100 Stück Roller mit Faltenle	(ohne Profilverbind 90° beliebiger Winkel 100 Stück Kunststoff grau Kunststoff weiß Kunststoff weiß	der) 1bg-1gs-90 1bg-1gs-bw 2400 100 g 2400 100 w	Gehrung 20,- 49,- Beutel 12,- 12,- Beutel 5,40 Stück 0,20
KLIXI-Drehgleiter Gleiter 100 Stück Roller mit Faltenle	(ohne Profilverbind 90° beliebiger Winkel 100 Stück Kunststoff grau Kunststoff weiß Kunststoff weiß eghaken Kunststoff weiß	der) 1bg-1gs-90 1bg-1gs-bw 2400 100 g 2400 100 w 3942 100	Gehrung 20,- 49,- Beutel 12,- 12,- Beutel 5,40 Stück 0,20







Farben Zubehör & Stangen









nickel matt

Offene Wandträger Glatt


alle Maße in mm

151

Messing Ø28

Träger-systeme


Garnituren mit Offenen Wandträgern Glatt ohne Endknöpfe



Lieferumfang

- ▶ 1 lfg: 1 Reinmessing-Rohr Ø28mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und Ringe mit Faltenleghaken lt. Liste
- ▶ **2 lfg:** 1 Reinmessing-Rohr Ø28mm oberflächenbehandelt, 1 Messing-Rohr Ø20mm, je nach Länge Wandträger und Ringe mit Faltenleghaken lt. Liste, 2 Endkappen
- mit Montagematerial
- ▶ Bestellmaß = Rohrmaß
- ▶ Trägermitte bis Ringunterkante Ø20: 22mm
- ▶ Trägermitte bis Ringunterkante Ø28: 28mm
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisänderung
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.

Trägermaße



				poliert	lackiert	verch	nromt	nicke	l matt	messin	ng matt
	Beste	llcode	e:	t28-007	t28-008	t28-009	t28-010	t28-001	t28-002	t28-005	t28-006
Länge (cm)	Wand 1lfg	träger 2lfg	Ringe 1l./2l.	1lfg	2lfg	1lfg	2lfg	1lfg	2lfg	1lfg	2lfg
100	2	2	14/28	290	520	290	520	290	520	290	520
120	2	2	16/32	314	558	314	558	314	558	314	558
140	2	2	20/40	338	596	338	596	338	596	338	596
160	2	2	22/44	362	634	362	634	362	634	362	634
180	2	2	24/48	386	672	386	672	386	672	386	672
200	2	2	28/56	410	710	410	710	410	710	410	710
220	2	3	30/60	434	740	434	740	434	740	434	740
240	3	3	34/68	544	778	544	778	544	778	544	778
260	3	3	36/72	568	816	568	816	568	816	568	816
280	3	3	38/76	592	854	592	854	592	854	592	854
300	3	3	42/84	616	892	616	892	616	892	616	892
320	3	3	44/88	640	930	640	930	640	930	640	930
340 360 380 400	3 3 3 3	3 3 4	48/96 50/100 52/104 56/112	664 688 712 736	968 1.006 1.044 1.233	664 688 712 736	968 1.006 1.044 1.233	664 688 712 736	968 1.006 1.044 1.233	664 688 712 736	968 1.006 1.044 1.233
+ 20cm	A		3/6	24	38	24	38	24	38	24	38
Preisä	nderu	_	1-seitig	-39,20	-83,30	-39,20	-83,30	-39,20	-83,30	-39,20	-83,30
bei Wa	andlag		2-seitig	-78,40	-166,50	-78,40	-166,50	-78,40	-166,50	-78,40	-166,50

▲ 1-läufig: ab einer Länge von ca. 420 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)

▲ 2-läufig: ab einer Länge von ca. 580 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)



Messing Ø28


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Träger und passende	Verlängerungen		
Wandträger 1lfg -	Wandabstand 80	mm	Stück
(= 14	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	810 728 p 810 728 v 810 728 n 810 728 m	92,– 92,– 83,70 83,70
Wandträger 2lfg -	Wandabstand 80	/130mm	Stück
14	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	810 828 p 810 828 v 810 828 n 810 828 m	141,90 141,90 127,30 127,30
Trägerverlängeru	ng 40mm		Stück
14	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	810 014 - 40 p 810 014 - 40 v 810 014 - 40 n 810 014 - 40 m	19,20 19,20 19,20 19,20
Trägerverlängerun	g 60mm		Stück
60 ====================================	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	810 014 - 60 p 810 014 - 60 v 810 014 - 60 n 810 014 - 60 m	24,- 24,- 24,- 24,-
Trägerstütze			Stück
170	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	810 7291 p 810 7291 v 810 7291 n 810 7291 m	55,20 55,20 55,20 55,20


60	verchromt nickel matt messing matt	810 014 - 60 p 810 014 - 60 v 810 014 - 60 m	24,- 24,- 24,- 24,-
Trägerstütze			Stück
170	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	810 7291 p 810 7291 v 810 7291 n 810 7291 m	55,20 55,20 55,20 55,20
Endkappe Ø20mn	า		Stück
	poliert lackiert	830 020 p	19,20
A	verchromt	830 020 v	19,20
	nickel matt	830 020 n	19,20
	messing matt	830 020 m	19,20
Endkappe flächen	bündig Anna Ø28	mm	Stück
_	poliert lackiert	831 428 p	34,80
	verchromt	831 428 v	34,80
	nickel matt	831 428 n	34,80
	messing matt	831 428 m	34,80
Wandlager Ø20mi	m		Stück
	poliert lackiert	82 320 p	38,40
24	verchromt	82 320 v	38,40
	nickel matt messing matt	82 320 n 82 320 m	38,40 38,40
6 23	messing matt	62 320 111	30,40
Wandlager Ø28mi	m		Stück
	poliert lackiert	82 328 p	45,60
32	verchromt	82 328 v	45,60
	nickel matt	82 328 n	45,60
8 28	messing matt	82 328 m	45,60
Ring Ø20mm + FH			Stück
	poliert lackiert	840 201 p	2,90
36 28 ©	verchromt	840 201 v 840 201 n	2,90
	nickel matt messing matt	840 201 n 840 201 m	2,90 2,90
			_,

Flachring Ø20mm mit Kunststoffeinlage + FH Stück				
34 27	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	848 201 p 848 201 v 848 201 n 848 201 m	3,60 3,60 3,60 3,60	
Ring Ø28mm + FH			Stück	
46 36 9	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	840 281 p 840 281 v 840 281 n 840 281 m	4,60 4,60 4,60 4,60	
Ring Ø28mm mit h	Kunststoffeinlage +	FH	Stück	
51 39 8	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	842 281 p 842 281 v 842 281 n 842 281 m	4,90 4,90 4,90 4,90	
Flachring Ø28mm	mit Kunststoffeinl	age + FH	Stück	
48 39 9	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	848 281 p 848 281 v 848 281 n 848 281 m	4,90 4,90 4,90 4,90	
Messingrohr, Ø20	mm, Stange 5m		Meter	
	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	ms 2006 p ms 2006 v ms 2006 n ms 2006 m	57,60 57,60 57,60 57,60	
Messingrohr, Ø28	_		Meter	
	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	ms 2810 p ms 2810 v ms 2810 n ms 2810 m	74,70 74,70 74,70 74,70	
Rohrverbinder Me	etall/Kunststoff		Stück	
	Ø20mm	1720	14,40	
	Ø28mm	1728	15,60	
Gelenkverbinder	Ø20mm		Stück	
40	poliert lackiert	8920 p	84,-	
160	verchromt nickel matt messing matt	8920 v 8920 n 8920 m	84,- 84,- 84,-	
Gelenkverbinder	Ø28mm		Stück	
175	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	8928 p 8928 v 8928 n 8928 m	90,– 90,– 90,– 90,–	
Faltenleghaken fü	ir Flachring Ø20 un	d Ø28mm	Stück	
	Kunststoff glasklar	36003 gk	0,10	
Faltenleghaken fü	ir Ring Ø20 und Ø2	8mm	Stück	
S	Kunststoff glasklar	36006 gk	0,10	

















nickel matt


Offene Wandträger Glatt Storeschiene mit Alu-Innenlauf-Profil

alle Maße in mm

155

Messing Ø28


Garnituren: Storeschiene mit Alu-Innenlauf-Profil ohne Endknöpfe



Lieferumfang

- mit Montagematerial
- ▶ Bestellmaß = Rohr-/Profilmaß
- ▶ Trägermitte bis Ringunterkante Rohr Ø28: 28mm
- ▶ Trägermitte bis Innenlaufprofil-Unterkante: 10mm
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisänderung
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.

Trägermaße



			poliert lackiert	verchromt	nickel matt	messing matt
	Beste	llcode:	t28-049	t28-050	t28-046	t28-048
Länge	Wand-	Ringe/	2lfg	2lfg	2lfg	2lfg
(cm)	träger	Gleiter	(H)	○()	○()	○仕
100	2	14/16	483	483	483	483
120	2	16/18	516	516	516	516
140	2	20/22	549	549	549	549
160	2	22/26	582	582	582	582
180	2	24/28	615	615	615	615
200	2	28/32	648	648	648	648
220	3	30/34	674	674	674	674
240	3	34/38	707	707	707	707
260	3	36/42	740	740	740	740
280	3	38/44	773	773	773	773
300	3	42/48	806	806	806	806
320	3	44/50	839	839	839	839
340	3	48/54	872	872	872	872
360	3	50/58	905	905	905	905
380	3	52/60	938	938	938	938
400	4	56/64	1.256	1.256	1.256	1.256
	▲	3/6	33	33	33	33
	nderung	1-seitig	-62,80	-62,80	-62,80	-62,80
	ndlager	2-seitig	-125,70	-125,70	-125,70	-125,70

▲ ab einer Länge von ca. 580 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)

Träger kürzen: 19,–/Stück


Träger
2-läufig:

kürzbar um max. 30mm

Messing $\emptyset 28$

•	e Verlängerungen			riachring Ø28mm	mit Kunststoffeinl	age + FH	
landträger 2lfg		80mm 810 829 p 810 829 v	Stück 142,50 142,50	48 39 6	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	848 281 p 848 281 v 848 281 n 848 281 m	
		810 829 n 810 829 m	128,20 128,20				
rägerverlängeru	ına 40mm		Stück	Faltenleghaken fü	r Flachring		
40	poliert lackiert 8	310 014 - 40 p 310 014 - 40 v	19,20 19,20		Kunststoff glasklar	36003 gk	
		310 014 - 40 n 310 014 - 40 m	19,20 19,20	Messingrohr, Ø28	mm, Stange 5m		
	messing matt	510014-40111	19,20		poliert lackiert	ms 2810 p	
F. V			Stück		verchromt nickel matt	ms 2810 v ms 2810 n	
Trägerverlänger ui	-	210.014 60 =			messing matt	ms 2810 n ms 2810 m	
60		310 014 - 60 p 310 014 - 60 v	24,– 24,–		J		
		810 014 - 60 n	24,-	Rohrverbinder Ø2	8mm		
	messing matt 8	310 014 - 60 m	24,–	nom verbinaer pz			
					Metall/Kunststoff	1728	
Trägerstütze			Stück				
灵、	poliert lackiert 8	310 7291 p	55,20	Alu Inneniauf-Pro	fil Ø20mm. Stange	6m	1
	verchromt 8	310 7291 v	55,20		poliert lackiert	n90 620 p	
200		310 7291 n 310 7291 m	55,20 55,20		verchromt	n90 620 v	
170	messing matt	510 /291111	33,20	(L)	nickel matt	n90 620 n	
					messing matt	n90 620 m	
ndkappe Ø20m	m		Stück	Profilverbinder Me	naging		
	poliert lackiert 8	330 020 p	19,20	Proffiverbinder Mi	essing		
		330 020 v	19,20	00000	vernickelt	904 071	
		330 020 n	19,20				
	messing matt 8	330 020 m	19,20	50			
ndkappe fläche	nbündig Anna Ø20m	m	Stück	Gelenkverbinder (
	_	331 420 p	28,80	52	poliert lackiert verchromt	8928 p 8928 v	
		331 420 v	28,80		nickel matt	8928 n	
		331 420 n	28,80	-	messing matt	8928 m	
	messing matt 8	331 420 m	28,80	175			
Wandlager Ø20m	ım		Stück	D (1 1 1 1 1			
n =====		32 320 p	38,40	Profilverbinder Mo	essing, beliebiger \	Winkel	
24		32 320 v 32 320 n	38,40	45 / 45	vernickelt	904 072 - bw	
6 23		32 320 m	38,40 38,40	22.			
Vandlager Ø28m			Stück	Gehrungsschnitt (ohne Profilverbind	ler)	
m — —		32 328 p	45,60		90°	1bg-1gs-90	
32		32 328 v 32 328 n	45,60 45,60		beliebiger Winkel	1bg-1gs-bw	
		32 328 m	45,60		5	3 3	
8 28				KLIXI-Drehgleiter	100 Stück		1
Ring Ø28mm + FI	4		Stück	KLIAI-Dieligieiter			
		340 281 p	4,60	A CLIXI	Kunststoff grau	2400 100 g	
46 36 @	verchromt 8	340 281 v	4,60		Kunststoff weiß	2400 100 w	
		340 281 n	4,60	W	Manacaton Wella	2700 100 W	
	messing matt 8	340 281 m	4,60	Cl 14 400 0:11 1			
				Gleiter 100 Stück			
Ring Ø28mm mit	Kunststoffeinlage +		Stück		Kunststoff weiß	3942 100	
		342 281 p	4,90			32.2.100	
51 () 39 😭		342 281 v 342 281 n	4,90 4,90				
		342 281 m	4,90	Roller mit Faltenle	ghaken		
				т 🖺 ,	Kunststoff weiß	2420	
				28			
altonloghakar f	ür Dina		Stück	\\			
Faltenleghaken f	ür Ring		Stück	0 1			





Farben Zubehör & Stangen




poliert lackiert

Messing Ø28

Träger-systeme

Geschlossene Wandträger Rund

Garnituren mit Geschlossenen Wandträgern Rund ohne Endknöpfe



Lieferumfang

- ▶ 1 Ifg: 1 Reinmessing-Rohr Ø28mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und Ringe mit Faltenleghaken lt. Liste
- mit Montagematerial
- ▶ Bestellmaß = Rohrmaß
- ► Trägermitte bis Ringunterkante: 28mm
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisänderung
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.

Trägermaße



Maße in mm

			poliert lackiert
ا	Bestellc	ode:	t28-017
Länge	Wand-	Ringe	1lfg
(cm)	träger	1l.	
100	2	14	254
120	2	16	277
140	2	20	300
160	2	22	323
180	2	24	346
200	2	28	369
220	2	30	392
240	3	34	485
260	3	36	508
280	3	38	531
300	3	42	554
320	3	44	577
340	3	48	600
360	3	50	623
380	3	52	646
400	3	56	669
+ 20cm	A	3	23
	nderung andlager		

▲ ab einer Länge von ca. 420 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)

Träger kürzen: 19,-/Stück

Träger 1-läufig:



kürzbar um max. 90 mm

Messing Ø28

Wandträger 1lfg	- Wandabstand 17	5mm	Stück	Messingrohr, Ø28	mm, Stange 5m	
	poliert lackiert	810 128 p	72,–		poliert lackiert	ms 2810 բ
Trägerstütze			Stück	Rohrverbinder Ø2	!8mm	
200	poliert lackiert	810 7291 p	55,20	-	Metall/Kunststoff	1728
				Gelenkverbinder		
Endkappe Ø28m	m		Stück	52		
	poliert lackiert	830 028 p	22,80	175	poliert lackiert	8928 p
W			Cr I	Faltenleghaken fü	ir Flachring	
Wandlager Ø28n	poliert lackiert	82 328 p	Stück 45,60		Kunststoff glasklar	36003 gk
8 28				Faltenleghaken fü	ir Rina	
				9	Kunststoff glasklar	36006 ak
Ring Ø28mm + F	Н		Stück	Ø	Kuriststori glaskiai	30000 gk
46 36 \$	poliert lackiert	840 281 p	4,60			
Ring Ø28mm mit	Kunststoffeinlage	+ FH	Stück			
51 39 8	poliert lackiert	842 281 p	4,60			
Flachring Ø28mr	n mit Kunststoffei	nlage + FH	Stück			

4,90

poliert lackiert

848 281 p

Meter

74,70

Stück

15,60

Stück

90,-

Stück

Stück

0,10

0,10





Aluminium

Aluminium Ø20 mm

Übersicht	Seite 166
Endknöpfe	Seite 167
Innenlauf-Wandträger	
Innenlauf-Deckenträger	
Offene Wandträger Rund	
Offene Wandträger Rund, Storeschiene mit Alu-Innenlauf-Profil	

Aluminium Ø28 mm

Übersicht	Seite 188
Endknöpfe	Seite 189
Innenlauf-Wandträger	Seite 195
Innenlauf-Deckenträger	
Offene Wandträger Rund	






Aluminium Ø20

Aluminium Ø20mm

Aluminium Ø20 mm - Trägersysteme



Aluminium Ø20 mm - Endknöpfe






020




Theo FLÄCHENBÜNDIG






Siena





Hestia FLÄCHENBÜNDIG



Aluminium Ø20

Endknöpfe Aluminium Ø20 mm

Theo

FLÄCHENBÜNDIG



Endknopf Theo		Stück
aluminium	831 820 a	30,-
gold matt	831 820 gm	32,40
schwarz matt	831 820 sm	30,-
bronze matt	831 820 bm	32,40
weiß	831 820 w	30,-
weiß struktur	831 820 ws	30,-
schwarz struktur	🚳 831 820 ss	30,-

Siena



Endknopf Siena		Stück
aluminium	835 820 a	40,80
gold matt	🔵 835 820 gm	40,80
schwarz matt	835 820 sm	40,80
bronze matt	835 820 bm	40,80
weiß	835 820 w	40,80
weiß struktur	835 820 ws	40,80
schwarz struktur	835 820 ss	40,80

Hestia

FLÄCHENBÜNDIG



weiß, Maßstab 1:1



Endknopf Hestia	Stück	
aluminium	832 820 a	30,-
schwarz matt	832 820 sm	30,–
weiß	832 820 w	30,-


 $Leichte \ Farbunterschiede \ zwischen \ Stange, \ Endkn\"{o}pfen \ und \ Wandtr\"{a}ger \ k\"{o}nnen \ aus \ produktionstechnischen \ Gr\"{u}nden \ auftreten.$



Ø20





FINN FLÄCHENBÜNDIG






Anna FLÄCHENBÜNDIG








Aluminium Ø20

Endknöpfe Aluminium Ø20 mm

Modica

Finn

FLÄCHENBÜNDIG




Endknopf Finn		Stück
aluminium	831 720 a	30,-
schwarz matt	831 720 sm	30,-
weiß	831 720 w	30,-
weiß struktur	831 720 ws	30,-
schwarz struktur	831 720 ss	30,-

Anna

FLÄCHENBÜNDIG



Endknopf Anna		Stück
aluminium	831 420 a	22,80
gold matt	831 420 gm	25,20
schwarz matt	831 420 sm	22,80
bronze matt	831 420 bm	25,20
verchromt	€ 831 420 v	28,80
weiß	831 420 w	22,80
weiß struktur	831 420 ws	22,80
schwarz struktur	831 420 ss	22,80



Endknopf Modica		Stück
aluminium	835 920 a	40,80
gold matt	835 920 gm	44,40
schwarz matt	835 920 sm	40,80
bronze matt	835 920 bm	44,40
weiß	835 920 w	40,80
weiß struktur	835 920 ws	40,80
schwarz struktur	835 920 ss	40,80


 $Leichte \ Farbunterschiede \ zwischen \ Stange, Endkn\"{o}pfen \ und \ Wandtr\"{a}ger \ k\"{o}nnen \ aus \ produktionstechnischen \ Gr\"{u}nden \ auftreten.$



020




Pan






Catania





Padua




Aluminium Ø20

Endknöpfe Aluminium Ø20 mm



Endknopf Pan		Stück
aluminium	837 821 a	28,80
gold matt	에 837 821 gm	31,20
schwarz matt	837 821 sm	28,80
bronze matt	837 821 bm	31,20
weiß	837 821 w	28,80
weiß struktur	837 821 ws	28,80
schwarz struktur	🚳 837 821 ss	28,80



Endknopf Catania		Stück
aluminium	850 120 a	37,20
gold matt	🌑 850 120 gm	39,60
schwarz matt	850 120 sm	37,20
bronze matt	850 120 bm	39,60

Padua




Endknopf Padua		Stück
aluminium	850 220 a	37,20
gold matt	850 220 gm	39,60
schwarz matt	850 220 sm	37,20
bronze matt	850 220 bm	39,60



 $Leichte \ Farbunterschiede \ zwischen \ Stange, Endkn\"{o}pfen \ und \ Wandtr\"{a}ger \ k\"{o}nnen \ aus \ produktionstechnischen \ Gr\"{u}nden \ auftreten.$






Aluminium Ø20

Trägersysteme

Aluminium Ø20mm Trägersysteme

Aluminium Ø20 mm - Trägersysteme







Ø20









Farben Innenlauf-Profile



* IL-Profile in buche, wildeiche, zwetschke, weiß struktur, schwarz struktur: Laufroller Art. 2420

Innenlauf-Wandträger

Aluminium Ø20


Garnituren mit Innenlauf-Wandträgern ohne Endknöpfe



Lieferumfang

- ▶ 1 lfg: 1 Alu Innenlauf-Profil Ø20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und Wandträger und Www -Drehgleiter It. Liste
- ▶ **2 lfg:** 2 Alu Innenlauf-Profile Ø20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und ⋘ Drehgleiter It. Liste, 2 Endkappen
- mit Montagematerial
- ▶ Bestellmaß = Profilmaß
- ▶ Trägermitte bis Innenlaufprofil-Unterkante: 22mm
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisänderung
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.
- ► IL-Profile in buche, wildeiche, zwetschke, weiß struktur, schwarz struktur: nur Laufroller Art. 2420 ohne Aufpreis

Trägermaße



		alumi	inium	gold	matt	schwa	rz matt	bronze	e matt	We	eiß	weiß s	truktur	schwai	rz struk.		erung für ofil in:
Best	ellcode:	t20-101	t20-102	t20-103	t20-104	t20-105	t20-106	t20-107	t20-108	t20-109	t20-110	t20-111	t20-112	t20-113	t20-114	wi	iche Ideiche vetschke
Wandträger	Gleiter 11./21.	1lfg (2lfg	1lfg	2lfg	1lfg	2 fg	1lfg	2lfg	1lfg	2lfg ① ①	1lfg	2lfg	1lfg	2lfg ① ①	1lfg	2 fg 10-10
2 2 2	16/32 18/36 22/44	104 111 118	190 204 218	117 124 131	212 227 242	112 120 128	202 217 232	117 124 131	212 227 242	112 120 128	202 217 232	117 125 133	216 232 248	117 125 133	216 232 248	3 4 5	6 8 10
2 2 2	26/52 28/54 32/64	125 132 139	232 246 260	138 145 152	257 272 287	136 144 152	247 262 277	138 145 152	257 272 287	136 144 152	247 262 277	141 149 157	264 280 296	141 149 157	264 280 296	6 7 8	12 14 16
3 3 3	34/68 38/76 42/84	179 186 193	319 333 347	201 208 215	354 369 384	196 204 212	342 357 372	201 208 215	354 369 384	196 204 212	342 357 372	204 212 220	365 381 397	204 212 220	365 381 397	9 10 11	18 20 22
3 3 3	44/88 48/96 50/100	200 207 214	361 375 389	222 229 236	399 414 429	220 228 236	387 402 417	222 229 236	399 414 429	220 228 236	387 402 417	228 236 244	413 429 445	228 236 244	413 429 445	12 13 14	24 26 28
3 3 4	58/116 60/120	228 235	403 417 431 488	243 250 257 308	444 459 474 540	244 252 260 303	432 447 462 528	243 250 257 308	444 459 474 540	244 252 260 303	432 447 462 528	252 260 268 316	461 477 493 564	252 260 268 316	461 477 493 564	15 16 17 18	30 32 34 36
erung	_	,		,	,	1	1	•	15 +4	8 -1	15 +6	8 -1	16 +7	8 -1	16 +7	1	2
	2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 A	2 16/32 2 18/36 2 22/44 2 26/52 2 28/54 2 32/64 3 34/68 3 38/76 3 42/84 3 44/88 3 48/96 3 50/100 3 54/108 3 58/116 3 60/120 4 64/128	Bestellcode: t20-101 The property of the pr	Section Sec	Bestellcode: t20-101	Bestellcode: t20-101 t20-102 t20-103 t20-104 The leaf of the l	Bestelicode: t20-101 t20-102 t20-103 t20-104 t20-105	Bestellcode: t20-101 t20-102 t20-103 t20-104 t20-105 t20-106 Description Descrip	Bestellcode: t20-101 t20-102 t20-103 t20-104 t20-105 t20-106 t20-107 1	Bestellcode: 20-101	Bestellcode: 120-101 120-102 11fg 11fg 11fg 120-105 120-106 120-107 120-108 120-109 11fg 11fg	Sestellcode: 120-101 120-102 120-103 120-104 120-105 120-106 120-107 120-108 120-109 120-110 120-106 120-107 120-108 120-110	Bestellcode:	Sestellcode: 120-101 120-102 11fg 21fg 21fg 11fg 21fg 21fg	Bestellcode: 120-101 20-102 220-103 11fg 21fg 2	Bestellcode: 20-101	Bestellcode: 120-101 120-102 120-103 11fg 11fg

▲ ab einer Länge von ca. 580 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)

Aluminium Ø20

Träger und passende	Verlängerungen		
Wandträger 1lfg -	Wandabstand 65r	nm	Stück
<u></u>	aluminium gold matt schwarz matt bronze matt weiß weiß struktur schwarz struktur		34,80 39,60 34,80 39,60 34,80 34,80 34,80
Wandträger 2lfg -	Wandabstand 65/	120mm	Stück
	aluminium gold matt schwarz matt bronze matt weiß weiß struktur schwarz struktur	871 142 a 871 142 gm 871 142 sm 871 142 bm 871 142 w 871 142 ws 871 142 ss	46,80 51,60 46,80 51,60 46,80 46,80 46,80
Trägerverlängeru	ng 35mm		Stück
35 	aluminium gold matt schwarz matt bronze matt weiß weiß struktur schwarz struktur		15,60 18,- 15,60 18,- 15,60 15,60

Endkappe Ø20mi	n		Stück
	aluminium gold matt schwarz matt bronze matt weiß weiß struktur schwarz struktur	830 020 a 830 020 gm 830 020 sm 830 020 bm 830 020 w 830 020 ws 830 020 ss	14,40 16,80 14,40 16,80 14,40 14,40

Endkappe fläch	enbündig Anna Ø20	mm	Stück
-	aluminium	831 420 a	22,80
	gold matt	831 420 gm	25,20
	schwarz matt	831 420 sm	22,80
	bronze matt	831 420 bm	25,20
	chrom glanz	831 420 cg	28,80
	weiß	831 420 s	22,80
	weiß struktur	831 420 ws	22,80
	schwarz struktur	831 420 ss	22.80

Wandlager Ø20m	m		Stück
24	aluminium gold matt schwarz matt bronze matt weiß weiß struktur schwarz struktur	82 320 a 82 320 gm 82 320 sm 82 320 bm 82 320 w 82 320 ws 82 320 ss	33,60 36,- 33,60 36,- 33,60 33,60 33,60
Alu Innenlauf-Pro	fil Ø20mm, Stange	6m	Meter
	aluminium gold matt schwarz matt bronze matt buche wildeiche zwetschke weiß weiß struktur schwarz struktur	n90 620 a n90 620 gm n90 620 sm n90 620 bm n90 620 bu n90 620 wi n90 620 w n90 620 w n90 620 ws n90 620 ss	38,60 38,60 38,60 38,60 41,40 41,40 41,40 38,60 38,60 38,60
Profilverbinder M	essing		Stück
50	vernickelt	904 071	12,-
Profilverbinder M	essing, beliebiger	Winkel	Stück
45 45	vernickelt	904 072 - bw	28,80
Gehrungsschnitt	ohne Profilverbing	der)	Gehrung
	90°	1bg-1gs-90	20,-
	beliebiger Winkel	1bg-1gs-bw	49,–
KLIXI-Drehgleiter	100 Stück		Beutel
KLIXI	Kunststoff grau	2400 100 g	12,-
The state of the s	Kunststoff grau Kunststoff weiß	2400 100 g 2400 100 w	12,– 12,–
Gleiter 100 Stück	-	_	•
	-	_	12,-
	Kunststoff weiß Kunststoff weiß	2400 100 w	12,- Beutel
Gleiter 100 Stück	Kunststoff weiß Kunststoff weiß	2400 100 w	12,- Beutel 5,40
Gleiter 100 Stück	Kunststoff weiß Kunststoff weiß tück Kunststoff weiß	2400 100 w 3942 100	12,- Beutel 5,40 Beutel
Gleiter 100 Stück Ösengleiter 100 S	Kunststoff weiß Kunststoff weiß tück Kunststoff weiß	2400 100 w 3942 100	12,- Beutel 5,40 Beutel 9,90
Gleiter 100 Stück Ösengleiter 100 S	Kunststoff weiß Kunststoff weiß tück Kunststoff weiß haken 100 Stück Kunststoff weiß	2400 100 w 3942 100 3910 100	12,- Beutel 5,40 Beutel 9,90 Beutel
Ösengleiter 100 Stück Ösengleiter 100 S Gardinen-Einfach	Kunststoff weiß Kunststoff weiß tück Kunststoff weiß haken 100 Stück Kunststoff weiß	2400 100 w 3942 100 3910 100	12,- Beutel 5,40 Beutel 9,90 Beutel 6,50
Ösengleiter 100 Stück Ösengleiter 100 S Gardinen-Einfach	Kunststoff weiß Kunststoff weiß tück Kunststoff weiß haken 100 Stück Kunststoff weiß haken100 Stück Kunststoff weiß	2400 100 w 3942 100 3910 100	12,- Beutel 5,40 Beutel 9,90 Beutel 6,50
Gleiter 100 Stück Ösengleiter 100 S Gardinen-Einfach Gardinen-Doppel	Kunststoff weiß Kunststoff weiß tück Kunststoff weiß haken 100 Stück Kunststoff weiß haken100 Stück Kunststoff weiß	2400 100 w 3942 100 3910 100	12,- Beutel 5,40 Beutel 9,90 Beutel 6,50 Beutel 11,-




ALUMINIUM



020









Farben Innenlauf-Profile



* IL-Profile in buche, wildeiche, zwetschke, weiß struktur, schwarz struktur: Laufroller Art. 2420

Innenlauf-Deckenträger

Aluminium Ø20

Garnituren mit Innenlauf-Deckenträgern ohne Endknöpfe



Lieferumfang

▶ 1 lfg mit Deckenträger 15mm Deckenabstand:

1 Alu Innenlauf-Profil Ø20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Deckenträger und 🐠 -Drehgleiter lt. Liste

▶ 1 lfg mit Deckenträger 35mm Deckenabstand:

1 Alu Innenlauf-Profil Ø20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Deckenträger und 🕪 -Drehgleiter It. Liste

▶ 1 lfg mit Deckenträger 43mm Deckenabstand:

1 Alu Innenlauf-Profil Ø20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Deckenträger und 🐠 -Drehgleiter lt. Liste

- mit Montagematerial
- ▶ Bestellmaß = Profilmaß
- Decke bis Innenlauf-Profilunterkante: siehe Maßskizzen rechts
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisabschlag
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.
- ► IL-Profile in buche, wildeiche, zwetschke, weiß struktur, schwarz struktur: nur Laufroller Art. 2420 ohne Aufpreis

Trägermaße


Träger 1-läufig Art. 871 076 Deckenabstand 15mm:



Träger 1-läufig Art. 871 077 Deckenabstand 35mm:



Träger 1-läufig Art. 871 053 Deckenabstand 43mm:



	Bestel	lcode:	t20-343	weiß t20-344	t20-345		old ma [.] t20-335	:		iß struk t20-347					
	Bestel	lcode:	sch t20-337	warz m t20-338			onze m t20-341	att t20-342		varz stru t20-350	:		uminiu t20-332		Preisänderung für IL-Profil in:
Länge (cm)		Gleiter 1l	1lfg ∰ !!	1lfg ∰∭	1lfg ()	1lfg ∰ !!	1lfg 日月	1lfg	1lfg ∰ !!	1lfg ∰ I	1lfg	1lfg (├) 🎚	1lfg ∰∭	1lfg	buche wildeiche zwetschke
100	2	16	84	88	117	86	92	130	88	90	117	82	87	111	3
120	2	18	92	96	125	93	100	138	96	98	125	89	94	118	4
140	2	22	100	104	133	100	108	146	104	106	133	96	101	125	5
160	2	26	108	112	141	107	116	154	112	114	141	103	108	132	6
180	2	28	116	120	149	114	124	162	120	122	149	110	115	139	7
200	2	32	124	128	157	121	132	170	128	130	157	117	122	146	8
220	3	34	154	158	204	154	165	224	161	162	204	146	154	190	9
240	3	38	162	166	212	161	173	232	169	170	212	153	161	197	10
260	3	42	170	174	220	168	181	240	177	178	220	160	168	204	11
280	3	44	178	182	228	175	189	248	185	186	228	167	175	211	12
300	3	48	186	190	236	182	197	256	193	194	236	174	182	218	13
320	3	50	194	198	244	189	205	264	201	202	244	181	189	225	14
340	3	54	202	206	252	196	213	272	209	210	252	188	196	232	15
360	3	58	210	214	260	203	221	280	217	218	260	195	203	239	16
380	3	60	218	222	268	210	229	288	225	226	268	202	210	246	17
400	4	64	247	251	316	246	261	342	258	257	316	231	242	289	18
+ 20cm		3	8	8	8	7	8	8	8	8	8	7	7	7	1

▲ ab einer Länge von ca. 580 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)

Aluminium Ø20

Träger und passend	le Verlängerungen			Alu Ini
Deckenträger, De	eckenabstand 15m	m	Stück	
14	aluminium	871 076 a	21,60	
	gold matt	871 076 gm	24,-	
15	schwarz matt	871 076 sm	21,60	
· W	bronze matt	871 076 bm	24,-	
	weiß	871 076 w	21,60	
	weiß struktur	871 076 ws	21,60	
	schwarz struktur	871 076 ss	21,60	
Deckenträger, De	eckenabstand 35m	m	Stück	
14	aluminium	871 077 a	24,-	Profilv
T 11 III	gold matt	871 077 gm	26,40	8.0
35	schwarz matt	871 077 sm	24,-	
1,10	bronze matt weiß	871 077 bm 871 077 w	26,40	<u> </u>
tan.	weiß weiß struktur	871 077 w 871 077 ws	24,– 24,–	
	schwarz struktur	871 077 ws	24,– 24,–	Profilv
Dockonträger 1lf	g., Deckenabstand	/3mm/Ø1/mm	Stück	45
do.				
48	aluminium	871 053 a 871 053 gm	34,80	-
—	gold matt schwarz matt	871 053 gm 871 053 sm	40,80 34.80	
43	bronze matt	871 053 Sm	40,80	Gehru
_ <u>I</u>	weiß	871 053 W	34,80	Geilia
Ø14	weiß struktur	871 053 ws	34,80	0
	schwarz struktur	871 053 ss	34,80	(5)
Trägerverlänger	una 50mm		Stück	
irager verialiger		010 725 am		KLIXI-I
50	schwarz matt bronze matt	810 735 sm 810 735 bm	16,80 19,20	KLIXI-I
	weiß	810 735 W	16,80	
Deckenträger kü	rzbar - Deckenabsta	and 42-500mm	Stück	
48	aluminium	871 084 a	57,60	Gleite
an agent	gold matt	871 084 gm	64,80	Giertei
	schwarz matt	871 084 sm	57,60	
li .	weiß	871 084 w	57,60	
Ų	weiß struktur	871 084 ws	57,60	
	schwarz struktur	871 084 ss	57,60	Öseng
Endkappe Ø20m	m		Stück	i
	aluminium	830 020 a	14,40	
	gold matt	830 020 gm	16,80	Gardin
•	schwarz matt	830 020 sm	14,40	Garan
	bronze matt	830 020 bm	16,80	
	weiß	830 020 w	14,40	
	weiß struktur	830 020 ws	14,40	
	schwarz struktur	830 020 ss	14,40	Gardir
Endkappe fläche	nbündig Anna Ø20)mm	Stück	
	aluminium	831 420 a	22,80	
	gold matt	831 420 gm	25,20	
	schwarz matt	831 420 gm		
	bronze matt	831 420 bm	22,80	Roller
			25,20	
	chrom glanz	831 420 cg	28,80	1
	weiß	831 420 s	22,80	()
	weiß struktur schwarz struktur	831 420 ws 831 420 ss	22,80 22,80	
		05 1 72U 33		
Wandlager Ø20n		02.220 -	Stück	
	aluminium gold matt	82 320 a	33,60 36 –	
24	gold matt schwarz matt	82 320 gm 82 320 sm	36,– 33,60	
	bronze matt	82 320 bm	36,–	
8 23	weiß	82 320 w	33,60	
	weiß struktur	82 320 ws	33,60	


Alu Innenlauf-Pro	filrohr Ø20mm, Sta	ange 6m	Meter
H	aluminium gold matt schwarz matt bronze matt buche wildeiche zwetschke weiß weiß struktur schwarz struktur	n90 620 a n90 620 gm n90 620 sm n90 620 bm n90 620 bu n90 620 wi n90 620 zw n90 620 w n90 620 ws n90 620 ss	38,60 38,60 38,60 41,40 41,40 41,40 38,60 38,60 38,60
Profilverbinder M	essing		Stück
50	vernickelt	904 071	12,-
Profilverbinder M	essing, beliebiger ^v	Winkel	Stück
45 / 45	vernickelt	904 072 - bw	28,80
Gehrungsschnitt (ohne Profilverbing	der)	Gehrung
	90°	1bg-1gs-90	20,-
G F	beliebiger Winkel	1bg-1gs-bw	49,-
KLIXI-Drehgleiter	100 Stück		Beutel
A KLIXI	Kunststoff grau	2400 100 g	12,-
Ö	Kunststoff weiß	2400 100 w	12,-
Gleiter 100 Stück			Beutel
	Kunststoff	3942 100	5,40
Ösengleiter 100 S	tück		Beutel
	Kunststoff weiß	3910 100	9,90
Gardinen-Einfach	haken 100 Stück		Beutel
6	Kunststoff weiß	601 100	6,50
Gardinen-Doppell	naken100 Stück		Beutel
	Kunststoff weiß	605 100	11,-
Roller mit Faltenle	ghaken		Stück
T 28 1	Kunststoff weiß	2420	0,20




weiß struktur schwarz struktur

82 320 ws 82 320 ss

33,60 33,60






Offene Wandträger Rund Storeschiene mit Alu-Innenlauf-Profil

Aluminium Ø20


Garnituren mit Offenen Wandträgern Rund ohne Endknöpfe



Lieferumfang

- ▶ 1 lfg: 1 Aluminium-Rohr Ø20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und Ringe mit Faltenleghaken lt. Liste
- ▶ 2 lfg: 2 Aluminium-Rohre Ø20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und Ringe mit Faltenleghaken lt. Liste, 2 Endkappen
- 2 Ifg mit Alu Innenlauf-Profil als 2. Lauf: 1 Aluminium-Rohr Ø20mm oberflächenbehandelt, 1 Alu Innenlauf-Profil Ø20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger, Ringe mit Faltenleghaken und Wir Drehgleiter It. Liste, 2 Endkappen
- mit Montagematerial
- ▶ Bestellmaß = Rohr-/Profilmaß
- ▶ Trägermitte bis Ringunterkante: 18mm
- Trägermitte bis Innenlaufprofil-Unterkante: 20mm
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisänderung
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.

Trägermaße



			al	luminiur	m	g	old ma	tt	sch	nwarz m	att	br	onze ma	att	We	eiß
	Beste	llcode:	t20-121	t20-122	t20-197	t20-123	t20-124	t20-198	t20-125	t20-126	t20-199	t20-127	t20-128	t20-200	t20-115	t20-116
Länge (cm)	Wand- träger	Ringe 1l./2l.	1lfg	2lfg	2lfg ○台	1lfg	2lfg	2lfg ○∰	1lfg	2lfg	2lfg ○(¦)	1lfg	2lfg	2lfg ○∰	1lfg	2lfg
100	2	14/28	121	227	216	138	254	231	128	233	223	138	254	231	126	229
120	2	16/32	132	250	234	150	278	250	140	256	242	150	278	250	137	251
140	2	20/40	143	273	252	162	302	269	152	279	261	162	302	269	148	273
160	2	22/44	154	296	270	174	326	288	164	302	280	174	326	288	159	295
180	2	24/48	165	319	288	186	350	307	176	325	299	186	350	307	170	317
200	2	28/56	176	342	306	198	374	326	188	348	318	198	374	326	181	339
220	3	30/60	220	403	372	246	444	395	230	411	386	246	444	395	226	402
240	3	34/68	231	426	390	258	468	414	242	434	405	258	468	414	237	424
260	3	36/72	242	449	408	270	492	433	254	457	424	270	492	433	248	446
280	3	38/76	253	472	426	282	516	452	266	480	443	282	516	452	259	468
300	3	42/84	264	495	444	294	540	471	278	503	462	294	540	471	270	490
320	3	44/88	275	518	462	306	564	490	290	526	481	306	564	490	281	512
340	3	48/96	286	541	480	318	588	509	302	549	500	318	588	509	292	534
360	3	50/100	297	564	498	330	612	528	314	572	519	330	612	528	303	556
380	3	52/104	308	587	516	342	636	547	326	595	538	342	636	547	314	578
400	4	56/112	356	653	586	395	714	621	371	664	612	395	714	621	363	647
+ 20 cm		3/6 1-seitig	11	23 +11,90	18 +8	12 -3,50	24 +3,50	19 +4	12 -1,20	23 +5,90	19 +6	12 -3,50	24 +3,50	19 +4	11 -1	22 +6
	nderung andlager	2-seitig		+11,90		-3,50 -7,10	+3,50	+4 +7	·	+5,90 +11,80			+3,50	+4 +7	-1 -2	+12

▲ ab einer Länge von ca. 580 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)

Aluminium Ø20

Träger und passende	· Verlängerungen			F
Wandträger 1lfg -	Wandabstand 65n	nm	Stück	
[18]	aluminium gold matt schwarz matt bronze matt weiß	871 063 a 871 063 gm 871 063 sm 871 063 bm 871 063 w	34,80 39,60 34,80 39,60 34,80	F
Wandträger 2lfg -	Wandabstand 65/	120mm	Stück	
· In	aluminium gold matt schwarz matt bronze matt weiß	871 064 a 871 064 gm 871 064 sm 871 064 bm 871 064 w	46,80 51,60 46,80 51,60 46,80	F
Wandträger 2. Ro	hr als IL-Rohr - WA	65/120mm	Stück	
]18	aluminium gold matt schwarz matt bronze matt	871 054 a 871 054 gm 871 054 sm 871 054 bm	46,80 51,60 46,80 51,60	F
Trägerverlängeru	ng 35mm		Stück	
± 35 ± 18	aluminium gold matt schwarz matt bronze matt weiß	871 043 a 871 043 gm 871 043 sm 871 043 bm 871 043 w	15,60 18,– 15,60 18,– 15,60	F
Endkappe Ø20mr	n		Stück	F
	aluminium gold matt schwarz matt bronze matt weiß	830 020 a 830 020 gm 830 020 sm 830 020 bm 830 020 w	14,40 16,80 14,40 16,80 14,40	(
Endkappe flächer	nbündig Anna Ø20		Stück	
i	aluminium gold matt schwarz matt bronze matt weiß	831 420 a 831 420 gm 831 420 sm 831 420 bm 831 420 s	22,80 25,20 22,80 25,20 22,80	ŀ
Wandlager Ø20m	m		Stück	
24	aluminium gold matt schwarz matt bronze matt weiß	82 320 a 82 320 gm 82 320 sm 82 320 bm 82 320 w	33,60 36,– 33,60 36,– 33,60	Ċ
Aluminium-Rohr,	Ø20mm, Stange 6	m	Meter	•
	aluminium gold matt schwarz matt bronze matt weiß	al 20 a al 20 gm al 20 sm al 20 bm al 20 w	27,60 27,60 27,60 27,60	(
Rohrverbinder Ø2	20mm		Stück	
	Metall/Kunststoff	1720	14,40	(
Gelenkverbinder	Ø20mm		Stück	
160	schwarz matt	8920 sm	78,–	F

Flachring Ø20mm			Stück
	aluminium gold matt	847 201 a 847 201 gm	2,- 2,50
32 28 🖺	schwarz matt	847 201 gm	2,30
	bronze matt	847 201 bm	2,50
Flachring Ø20mm	mit Kunststoffeinl	age + FH	Stück
= 3	aluminium	848 201 a	3,60
\cap	messing matt	848 201 m	3,60
34 27 6	schwarz matt bronziert	848 201 sm 848 201 b	3,60 3,60
	weiß	848 201 w	2,20
Faltenleghaken			Stück
.6	Kunststoff glasklar	36003 ak	0,10
	Kuliststoli glaskiai	30003 gk	0,10
Alu Innenlauf-Pro	filrohr Ø20mm, Sta	nge 6m	Meter
	aluminium	n90 620 a	38,60
	gold matt schwarz matt	n90 620 gm n90 620 sm	38,60 38,60
	bronze matt	n90 620 bm	38,60
D 61. 11. 1			C. :: 1
Profilverbinder M	essing		Stück
00000	vernickelt	904 071	12,-
50			
Profilverbinder M	essing, beliebiger \	Vinkel	Stück
45 / 45	vernickelt	904 072 - bw	28,80
22.	, remement	70.072 3	20,00
Gehrungsschnitt	(ohne Profilverbind	er)	Gehrung
	90°		
	90	1pg-1as-90	20
8		1bg-1gs-90 1bg-1gs-bw	20,– 49,–
	beliebiger Winkel		49,-
KLIXI-Drehgleiter	beliebiger Winkel		•
KLIXI-Drehgleiter	beliebiger Winkel		49,-
- T	beliebiger Winkel 100 Stück	1bg-1gs-bw	49,-
	beliebiger Winkel 100 Stück Kunststoff grau	1bg-1gs-bw 2400 100 g	49,- Beutel 12,-
	beliebiger Winkel 100 Stück Kunststoff grau	1bg-1gs-bw 2400 100 g	49,- Beutel 12,-
S KLIX	beliebiger Winkel 100 Stück Kunststoff grau Kunststoff weiß	1bg-1gs-bw 2400 100 g 2400 100 w	49,- Beutel 12,- 12,- Beutel
	beliebiger Winkel 100 Stück Kunststoff grau	1bg-1gs-bw 2400 100 g	49,- Beutel 12,- 12,-
S KLIX	beliebiger Winkel 100 Stück Kunststoff grau Kunststoff weiß Kunststoff weiß	1bg-1gs-bw 2400 100 g 2400 100 w	49,- Beutel 12,- 12,- Beutel
Gleiter 100 Stück	beliebiger Winkel 100 Stück Kunststoff grau Kunststoff weiß Kunststoff weiß	1bg-1gs-bw 2400 100 g 2400 100 w	Beutel 12,- 12,- Beutel 5,40 Beutel
Gleiter 100 Stück	beliebiger Winkel 100 Stück Kunststoff grau Kunststoff weiß Kunststoff weiß	1bg-1gs-bw 2400 100 g 2400 100 w	Beutel 12,- 12,- Beutel 5,40
Gleiter 100 Stück	beliebiger Winkel 100 Stück Kunststoff grau Kunststoff weiß Kunststoff weiß tück Kunststoff weiß	1bg-1gs-bw 2400 100 g 2400 100 w	Beutel 12,- 12,- Beutel 5,40 Beutel
Gleiter 100 Stück Ösengleiter 100 S	beliebiger Winkel 100 Stück Kunststoff grau Kunststoff weiß Kunststoff weiß tück Kunststoff weiß haken 100 Stück	1bg-1gs-bw 2400 100 g 2400 100 w 3942 100	Beutel 12,- 12,- Beutel 5,40 Beutel 9,90 Beutel
Gleiter 100 Stück Ösengleiter 100 S	beliebiger Winkel 100 Stück Kunststoff grau Kunststoff weiß Kunststoff weiß tück Kunststoff weiß	1bg-1gs-bw 2400 100 g 2400 100 w	Beutel 12,- 12,- Beutel 5,40 Beutel 9,90
Ösengleiter 100 S Ösengleiter 100 S Gardinen-Einfach	beliebiger Winkel 100 Stück Kunststoff grau Kunststoff weiß Kunststoff weiß tück Kunststoff weiß haken 100 Stück Kunststoff weiß	1bg-1gs-bw 2400 100 g 2400 100 w 3942 100	Beutel 12,- 12,- Beutel 5,40 Beutel 9,90 Beutel
Gleiter 100 Stück Ösengleiter 100 S	beliebiger Winkel 100 Stück Kunststoff grau Kunststoff weiß Kunststoff weiß tück Kunststoff weiß haken 100 Stück Kunststoff weiß	1bg-1gs-bw 2400 100 g 2400 100 w 3942 100	Beutel 12,- 12,- Beutel 5,40 Beutel 9,90 Beutel 6,50 Beutel
Ösengleiter 100 S Ösengleiter 100 S Gardinen-Einfach	beliebiger Winkel 100 Stück Kunststoff grau Kunststoff weiß Kunststoff weiß tück Kunststoff weiß haken 100 Stück Kunststoff weiß	1bg-1gs-bw 2400 100 g 2400 100 w 3942 100	Beutel 12,- 12,- Beutel 5,40 Beutel 9,90 Beutel 6,50
Ösengleiter 100 S Ösengleiter 100 S Gardinen-Einfach	beliebiger Winkel 100 Stück Kunststoff grau Kunststoff weiß Kunststoff weiß tück Kunststoff weiß haken 100 Stück Kunststoff weiß	1bg-1gs-bw 2400 100 g 2400 100 w 3942 100 601 100	Beutel 12,- 12,- Beutel 5,40 Beutel 9,90 Beutel 6,50 Beutel
Ösengleiter 100 S Ösengleiter 100 S Gardinen-Einfach	beliebiger Winkel 100 Stück Kunststoff grau Kunststoff weiß Kunststoff weiß tück Kunststoff weiß haken 100 Stück Kunststoff weiß haken100 Stück Kunststoff weiß	1bg-1gs-bw 2400 100 g 2400 100 w 3942 100 601 100	Beutel 12,- 12,- Beutel 5,40 Beutel 9,90 Beutel 6,50 Beutel
Gleiter 100 Stück Ösengleiter 100 S Gardinen-Einfach Gardinen-Doppel Roller mit Faltenle	beliebiger Winkel 100 Stück Kunststoff grau Kunststoff weiß Kunststoff weiß tück Kunststoff weiß haken 100 Stück Kunststoff weiß haken100 Stück Kunststoff weiß	1bg-1gs-bw 2400 100 g 2400 100 w 3942 100 601 100	Beutel 12,- 12,- Beutel 5,40 Beutel 9,90 Beutel 6,50 Beutel 11,-
Gleiter 100 Stück Ösengleiter 100 S Gardinen-Einfach Gardinen-Doppel Roller mit Faltenle	beliebiger Winkel 100 Stück Kunststoff grau Kunststoff weiß Kunststoff weiß tück Kunststoff weiß haken 100 Stück Kunststoff weiß haken100 Stück Kunststoff weiß	1bg-1gs-bw 2400 100 g 2400 100 w 3942 100 601 100 605 100	Beutel 12,- 12,- Beutel 5,40 Beutel 9,90 Beutel 6,50 Beutel 11,-





Aluminium Ø28mm

Aluminium Ø28

Aluminium Ø28 mm - Trägersysteme



Aluminium Ø28 mm - Endknöpfe






028



Pan FLÄCHENBÜNDIG






Anna FLÄCHENBÜNDIG





Themis FLÄCHENBÜNDIG



Endknöpfe Aluminium Ø28 mm

Pan

FLÄCHENBÜNDIG





bronze mo	att
Maßstah	1.1

Endknopf Pan	Stück	
schwarz matt	850 929 sm	51,60
bronze matt	850 929 bm	54,-
weiß struktur	850 929 ws	56,70
schwarz struktur	850 929 ss	56,70

Anna

FLÄCHENBÜNDIG





Maßstab 1:1

Endknopf Anna		Stück
	_	
schwarz matt	831 428 sm	26,40
bronze matt	831 428 bm	28,80
chrom glanz	€ 831 428 v	34,80
weiß	831 428 w	29,-
weiß struktur	831 428 ws	29,-
schwarz struktur	831 428 ss	29,-

Themis


FLÄCHENBÜNDIG





schwarz struktur





bronze matt
weiß struktur
schwarz struk

Endknopf Themis	Stück	
schwarz matt	850 930 sm	51,60 54,–
weiß struktur	850 930 Ws	56,70
schwarz struktur	850 930 ss	56,70


 $Leichte \ Farbunterschiede \ zwischen \ Stange, Endkn\"{o}pfen \ und \ Wandtr\"{a}ger \ k\"{o}nnen \ aus \ produktionstechnischen \ Gr\"{u}nden \ auftreten.$




Ø28




Firenze FLÄCHENBÜNDIG





Marsala



Endknöpfe Aluminium Ø28 mm

Firenze


FLÄCHENBÜNDIG



Endknopf Firenze	Stück	
schwarz matt bronze matt	850 931 sm 850 931 bm	51,60 54,–
weiß struktur	850 931 ws	56,70
schwarz struktur	850 931 ss	56,70

Marsala

bronze matt



Endknopf Marsala		Stück
schwarz matt	850 828 sm	62,40
bronze matt	850 828 bm	66,–




 $Leichte \ Farbunterschiede \ zwischen \ Stange, Endkn\"{o}pfen \ und \ Wandtr\"{a}ger \ k\"{o}nnen \ aus \ produktionstechnischen \ Gr\"{u}nden \ auftreten.$





Aluminium Ø28mm Trägersysteme

Aluminium Ø28 mm - Trägersysteme



ALUMINIUM



028









Farben Innenlauf-Profile



* IL-Profile in wildeiche, zwetschke, weiß struktur, schwarz struktur: Laufroller Art. 2420

Innenlauf-Wandträger




FLIX Vorhanggarnituren Ausgabe 2022

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR, inkl. MwSt.

196

- ▶ 1 lfg: 1 Alu Innenlauf-Profil Ø28mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und Wandträger und Www -Drehgleiter It. Liste
- ▶ **2 lfg:** 2 Alu Innenlauf-Profile Ø28mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und ⋘ Drehgleiter It. Liste, 2 Endkappen
- mit Montagematerial
- ▶ Bestellmaß = Profilmaß
- ▶ Trägermitte bis Innenlaufprofil-Unterkante: 35mm
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisänderung
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.
- ► IL-Profile in wildeiche, zwetschke, weiß struktur, schwarz struktur: nur Laufroller Art. 2420 ohne Aufpreis

Trägermaße



			schwa	rz matt	bronz	e matt	We	eiß	weiß s	truktur	schwarz	struktur		erung für ofil in:
	Beste	llcode:	t28-105	t28-106	t28-107	t28-108	t28-109	t28-110	t28-111	t28-112	t28-113	t28-114		ldeiche vetschke
Länge	Wand-	Gleiter	1lfg	2lfg	1lfg	2lfg	1lfg	2lfg	1lfg	2lfg	1lfg	2lfg	1lfg	2lfg
(cm)	träger	1l./2l.	(=)	(()	(()	(()	(()	() ()		(
100	2	16/32	132	238	140	253	132	238	132	238	132	238	3	6
120	2	18/36	142	258	150	273	142	258	142	258	142	258	4	8
140	2	22/44	152	278	160	293	152	278	152	278	152	278	5	10
160	2	26/52	162	298	170	313	162	298	162	298	162	298	6	12
180	2	28/54	172	318	180	333	172	318	172	318	172	318	7	14
200	2	32/64	182	338	190	353	182	338	182	338	182	338	8	16
220	2	34/68	192	358	200	373	192	358	192	358	192	358	9	18
240	3	38/76	244	430	255	450	244	430	244	430	244	430	10	20
260	3	42/84	254	450	265	470	254	450	254	450	254	450	11	22
280	3	44/88	264	470	275	490	264	470	264	470	264	470	12	24
300	3	48/96	274	490	285	510	274	490	274	490	274	490	13	26
320	3	50/100	284	510	295	530	284	510	284	510	284	510	14	28
340	3	54/108	294	530	305	550	294	530	294	530	294	530	15	30
360	3	58/116	304	550	315	570	304	550	304	550	304	550	16	32
380	3	60/120	314	570	325	590	314	570	314	570	314	570	17	34
400	3	64/128	324	590	335	610	324	590	324	590	324	590	18	36
	nderung	3/6 1-seitig 2-seitig	10 -1,20 -2,40	20 +10,90 +21,70	10 -2,40 -4,80	20 +8,40 +16,90	10 -1 -2	20 +11 +22	10 -1 -2	20 +11 +22	10 -1 -2	20 +11 +22	1	2

▲ ab einer Länge von ca. 420 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)

rager und passend	e Verlängerungen			Wandlager Ø28m	m		Stüc
Wandträger 1lfg	- Wandabstand 80r schwarz matt bronze matt weiß	nm 871 058 sm 871 058 bm 871 058 w	Stück 44,80 44,40 44,80	32 ₈ ₂₈	schwarz matt bronze matt weiß weiß struktur schwarz struktur	82 328 sm 82 328 bm 82 328 w 82 328 ws 82 328 ss	39,6 42,- 39,6 39,6
	weiß struktur schwarz struktur	871 058 ws 871 058 ss	44,80 44,80	Alu Innenlauf-Pro	fil Ø28mm, Stange	e 6m	Mete
	- Wandabstand 80/ schwarz matt bronze matt weiß weiß struktur schwarz struktur		Stück 55,40 55,20 55,40 55,40 55,40		schwarz matt bronze matt weiß weiß struktur schwarz struktur wildeiche zwetschke	n90 628 sm n90 628 bm n90 628 w n90 628 ws n90 628 ss n90 628 wi n90 628 zw	52,4 52,4 52,4 52,4 55,2
	ung 40mm		Stück	Profilverbinder M	 essing		Stüc
10	schwarz matt bronze matt weiß weiß struktur schwarz struktur	871 147 sm 871 147 bm 871 147 w 871 147 ws 871 147 ss	19,20 20,40 19,20 19,20 19,20	50	vernickelt	904 071	12,-
räger und passend	e Verlängerungen			Profilverbinger M	essing, beliebiger	Winkei	Stüc
	eckenabstand 15m	n 871 076 sm	Stück 21,60	45 45	vernickelt	904 072 - bw	28,8
15	bronze matt weiß	871 076 bm 871 076 w	24,–	Gehrungsschnitt (ohne Profilverbine	der)	Geh
	weiß struktur schwarz struktur	871 076 ws 871 076 ss	21,60 21,60 21,60	6	90° beliebiger Winkel	1bg-1gs-90 1bg-1gs-bw	20, 49,
Deckenträger, De	eckenabstand 35m schwarz matt	n 871 077 sm	Stück 24,-	<u> </u>			
35	bronze matt weiß weiß struktur schwarz struktur	871 077 sm 871 077 bm 871 077 w 871 077 ws 871 077 ss	24,- 26,40 24,- 24,- 24,-	Gleiter 100 Stück	Kunststoff weiß	3942 100	5,4
eckenträger 1lf	g., Deckenabstand	13mm/Ø14mm	Stück	KLIXI-Drehgleiter	100 Stück		Beu
48 48 614	schwarz matt bronze matt weiß weiß struktur schwarz struktur	871 053 sm 871 053 bm 871 053 w 871 053 ws 871 053 ss	34,80 40,80 34,80 34,80 34,80		Kunststoff grau Kunststoff weiß	2400 100 g 2400 100 w	12, 12,
rägerverlängeri	ına 50mm		Stück	Ösengleiter 100 S	tück		Beu
50 14	schwarz matt bronze matt	810 735 sm 810 735 bm	16,80 19,20	***	Kunststoff weiß	3910 100	9,9
	weiß	810 735 w	16,80	Gardinen-Einfach	haken 100 Stück		Beu
eckenträger kü	rzbar - Deckenabsta schwarz matt weiß	and 42-500mm 871 084 sm 871 084 w	Stück 57,60 57,60	Ŋ	Kunststoff weiß	601 100	6,5
	weiß struktur	871 084 ws	57,60	Gardinen-Doppel	haken100 Stück		Beu
ndkanna Ø20m	schwarz struktur	871 084 ss	57,60 Stück		Kunststoff weiß	605 100	11,
ndkappe Ø28m	m schwarz matt	830 028 sm	18,-	Roller mit Faltenle	eghaken		Stüd
	bronze matt weiß weiß struktur schwarz struktur	830 028 bm 830 028 w 830 028 ws 830 028 ss	20,40 19,80 19,80 19,80	7 28 1	Kunststoff weiß	2420	0,2
ndkanne fläche	nbündig Anna Ø28	mm	Stück	Roller mit Kugella	ger		Stüd
пакарре паспе	schwarz matt bronze matt chrom glanz weiß	831 428 sm 831 428 bm 831 428 v 831 428 w	26,40 28,80 34,80	35 (o)	Kunststoff	904 074	1,1
	weiß struktur schwarz struktur	831 428 ws 831 428 ss	29,- 29,- 29,-		Biegu	ıngen siehe Gr	uppe

ALUMINIUM



028









Farben Innenlauf-Profile



* IL-Profile in wildeiche, zwetschke, weiß struktur, schwarz struktur: Laufroller Art. 2420

Innenlauf-Deckenträger

Garnituren mit Innenlauf-Deckenträgern ohne Endknöpfe

weiß mit Deckenträger 871 076 Deckenabstand 15mm Maßstab 1:1

weiß/zwetschke mit Deckenträger 871 077 Deckenabstand 35mm Maßstab 1:1

schwarz matt mit Deckenträger 871 053 Deckenabstand 43mm Maßstab 1:1

▶ 1 lfg mit Deckenträger 15mm Deckenabstand:

1 Alu Innenlauf-Profil Ø28mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Deckenträger und 🐠 -Drehgleiter lt. Liste

▶ 1 lfg mit Deckenträger 35mm Deckenabstand:

1 Alu Innenlauf-Profil Ø28mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Deckenträger und 🕪 -Drehgleiter It. Liste

▶ 1 lfg mit Deckenträger 43mm Deckenabstand:

1 Alu Innenlauf-Profil Ø28mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Deckenträger und 🐠 -Drehgleiter lt. Liste

- mit Montagematerial
- ▶ Bestellmaß = Profilmaß
- Decke bis Innenlauf-Profilunterkante: siehe Maßskizzen rechts
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisabschlag
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.
- ► IL-Profile in wildeiche, zwetschke, weiß struktur, schwarz struktur: nur Laufroller Art. 2420 ohne Aufpreis

Trägermaße


Träger 1-läufig Art. 871 076 Deckenabstand 15mm:



Träger 1-läufig Art. 871 077 Deckenabstand 35mm:



Träger 1-läufig Art. 871 053 Deckenabstand 43mm:



				weiß		w	veiß struktı	ur				
	Bestel	lcode:	t28-319	t28-320	t28-321	t28-322	t28-323	t28-324				
	schwarz matt			sch	schwarz struktur			oronze ma				
	Bestel	lcode:	t28-325	t28-326	t28-327	t28-328	t28-329	t28-330	t28-331	t28-332	t28-333	Preisänderung für IL-Profil in:
Länge (cm)		Gleiter 1l	1lfg ∰ !	1lfg (⊟) []	1lfg	1lfg ∰ 및	1lfg (├) 🎚	1lfg	1lfg	1lfg (├) 🎚	1lfg	wildeiche zwetschke
100 120 140	2 2 2	16 18 22	94 104 114	99 109 119	120 130 140	94 104 114	99 109 119	120 130 140	100 110 120	105 115 125	134 144 154	3 4 5
160 180 200	2 2 2	26 28 32	124 134 144	129 139 149	150 160 170	124 134 144	129 139 149	150 160 170	130 140 150	135 145 155	164 174 184	6 7 8
220 240 260	2 3 3	34 38 42	154 186 196	159 194 204	180 226 236	154 186 196	159 194 204	180 226 236	160 197 207	165 204 214	194 248 258	9 10 11
280 300 320	3 3 3	44 48 50	206 216 226	214 224 234	246 256 266	206 216 226	214 224 234	246 256 266	217 227 237	224 234 244	268 278 288	12 13 14
340 360 380 400	3 3 3 3	54 58 60 64	236 246 256 266	244 254 264 274	276 286 296 306	236 246 256 266	244 254 264 274	276 286 296 306	247 257 267 277	254 264 274 284	298 308 318 328	15 16 17 18
+ 20cm		3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1

▲ ab einer Länge von ca. 420 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)

Träger und passend	e Verlängerungen		
Deckenträger, De	m	Stück	
15	schwarz matt bronze matt weiß weiß struktur schwarz struktur	871 076 sm 871 076 bm 871 076 w 871 076 ws 871 076 ss	21,60 24,- 21,60 21,60 21,60
Deckenträger, De	ckenabstand 35m	m	Stück
35	schwarz matt bronze matt weiß weiß struktur schwarz struktur	871 077 sm 871 077 bm 871 077 w 871 077 w 871 077 ss	24,- 26,40 24,- 24,- 24,-
Deckenträger 1lf	g., Deckenabstand 4	43mm/Ø14mm	Stück
43 014	schwarz matt bronze matt weiß weiß struktur schwarz struktur		34,80 40,80 34,80 34,80 34,80
Trägerverlängeru	ıng 50mm		Stück
	schwarz matt bronze matt weiß	810 735 sm 810 735 bm 810 735 w	16,80 19,20 16,80
Deckenträger kij	zbar - Deckenabsta	and 42-500mm	Stück
	zour Deckenabsta		57.60

<u></u>	bronze matt weiß	810 735 bm 810 735 w	19,20 16,80	
Deckenträger kürz	Stück			
48	schwarz matt weiß weiß struktur schwarz struktur	871 084 sm 871 084 w 871 084 ws 871 084 ss	57,60 57,60 57,60 57,60	
Endkappe Ø28mn	n		Stück	
	schwarz matt bronze matt weiß weiß struktur schwarz struktur	830 028 sm 830 028 bm 830 028 w 830 028 ws 830 028 ss	18,– 20,40 19,80 19,80 19,80	
Endkappe flächen	Stück			
ì	schwarz matt bronze matt chrom glanz weiß weiß struktur schwarz struktur	831 428 sm 831 428 bm 831 428 v 831 428 w 831 428 ws 831 428 ss	26,40 28,80 34,80 29,- 29,- 29,-	
Wandlager Ø28m	m		Stück	
32	schwarz matt bronze matt weiß weiß struktur schwarz struktur	82 328 sm 82 328 bm 82 328 w 82 328 ws 82 328 ss	39,60 42,- 39,60 39,60 39,60	

Alu Inneniauf-Profil Ø28mm, Stange 6m Meter								
	schwarz matt bronze matt weiß weiß struktur schwarz struktur wildeiche zwetschke	n90 628 sm n90 628 bm n90 628 w n90 628 ws n90 628 ss n90 628 wi n90 628 zw	52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 55,20 55,20					
Profilverbinder Mo	Stück							
50	vernickelt	904 071	12,-					
Profilverbinder Mo	essing, beliebiger \	Winkel	Stück					
45 45	vernickelt	904 072 - bw	28,80					
Gehrungsschnitt (ohne Profilverbind	ler)	Gehrung					
	90°	1bg-1gs-90	20,-					
	beliebiger Winkel	1bg-1gs-bw	49,–					
Gleiter 100 Stück			Beutel					
	Kunststoff weiß	3942 100	5,40					
KLIXI-Drehgleiter	Beutel							
(Lixi)	Kunststoff grau	2400 100 g	12,-					
Ö	Kunststoff weiß	2400 100 w	12,-					
Ösengleiter 100 St	tück		Beutel					
	Kunststoff weiß	3910 100	5,40					
Gardinen-Einfachl	haken 100 Stück		Beutel					
	Kunststoff weiß	601 100	6,50					
Gardinen-Doppell	naken100 Stück		Beutel					
	Kunststoff weiß	605 100	11,-					
Roller mit Faltenle	ghaken		Stück					
T 28 1	Kunststoff weiß	2420	0,20					
Roller mit Kugella	ger		Stück					
35	Kunststoff	904 074	1,10					







Ø28






Farben Zubehör & Stangen




Offene Wandträger Rund

Garnituren mit Offenen Wandträgern Rund ohne Endknöpfe



- ▶ **1 lfg:** 1 Aluminium-Rohr Ø28mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und Ringe mit Faltenleghaken lt. Liste
- ▶ **2 lfg:** 2 Aluminiumrohre Ø28mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger, Ringe mit Faltenleghaken lt. Liste, 2 Endkappen
- mit Montagematerial
- ▶ Bestellmaß = Rohrmaß
- ► Trägermitte bis Ringunterkante: 35mm
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisänderung
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.

Trägermaße



			We	aiß	schwai	rz matt	bronze matt		
	Bestellcode:		t28-131	t28-132	t28-133	t28-134	t28-129	t28-130	
Länge (cm)	Wand- träger	Ringe/ Gleiter	1lfg	2lfg	1lfg	2lfg	1lfg	2lfg	
100	2	14/16	165	304	165	304	172	318	
120	2	16/18	182	338	182	338	189	352	
140	2	20/22	199	372	199	372	206	386	
160	2	22/26	216	406	216	406	223	420	
180	2	24/28	233	440	233	440	240	454	
200	2	28/32	250	474	250	474	257	488	
220	2	30/34	267	508	267	508	274	522	
240	3	34/38	325	593	325	593	335	612	
260	3	36/42	342	627	342	627	352	646	
280	3	38/44	359	661	359	661	369	680	
300	3	42/48	376	695	376	695	386	714	
320	3	44/50	393	729	393	729	403	748	
340	3	48/54	410	763	410	763	420	782	
360	3	50/58	427	797	427	797	437	816	
380	3	52/60	444	831	444	831	454	850	
400	3	56/64	461	865	461	865	471	884	
+ 20cm	A	3/6	17	34	17	34	17	34	
	nderung	1-seitig	-1	+11	-1	+11	-2	+8	
	ndlager	2-seitig	-2	+21	-2	+21	-5	+16	

▲ ab einer Länge von ca. 420 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)

Träger und passende	Verlängerungen		
Wandträger 1lfg -	Wandabstand 80n	nm	Stück
[22	schwarz matt bronze matt weiß	871 059 sm 871 059 bm 871 059 w	44,80 44,40 44,80
Wandträger 2lfg -	Wandabstand 80/	140mm	Stück
	schwarz matt bronze matt weiß	871 146 sm 871 146 bm 871 146 w	55,40 55,20 55,40
Trägerverlängeru	ng 40mm		Stück
40 <u> </u>	schwarz matt bronze matt weiß	871 147 sm 871 147 bm 871 147 w	19,20 20,40 19,20
Endkappe Ø28mm	n		Stück
	schwarz matt bronze matt weiß	830 028 sm 830 028 bm 830 028 w	18,– 20,40 19,80
Endkappe flächen	ıbündig Anna Ø28ı	mm	Stück
1	schwarz matt bronze matt weiß	831 428 sm 831 428 bm 831 428 w	26,40 28,80 29,-
Wandlager Ø28m	m		Stück
32 8 28	schwarz matt bronze matt weiß	82 328 sm 82 328 bm 82 328 w	39,60 42,– 39,60
Aluminiumrohr, Ø	28mm, Stange 6m		Meter
	schwarz matt bronze matt weiß	al 28 sm al 28 bm al 28 w	45,50 45,50 45,50
Rohrverbinder Ø2	28mm		Stück
	Metall/Kunststoff	1728	15,60
Gelenkverbinder	Ø28mm		Stück
175	schwarz matt	8928 sm	78,-
Flachring Ø28mm	+ FH		Stück
48 44 9	schwarz matt bronze matt weiß	847 281 sm 847 281 bm 847 281 w	3,10 3,10 3,10






Profil 20-34 mm

Profil 20-34 mm		Profil 40-70 mm	
Übersicht	Seite 210	Übersicht	Seite 230
Eckig/Rund 20x20 mm		Rechteck 40x15 mm	
Komplettgarnituren	Seite 211	Endknöpfe	
		Wandträger Multi-Wandträger	
Quadrat 20x20 mm		Deckenträger	
Endknöpfe	Seite 215	S	
Wandträger	Seite 218	0val 40x22 mm	
Multi-Wandträger			
Deckenträger	Seite 222	Endknöpfe Wandträger	
		Multi-Wandträger	
Eckig 34x14 mm		Deckenträger	
Komplettgarnituren	Seite 225	-	
		Oval 70x22 mm	
		Wandträger	Seite 254
		Multi-Wandträger	Seite 256
		Deckenträger	Seite 258
		C-Profil 70x57 mm	
		Wandträger	Seite 263
		V-Profil 70x42 mm	
		Wandträger	Seite 267
		Blendsystem Flach 60 mm	
		Multi-Wandträger	Seite 272
		Deckenträger	





Profilgarnituren 20-34mm





Rund 20x20 mm


Eckig 20x20 mm



Quadrat 20x20 mm



Quadrat 20x20 mm - Endknöpfe



Eckig 34x14 mm





Rund 20x20mm Eckig 20x20mm



Farben Zubehör & Stangen




Farbkombinationen möglich, Stange gegenrechnen

Rund 20x20mm / Eckig 20x20mm

Komplettgarnitur ECKIG 20x20mm inkl. Endkappen




Komplettgarnitur RUND 20x20mm inkl. Endkappen



- ▶ **1 lfg:** 1 Alu Innenlauf-Profil 20,5 x 20,5 mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger RUND oder ECKIG und Wandträger RUND oder ECKIG und Www-Drehgleiter It. Liste, 2 Endkappen
- ▶ **2 lfg:** 2 Alu Innenlauf-Profile 20,5 x 20,5 mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger RUND oder ECKIG und ﷺ -Drehgleiter It. Liste, 4 Endkappen
- mit Montagematerial
- ▶ Bestellmaß = Profilmaß
- ▶ Trägeroberkante bis Innenlauf-Profilunterkante: -23mm
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisabschlag
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.

Trägermaße




			alum	inium	messin	ig matt	scotch-bright		weiß		schwarz	
Ru	ınd 20x	20mm:	→ (t20-084	→ († († t20-085	→ (t20-086	→ († († t20-087	:	→ († († t20-081	→ (†) → (†) (†) t20-082 t20-083		→ (t20-076	→ († († t20-077
Eckig 20x20mm:		20mm:	→ 🖒 t20-094	→ t20-095	→ 	→ t20-097	→) t20-090	→ t20-091	→ -) t20-092	→	→ 🖒 t20-078	→ t20-079
Länge (cm)	Wand- träger	Gleiter 1l./2l.	1lfg	2lfg	1lfg	2lfg	1lfg	2lfg	1lfg	2lfg	1lfg	2lfg
100 120 140	2 2 2	16/32 18/36 22/44	60 65 70	100 109 118	60 65 70	100 109 118	60 65 70	100 109 118	60 65 70	100 109 118	60 65 70	100 109 118
160 180 200	2 2 2	26/52 28/54 32/64	75 80 85	127 136 145	75 80 85	127 136 145	75 80 85	127 136 145	75 80 85	127 136 145	75 80 85	127 136 145
220 240 260	3 3 3	34/68 38/76 42/84	105 110 115	179 188 197	105 110 115	179 188 197	105 110 115	179 188 197	105 110 115	179 188 197	105 110 115	179 188 197
280 300 320	3 3 3	44/88 48/96 50/100	120 125 130	206 215 224	120 125 130	206 215 224	120 125 130	206 215 224	120 125 130	206 215 224	120 125 130	206 215 224
340 360 380 400	3 3 3 4	54/108 58/116 60/120 64/128	135 140 145 163	233 242 251 286	135 140 145 163	233 242 251 286	135 140 145 163	233 242 251 286	135 140 145 163	233 242 251 286	135 140 145 163	233 242 251 286
+ 20cm	A	3/6	5	9	5	9	5	9	5	9	5	9


▲ ab einer Länge von ca. 580 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)

Wandträger RUNI	D - Wandabstand 8	30mm	Stück	Profilverbinder M	essing		Stück
	aluminium messing matt scotch-bright weiß schwarz	871 301 a 871 301 mm 871 301 sb 871 301 w 871 301 sw	17,- 17,- 17,- 17,- 17,-	50	vernickelt	904 071	12,-
				Profilverbinder M	essing, beliebiger	Winkel	Stück
Wandträger RUNI	D - Wandabstand 1	150mm	Stück	45 / 45	vernickelt	904 072 - bw	28.80
	aluminium messing matt scotch-bright	871 401 a 871 401 mm 871 401 sb	24,– 24,– 24,–	22	vernickeit	904 072 - DW	20,00
	weiß schwarz	871 401 w 871 401 sw	24,– 24 <i>,</i> –	Gehrungsschnitt (ohne Profilverbing	der)	Gehrung
	SCHWarz	6/14015W	24,-		90°	1bg-1gs-90	20,-
Wandträger ECKI	G - Wandabstand 8	80mm	Stück	8	beliebiger Winkel	1bg-1gs-bw	49,-
	aluminium	871 501 a	17,-				
	messing matt	871 501 mm 871 501 sb	17,– 17,–	KLIXI-Drehgleiter	100 Stück		Beutel
	scotch-bright weiß	871 501 sb	17,– 17,–		Vt -t - ff	2400 100	12
	schwarz	871 501 sw	17,–	KLIXI)	Kunststoff grau	2400 100 g	12,–
Wandträger ECKI	G - Wandabstand	150mm	Stück	Ô	Kunststoff weiß	2400 100 w	12,-
ger zein	aluminium	871 601 a	24,-	Gleiter 100 Stück			Beutel
	messing matt scotch-bright weiß schwarz	871 601 mm 871 601 sb 871 601 w 871 601 sw	24,- 24,- 24,- 24,- 24,-	Giertei 100 Stuck	Kunststoff weiß	3942 100	5,40
Endkappe			Paar	Ösengleiter 100 S	tück		Beutel
Епикарре	-1	020.020 -		_			
-	aluminium messing matt scotch-bright weiß	839 930 a 839 930 mm 839 930 sb 839 930 w	2,80 2,80 2,80 2,80		Kunststoff weiß	3910 100	9,90
	schwarz	839 930 sw	2,80	Gardinen-Einfach	haken 100 Stück		Beutel
				(80)			
Innenlauf-Profilro	ohr 20,5x20,5mm,	Stange 6m	Meter	(B))	Kunststoff weiß	601 100	6,50
8	aluminium messing matt	n90 910 a n90 910 mm	20,80 20.80				
	scotch-bright	n90 910 sb	20,80	Gardinen-Doppel	haken100 Stück		Beutel
	weiß schwarz	n90 910 w n90 910 sw	20,80 20,80		Kunststoff weiß	605 100	11,-






Quadrat 20x20mm - Trägersysteme




Quadrat 20x20mm - Endknöpfe






Quadrat 20x20mm










Endknöpfe Quadrat 20x20mm

Plano

FLÄCHENBÜNDIG



Fina

FLÄCHENBÜNDIG

schwarz struktur



Endknopf Fina		Stück
aluminium matt	830 127 am	24,-
nickel matt	830 127 n	28,80
verchromt	€ 830 127 v	28,80
weiß	830 127 w	24,-
weiß struktur	830 127 ws	24,-
anthrazit	830 127 at	28,80
schwarz matt	830 127 sm	24,-
schwarz struktur	830 127 ss	24,-






Quadrat 20x20mm Wandträger



* IL-Profile in weiß struktur, schwarz struktur, anthrazit: Laufroller Art. 2420


Quadrat 20x20mm

Garnituren mit Wandträgern ohne Endknöpfe



- ▶ **1 lfg:** 1 Alu Innenlauf-Profil 20x20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und ✓ -Drehgleiter lt. Liste
- ▶ **2 lfg:** 2 Alu Innenlauf-Profile 20x20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und Wandträger und Wardträger und <a href
- mit Montagematerial
- ▶ Bestellmaß = Profilmaß
- ▶ Trägermitte bis Innenlauf-Profilunterkante: 17mm
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisänderung
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.
- ► IL-Profile weiß struktur, schwarz struktur, anthrazit: nur Laufroller Art. 2420 ohne Aufpreis


Trägermaße



			alumi	nium						
	Beste	llcode:	t20-181	t20-182						
			We	εiß	weiß s	truktur	nicke	l matt		
	Beste	llcode:	t20-187	t20-188	t20-189	t20-190	t20-183	t20-184		
			schwar	z matt	schwarz	schwarz struktur		anthrazit		nromt
	Beste	llcode:	t20-195	t20-196	t20-191	t20-192	t20-193	t20-194	t20-185	t20-186
Länge (cm)	Wand- träger	Gleiter 1l./2l.	1lfg	2lfg	1lfg	2lfg	1lfg	2lfg	1lfg	2lfg
100 120 140	2 2 2	16/32 18/36 22/44	164 172 180	276 293 310	172 181 190	290 307 324	205 215 225	339 360 381	228 243 258	386 416 446
160 180 200	2 2 2	26/52 28/54 32/64	188 196 204	327 344 361	199 208 217	341 358 375	235 245 255	402 423 444	273 288 303	476 506 536
220 240 260	3 3 3	34/68 38/76 42/84	275 283 291	449 466 483	288 297 306	471 488 505	344 354 364	553 574 595	395 410 425	655 685 715
280 300 320	3 3 3	44/88 48/96 50/100	299 307 315	500 517 534	315 324 333	522 539 556	374 384 394	616 637 658	440 455 470	745 775 805
340 360 380 400	3 3 3 4	54/108 58/116 60/120 64/128	323 331 339 411	551 568 585 672	342 351 360 431	573 590 607 704	404 414 424 514	679 700 721 830	485 500 515 606	835 865 895 1.015
+ 20cm	<u> </u>	3/6	8	17	9	17	10	21	15	30


▲ ab einer Länge von ca. 580 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)

Garnituren mit Multi-Wandträgern ohne Endknöpfe



- ▶ **1 lfg:** 1 Alu Innenlauf-Profil 20x20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und ✓ -Drehgleiter lt. Liste
- mit Montagematerial
- ▶ Bestellmaß = Profilmaß
- ▶ Trägermitte bis Innenlauf-Profilunterkante 20x20mm: 8mm
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisänderung
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.
- ► IL-Profile weiß struktur, schwarz struktur, anthrazit: nur Laufroller Art. 2420 ohne Aufpreis

Trägermaße



			alumi	nium						
	Bestel	lcode:	t20-131	t20-132						
			We	aie	weiß struktur		nickel matt			
	Bestel	lcode:	t20-139	t20-140	t20-141	t20-142	t20-133	t20-134		
			schwai	z matt	schwarz	struktur	anthrazit		verchromt	
	Bestel	lcode:	t20-137	t20-138	t20-143	t20-144	t20-145	t20-146	t20-135	t20-136
Länge (cm)	Wand- träger	Gleiter 1l./2l.	1lfg F	1lfg	1lfg	1lfg	1lfg	1lfg	1lfg ├─ 🚼	1lfg
100 120 140	2 2 2	16/32 18/36 22/44	143 151 159	157 165 173	150 159 168	165 174 183	186 196 206	198 208 218	209 224 239	221 236 251
160 180 200	2 2 2	26/52 28/54 32/64	167 175 183	181 189 197	177 186 195	192 201 210	216 226 236	228 238 248	254 269 284	266 281 296
220 240 260	3 3 3	34/68 38/76 42/84	243 251 259	265 273 281	255 264 273	277 286 295	316 326 336	333 343 353	366 381 396	384 399 414
280 300 320	3 3 3	44/88 48/96 50/100	267 275 283	289 297 305	282 291 300	304 313 322	346 356 366	363 373 383	411 426 441	429 444 459
340 360 380 400	3 3 3 4	54/108 58/116 60/120 64/128	291 299 307 369	313 321 329 397	309 318 327 387	331 340 349 416	376 386 396 476	393 403 413 500	456 471 486 569	474 489 504 592
+ 20cm	<u> </u>	3/6	8	8	9	9	10	10	15	15

▲ ab einer Länge von ca. 580 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)

▶ 1 lfg mit Deckenträger 6mm Deckenabstand:

1 Alu Innenlauf-Profil 20x20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Deckenträger und "Drehgleiter It. Liste

▶ 1 lfg mit Deckenträger 35mm Deckenabstand:

1 Alu Innenlauf-Profil 20x20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Deckenträger und "Drehgleiter It. Liste

▶ 1 lfg mit Deckenträger 43mm Deckenabstand:

1 Alu Innenlauf-Profil 20x20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Deckenträger und Drehgleiter It. Liste

- mit Montagematerial
- ▶ Bestellmaß = Profilmaß
- Decke bis Innenlauf-Profilunterkante: siehe Maßskizzen rechts
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisänderung
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.
- IL-Profile weiß struktur, schwarz struktur, anthrazit: nur Laufroller Art. 2420 ohne Aufpreis

Trägermaße

Träger 1-läufig Art. 871 2091 Deckenabstand 6mm:



Träger 1-läufig Art. 871 215 Deckenabstand 35mm:



Träger 1-läufig Art. 871 206 Deckenabstand 43mm:



Maße in mm

			a	luminiun	n										
	Bestel	llcode:	t20-161	t20-162	t20-163										
				weiß		w	o eiß strukt	tur	nickel matt						
	Beste	llcode:	t20-155	t20-156	t20-157	t20-158	t20-159	t20-160	t20-164	t20-165	t20-166				
			sc	hwarz ma	att	sch	warz stru	ktur	(anthrazit			verchromt		
	Bestel	llcode:	t20-170	t20-171	t20-172	t20-173	t20-174	t20-175	t20-176	t20-177	t20-178	t20-167	t20-168	t20-169	
Länge (cm)	Wand- träger	Gleiter 1l./2l.	1lfg	1lfg ↓ ∰	1lfg	1lfg	1lfg ↓∰	1lfg ∏	1lfg 量 分	1lfg ↓∰	1lfg	1lfg	1lfg ∯∰	1lfg	
100 120 140	2 2 2	16/32 18/36 22/44	98 106 114	112 120 128	143 151 159	103 112 121	118 127 136	150 159 168	118 128 138	125 135 145	186 196 206	141 156 171	155 170 185	209 224 239	
160 180 200	2 2 2	26/52 28/54 32/64	122 130 138	136 144 152	167 175 183	130 139 148	145 154 163	177 186 195	148 158 168	155 165 175	216 226 236	186 201 216	200 215 230	254 269 284	
220 240 260	3 3 3	34/68 38/76 42/84	176 184 192	197 205 213	243 251 259	185 194 203	207 216 225	255 264 273	213 223 233	223 233 243	316 326 336	264 279 294	285 300 315	366 381 396	
280 300 320	3 3 3	44/88 48/96 50/100	200 208 216	221 229 237	267 275 283	212 221 230	234 243 252	282 291 300	243 253 263	253 263 273	346 356 366	309 324 339	330 345 360	411 426 441	
340 360 380 400	3 3 3 4	54/108 58/116 60/120 64/128	224 232 240 279	245 253 261 308	291 299 307 369	239 248 257 293	261 270 279 322	309 318 327 387	273 283 293 339	283 293 303 353	376 386 396 476	354 369 384 432	375 390 405 460	456 471 486 569	
+ 20cm	A	3/6	8	8	8	9	9	9	10	10	10	15	15	15	

▲ ab einer Länge von ca. 580 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)

Träger und passende	Verlängerungen		
Deckenträger, Dec	ckenabstand 15mi	m	Stück
1 15 I T 15	aluminium matt verchromt nickel matt weiß weiß struktur anthrazit schwarz matt schwarz struktur	871 214 am 871 214 v 871 214 n 871 214 w 871 214 ws 871 214 at 871 214 sm 871 214 ss	32,40 37,20 37,20 32,40 32,40 37,20 32,40 32,40
Deckenträger, Dec	ckenabstand 35mi	m	Stück
1 15 I T 35 1	aluminium matt verchromt nickel matt weiß weiß struktur anthrazit schwarz matt schwarz struktur	871 215 am 871 215 v 871 215 n 871 215 w 871 215 ws 871 215 at 871 215 sm 871 215 ss	36,- 40,80 40,80 36,- 36,- 40,80 36,- 36,-
Wand-/Deckenträ	ger 1lfg., Wandabs	stand 43mm	Stück
50 — J 43 1 15 I	aluminium matt verchromt nickel matt weiß weiß struktur anthrazit schwarz matt schwarz struktur	871 206 am 871 206 v 871 206 n 871 206 w 871 206 ws 871 206 at 871 206 sm 871 206 ss	51,60 68,40 68,40 51,60 51,60 68,40 51,60
Wand-/Deckenträ	ger 1lfg., Wandabs	stand 80mm	Stück
73	aluminium matt verchromt nickel matt weiß weiß struktur anthrazit schwarz matt schwarz struktur	871 207 am 871 207 v 871 207 n 871 207 w 871 207 ws 871 207 at 871 207 sm 871 207 ss	58,80 74,40 74,40 58,80 58,80 74,40 58,80 58,80
Trägerverlängeru	ng 35mm		Stück
T 15 L 35——	aluminium matt verchromt nickel matt weiß weiß struktur anthrazit schwarz matt schwarz struktur	871 208 am 871 208 v 871 208 n 871 208 w 871 208 ws 871 208 at 871 208 sm 871 208 ss	27,60 33,60 33,60 27,60 27,60 33,60 27,60 27,60
KLIXI-Drehgleiter	100 Stück		Beutel

KLIXI-Drehgleite	KLIXI-Drehgleiter 100 Stück										
KLIXI)	Kunststoff grau	2400 100 g	12,-								
Ó	Kunststoff weiß	2400 100 w	12,-								
Gleiter 100 Stück			Beutel								
	Kunststoff weiß	3942 100	5,40								
Ösengleiter 100 S	itück		Beutel								
	Kunststoff weiß	3910 100	9,90								
Gardinen-Doppe	lhaken100 Stück		Beutel								
	Kunststoff weiß	605 100	11,-								
Roller mit Faltenl	eghaken		Stück								
T 28 L	Kunststoff weiß	2420	0,20								



34x14mm








Farben Zubehör & Stangen




Eckig 34x14mm

Komplettgarnituren Eckig 34x14mmm inkl. Endkappen



- ▶ **1 lfg:** 1 Alu Innenlauf-Profil 34x14 mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger ECKIG und ﷺ -Drehgleiter It. Liste, 2 Endkappen
- ➤ **2 lfg:** 2 Alu Innenlauf-Profile 34x14 mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger ECKIG und ⋘ -Drehgleiter lt. Liste, 4 Endkappen
- mit Montagematerial
- ▶ Bestellmaß = Profilmaß
- ▶ Trägeroberkante bis Innenlauf-Profilunterkante: 37mm
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisabschlag
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.

Trägermaße



			alumi	nium	We	eiß	schv	warz
	Beste	ellcode:	t20-088	t20-089	t20-098	t20-099	t20-074	t20-075
Länge (cm)	Wand- träger	Gleiter 1l./2l.	1 lfg	2lfg	1lfg	2 lfg	1 lfg	2 fg
100	2	16/32	81	139	81	137	85	146
120	2	18/36	87	151	87	148	93	161
140	2	22/44	93	163	93	159	101	176
160	2	26/52	99	175	99	170	109	191
180	2	28/54	105	187	105	181	117	206
200	2	32/64	111	199	111	192	125	221
220	3	34/68	137	237	136	234	151	266
240	3	38/76	143	249	142	245	159	281
260	3	42/84	149	261	148	256	167	296
280	3	44/88	155	273	154	267	175	311
300	3	48/96	161	285	160	278	183	326
320	3	50/100	167	297	166	289	191	341
340	3	54/108	173	309	172	300	199	356
360	3	58/116	179	321	178	311	207	371
380	3	60/120	185	333	184	322	215	386
400	4	64/128	210	371	209	365	240	431
+ 20cm	A	3/6	6	12	6	11	8	15

▲ ab einer Länge von ca. 580 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)

- KOI ILOAKIVITO			
Wandträger 1lfg -	Wandabstand 80m	m	Stück
	aluminium weiß schwarz	871 501 a 871 501 w 871 501 sw	17,- 17,- 17,-
Wandträger 2lfg -	Wandabstand 150	mm	Stück
	aluminium weiß schwarz	871 601 a 871 601 w 871 601 sw	24,- 24,- 24,-
Endkappe			Stück
	Kunststoff grau Kunststoff weiß Kunststoff schwarz	904 041 gr 904 041 w 904 041 sw	6,50 6,50 6,50

Liidkappe			Jedek
	Kunststoff grau Kunststoff weiß Kunststoff schwarz	904 041 gr 904 041 w 904 041 sw	6,50 6,50 6,50
Innenlauf-Profilm	ohr 34x14mm, Stan	ge 6m	Meter
H	aluminium weiß schwarz	n90 458 ne n90 458 w n90 458 sw	26,80 26,80 26,80
Profilverbinder M	lessing		Stück
00000	vernickelt	904 071	12,-

Profilverbinder Messing, beliebige	r Winkel	Stück
vernickelt	904 072 - bw	28,80

Gehrungsschnitt (ohne Profilverbing	der)	Gehrung					
	90°	1bg-1gs-90	20,-					
6	beliebiger Winkel	1bg-1gs-bw	49,–					
KLIXI-Drehgleiter	100 Stück		Beutel					
A KLIXI	Kunststoff grau	2400 100 g	12,-					
Õ	Kunststoff weiß	2400 100 w	12,-					
Gleiter 100 Stück			Beutel					
	Kunststoff weiß	3942 100	5,40					
Ösengleiter 100 S	Ösengleiter 100 Stück							
	Kunststoff weiß	3910 100	9,90					
Gardinen-Einfach	haken 100 Stück		Beutel					
6	Kunststoff weiß	601 100	6,50					
Gardinen-Doppel	haken100 Stück		Beutel					
	Kunststoff weiß	605 100	11,-					
Roller mit Faltenle	eghaken		Stück					
7 28 1	Kunststoff weiß	2420	0,20					









Profil 40-70 mm

Rechteck 40x15 mm



Oval 40x22 mm





C-Profil/V-Profil 70 mm

Blendsystem Flach 60 mm








Rechteck 40x15mm - Trägersysteme




Rechteck 40x15mm - Endknöpfe







Rechteck 40x15mm

Profil **40-70**










Endknöpfe Rechteck 40x15mm

Valerie

FLÄCHENBÜNDIG



Endknopf Valerie		Stück
aluminium matt	830 121 am	33,60
nickel matt	830 121 n	40,80
verchromt	€ 830 121 v	40,80
schwarz matt	830 121 sm	33,60
weiß	830 121 w	33,60
weiß struktur	830 121 ws	33,60
anthrazit	830 121 at	40,80
schwarz struktur	830 121 ss	33,60
palladium gebürstet	830 121 pg	40,80
gold gebürstet	830 121 gg	40,80

Mirella

FLÄCHENBÜNDIG



Endknopf Mirella		Stück
aluminium matt	830 123 am	26,40
nickel matt	830 123 n	30,-
verchromt	€ 830 123 v	30,-
schwarz matt	830 123 sm	26,40
weiß	830 123 w	26,40
weiß struktur	830 123 ws	26,40
anthrazit	830 123 at	30,-
schwarz struktur	830 123 ss	26,40
palladium gebürstet	830 123 pg	30,-
gold gebürstet	830 123 gg	30,–

PROFIL 40-70



Rechteck 40x15mm

Profil 40-70








Farben Zubehör & Stangen




* IL-Profile in weiß struktur, schwarz struktur, anthrazit: Laufroller Art. 2420

Rechteck 40x15mm

Garnituren mit Wandträgern ohne Endknöpfe




- ▶ **1 lfg:** 1 Alu Innenlauf-Profil 40x15mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und ✓ -Drehgleiter lt. Liste
- ➤ **2 lfg:** 2 Alu Innenlauf-Profile 40x15mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und Wandträger und Wardträger und <a href
- mit Montagematerial
- ▶ Bestellmaß = Profilmaß
- ▶ Trägermitte bis Innenlauf-Profilunterkante: 30mm
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisänderung
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.
- ► IL-Profile weiß struktur, schwarz struktur, anthrazit: nur Laufroller Art. 2420 ohne Aufpreis



			palladium	gebürstet						
	Bestel	lcode:	t40-217	t40-218						
			gold ge	bürstet	alumini	um matt				
	Bestel	lcode:	t40-219	t40-220	t40-201	t40-202				
			anth	razit	We	eiß	weiß struktur			
	Bestel	lcode:	t40-215	t40-216	t40-209	t40-210	t40-211	t40-212		
	nickel matt		matt	schwa	schwarz matt		struktur	verchromt		
	Bestel	lcode:	t40-203	t40-204	t40-207	t40-208	t40-213	t40-214	t40-205	t40-206
Länge (cm)	Wand- träger	Gleiter 1l./2l.	1lfg ∄	2lfg ∄∄	1lfg	2lfg	1lfg	2lfg ∄∄	1lfg	2lfg
100 120 140	2 2 2	16/32 18/36 22/44	240 253 266	403 428 453	188 198 208	311 331 351	188 198 208	311 331 351	280 301 322	482 523 564
160 180 200	2 2 2	26/52 28/54 32/64	279 292 305	478 503 528	218 228 238	371 391 411	218 228 238	371 391 411	343 364 385	605 646 687
220 240 260	2 3 3	34/68 38/76 42/84	318 417 430	553 689 714	248 327 337	431 529 549	248 327 337	431 529 549	406 513 534	728 880 921
280 300 320	3 3 3	44/88 48/96 50/100	443 456 469	739 764 789	347 357 367	569 589 609	347 357 367	569 589 609	555 576 597	962 1.003 1.044
340 360 380 400	3 3 3 3	54/108 58/116 60/120 64/128	482 495 508 521	814 839 864 889	377 387 397 407	629 649 669 689	377 387 397 407	629 649 669 689	618 639 660 681	1.085 1.126 1.167 1.208
+ 20cm	A	3/6	13	25	10	20	10	20	21	41


▲ ab einer Länge von ca. 420 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)

Garnituren mit Multi-Wandträgern ohne Endknöpfe



- ▶ **1 lfg:** 1 Alu Innenlauf-Profil 40x15mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und ✓ Drehgleiter lt. Liste
- ➤ 2-/3-lfg: 1 Alu Innenlauf-Profil 40x15mm oberflächenbehandelt, 1 bzw. 2 Alu Innenlauf-Profile 20x20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und (Lix) -Drehgleiter lt. Liste, 2 bzw. 4 Endkappen
- mit Montagematerial
- ▶ Bestellmaß = Profilmaß
- ▶ Trägermitte bis Innenlauf-Profilunterkante 40x15mm: 27mm
- ▶ Trägermitte bis Innenlauf-Profilunterkante 20x20mm: 28mm
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisänderung
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.

Trägermaße



				aluminium matt			nickel matt			verchromt			schwarz matt		
	Bestel	lcode:		t40-231	t40-232	t40-233	t40-234	t40-235	t40-236	t40-237	t40-238	t40-239	t40-240	t40-241	t40-242
Länge (cm)	Wand 871 207	träger 871 2281	Gleiter pro Lauf	1lfg 	2lfg ∺∄	3lfg нн∄	1lfg 	2lfg ∺∄	3lfg нн∄	1lfg	2lfg ∺∄	3lfg нн∄	1lfg ∄	2lfg ∺∄	3lfg нн∄
100 120 140	2 2 2	2 2 2	16 18 22	165 175 185	265 283 301	354 380 406	210 223 236	307 329 351	411 443 475	249 270 291	367 401 435	493 541 589	165 175 185	265 283 301	354 380 406
160 180 200	2 2 2	2 2 2	26 28 32	195 205 215	319 337 355	432 458 484	249 262 275	373 395 417	507 539 571	312 333 354	469 503 537	637 685 733	195 205 215	319 337 355	432 458 484
220 240 260	2 3 3	3 3 3	34 38 42	225 292 302	438 456 474	576 602 628	288 371 384	511 533 555	673 705 737	375 467 488	643 677 711	854 902 950	225 292 302	438 456 474	576 602 628
280 300 320	3 3 3	3 3 3	44 48 50	312 322 332	492 510 528	654 680 706	397 410 423	577 599 621	769 801 833	509 530 551	745 779 813	998 1.046 1.094	312 322 332	492 510 528	654 680 706
340 360 380 400	3 3 3	3 3 4	54 58 60 64	342 352 362 372	546 564 582 665	732 758 784 879	436 449 462 475	643 665 687 780	865 897 929 1.032	572 593 614 635	847 881 915 1.020	1.142 1.190 1.238 1.360	342 352 362 372	546 564 582 665	732 758 784 879
+ 20cm	1 A		3	10	18	26	13	22	32	21	34	48	10	18	26

▲ Träger 871207: ab einer Länge von 420 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen

▲ Träger 8712281: ab einer Länge von 580 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen

Garnituren mit Deckenträgern ohne Endknöpfe

aluminium matt mit Deckenträger 871 215 Maßstab 1:1



nickel matt mit Deckenträger 871 2091 Maßstab 1:1



nickel matt mit Deckenträger 871 2091 Profil schwarz matt Maßstab 1:1




238

- ▶ 1 Ifg mit Deckenträger 6mm Deckenabstand
- ▶ 1 Ifg mit Deckenträger 35mm Deckenabstand
- ▶ 1 Ifg mit Deckenträger 43mm Deckenabstand
- ▶ 1 Alu Innenlauf-Profil 40x15mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Deckenträger und ﷺ-Drehgleiter It. Liste
- mit Montagematerial,
- ▶ Bestellmaß = Profilmaß
- Decke bis Innenlauf-Profilunterkante: siehe Maßskizzen rechts
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisänderung
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.
- ► IL-Profile weiß struktur, schwarz struktur, anthrazit: nur Laufroller Art. 2420 ohne Aufpreis

Trägermaße

Träger 1-läufig Art. 871 2091 Deckenabstand 6mm:



Träger 1-läufig Art. 871 215 Deckenabstand 35mm:




Träger 1-läufig Art. 871 206 Deckenabstand 43mm:



Maße in mm

			pallac	lium geb	ürstet									
	Bestel	llcode:		t40-286	:									
			gol	d gebürs	tet	alur	minium r	natt						
	Beste	llcode:	t40-288	t40-289	t40-290	t40-261	t40-262	t40-263						
				anthrazit)		weiß)	We	eiß strukt	ur			
	Beste	llcode:	t40-282	t40-283	t40-284	t40-273	t40-274	t40-275	t40-276	t40-277	t40-278			
			n	ickel mat	t	sc	hwarz m	att	sch	warz stru	ktur	,	verchron	nt
	Beste	llcode:	t40-264	t40-265	t40-266	t40-270	t40-271	t40-272	t40-279	t40-280	t40-281	t40-267	t40-268	t40-269
Länge (cm)	Wand- träger	Gleiter 1l./2l.	1lfg	1lfg ▮∄	1lfg	1lfg	1lfg	1lfg	1lfg	1lfg ▮ ∄	1lfg	1lfg	1lfg ▮∄	1lfg
100 120 140	2 2 2	16/32 18/36 22/44	129 142 155	144 157 170	198 211 224	106 116 126	120 130 140	151 161 171	106 116 126	120 130 140	151 161 171	169 190 211	183 204 225	238 259 280
160 180 200	2 2 2	26/52 28/54 32/64	168 181 194	183 196 209	237 250 263	136 146 156	150 160 170	181 191 201	136 146 156	150 160 170	181 191 201	232 253 274	246 267 288	301 322 343
220 240 260	2 3 3	34/68 38/76 42/84	207 251 264	222 272 285	276 354 367	166 203 213	180 224 234	211 270 280	166 203 213	180 224 234	211 270 280	295 347 368	309 368 389	364 449 470
280 300 320	3 3 3	44/88 48/96 50/100	277 290 303	298 311 324	380 393 406	223 233 243	244 254 264	290 300 310	223 233 243	244 254 264	290 300 310	389 410 431	410 431 452	491 512 533
340 360 380 400	3 3 3	54/108 58/116 60/120 64/128	316 329 342 355	337 350 363 376	419 432 445 458	253 263 273 283	274 284 294 304	320 330 340 350	253 263 273 283	274 284 294 304	320 330 340 350	452 473 494 515	473 494 515 536	554 575 596 617
+ 20cm	A	3/6	13	13	13	10	10	10	10	10	10	21	21	21

▲ ab einer Länge von ca. 420 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)



Träger und passende Verlängerungen										
Multi-Wandträger 1-3lfg., Wandabstand 100mm Stück										
T 50	aluminium matt verchromt nickel matt schwarz matt	871 2281 am 871 2281 v 871 2281 n 871 2281 sm	64,80 76,80 76,80 64,80							
Multi-Wandträger	1-5lfg., Wandabst	and 140mm	Stück							
T 16 16 140	aluminium matt verchromt nickel matt schwarz matt	871 2282 am 871 2282 v 871 2282 n 871 2282 sm	70,80 82,80 82,80 70,80							
Trägerverlängerui	ng für Multi-Wand	träger 40mm	Stück							
16	aluminium matt verchromt nickel matt schwarz matt	871 044 am 871 044 v 871 044 n 871 044 sm	21,60 21,60 21,60 21,60							
Trägerverlängeru	ng für Multi-Wand	träger 80mm	Stück							
80 	aluminium matt verchromt nickel matt schwarz matt	871 066 am 871 066 v 871 066 n 871 066 sm	24,- 24,- 24,- 24,-							

Träger und passende	Verlängerungen		
Deckenträger, Dec	kenabstand 15mm	1	Stück
I 15 I T 15 1	aluminium matt verchromt nickel matt weiß weiß struktur anthrazit schwarz matt schwarz struktur palladium gebürstet	871 214 am 871 214 v 871 214 n 871 214 w 871 214 ws 871 214 at 871 214 sm 871 214 ss 871 214 pg	32,40 37,20 37,20 32,40 32,40 37,20 32,40 32,40 37,20
	gold gebürstet	871 214 gg	37,20
Deckenträger, Dec	kenabstand 35mm		Stück
1 15 I 35 1	aluminium matt verchromt nickel matt weiß weiß struktur anthrazit schwarz matt schwarz struktur palladium gebürstet gold gebürstet	871 215 am 871 215 v 871 215 n 871 215 w 871 215 ws 871 215 at 871 215 sm 871 215 pg 871 215 pg	36,- 40,80 40,80 36,- 36,- 40,80 36,- 40,80 40,80
Wand-/Deckenträg	er 1lfg Wandabst	and 43mm	Stück
50 ————————————————————————————————————	aluminium matt verchromt nickel matt weiß weiß struktur anthrazit schwarz matt schwarz struktur palladium gebürstet gold gebürstet	871 206 am 871 206 v 871 206 n 871 206 w 871 206 ws 871 206 at 871 206 sm 871 206 ss	51,60 68,40 51,60 51,60 68,40 51,60 51,60 68,40 68,40
Wand-/Deckenträg	er 1lfg., Wandabst	and 80mm	Stück
50 80 115	aluminium matt verchromt nickel matt schwarz matt	871 207 am 871 207 v 871 207 n 871 207 sm	58,80 74,40 74,40 58,80
Trägerverlängerun	ıg 35mm		Stück
T 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	aluminium matt verchromt nickel matt schwarz matt	871 208 am 871 208 v 871 208 n 871 208 sm	27,60 33,60 33,60 27,60

eckenträger 1lfg.	., Deckenabstand 6	imm	Stück
T 40 1 1-34-1	aluminium matt verchromt nickel matt weiß anthrazit schwarz matt palladium gebürstet gold gebürstet	871 2091 am 871 2091 v 871 2091 n 871 2091 w 871 2091 at 871 2091 sm 871 2091 pg 871 2091 gg	28,80 33,60 33,60 28,80 33,60 28,80 33,60 33,60

Biegungen siehe Gruppe 10

PROFILGARNITU	REN 40-70MM	RECHTECK	40X15M
Endkappe flächen	oündig Rechteck 40)x15mm	Stück
40 1 151	aluminium matt verchromt nickel matt weiß weiß struktur anthrazit schwarz matt schwarz struktur palladium gebürstet gold gebürstet	830 123 am 830 123 v 830 123 n 830 123 w 830 123 ws 830 123 at 830 123 sm 830 123 ss	26,40 30,- 30,- 26,40 26,40 30,- 26,40 30,- 30,- 30,-
Endkappe flächen	oündig Quadrat 20	x20mm	Stück
7 20 1 151	aluminium matt verchromt nickel matt schwarz matt	830 127 am 830 127 v 830 127 n 830 127 sm	24,- 28,80 28,80 24,-
Gelenkverbinder f	ür Rechteck 40x15r	nm	Stück
40	aluminium matt verchromt nickel matt schwarz matt	89 40 am 89 40 v 89 40 n 89 40 sm	82,80 94,80 94,80 82,80
Rechteck-Innenlau	f-Profil 40x15mm,	Stange 6m	Meter
F 15-1	aluminium matt verchromt nickel matt weiß weiß struktur anthrazit schwarz matt schwarz struktur palladium gebürstet gold gebürstet	n90 740 am n90 740 v n90 740 n n90 740 w n90 740 ws n90 740 ws n90 740 sm n90 740 ss n90 740 pg n90 740 gg	52,40 110,40 67,60 52,40 52,40 67,60 52,40 52,40 67,60 67,60
Quadrat-Innenlauf	-Profil 20x20mm, S	tange 6m	Meter
20 1	aluminium matt verchromt nickel matt schwarz matt	n90 670 am n90 670 v n90 670 n n90 670 sm	44,20 80,– 55,20 44,20
Profilverbinder Me	essing		Stück
50	vernickelt	904 071	12,-
Profilverbinder Me	essing, beliebiger V	Vinkel	Stück
45 45	vernickelt	904 072 - bw	28,80
Gehrungsschnitt (ohne Profilverbind	er)	Gehrung

1bg-1gs-90

beliebiger Winkel 1bg-1gs-bw

20,-

49,-


		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
KLIXI-Drehgleiter	100 Stück		Beutel
A KLIXI	Kunststoff grau	2400 100 g	12,-
Õ	Kunststoff weiß	2400 100 w	12,-
Gleiter 100 Stück	Beutel		
	Kunststoff weiß	3942 100	5,40
Ösengleiter 100 S	tück		Beutel
	Kunststoff weiß	3910 100	9,90
Gardinen-Einfach	haken 100 Stück		Beutel
6	Kunststoff weiß	601 100	6,50
Gardinen-Doppel	haken100 Stück		Beutel
Ŋ	Kunststoff weiß	605 100	11,–
Roller mit Faltenle	eghaken		Stück
Т 28 1	Kunststoff weiß	2420	0,20
Roller mit Kugella	ıger nur für Profil n	90740	Stück
35	Kunststoff	904 074	1,10





Oval 40x22mm

Oval 40x22mm - Trägersysteme



Oval 40x22mm - Endknöpfe







Oval 40x22mm

Profil **40-70**










Endknöpfe Oval 40x22mm

Melissa


FLÄCHENBÜNDIG



Endknopf Melissa		Stück
nickel matt	830 117 n	44,40
verchromt	€ 830 117 v	44,40
schwarz matt	830 117 sm	38,40

Tamara

FLÄCHENBÜNDIG



Endknopf Tamara		Stück
nickel matt	830 119-4 n	36,-
verchromt	🍉 830 119-4 v	36,-
schwarz matt	830 119-4 sm	30,-


PROFIL 40-70



Oval 40x22mm

Profil **40-70**





Farben Zubehör & Stangen







verchromt schwarz matt


Oval 40x22mm



Garnituren mit Wandträgern ohne Endknöpfe



verchromt 1-läufig Maßstab 1:1








verchromt Profil schwarz matt 1-läufig Maßstab 1:1

- ▶ **1 lfg:** 1 Alu Innenlauf-Profil 40x22mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und ✓ -Drehgleiter lt. Liste
- ▶ **2 lfg:** 2 Alu Innenlauf-Profile 40x22mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und ⋘'-Drehgleiter It. Liste, 2 Endkappen
- mit Montagematerial
- ▶ Bestellmaß = Profilmaß
- ▶ Trägermitte bis Innenlauf-Profilunterkante: 39mm
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisänderung
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.

Trägermaße




			nicke	l matt	verch	nromt	schwarz matt		
Bestellcode:			t40-103	t40-104	t40-105	t40-106	t40-107	t40-108	
Länge	Wand-	Gleiter	1lfg	2lfg	1lfg	2lfg	1lfg	2lfg	
(cm)	träger	1l./2l.	[]	(†)	[]	(†) (†)		∰∰	
100	2	16/32	176	339	217	422	156	293	
120	2	18/36	189	365	238	464	166	314	
140	2	22/44	202	391	259	506	176	335	
160	2	26/52	215	417	280	548	186	356	
180	2	28/54	228	443	301	590	196	377	
200	2	32/64	241	469	322	632	206	398	
220	2	34/68	254	495	343	674	216	419	
240	3	38/76	322	591	421	788	280	503	
260	3	42/84	335	617	442	830	290	524	
280	3	44/88	348	643	463	872	300	545	
300	3	48/96	361	669	484	914	310	566	
320	3	50/100	374	695	505	956	320	587	
340	3	54/108	387	721	526	998	330	608	
360	3	58/116	400	747	547	1.040	340	629	
380	3	60/120	413	773	568	1.082	350	650	
400	3	64/128	426	799	589	1.124	360	671	
+ 20cm	<u> </u>	3/6	13	26	21	42	10	21	

▲ ab einer Länge von ca. 420 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)




Garnituren mit Multi-Wandträgern ohne Endknöpfe



- ▶ **1 lfg:** 1 Alu Innenlauf-Profil 40x22mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und ﴿ Drehgleiter lt. Liste
- > 2-/3-lfg: 1 Alu Innenlauf-Profil 40x22mm oberflächenbehandelt, 1 bzw. 2 Alu Innenlauf-Profile Ø20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und @ Drehgleiter It. Liste, 2 Endkappen 831 420 Ø20mm je Lauf
- mit Montagematerial
- ▶ Bestellmaß = Profilmaß
- ▶ Trägermitte bis Innenlauf-Profilunterkante 40x22: 27mm
- ▶ Trägermitte bis Innenlauf-Profilunterkante Ø20mm: 26mm
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisänderung
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.

Trägermaße




					nickel matt		verchromt			schwarz matt		
ı	Bestell	code:		t40-134	t40-135	t40-136	t40-137	t40-138	t40-139	t40-140	t40-141	t40-142
Länge (cm)	Wand 871 055	träger 871 2271	Gleiter pro Lauf	1lfg []	2lfg ⊜⊕	3lfg ⇔⊕⊕	1lfg ∰	2lfg ⊕∰	3lfg 份份([]	1lfg ∰	2lfg ⇔∰	3 lfg 份份(
100	2	2	16	168	312	413	210	353	454	141	256	337
120	2	2	18	181	335	446	231	384	495	151	274	362
140	2	2	22	194	358	479	252	415	536	161	292	387
160	2	2	26	207	381	512	273	446	577	171	310	412
180	2	2	28	220	404	545	294	477	618	181	328	437
200	2	2	32	233	427	578	315	508	659	191	346	462
220	2	3	34	246	522	683	336	613	774	201	423	548
240	3	3	38	311	545	716	410	644	815	259	441	573
260	3	3	42	324	568	749	431	675	856	269	459	598
280	3	3	44	337	591	782	452	706	897	279	477	623
300	3	3	48	350	614	815	473	737	938	289	495	648
320	3	3	50	363	637	848	494	768	979	299	513	673
340	3	3	54	376	660	881	515	799	1.020	309	531	698
360	3	3	58	389	683	914	536	830	1.061	319	549	723
380	3	3	60	402	706	947	557	861	1.102	329	567	748
400	3	4	64	415	801	1.052	578	966	1.216	339	643	834
+ 20cm	A		3	13	23	33	21	31	41	10	18	25

▲ Träger 871055: ab einer Länge von 420 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen

▲ Träger 8712271: ab einer Länge von 580 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen

Garnituren mit Deckenträgern ohne Endknöpfe



▶ 1 lfg mit Deckenträger 6mm Deckenabstand:

1 Alu Innenlauf-Profil 40x22mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Deckenträger und "Drehgleiter It. Liste

▶ 1 lfg mit Deckenträger 35mm Deckenabstand:

1 Alu Innenlauf-Profil 40x22mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Deckenträger und "Drehgleiter It. Liste

▶ 2 lfg mit Deckenträger 53mm Deckenabstand:

2 Alu Innenlauf-Profile 40x22mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Deckenträger und 🕪 - Drehgleiter It. Liste, 2 Endkappen

- mit Montagematerial
- ▶ Bestellmaß = Profilmaß
- Decke bis Innenlauf-Profilunterkante: siehe Maßskizzen rechts
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisänderung
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.

Trägermaße


Träger 1-läufig Art. 871 2091 Deckenabstand 6mm:



Träger 1-läufig Art. 871 077 Deckenabstand 35mm:



Träger 2-läufig Art. 871 153 Deckenabstand 53mm:



Maße in mm

				nickel matt			verchromt		schwarz matt		
Bestellcode:		ode:	t40-164	t40-165	t40-166 t40-167		t40-168	t40-169	t40-170	t40-171	
Länge (cm)	Wand- träger	Gleiter 1l./2l.	1lfg	1lfg ⊯ ∰	2lfg 1 ∰∯	1lfg	1lfg 및 []	2lfg 1 (†)	1lfg	1lfg 및 (†)	
100	2	16/32	131	126	360	172	167	443	108	108	
120	2	18/36	144	139	386	193	188	485	118	119	
140	2	22/44	157	152	412	214	209	527	128	130	
160	2	26/52	170	165	438	235	230	569	138	141	
180	2	28/54	183	178	464	256	251	611	148	152	
200	2	32/64	196	191	490	277	272	653	158	163	
220	2	34/68	209	204	516	298	293	695	168	174	
240	3	38/76	254	247	622	353	346	819	209	214	
260	3	42/84	267	260	648	374	367	861	219	225	
280	3	44/88	280	273	674	395	388	903	229	236	
300	3	48/96	293	286	700	416	409	945	239	247	
320	3	50/100	306	299	726	437	430	987	249	258	
340	3	54/108	319	312	752	458	451	1.029	259	269	
360	3	58/116	332	325	778	479	472	1.071	269	280	
380	3	60/120	345	338	804	500	493	1.113	279	291	
400	3	64/128	358	351	830	521	514	1.155	289	302	
+ 20cm	<u> </u>	3/6	13	13	26	21	21	42	10	11	

▲ ab einer Länge von ca. 420 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)



PROFIL 40-70



Oval 70x22mm

Profil **40-70**





Farben Zubehör





nickel matt

schwarz matt

Farben Stangen






nickel matt


schwarz matt

Oval 70x22mm



Lieferumfang

- ▶ **1 lfg:** 1 Alu Innenlauf-Profil 70x22mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und ✓ -Drehgleiter lt. Liste, 2 Endkappen
- ▶ **2 lfg:** 2 Alu Innenlauf-Profile 70x22mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und Wandträger und Wardträger und <a href
- mit Montagematerial
- ▶ Bestellmaß = Profilmaß
- ► Trägermitte bis Innenlauf-Profilunterkante: 69mm
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisänderung
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.




Trägermaße

	nickel ı			matt	schwarz matt		
	Bestello	ode:	t70-103	t70-104	t70-107	t70-108	
Länge	Wand-	Gleiter	1lfg	2lfg	1lfg	2lfg	
(cm)	träger	1l./2l.	()	() ()	[]	(†)(†)	
100	2	16/32	280	478	246	414	
120	2	18/36	296	509	258	439	
140	2	22/44	312	540	270	464	
160	2	26/52	28/54 344	571	282	489	
180	2	28/54		602	294	514	
200	2	32/64		633	306	539	
220	2	34/68	376	664	318	564	
240	2	38/76	392	695	330	589	
260	2	42/84	408	726	342	614	
280	3	44/88	475	828	410	703	
300	3	48/96	491	859	422	728	
320	3	50/100	507	890	434	753	
340	3	54/108	523	921	446	778	
360	3	58/116	539	952	458	803	
380	3	60/120	555	983	470	828	
400	3	64/128	571	1.014	482	853	
⊦ 20cm	A	3/6	16	31	12	25	

▲ ab einer Länge von ca. 520 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)




Komplettgarnituren mit Multi-Wandträgern inkl. Endkappen



Lieferumfang

- ▶ 1 lfg: 1 Alu Innenlauf-Profil 70x22mm oberflächenbehandelt, inkl. 2 Endkappen, je nach Länge Wandträger und Www-Drehgleiter It. Liste
- 2-/3-lfg: 1 Alu Innenlauf-Profil 70x22mm oberflächenbehandelt, inkl. 2 Endkappen, 1 bzw. 2 Alu Innenlauf-Profile Ø20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und "Drehgleiter It. Liste, 2 Endkappen je Schienenlauf"
- mit Montagematerial
- ▶ Bestellmaß = Profilmaß
- ▶ Trägermitte bis Innenlauf-Profilunterkante 70x22: 35mm
- Trägermitte bis Innenlauf-Profilunterkante Ø20mm: 26mm
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisänderung
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.

Trägermaße




					nickel matt			schwarz matt	
I	Bestell	code:		t70-134	t70-135	t70-136	t70-140	t70-141	t70-142
Länge (cm)	Wa trä 871 055		Gleiter pro Lauf	1lfg ∰	2lfg 台	3 lfg (4)(十)	1lfg 台	2lfg 份行	3lfg ₩₩∄
100	2	2	16	273	417	518	232	346	427
120	2	2	18	289	442	553	244	366	454
140	2	2	22	305	467	588	256	386	481
160	2	2	26	321	492	623	268	406	508
180	2	2	28	337	517	658	280	426	535
200	2	2	32	353	542	693	292	446	562
220	2	3	34	369	642	803	304	526	650
240	2	3	38	385	667	838	316	546	677
260	2	3	42	401	692	873	328	566	704
280	3	3	44	465	717	908	388	586	731
300	3	3	48	481	742	943	400	606	758
320	3	3	50	497	767	978	412	626	785
340	3	3	54	513	792	1.013	424	646	812
360	3	3	58	529	817	1.048	436	666	839
380	3	3	60	545	842	1.083	448	686	866
400	3	4	64	561	945	1.195	460	764	955
+ 20cm	<u> </u>		3	16	25	35	12	20	27

▲ Träger 871055: ab einer Länge von 520 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen

▲ Träger 8712271: ab einer Länge von 580 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen

Komplettgarnituren mit Deckenträgern inkl. Endkappen





nickel matt mit Deckenträger 871 2091 Profil schwarz matt Maßstab 1:1

Lieferumfang

▶ 1 lfg mit Deckenträger 6mm Deckenabstand:

1 Alu Innenlauf-Profil 70x22mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Deckenträger und Drehgleiter It. Liste, 2 Endkappen

▶ 1 lfg mit Deckenträger 35mm Deckenabstand:

1 Alu Innenlauf-Profil 70x22mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Deckenträger und Orehgleiter It. Liste, 2 Endkappen


▶ 2 lfg mit Deckenträger 53mm Deckenabstand:

2 Alu Innenlauf-Profile 70x22mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Deckenträger und 🕪 - Drehgleiter It. Liste, 4 Endkappen

- mit Montagematerial
- ▶ Bestellmaß = Profilmaß
- Decke bis Innenlauf-Profilunterkante: siehe Maßskizzen rechts
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisänderung
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.

Trägermaße

Träger 1-läufig Art. 871 2091 Deckenabstand 6mm:






Träger 1-läufig Art. 871 077 Deckenabstand 35mm:



Träger 2-läufig Art. 871 153 Deckenabstand 53mm:



				nickel matt		schwai	rz matt
Bestellcode:		ode:	t70-164	t70-165	t70-166	t70-170	t70-171
Länge	Wand-	Gleiter	1lfg	1lfg	2lfg	1lfg	1lfg
(cm)	träger	1l./2l.		<u>↓</u> [1 (†)	<u>•</u> (†)	및 (†)
100	2	16/32	235	231	499	199	189
120	2	18/36	251	247	530	211	201
140	2	22/44	267	263	561	223	213
160	2	26/52	283	279	592	235	225
180	2	28/54	299	295	623	247	237
200	2	32/64	315	311	654	259	249
220	2	34/68	331	327	685	271	261
240	2	38/76	347	343	716	283	273
260	2	42/84	363	359	747	295	285
280	3	44/88	408	401	859	339	325
300	3	48/96	424	417	890	351	337
320	3	50/100	440	433	921	363	349
340 360 380 400	3 3 3	54/108 58/116 60/120 64/128	456 472 488 504	449 465 481 497	952 983 1.014 1.045	375 387 399 411	361 373 385 397
+ 20cm	<u> </u>	3/6	16	16	31	12	12

▲ ab einer Länge von ca. 520 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)

		•••••		• • • •
Träger und passende	Verlängerungen			Tra
Wandträger 1lfg.,	Wandabstand 80	mm	Stück	D
	nickel matt verchromt schwarz matt	871 201 n 871 201 v 871 201 sm	56,40 56,40 52,80	
Wandträger 2lfg.,	Wandabstand 80	/140mm	Stück	D
	nickel matt verchromt schwarz matt	871 202 n 871 202 v 871 202 sm	70,80 70,80 66,–	U
Trägerverlängeru	ng 40mm		Stück	
	nickel matt verchromt schwarz matt	871 040 n 871 040 v 871 040 sm	25,20 25,20 24,–	D
Trägerverlängerun	g 80mm		Stück	
30	nickel matt verchromt schwarz matt	871 060 n 871 060 v 871 060 sm	30,– 30,– 28,80	_
Träger und passende	Verlängerungen			Tr
Multi-Wandträger T 48 1 16	1-3lfg., Wandabs nickel matt verchromt schwarz matt	871 2271 n 871 2271 v 871 2271 sm	74,40 74,40 62,40	
100				D
Multi-Wandträger	1-5lfg., Wandabs	tand 140mm	Stück	
T 16 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	nickel matt verchromt schwarz matt	871 2272 n 871 2272 v 871 2272 sm	81,60 81,60 69,60	
Wand-/Deckenträ	ger 1lfg., Wandab	stand 43mm	Stück	D
48	nickel matt verchromt	871 053 n 871 053 v	50,40 50,40	
Wand-/Deckenträ	ger 1lfg., Wandab	stand 80mm	Stück	Eı
48 7016	nickel matt verchromt schwarz matt	871 055 n 871 055 v 871 055 sm	52,80 52,80 45,60	
Deckenträger 2lfg	., Deckenabstand	53mm/Ø16mm	Stück	Er
53 Ø16 60 (Laufabstand) 92	nickel matt verchromt	871 153 n 871 153 v	81,60 81,60	Er
Deckenträger, Dec	kenabstand 35m	m/Ø16mm	Stück	
35	nickel matt verchromt	871 077 n 871 077 v	31,20 31,20	
Trägerverlängerun	g für Wand-/Decke	enträger, 40mm	Stück	W
±40 ====	nickel matt verchromt schwarz matt	871 044 n 871 044 v 871 044 sm	21,60 21,60 21,60	
Trägerverlängerun	_	_	Stück	W
16 80	nickel matt verchromt schwarz matt	871 066 n 871 066 v 871 066 sm	24,– 24,– 24,–	

JXZZMM > EINZI	ELI EILE		
Träger und passend	le Verlängerungen		
Deckenträger, De	ckenabstand 15	nm	Stück
14	nickel matt	871 076 n	25,20
15	verchromt schwarz matt	871 076 v 871 076 sm	25,20 25,50
_ <u>,v</u>	SCHWarz Hiatt	0/10/03111	23,30
Deckenträger, De	eckenabstand 35i	mm/Ø14mm	Stück
14	schwarz matt	871 077 sm	24,-
35			
Deckenträger 1lf			Stück
43 Ø14	schwarz matt	871 053 sm	34,80
Trägerverlängeru	ung 50mm		Stück
50	schwarz matt	810 735 sm	16,80
Deckenträger kü	rzbar - Deckenabs	tand 42-500mm	Stück
48			
T	schwarz matt	871 084 sm	57,60
×			
Deckenträger 1lf	_		Stück
T 40 1 ⊢34⊣	nickel matt verchromt schwarz matt	871 2091 n 871 2091 v 871 2091 sm	33,60 33,60 28,80
Endkappe flächer	nbündig für Oval	40x22mm	Stück
T TI	nickel matt	830 119-4 n	36,-
40] I51	verchromt schwarz matt	830 119-4 v 830 119-4 sm	36,– 30,–
Endkappe flächer	nbündig für Oval	70x22mm	Stück
70	nickel matt schwarz matt	830 119-7 n 830 119-7 sm	46,80 40,80
Endkappe fläche	nbündig Ø20mm		Stück
T	nickel matt	831 420 n	28,80
20 L 151	verchromt schwarz matt	831 420 v 831 420 sm	28,80 22,80
-			•
Wandlager Oval f	ür 40x22mm		Stück
20	nickel matt	82 340 n	52,80
40	verchromt schwarz matt	82 340 v 82 340 sm	52,80 46,80
Wandlager Ø20m	ım		Stück
a == T.	nickel matt	82 320 n	38,40
24 6 23	verchromt schwarz matt	82 320 v 82 320 sm	38,40 33,60

6 23

Oval-Innenlauf-Profil 40x22mm, Stange 6m									
40	nickel matt	n90 640 n	69,–						
	verchromt	n90 640 v	113,20						
	schwarz matt	n90 640 sm	55,20						

Oval-Innenlauf-P	rofil 70x22mm, St	ange 6m	Meter
70	nickel matt schwarz matt	n90 650 n n90 650 sm	82,80 66,20

Alu Innenlauf-P	Meter		
	nickel matt verchromt schwarz matt	n90 620 n n90 620 v n90 620 sm	63,50 63,50 38,60
Profilverbinder	Messing		Stück

50			
Profilverbinder Messing, beliebig	er Winkel	Stück	
45 vernickelt	904 072 - bw	28,80	

904 071


12,-

vernickelt

Gehrungsschnitt (ohne Profilverbinder)								
	90°	1bg-1gs-90	20,-					
6	beliebiger Winkel	1bg-1gs-bw	49,-					

KLIXI-Drehgleiter	100 Stück		Beutel
A CLIXI	Kunststoff grau	2400 100 g	12,-
Õ	Kunststoff weiß	2400 100 w	12,-
Gleiter 100 Stück			Beutel
	Kunststoff weiß	3942 100	5,40
Ösengleiter 100 S	itück		Beutel
	Kunststoff weiß	3910 100	9,90
Gardinen-Einfach	haken 100 Stück		Beutel
6	Kunststoff weiß	601 100	6,50
Gardinen-Doppel	haken100 Stück		Beutel
Ŋ	Kunststoff weiß	605 100	11,-
Roller mit Faltenl	eghaken		Stück
7 28 1	Kunststoff weiß	2420	0,20
Roller mit Kugella	ager nur für Profil n	90640/n90650	Stück
35	Kunststoff	904 074	1,10





C-Profil/V-Profil/Blendsystem

C-Profil/V-Profil 70mm



Blendsystem Flach 60 mm





C-Profil 70x57mm

Profil **40-70**







Farben Zubehör & Stangen



C-Profil 70x57mm

Garnituren mit Multi-Wandträgern mit Endkappen



Maßstab 1:1




schwarz matt, 1-läufig Maßstab 1:1

Lieferumfang

- ▶ 1 lfg: 1 Alu Innenlauf-Profil 70x57mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und WV-Drehgleiter lt. Liste
- ▶ 2-/3-/4-lfg: 1 Alu Innenlauf-Profil 70x57mm oberflächenbehandelt + 1, 2 oder 3 Alu Innenlauf-Profile Ø20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und -Drehgleiter It. Liste, 2 Endkappen je Lauf
- mit Montagematerial
- Bestellmaß = Profilmaß
- Trägermitte bis Innenlauf-Profilunterkante 70x57: 31mm
- Trägermitte bis Innenlauf-Profilunterkante Ø20mm: 28mm
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisänderung
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.

Trägermaße




		Beste	·llcode:	t70-201	aluminiu	:								148 Maße	e in mm
					schwai				nicke	l matt			vercl	hromt	
		Beste	llcode:	t70-205	t70-206	t70-207	t70-208	t70-209	t70-210	t70-211	t70-212	t70-213	t70-214	t70-215	t70-216
Länge (cm)		dträger 2-4lfg.	Gleiter pro Lauf	1lfg	2lfg	3lfg	4lfg	1lfg	2lfg	3lfg	4lfg	1lfg	2lfg	3lfg	4lfg
100 120 140	2 2 2	2 2 2	16 18 22	235 250 265	357 380 403	452 483 514	563 601 639	252 267 282	395 420 445	496 531 566	611 656 701	303 328 353	446 481 516	548 593 638	663 718 773
160 180 200	2 2 2	2 2 2	26 28 32	280 295 310	426 449 472	545 576 607	677 715 753	297 312 327	470 495 520	601 636 671	746 791 836	378 403 428	551 586 621	683 728 773	828 883 938
220 240 260	2 2 2	3 3 3	34 38 42	325 340 355	554 577 600	697 728 759	862 900 938	342 357 372	618 643 668	779 814 849	961 1.006 1.051	453 478 503	731 766 801	892 937 982	1.074 1.129 1.184
280 300 320	3 3 3	3 3 3	44 48 50	418 433 448	623 646 669	790 821 852	976 1.014 1.052	438 453 468	693 718 743	884 919 954	1.096 1.141 1.186	582 607 632	836 871 906	1.027 1.072 1.117	1.239 1.294 1.349
340 360 380 400	3 3 3	3 3 3 4	54 58 60 64	463 478 493 508	692 715 738 821	883 914 945 1.033	1.090 1.128 1.166 1.277	483 498 513 528	768 793 818 915	989 1.024 1.059 1.166	1.231 1.276 1.321 1.444	657 682 707 732	941 976 1.011 1.121	1.162 1.207 1.252 1.371	1.404 1.459 1.514 1.650
. 20.			٠	15	22	21	20	1.5	25	25	4.5	٦٢	25	45	

38 | 15 ▲ Träger 1-läufig: ab einer Länge von 520 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen

25

▲ Träger 2-4-läufig: ab einer Länge von 580 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen



+ 20cm

Wandträger mit runder Sockelplatte

15

55

	· Verlängerungen			Endkappe fläche			Stüc
ulti-Wandträger	r 1-3lfg., Wandabst	tand 100mm	Stück	T 20 _	aluminium matt	831 420 am	28,
1	aluminium matt	871 2271 am	62,40	1 ■	nickel matt verchromt	831 420 n 831 420 v	28, 28,
1 <u>1</u> 6	nickel matt	871 2271 n	74,40	151	schwarz matt	831 420 v	22,
 100 	verchromt schwarz matt	871 2271 v 871 2271 sm	74,40 62,40		SCHWarz Hlatt	031 420 3111	22,0
100	SCHWarz Hiatt	0/1/22/1/5111	02,40	Wandlager (320m			C+ii.c
ulti-Wandträge	r 1-5lfg., Wandabst	tand 140mm	Stück	Wandlager Ø20n	aluminium matt	82 320 am	Stüc 34,8
16	aluminium matt	871 2272 am	69,60	24	nickel matt	82 320 n	38,4
	nickel matt	871 2272 n	81,60		verchromt	82 320 v	38,4
140	verchromt	871 2272 v	81,60	6 23	schwarz matt	82 320 sm	33,6
140	schwarz matt	871 2272 sm	69,60	loor or look C Dook	170-57 Ct	· C	Mari
andträger 1lfg	Wandabstand 43r	nm	Stück		l 70x57mm, Stange aluminium matt	n90 780 am	Mete 75,4
	aluminium matt	871 053 am	43,20	⊢57 T	nickel matt	n90 780 am	75, ²
48	nickel matt	871 053 am	50,40		verchromt	n90 780 v	127
√ TØ16	verchromt	871 053 v	50,40	—————————————————————————————————————	schwarz matt	n90 780 sm	75,4
	schwarz matt	871 053 sm	43,20	ı18ı 1 1 1			
				Alu Innenlauf-Pro	ofil Ø20mm, Stange	9 6m	Mete
andträger 1lfg.,	Wandabstand 80r	nm	Stück		aluminium matt	n90 620 am	41,4
	aluminium matt	871 055 am	45,60		nickel matt	n90 620 n	63,5
3	nickel matt	871 055 n	52,80		verchromt	n90 620 v	63,5
80	verchromt schwarz matt	871 055 v 871 055 sm	52,80 45,60		schwarz matt	n90 620 sm	38,6
	6 181 I			Profilverbinder N	Messing		Stück
agerverlangerun	ng für Wandträger, 4	10mm 871 044 am	Stück	00 7 80		004074	40
40	aluminium matt nickel matt	871 044 am	21,60 21,60	99099	vernickelt	904 071	12,-
	verchromt	871 044 v	21,60	50			
	schwarz matt	871 044 sm	21,60				
			0 11 1	KLIXI-Drehgleite	r 100 Stück		Beut
	ng für Wandträger, 8	871 066 am	Stück 24,-	A KLIXI	Kunststoff grau	2400 100 g	12,-
80	aluminium matt nickel matt	871 066 n	2 4 ,– 24,–		Kunststoff weiß	2400 100	12
<u> </u>	verchromt	871 066 v	24,–	(1)	Kuristston wens	2400 100 w	12,-
	schwarz matt	871 066 sm	24,-				
				Gleiter 100 Stück			Beut
andträger 1lfg.,	Wandabstand 43m		Stück		Kunststoff weiß	3942 100	5,40
48	schwarz matt	871 053 sm	34,80				,
Ø14				Ösengleiter 100	CAN ala		Davis
				Osengieiter 100	Stuck		Beut
ägerverlängeru	ng 50mm		Stück		Kunststoff weiß	3910 100	9,90
50	schwarz matt	810 735 sm	16,80	0			
14				Gardinen-Einfacl	nhaken 100 Stück		Beut
				6	Kunststoff weiß	601 100	6,50
ndkappe flächen	bündig Rechts		Stück	<i>\(\)</i>	Adiiststoii Wells	001 100	0,50
1	aluminium matt	830 064 am	36,-				
	nickel matt verchromt	830 064 n 830 064 v	36,– 40,80	Gardinen-Doppe	lhaken100 Stück		Beut
1	schwarz matt	830 064 sm	36,-		Kunststoff weiß	605 100	11
ndkappe flächen	hiindia Links		Stück	u)))	Autiststoit Wells	003 100	11,-
iavahhe ilaciieu	aluminium matt	830 063 am	36,-	<i></i>			
	nickel matt	830 063 n	36,-	Roller mit Falten	leghaken		Stüc
407	verchromt schwarz matt	830 063 v 830 063 sm	40,80 36,–	, (С) т	Vunststaff waiß	2420	0.20
	Jennaiz matt	000 000 3111	55,	28	Kunststoff weiß	2420	0,20
				\smile $)$ \bot			
				_			
				Roller mit Kugell	ager nur für Profil n	90780	Stück
				Roller mit Kugell	ager nur für Profil n	90780	Stück



V-Profil 70x42mm

Profil **40-70**







Farben Zubehör & Stangen



V-Profil 70x42mm

Garnituren mit Multi-Wandträgern mit Endkappen



aluminium matt, 1-läufig Maßstab 1:1




nickel matt, 1-läufig Maßstab 1:1

Lieferumfang

- ▶ **1 lfg:** 1 Alu Innenlauf-Profil 70x42mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und ✓ -Drehgleiter lt. Liste
- ▶ 2-/3-/4-lfg: 1 Alu Innenlauf-Profil 70x42mm oberflächenbehandelt + 1, 2 oder 3 Alu Innenlauf-Profile 20x20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und

 'Drehgleiter It. Liste, 2 Endkappen je Lauf
- mit Montagematerial
- ▶ Bestellmaß = Profilmaß
- ▶ Trägermitte bis Innenlauf-Profilunterkante 70x42: 31mm
- ▶ Trägermitte bis Innenlauf-Profilunterkante 20x20mm: 28mm
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisänderung
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.

Trägermaße



					aluminiu	ım matt			nicke	l matt			verch	nromt	
		Beste	llcode:	t70-217	t70-218	t70-219	t70-220	t70-221	t70-222	t70-223	t70-224	t70-225	t70-226	t70-227	t70-228
Länge	Wand	lträger	Gleiter	416	216	216	416	116	216	216	416	116	216	216	416
(cm)	1lfg.	2-4lfg.	pro Lauf	1lfg	2lfg	3lfg	4lfg	1lfg	2lfg	3lfg	4lfg	1lfg	2lfg	3lfg	4lfg
100 120 140	2 2 2	2 2 2	16 18 22	255 270 285	355 378 401	444 476 508	544 584 624	294 309 324	407 432 457	515 551 587	636 682 728	345 370 395	481 521 561	613 668 723	756 826 896
160 180 200	2 2 2	2 2 2	26 28 32	300 315 330	424 447 470	540 572 604	664 704 744	339 354 369	482 507 532	623 659 695	774 820 866	420 445 470	601 641 681	778 833 888	966 1.036 1.106
220 240 260	2 2 2	3 3 3	34 38 42	345 360 375	558 581 604	697 729 761	854 894 934	384 399 414	634 659 684	805 841 877	994 1.040 1.086	495 520 545	798 838 878	1.020 1.075 1.130	1.259 1.329 1.399
280 300 320	3 3 3	3 3 3	44 48 50	447 462 477	627 650 673	793 825 857	974 1.014 1.054	502 517 532	709 734 759	913 949 985	1.132 1.178 1.224	646 671 696	918 958 998	1.185 1.240 1.295	1.469 1.539 1.609
340 360 380 400	3 3 3	3 3 3 4	54 58 60 64	492 507 522 537	696 719 742 830	889 921 953 1.046	1.094 1.134 1.174 1.283	547 562 577 592	784 809 834 937	1.021 1.057 1.093 1.203	1.270 1.316 1.362 1.490	721 746 771 796	1.038 1.078 1.118 1.235	1.350 1.405 1.460 1.593	1.679 1.749 1.819 1.973
+ 20cm			3	15	23	32	40	15	25	36	46	25	40	55	70

- ▲ Träger 1-läufig: ab einer Länge von 520 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen
- ▲ Träger 2-4-läufig: ab einer Länge von 580 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen



Wandträger mit quadratischer Sockelplatte

Träger und passende	Verlängerungen						
Multi-Wandträger 1-3lfg., Wandabstand 100mm Stück							
100 —— 10	aluminium matt nickel matt verchromt	871 2281 am 871 2281 n 871 2281 v	64,80 76,80 76,80				
Multi-Wandträger	1-5lfg., Wandabs	tand 140mm	Stück				
T 16 16 1 140	aluminium matt nickel matt verchromt	871 2282 am 871 2282 n 871 2282 v	70,80 82,80 82,80				
Trägerverlängerun	g für Wandträger, 4	10mm	Stück				
16	aluminium matt nickel matt verchromt	871 044 am 871 044 n 871 044 v	21,60 21,60 21,60				
Trägerverlängerun	g für Wandträger, 8	30mm	Stück				
80 <u>16</u>	aluminium matt nickel matt verchromt	871 066 am 871 066 n 871 066 v	24,– 24,– 24,–				

Träger und passende	Verlängerungen		
Wandträger 1lfg.,			Stück 51,60 68,40 68,40
Wandträger 1lfg., 73 ————————————————————————————————————	Wandabstand 80n aluminium matt nickel matt verchromt	nm 871 207 am 871 207 n 871 207 v	5tück 58,80 74,40 74,40
Trägerverlängeru	ng 35mm		Stück
T 15 L 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	aluminium matt nickel matt verchromt	871 208 am 871 208 n 871 208 v	27,60 33,60 33,60

Endkappe fläch	enbündig Rechts		Stück
	aluminium matt nickel matt verchromt	830 066 am 830 066 n 830 066 v	36,- 40,80 40,80
Endkappe fläch	enbündig Links		Stück
	aluminium matt nickel matt verchromt	830 065 am 830 065 n 830 065 v	36,- 40,80 40,80
Endkappe fläch	nenbündig 20x20mm	1	Stück
т 🔳	aluminium matt	830 127 am	24,-

nickel matt verchromt



830 127 n

830 127 v

28,80

28,80

PROFIL 40-70




Blendsystem Flach 60mm

Profil **40-70**








Farben Zubehör & Stangen



Blendsystem Flach 60mm

Komplettgarnituren mit Multi-Wandträgern inkl. Endkappen



Maßstab 1:1

Trägermaße

Lieferumfang

- ▶ 1 lfg: 1 Alu Innenlauf-Profil 20x20mm oberflächenbehandelt
- ▶ 2 lfg: 2 Alu Innenlauf-Profile 20x20mm oberflächenbehandelt
- ▶ 3 lfg: 3 Alu Innenlauf-Profile 20x20mm oberflächenbehandelt
- ▶ 1 flache Aluminium-Blende 60x7mm oberflächenbehandelt inkl.
 2 Endkappen pro Blende, je nach Länge Wandträger und
 Drehgleiter lt. Liste, 2 Endkappen 20x20mm pro Lauf
- mit Montagematerial
- Bestellmaß = Blendenmaß
- ▶ Trägermitte bis Innenlauf-Profilunterkante 20x20mm: 28mm
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisänderung
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.


Träger 1-läufig, Art. 871 2281: Träger 3-läufig, Art. 871 2282: Träger 2-läufig, Art. 871 2281: Träger 2-läufig, Art. 871 2281: Träger 3-läufig, Art. 871 2282: Maße in mm

	alı	uminium ma	ntt
Bestellcode:	t60-001	t60-002	t60-003
		weiß	
Bestellcode:	t60-013	t60-014	t60-015

			S	chwarz mat	t		nickel matt			verchromt	
	Bestel	lcode:	t60-010	t60-011	t60-012	t60-004	t60-005	t60-006	t60-007	t60-008	t60-009
Länge	Wand-	Gleiter	1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg
(cm)	träger	1l./2l.	⊟	⊟⊟	HHH	⊟	⊟⊟	HHH	⊟	⊟⊟	HHH
100	2	16/32	318	406	507	367	470	585	432	557	694
120	2	18/36	335	432	541	388	501	626	466	605	756
140	2	22/44	352	458	575	409	532	667	500	653	818
160	2	26/52	369	484	609	430	563	708	534	701	880
180	2	28/54	386	510	643	451	594	749	568	749	942
200	2	32/64	403	536	677	472	625	790	602	797	1.004
220	3	34/68	485	624	780	564	727	906	707	918	1.146
240	3	38/76	502	650	814	585	758	947	741	966	1.208
260	3	42/84	519	676	848	606	789	988	775	1.014	1.270
280	3	44/88	536	702	882	627	820	1.029	809	1.062	1.332
300	3	48/96	553	728	916	648	851	1.070	843	1.110	1.394
320	3	50/100	570	754	950	669	882	1.111	877	1.158	1.456
340	3	54/108	587	780	984	690	913	1.152	911	1.206	1.518
360	3	58/116	604	806	1.018	711	944	1.193	945	1.254	1.580
380	3	60/120	621	832	1.052	732	975	1.234	979	1.302	1.642
400	4	64/128	705	918	1.155	824	1.076	1.349	1.084	1.423	1.785
+ 20cm	A	3/6	17	26	34	21	31	41	34	48	62

▲ ab einer Länge von ca. 580 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)

Komplettgarnituren mit Deckenträgern inkl. Endkappen



aluminium matt mit Deckenträger 871 247 Maßstab 1:1




Blende ohne Karniesensystem mit Wlnkel-Deckenträger Art. 871 237 Preise siehe Einzelteile Seite 276

Lieferumfang

- ▶ 1 lfg: 1 Alu Innenlauf-Profil 20x20mm oberflächenbehandelt
- ▶ 2 lfg: 2 Alu Innenlauf-Profile 20x20mm oberflächenbehandelt
- ▶ 3 lfg: 3 Alu Innenlauf-Profile 20x20mm oberflächenbehandelt
- bis zu 5-läufig möglich
- mit Montagematerial
- ▶ Bestellmaß = Blendenmaß
- Decke bis Innenlauf-Profilunterkante 20x20mm: 26mm
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisänderung
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.

Trägermaße



Bestellcode:	alu t60-021	uminium ma t60-022	ttt t60-023
		weiß	
Bestellcode:	t60-033	t60-034	t60-035

			s	chwarz mat	t		nickel matt			verchromt	
	Bestel	lcode:	t60-030	t60-031	t60-032	t60-024	t60-025	t60-026	t60-027	t60-028	t60-029
Länge	Wand-	Gleiter	1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg
(cm)	träger	1l./2l.	⊟	⊟⊟	HHH	⊟	⊟⊟	HHH	⊟	⊟⊟	HHH
100	2	16/32	213	303	393	245	349	454	310	436	563
120	2	18/36	230	329	427	266	380	495	344	484	625
140	2	22/44	247	355	461	287	411	536	378	532	687
160	2	26/52	264	381	495	308	442	577	412	580	749
180	2	28/54	281	407	529	329	473	618	446	628	811
200	2	32/64	298	433	563	350	504	659	480	676	873
220	3	34/68	328	469	609	381	545	710	524	737	949
240	3	38/76	345	495	643	402	576	751	558	785	1.011
260	3	42/84	362	521	677	423	607	792	592	833	1.073
280	3	44/88	379	547	711	444	638	833	626	881	1.135
300	3	48/96	396	573	745	465	669	874	660	929	1.197
320	3	50/100	413	599	779	486	700	915	694	977	1.259
340 360 380 400	3 3 4	54/108 58/116 60/120 64/128	430 447 464 495	625 651 677 711	813 847 881 927	507 528 549 580	731 762 793 834	956 997 1.038 1.088	728 762 796 840	1.025 1.073 1.121 1.181	1.321 1.383 1.445 1.523
+ 20cm	A	3/6	17	26	34	21	31	41	34	48	62

▲ ab einer Länge von ca. 580 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)

äger und passende	verlangerungen		
lulti-Wandträger	1-3lfg., Wandabst	and 100mm	Stück
	aluminium matt		64,80
0 L <u></u> 16	verchromt	871 2281 v	76,80
 100 -	nickel matt weiß	871 2281 v 871 2281 n 871 2281 w	76,80 64,80
	schwarz matt	871 2281 sm	64,80
ulti-Wandträger	1-5lfg., Wandabst	and 140mm	Stück
16	aluminium matt	871 2282 am	70,80
	verchromt	871 2282 v	82,80
140 ——	nickel matt	871 2282 n	82,80
	weiß schwarz matt	871 2282 w 871 2282 sm	70,80
	ochwaiz iiidll	0/ 1 2202 5111	70,80
ägerverlängerun	g für Wand-/Decke	_	Stück
40	aluminium matt	871 044 am 871 044 v	21,60
	verchromt nickel matt	871 044 V 871 044 n	21,60 21,60
	weiß	871 044 w	21,60
	schwarz matt	871 044 sm	21,60
ägerverlängerun	g für Wand-/Decke		Stück
80	aluminium matt	871 066 am 871 066 v	24,– 24,–
	verchromt nickel matt	871 066 n	24,– 24,–
	weiß	871 066 w	24,-
	schwarz matt	871 066 sm	24,–
eckenträger 1 bi	s 5-läufig		Stück
-	weiß	871 247	10,80
I 180 — I			
eckenträger 1lfg	., Deckenabstand	6mm	Stück
T	aluminium matt		28,80
40	vorchromt	871 2091 v	33,60
	nickel matt	871 2091 n	33,60
⊢ 34 ⊣	weiß	871 2091 w 871 2091 sm	28,80
	schwarz matt	0/120913111	28,80
inkel-Deckenträ	ger für Blende		Stück
— 20 —	aluminium blank	871 237	16,80
30			
197			
ldkappe flächen	bündig für Blende	e flach	Stück
ndkappe flächen	bündig für Blende aluminium matt	e flach 830 061 am	Stück 28,80
ndkappe flächen	_		
ndkappe flächen	aluminium matt nickel matt verchromt	830 061 am 830 061 n 830 061 v	28,80
	aluminium matt nickel matt verchromt weiß	830 061 am 830 061 n 830 061 v 830 061 w	28,80 34,80 34,80 28,80
	aluminium matt nickel matt verchromt	830 061 am 830 061 n 830 061 v	28,80 34,80 34,80

Blende flach 60x7	mm, Stange 6m		Meter
60	aluminium matt verchromt nickel matt weiß schwarz matt	n90 760 am n90 760 v n90 760 n n90 760 w n90 760 sm	48,30 115,20 62,40 48,30 48,30
Eckverbinder 90°	für Blende flach 60	0x7mm	Stück
60	aluminium matt verchromt nickel matt weiß schwarz matt	89 105 am 89 105 v 89 105 n 89 105 w 89 105 sm	34,80 40,80 40,80 34,80 34,80
Quadrat-Innenlau	f-Profil 20x20mm,	Stange 6m	Meter
20	aluminium matt verchromt nickel matt weiß schwarz matt	n90 670 am n90 670 v n90 670 n n90 670 w n90 670 sm	44,20 80,- 55,20 44,20 44,20
Gehrungsschnitt	(ohne Profilverbin	der)	Gehrung
5	90°	1bg-1gs-90	20,-
Profilverbinder M	essing, beliebiger	Winkel	Stück
45	vernickelt	904 072 - bw	28,80
Profilverbinder M	essing		Stück
00000		004074	12
50	vernickelt	904 071	12,–
	vernickelt	904 071	Beutel
50	Kunststoff weiß	3942 100	
50	Kunststoff weiß		Beutel
Gleiter 100 Stück KLIXI-Drehgleiter	Kunststoff weiß		Beutel 5,40
Gleiter 100 Stück KLIXI-Drehgleiter	Kunststoff weiß 100 Stück	3942 100 2400 100 g	Beutel 5,40
Gleiter 100 Stück KLIXI-Drehgleiter	Kunststoff weiß 100 Stück Kunststoff grau Kunststoff weiß	3942 100 2400 100 g	Beutel 5,40 Beutel 12,-
Gleiter 100 Stück KLIXI-Drehgleiter	Kunststoff weiß 100 Stück Kunststoff grau Kunststoff weiß	3942 100 2400 100 g	Beutel 5,40 Beutel 12,- 12,-
Gleiter 100 Stück KLIXI-Drehgleiter	Kunststoff weiß 100 Stück Kunststoff grau Kunststoff weiß tück Kunststoff weiß	3942 100 2400 100 g 2400 100 w	Beutel 5,40 Beutel 12,- 12,- Beutel
Gleiter 100 Stück KLIXI-Drehgleiter Ösengleiter 100 S	Kunststoff weiß 100 Stück Kunststoff grau Kunststoff weiß tück Kunststoff weiß	3942 100 2400 100 g 2400 100 w	Beutel 5,40 Beutel 12,- 12,- Beutel 9,90
Gleiter 100 Stück KLIXI-Drehgleiter Ösengleiter 100 S	Kunststoff weiß 100 Stück Kunststoff grau Kunststoff weiß tück Kunststoff weiß haken 100 Stück Kunststoff weiß	3942 100 2400 100 g 2400 100 w	Beutel 5,40 Beutel 12,- 12,- Beutel 9,90 Beutel
Ösengleiter 100 S Gardinen-Einfach	Kunststoff weiß 100 Stück Kunststoff grau Kunststoff weiß tück Kunststoff weiß haken 100 Stück Kunststoff weiß	3942 100 2400 100 g 2400 100 w	Beutel 5,40 Beutel 12,- 12,- Beutel 9,90 Beutel 6,50
Ösengleiter 100 S Gardinen-Einfach	Kunststoff weiß 100 Stück Kunststoff grau Kunststoff weiß tück Kunststoff weiß haken 100 Stück Kunststoff weiß haken100 Stück Kunststoff weiß	3942 100 2400 100 g 2400 100 w 3910 100	Beutel 5,40 Beutel 12,- 12,- Beutel 9,90 Beutel 6,50 Beutel
Ösengleiter 100 S Gardinen-Einfach Gardinen-Doppel	Kunststoff weiß 100 Stück Kunststoff grau Kunststoff weiß tück Kunststoff weiß haken 100 Stück Kunststoff weiß haken100 Stück Kunststoff weiß	3942 100 2400 100 g 2400 100 w 3910 100	Beutel 5,40 Beutel 12,-12,- Beutel 9,90 Beutel 6,50 Beutel 11,-

830 127 sm

aluminium matt verchromt 830 127 am verchromt 830 127 v nickel matt 830 127 n weiß 830 127 w

Stück

24,-28,80 28,80 24,-24,-

Endkappe flächenbündig Quadrat 20x20mm

schwarz matt





Iron

Iron Design Ø20mm

Übersicht	Seite	280
Endknöpfe	Seite	281
Innenlauf-Wandträger	Seite	287
Innenlauf-Deckenträger	Seite	287
Offene Wandträger Rund	Seite	291

Iron Style Ø20mm

Übersicht	Seite 296
Endknöpfe	Seite 297
Geschlossene Wandträger	Seite 305
Offene Wandträger	Seite 309

Iron Design Ø28 mm

Übersicht	Seite	314
Endknöpfe	Seite	315
Innenlauf-Wandträger	Seite	319
Innenlauf-Deckenträger	Seite	319
Offene Wandträger Glatt	Seite	323







Iron Design Ø20mm

Iron Design Ø20 mm - Trägersysteme



Iron Design Ø20 mm - Endknöpfe





IRON DESIGN 020

Iron Design




Endknöpfe Iron Design Ø20mm

Apollon



Endknopf Apollon		Stück
rost anthrazit schwarz matt	834 420 ro 834 420 at 834 420 sm	58,80 58,80 58,80

Olymp



Endknopf Olymp		Stück
rost	834 720 ro	76,80
anthrazit	834 720 at	76,80
schwarz matt	834 720 sm	76,80

Termoli

FLÄCHENBÜNDIG



r	ost
Maßstab	1:1

Endknopf Termoli		Stück
rost	836 120 ro	58,80
anthrazit	836 120 at	58,80
schwarz matt	836 120 sm	58,80







IRON DESIGN Ø20


Iron Design Ø20







Sabine



Endknöpfe Iron Design Ø20mm

Anna

FLÄCHENBÜNDIG



Sabine

anthrazit

schwarz matt



Endknopf Sabine		Stück
rost	830 020 ro	19,20
anthrazit	830 020 at	19,20
schwarz matt	830 020 sm	14,40

Stück

28,80


28,80

22,80



Iron Design

Trägersysteme



Iron Design Ø20mm Trägersysteme

Iron Design Ø20 mm - Trägersysteme







IRON DESIGN 020



Iron Design Ø20

Trägersysteme



Farben Zubehör







schwarz matt

Farben Innenlauf-Profile





Drehgleiter









* IL-Profile in rost, anthrazit, buche, wildeiche, zwetschke: Laufroller Art. 2420

Innenlauf-Wandträger Innenlauf-Deckenträger

Garnituren mit Innenlaufwand-/deckenträger ohne Endknöpfe




rost mit Deckenträger 871 077 Maßstab 1:1



Lieferumfang

- ▶ 1 lfg: 1 Alu Innenlauf-Profil Ø20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und W-Drehgleiter It. Liste
- ▶ 2 lfg: 2 Alu Innenlauf-Profile Ø20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und W - Drehgleiter lt. Liste, 2 Endkappen
- ▶ 1 lfg mit Deckenträger 15mm Deckenabstand
- 1 lfg mit Deckenträger 35mm Deckenabstand
- ▶ 1 lfg mit Deckenträger 43mm Deckenabstand
- ▶ **Deckenträger:** 1 Alu Innenlauf-Profil Ø20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Deckenträger und WV-Drehgleiter lt. Liste
- mit Montagematerial
- Bestellmaß = Profilmaß
- Wandträger: Trägermitte bis Innenlaufprofil-Unterkante: 20mm
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisänderung
- IL-Profile in rost, anthrazit, buche, wildeiche, zwetschke: nur Laufroller Art. 2420 ohne Aufpreis

Trägermaße



Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.

	Bestel	lcode:	t20-201	t20-202	cchwa	arz matt		rost t20-377		col	nwarz m)		nderung
			anti	Wand				aritirazi		nträger	IWaizii	iatt	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Profil in:
	Bestel	lcode:	t20-203	t20-204	t20-213	t20-214	t20-373	t20-374	t20-375				wildeiche zwetschke	
_	Wand- träger	Gleiter 1l./2l.	1lfg	2lfg	1lfg	2lfg	1lfg	1lfg ∰ 🎚	1lfg	1lfg	1lfg ∰ 🎚	1lfg	1lfg	2lfg
100 120 140	2 2 2	16/32 18/36 22/44	150 160 170	264 283 302	139 147 155	234 249 264	93 103 113	105 115 125	133 143 153	79 86 93	84 91 98	105 112 119	-8 -9 -10	-16 -18 -20
160 180 200	2 2 2	26/52 28/54 32/64	180 190 200	321 340 359	163 171 179	279 294 309	123 133 143	135 145 155	163 173 183	100 107 114	105 112 119	126 133 140	-11 -12 -13	-22 -24 -26
220 240 260	3 3 3	34/68 38/76 42/84	258 268 278	444 463 482	235 243 251	389 404 419	173 183 193	191 201 211	233 243 253	144 151 158	151 158 165	183 190 197	-14 -15 -16	-28 -30 -32
280 300 320	3 3 3	44/88 48/96 50/100	288 298 308	501 520 539	259 267 275	434 449 464	203 213 223	221 231 241	263 273 283	165 172 179	172 179 186	204 211 218	-17 -18 -19	-34 -36 -38
340 360 380 400	3 3 3 4	54/108 58/116 60/120 64/128	318 328 338 395	558 577 596 682	283 291 299 354	479 494 509 591	233 243 253 282	251 261 271 306	293 303 313 362	186 193 200 231	193 200 207 240	225 232 239 282	-20 -21 -22 -23	-40 -42 -44 -46
+ 20cm		3/6	10	19	8	15	10	10	10	7	7	7	-1	-2
Preisä bei Wa	nderung Indlager	1-seitig 2-seitig	-16,50 -33,00	-15,30 -30,60	-18,00 -35,00	-13,00 -26,00								

▲ ab einer Länge von ca. 580 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)


Iron Design Ø20

> Trägersysteme

Träger und passende	Verlängerungen		
Wandträger 1lfg -	Wandabstand 5	0mm	Stück
T 48, 1 <u>6</u> L ⊢50⊢1	rost anthrazit schwarz matt	871 049 ro 871 049 at 871 049 sm	48,- 48,- 48,-
Wandträger 1lfg -	Stück		
T 48 16 16 16 16 16	rost anthrazit schwarz matt	871 045 ro 871 045 at 871 045 sm	51,60 51,60 51,60
Wandträger 2lfg -	Wandabstand 8	0/140mm	Stück
T 48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	rost anthrazit schwarz matt	871 046 ro 871 046 at 871 046 sm	66,- 66,- 66,-
Deckenträger, De	ckenabstand 35	mm/Ø16mm	Stück
35	rost anthrazit	871 077 ro 871 077 at	28,80 28,80
Deckenträger 1lfg	., Deckenabstan	d 43mm/Ø16mm	Stück
43 Ø16	rost anthrazit	871 053 ro 871 053 at	43,20 43,20
Trägerverlängerun	g für Wand-/Decl	kenträger, 40mm	Stück
 40 	rost anthrazit schwarz matt	871 044 ro 871 044 at 871 044 sm	21,60 21,60 21,60
Trägerverlängerun	g für Wand-/Decl	kenträger, 80mm	Stück
80	rost anthrazit schwarz matt	871 066 ro 871 066 at 871 066 sm	24,– 24,– 24,–
Träger und passende	Verlängerungen		

Träger und passen	Träger und passende Verlängerungen							
Deckenträger, Deckenabstand 15mm Stück								
15 14	rost anthrazit schwarz matt	871 076 ro 871 076 at 871 076 sm	22,80 22,80 21,60					
Deckenträger, D	eckenabstand 35n	nm/Ø14mm	Stück					
35	schwarz matt	871 077 sm	24,-					
Deckenträger 11	fg., Deckenabstand	l 43mm/Ø14mm	Stück					
43 014	schwarz matt	871 053 sm	34,80					
Trägerverlänge	ung 50mm		Stück					
50 <u>□</u> <u>1</u> 14	schwarz matt	810 735 sm	16,80					

Endkappe flächen	bündig Anna Ø20ı	mm	Stück
-	rost	831 420 ro	28,80
	anthrazit	831 420 at	28,80
	schwarz matt	831 420 sm	22,80
Wandlager Ø20mr	n		Stück
m = T	rost	82 320 ro	34,80
24	anthrazit	82 320 at	34,80
	schwarz matt	82 320 sm	33,60
6 23			
Alu Innenlauf-Pro	Meter		
	rost	n90 620 ro	49,70
(4)	anthrazit schwarz matt	n90 620 at n90 620 sm	49,70 38,60
	buche	n90 620 bu	41,40
	wildeiche	n90 620 wi	41,40
	zwetschke	n90 620 zw	41,40
Profilverbinder Me	essing		Stück
00000	vernickelt	904 071	12,-
	vermenene	301071	12,
50			
Profilverbinder Mo	essing, beliebiger \	Winkel	Stück
45 / 45	vernickelt	904 072 - bw	28,80
22.	vermenene	301072 BW	20,00
Gehrungsschnitt (ohne Profilverbind	der)	Gehrung
	90°	1bg-1gs-90	20,-
8	beliebiger Winkel	1bg-1gs-bw	49,-
KLIXI-Drehgleiter	100 Stück		Beutel
KLIXI)	Kunststoff grau	2400 100 - g	12,-
A	Kunststoff weiß	2400 100 - w	12,-
			,
Gleiter 100 Stück			Beutel
Gleiter 100 Stück	Vunstrtoff weiß	2042 100	Beutel
Gleiter 100 Stück	Kunststoff weiß	3942 100	
		3942 100	Beutel 5,40
	ück		Beutel 5,40
		3942 100 3910 100	Beutel 5,40
Ösengleiter 100 St	t ück Kunststoff weiß		Beutel 5,40 Beutel 9,90
	t ück Kunststoff weiß		Beutel 5,40
Ösengleiter 100 St	t ück Kunststoff weiß		Beutel 5,40 Beutel 9,90 Beutel
Ösengleiter 100 St	Kunststoff weiß naken 100 Stück	3910 100	Beutel 5,40 Beutel 9,90
Ösengleiter 100 St Gardinen-Einfachl	Kunststoff weiß naken 100 Stück Kunststoff weiß	3910 100	Beutel 5,40 Beutel 9,90 Beutel
Ösengleiter 100 St	Kunststoff weiß naken 100 Stück Kunststoff weiß	3910 100	Beutel 5,40 Beutel 9,90 Beutel 6,50
Ösengleiter 100 St Gardinen-Einfachl	Kunststoff weiß naken 100 Stück Kunststoff weiß	3910 100	Beutel 5,40 Beutel 9,90 Beutel 6,50
Ösengleiter 100 St Gardinen-Einfachl	Kunststoff weiß naken 100 Stück Kunststoff weiß naken100 Stück	3910 100 601 100	Beutel 5,40 Beutel 9,90 Beutel 6,50 Beutel
Ösengleiter 100 St Gardinen-Einfachl Gardinen-Doppell	Kunststoff weiß naken 100 Stück Kunststoff weiß naken100 Stück Kunststoff weiß	3910 100 601 100	Beutel 5,40 Beutel 9,90 Beutel 6,50 Beutel
Ösengleiter 100 St Gardinen-Einfachl Gardinen-Doppell Roller mit Faltenle	Kunststoff weiß naken 100 Stück Kunststoff weiß naken100 Stück Kunststoff weiß	3910 100 601 100 605 100	Beutel 5,40 Beutel 9,90 Beutel 6,50 Beutel 11,-
Ösengleiter 100 St Gardinen-Einfachl Gardinen-Doppell Roller mit Faltenle	Kunststoff weiß naken 100 Stück Kunststoff weiß naken100 Stück Kunststoff weiß	3910 100 601 100	Beutel 5,40 Beutel 9,90 Beutel 6,50 Beutel 11,-
Ösengleiter 100 St Gardinen-Einfachl Gardinen-Doppell Roller mit Faltenle	Kunststoff weiß naken 100 Stück Kunststoff weiß naken100 Stück Kunststoff weiß	3910 100 601 100 605 100	Beutel 5,40 Beutel 9,90 Beutel 6,50 Beutel 11,-



Endkappe Ø20mm

rost

anthrazit

schwarz matt

830 020 ro

830 020 at

830 020 sm

19,20

19,20

14,40






Erkerausführung

Biegung Gehrung Gelenk

Iron Design Ø20

Trägersysteme



Farben Zubehör & Stangen








anthrazit

schwarz matt

Offene Wandträger Rund

alle Maße in mm


Garnituren mit Offenen Wandträgern Rund ohne Endknöpfe



Lieferumfang

- ▶ 1 lfg: 1 Aluminium-Rohr Ø20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und Flachringe mit Kunstoffeinlage und mit Faltenleghaken lt. Liste
- ▶ 2 lfg: 2 Aluminium-Rohre Ø20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und Flachringe mit Kunstoffeinlage und mit Faltenleghaken lt. Liste, 2 Endkappen
- mit Montagematerial
- Bestellmaß = Rohrmaß
- ▶ Trägermitte bis Ringunterkante: 22mm
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisabschlag
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.

Trägermaße



Iron Design 020

Trägersysteme

			rost		anthrazit		schwarz matt	
	Beste	llcode:	t20-205	t20-206	t20-207	t20-208	t20-211	t20-212
Länge (cm)	Wand- träger	Ringe 1l./2l.	1lfg	2lfg	1lfg	2lfg	1lfg	2lfg
100	2	14/28	202	370	198	360	176	308
120	2	16/32	222	410	217	399	191	338
140	2	20/40	242	450	236	438	206	368
160	2	22/44	262	490	255	477	221	398
180	2	24/48	282	530	274	516	236	428
200	2	28/56	302	570	293	555	251	458
220	3	30/60	371	670	361	650	314	546
240	3	34/68	391	710	380	689	329	576
260	3	36/72	411	750	399	728	344	606
280	3	38/76	431	790	418	767	359	636
300	3	42/84	451	830	437	806	374	666
320	3	44/88	471	870	456	845	389	696
340	3	48/96	491	910	475	884	404	726
360	3	50/100	511	950	494	923	419	756
380	3	52/104	531	990	513	962	434	786
400	4	56/112	607	1.106	588	1.067	502	886
+ 20 cm	A	3/6	20	40	19	39	15	30
	nderung	1-seitig	-16,50	-15,30	-16,50	-15,30	-18,00	-13,00
	ndlager	2-seitig	-33,00	-30,60	-33,00	-30,60	-35,00	-26,00

▲ ab einer Länge von ca. 580 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)

Träger 1-läufig 50mm Art. 815 119



Träger und passende	e Verlängerungen								
Wandträger 1lfg	Wandträger 1lfg - Wandabstand 50mm Stück								
Œ✓ I18	rost anthrazit schwarz matt	815 119 ro 815 119 at 815 119 sm	48,- 48,- 48,-						
Wandträger 1lfg	Wandabstand 80	mm	Stück						
€ 118	rost anthrazit schwarz matt	815 120 ro 815 120 at 815 120 sm	51,60 51,60 51,60						
Wandträger 2lfg	Wandabstand 80	/140mm	Stück						
[1:	rost ⁸ anthrazit schwarz matt	815 520 ro 815 520 at 815 520 sm	66,– 66,– 66,–						
Trägerverlängeru	ng 40mm		Stück						
±40 ==== ±18	rost anthrazit schwarz matt	871 043 ro 871 043 at 871 043 sm	21,60 21,60 15,60						
Trägerverlängerur	ng 80mm		Stück						
80 <u> </u>	rost anthrazit schwarz matt	871 065 ro 871 065 at 871 065 sm	24,– 24,– 24,–						

			,				
Endkappe Ø20mr	n		Stück				
	rost anthrazit schwarz matt	830 020 ro 830 020 at 830 020 sm	19,20 19,20 14,40				
Endkappe flächenbündig Anna Ø20mm							
i	rost anthrazit schwarz matt	831 420 ro 831 420 at 831 420 sm	28,80 28,80 22,80				
rost 830 020 ro anthrazit 830 020 at schwarz matt 830 020 sm Endkappe flächenbündig Anna Ø20mm rost 831 420 ro anthrazit 831 420 at schwarz matt 831 420 sm Wandlager Ø20mm rost 82 320 ro 82 320 ro 82 320 at							
	anthrazit	82 320 at	34,80 34,80 33,60				

Aluminium-Rohr,	Ø20mm, Stange 6n	n	Meter
	rost anthrazit schwarz matt	al 20 ro al 20 at al 20 sm	45,50 45,50 27,60
Flachring Ø20mm	mit Kunststoffeinl	age + FH	Stück
34 27 6	rost anthrazit schwarz matt	848 201 ro 848 201 at 848 201 sm	3,60 3,60 3,60
Faltenleghaken fü	r Flachring		Stück
	Kunststoff glasklar	36003 gk	0,10
Rohrverbinder Ø2	0mm		Stück
	Metall/Kunststoff	1720	14,40
Gelenkverbinder (Ø20mm		Stück
160	rost anthrazit schwarz matt	8920 ro 8920 at 8920 sm	66,– 66,– 66,–



020



Iron Style Ø20mm

Iron Style Ø20 mm - Trägersysteme



Iron Style Ø20 mm - Endknöpfe





Iron Style Ø20




Leon





Burgos




Merida







Endknöpfe Iron Style Ø20mm





schwarz

735 320 sw


28,50

28,50

28,50











Parla







Endknöpfe Iron Style Ø20mm

Reus





Parla





Calella










Almeria



Iron Style Ø20



Gandia






Cordoba





Cadiz




Endknöpfe Iron Style Ø20mm

alle Maße in mm

Almeria







Endknopf Cadiz		Stück
rostbraun	735 120 rb	41,20
weiß/gold	735 120 wg	41,20
schwarz	735 120 sw	41,20



Iron Style Ø20

Trägersysteme



Iron Style Ø20mm Trägersysteme

Iron Style Ø20 mm - Trägersysteme





IRON

IRON STYLE 020


Iron Style Ø20

Trägersysteme



Farben Zubehör & Stangen








weiß/gold



schwarz

Geschlossene Wandträger


Garnituren mit Geschlossenen Wandträgern ohne Endknöpfe



Lieferumfang

- ▶ 1 lfg: 1 Stahl-Rohr Ø20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und Ringe mit Faltenleghaken lt. Liste
- 2 lfg: 2 Stahl-Rohre Ø20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und Ringe mit Faltenleghaken lt. Liste, 2 Endkappen
- mit Montagematerial
- ▶ Bestellmaß = Rohrmaß
- ► Trägermitte bis Ringunterkante: 22mm
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisabschlag
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.

Trägermaße



					:			
			rostbraun		weiß/gold		schwarz	
	Bestellc	ode:	t20-260	t20-265	t20-270	t20-275	t20-280	t20-285
Länge (cm)	Wand- träger	Ringe 1l./2l.	1lfg	2lfg	1lfg	2lfg	1lfg	2lfg
100	2	14/28	103	204	99	198	95	189
120	2	16/32	113	224	109	218	104	207
140	2	20/40	123	244	119	238	113	225
160	2	22/44	133	264	129	258	122	243
180	2	24/48	143	284	139	278	131	261
200	2	28/56	153	304	149	298	140	279
220	3	30/60	189	364	181	354	174	336
240	3	34/68	199	384	191	374	183	354
260	3	36/72	209	404	201	394	192	372
280	3	38/76	219	424	211	414	201	390
300	3	42/84	229	444	221	434	210	408
320	3	44/88	239	464	231	454	219	426
340	3	48/96	249	484	241	474	228	444
360	3	50/100	259	504	251	494	237	462
380	3	52/104	269	524	261	514	246	480
400	4	56/112	323	622	312	607	282	543
+ 20cm		3/6	10	20	10	20	9	18
Preisä	nderung	1-seitig	-18,50	-37,70	-18,50	-37,70	-16,90	-35,30
bei Wa	andlager	2-seitig	-37,00	-75,40	-37,00	-75,40	-33,80	-70,50

▲ ab einer Länge von ca. 580 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)

— — Rohre über 300cm Länge werden geteilt geliefert, Rohrverbinder im Preis enthalten!

Iron Style Ø20

Trägersysteme

Wandträger 1lfg	- Wandabstand 9	5-130mm	Stück					
1	rostbraun	711 720 rb	26,-					
\longrightarrow	weiß/gold	711 720 wg	26,-					
1	schwarz	711 720 sw	24,-					
Wandträger 2lfg - Wandabstand 95-130 + 95mm Stück								
· ·	rostbraun	711 9221 rb	43,70					
$-\infty$	weiß/gold	711 9221 wg	43,70					
1	schwarz	711 9221 sw	41,20					
Endkappe Ø20mi	m		Stück					
00000	rostbraun	711 925 rb	10,50					
1 27 1	weiß/gold	711 925 wg	10,50					
⊢ 25 ⊣	schwarz	711 925 sw	10,50					
			_					
Wandlager Ø20m	m		Stück					
CHESTA	rostbraun	711 923 rb	6,20					
	weiß/gold	711 923 wg	6,20					
	schwarz	711 923 sw	6					

Stahl-Rohr, Ø20m	m, Stange ca. 3m		Meter
	rostbraun	sr 20 rb	48,50
	weiß/gold	sr 20 wg	48,50
	schwarz	sr 20 sw	48,50
Rohrverbinder Ø2	20mm		Stück
	Metall/Kunststoff	1720	1440
	Metall/Kuriststoll	1720	14,40
Ring + FH			Stück
	rostbraun	7411 rb	2,40
	weiß/gold	7411 wg	2,40
43 32 6	schwarz	7411 sw	2,20
Faltenleghaken			Stück
	V atata ff alla alda u	36006 -1	0.10
Ö	Kunststoff glasklar	soud gk	0,10
-			







Farben Zubehör & Stangen







weiß/gold



schwarz


Offene Wandträger



Lieferumfang

- ▶ 1 lfg: 1 Stahl-Rohr Ø20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und Ringe mit Faltenleghaken lt. Liste
- ▶ **2 lfg:** 2 Stahl-Rohre Ø20mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und Ringe mit Faltenleghaken lt. Liste, 2 Endkappen
- mit Montagematerial
- ▶ Bestellmaß = Rohrmaß
- ► Trägermitte bis Ringunterkante: ~26mm
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisabschlag
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.

Trägermaße



			rostb	raun	weiß,	/gold	sch	warz
	Bestellc	ode:	t20-210	t20-220	t20-225	t20-235	t20-240	t20-250
Länge (cm)	Wand- träger	Ringe 1l./2l.	1lfg	2lfg	1lfg	2lfg	1lfg	2lfg
100	2	14/28	101	183	96	181	94	175
120	2	16/32	111	203	106	201	103	193
140	2	20/40	121	223	116	221	112	211
160	2	22/44	131	243	126	241	121	229
180	2	24/48	141	263	136	261	130	247
200	2	28/56	151	283	146	281	139	265
220	3	30/60	186	331	176	328	172	315
240	3	34/68	196	351	186	348	181	333
260	3	36/72	206	371	196	368	190	351
280 300 320	3 - 3 3	38/76 42/84 44/88	216 226 236	391 411 431	206 216 226	388 408 428	199 208	369 387 405
340	3	48/96	246	451	236	448	226	423
360	3	50/100	256	471	246	468	235	441
380	3	52/104	266	491	256	488	244	459
400	4	56/112	319	577	306	571	280	515
	▲	3/6	10	20	10	20	9	18
	nderung	1-seitig	-15,60	-29,10	-17,00	-29,10	-16,50	-28,40
	andlager	2-seitig	-31,20	-58,30	-34,00	-58,30	-32,90	-56,90

▲ ab einer Länge von ca. 580 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)

— — Rohre über 300cm Länge werden geteilt geliefert, Rohrverbinder im Preis enthalten!

Iron Style Ø20

Trägersysteme

Wandträger 1lfg ausziehbar - WA 100-160mm Stück					
wandtrager mg	auszienbar - WA	100-10011111	Stuck		
	rostbraun	711 920 rb	25,20		
	weiß/gold	711 920 wg	25,20		
	schwarz	711 920 sw	24,40		
•					
Wandträger 2lfg	Stück				
r ·	rostbraun	711 922 rb	43,20		
	weiß/gold	711 922 wg	43,20		
	schwarz	711 922 sw	42,50		
II .					
Endkappe Ø20m	m		Stück		
T >	m rostbraun	711 924 rb	Stück		
Endkappe Ø20m		711 924 rb 711 924 wg			
T >	rostbraun		13,90 13,90		
T 30	rostbraun weiß/gold	711 924 wg	13,90		
T 30	rostbraun weiß/gold schwarz	711 924 wg	13,90 13,90		
30 L F 27 -1	rostbraun weiß/gold schwarz	711 924 wg	13,90 13,90 13,90		
30 L F 27 -1	rostbraun weiß/gold schwarz	711 924 wg 711 924 sw	13,90 13,90 13,90 Stück		
30 L F 27 -1	rostbraun weiß/gold schwarz nm rostbraun	711 924 wg 711 924 sw 711 923 rb	13,90 13,90 13,90 Stück 6,20		

rostbraun sr 20 rb weiß/gold sr 20 sy schwarz sr 20 sw	-,-
weiß/gold sr 20 wg	-,-
3	40.50
schwarz sr 20 sw	g 48,50
5.200	v 48,50
Rohrverbinder Ø20mm	Stück
Metall/Kunststoff 1720	14,40
Ring + FH	Stück
rostbraun 7411 rb	2,40
43 weiß/gold 7411 w	g 2,40
schwarz 7411 sw	v 2,20
Faltenleghaken	Stück
Kunststoff glasklar 36006 g	ak 0,10
Managation glaskiai 30000 g	ji. 0,10







Iron Design Ø28mm

Iron Design Ø28 mm - Trägersysteme



Iron Design Ø28 mm - Endknöpfe












Lava FLÄCHENBÜNDIG






Olymp FLÄCHENBÜNDIG




Iron Design Ø28



Sabine









Endknöpfe Iron Design Ø28mm


Lava

FLÄCHENBÜNDIG



Olymp FLÄCHENBÜNDIG









Iron Design Ø28mm Trägersysteme

Iron Design Ø28

Trägersysteme


Iron Design Ø28 mm - Trägersysteme





IRON

IRON DESIGN



Iron Design Ø28

Träger-systeme

mit Deckenträger

Farben Zubehör



anthrazit

Farben Innenlauf-Profile









anthrazit

wildeiche

zwetschke

Innenlauf-Wandträger Innenlauf-Deckenträger





FLIX Vorhanggarnituren Ausgabe 2022


Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR, inkl. MwSt.

320

Lieferumfang

- ▶ 1 lfg: 1 Alu Innenlauf-Profil Ø28mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und Laufroller 2420 lt. Liste
- ▶ 2 lfg: 2 Alu Innenlauf-Profile Ø28mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und Laufroller 2420 lt. Liste, 2 Endkappen
- 1 lfg mit Deckenträger 15mm Deckenabstand
- 1 lfg mit Deckenträger 35mm Deckenabstand
- 1 Ifg mit Deckenträger 43mm Deckenabstand
- Deckenträger: 1 Alu Innenlauf-Profil Ø28mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Deckenträger und Laufroller 2420 lt. Liste
- mit Montagematerial
- Bestellmaß = Profilmaß
- Wandträger: Trägermitte bis Innenlaufprofil-Unterkante: 28mm
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisänderung

Trägermaße



 Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.

			anthrazit					Preisänderung für
	Wandträger Deckenträger			IL-Profil in:				
Bestellcode:		t28-201	t28-202	t28-301	t28-302	t28-303	wildeiche zwetschke	
Länge (cm)	Wand- träger	Gleiter 1l./2l.	1lfg	2lfg	1lfg ∰ 』	1lfg ∰	1lfg	1lfg
100	2	16/32	170	300	99	111	139	0
120	2	18/36	181	322	110	122	150	0
140	2	22/44	192	344	121	133	161	0
160	2	26/52	203	366	132	144	172	0
180	2	28/54	214	388	143	155	183	0
200	2	32/64	225	410	154	166	194	0
220	2	34/68	236	432	165	177	205	0
240	3	38/76	304	525	198	215	258	0
260	3	42/84	315	547	209	226	269	0
280	3	44/88	326	569	220	237	280	0
300	3	48/96	337	591	231	248	291	0
320	3	50/100	348	613	242	259	302	0
340	3	54/108	359	635	253	270	313	0
360	3	58/116	370	657	264	281	324	0
380	3	60/120	381	679	275	292	335	0
400	3	64/128	392	701	286	303	346	0
	▲ nderung ndlager	3/6 1-seitig 2-seitig	11 -13,00 -26,00	22 -6,00 -12,00	11	11	11	0

▲ ab einer Länge von ca. 420 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)

Iron Design
Ø28

Trägersysteme



Träger und passend	e Verlängerunge	en .			
Deckenträger, Deckenabstand 35mm Stück					
35 16 35 II	anthrazit	871 077 at	28,80		
Deckenträger 1lfg	g., Deckenabsta	and 43mm/Ø16mm	Stück		
43 Ø16	anthrazit	871 053 at	43,20		
Trägerverlängeru	Stück				
±40	anthrazit	871 044 at	21,60		
Trägerverlängerung für Deckenträger, 80mm Stück					
	anthrazit	871 066 at	24,-		

15	anthrazit	871 076 at	22,80
Endkappe Ø28	mm anthrazit	830 028 at	Stück 22,80
Endkappe fläck	Stück		
- 1	anthrazit	831 428 at	34,80

Deckenträger, Deckenabstand 15mm



Roller mit Kugellager				
35	Kunststoff	904 074	1,10	

3942 100

5,40

Kunststoff weiß








028





Iron Design Ø28

Trägersysteme


Farben Zubehör & Stangen



Offene Wandträger Glatt

alle Maße in mm


Garnituren mit Offenen Wandträgern Glatt ohne Endknöpfe



Lieferumfang

- ▶ 1 lfg: 1 Aluminium-Rohr Ø28mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger und Flachringe mit Kunststoffeinlage mit Faltenleghaken lt. Liste
- ▶ **2 lfg:** 2 Aluminiumrohre Ø28mm oberflächenbehandelt, je nach Länge Wandträger, Flachringe mit Kunststoffeinlage mit Faltenleghaken lt. Liste, 2 Endkappen
- mit Montagematerial
- ▶ Bestellmaß = Rohrmaß
- ► Trägermitte bis Ringunterkante: 35mm
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisänderung
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.

Trägermaße



			anth	urazit		
	Bestell	code:	t28-203	t28-204		
Länge (cm)	Wand- träger	Ringe/ Gleiter	1lfg	2lfg		
100	2 14/16		298	549		
120	2 16/18		319	592		
140	2 20/22		340	635		
160	2 22/26		361	678		
180	2 24/28		382	721		
200	2 28/32		403	764		
220	2	30/34	424	807		
240	3	34/38	545	986		
260	3	36/42	566	1.029		
280	3	38/44	587	1.072		
300	3	42/48	608	1.115		
320	3	44/50	629	1.158		
340 360 380 400	3 48/54 3 50/58 3 52/60		650 671 692 713	1.201 1.244 1.287 1.330		
+ 20cm	A	3/6	21	43		
	nderung	1-seitig	-53,00	-61,00		
	ndlager	2-seitig	-105,00	-121,00		

▲ ab einer Länge von ca. 420 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)

Iron Design Ø28

Trägersysteme

Wandträger 1lfg -	Wandabstand 80m	ım	Stück
	anthrazit	871 079 at	102,-
Wandträger 2lfg -	Wandabstand 80/1	60mm	Stück
	anthrazit	871 080 at	156,–
Endkappe Ø28mn	n		Stück
	anthrazit	830 028 at	22,80
Endkappe flächen	bündig Anna Ø28r	nm	Stück
ı	anthrazit	831 428 at	34,80
Wandlager Ø28m	m		Stück
32	anthrazit	82 328 at	45,60
181 28			
	28mm, Stange 6m		Meter
	28mm, Stange 6m anthrazit	al 28 at	Meter 52,40
	anthrazit	al 28 at	
Aluminiumrohr, Ø	anthrazit	al 28 at	52,40
Aluminiumrohr, Ø	anthrazit 8mm Metall/Kunststoff		52,40 Stück
Aluminiumrohr, Ø	anthrazit 8mm Metall/Kunststoff		52,40 Stück 15,60
Rohrverbinder Ø2 Gelenkverbinder Ø2 175	anthrazit 8mm Metall/Kunststoff Ø28mm	1728 8928 at	52,40 Stück 15,60 Stück
Rohrverbinder Ø2 Gelenkverbinder Ø2 175	anthrazit 8mm Metall/Kunststoff 728mm anthrazit	1728 8928 at	52,40 Stück 15,60 Stück 90,-
Rohrverbinder Ø2 Gelenkverbinder Ø 175 Flachring Ø28mm	anthrazit 8mm Metall/Kunststoff Ø28mm anthrazit mit Kunststoffeinl	1728 8928 at	52,40 Stück 15,60 Stück 90,-





Holz

Holzgarnituren Ø20mm

Übersicht	Seite	330
Konische Wandträger	Seite	331
Geschlossene Wandträger	Seite	335

Holzgarnituren Ø28mm

Übersicht	Seite	340
Geschlossene Wandträger	Seite	341
Offene Wandträger	Seite	345





Ø20


Holzgarnituren Ø20mm

Holzgarnituren Ø20 mm





020



Ø20

Farben Zubehör & Stangen

Modell Irene





Modell Lena





nussbaum

Modell Sarah



schwarz



Konische Wandträger

Komplettgarnituren mit Konische Wandträger inkl. Endknöpfe

Kim




Abb. mit Endknopf Kim buche hell 2-läufig Maßstab 1:1



- ▶ 1 lfg: 1 Holzstange gebeizt lackiert, je nach Länge Wandträger und Ringe mit Faltenleghaken, 2 Endknöpfe
- **2 lfg:** 2 Holzstangen ●● gebeizt lackiert, je nach Länge Wandträger und Ringe mit Faltenleghaken, 2 Endknöpfe, 2 Endkappen
- mit Montagematerial
- ► Bestellmaß = Stangelänge
- ► Trägermitte bis Ringunterkante: 23mm
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisabschlag
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.

Trägermaße



			na	tur	buch	e hell	kirsch	baum	nussl	oaum	sch	warz	We	aiß
		Kim	kim-01	kim-02	kim-03	kim-04	kim-05	kim-06	kim-15	kim-16	kim-07	kim-08	kim-09	kim-10
Rosto	llcode:	Lena	len-01	len-02	len-03	len-04	len-05	len-06	len-15	len-16	len-07	len-08	len-09	len-10
Deste	iicoue.	Sarah	sar-01	sar-02	sar-03	sar-04	sar-05	sar-06	sar-15	sar-16	sar-07	sar-08	sar-09	sar-10
		Irene	ire-01	ire-02	ire-03	ire-04	ire-05	ire-06	ire-15	ire-16	ire-07	ire-08	ire-09	ire-10
_	Wand- träger		1lfg	2lfg										
100 120 140	2 2 2	14/28 16/32 20/40	79 84 89	124 135 146										
160 180 200	2 2 2	22/44 24/48 28/56	94 99 104	157 168 179										
220 240 260	3 3 3	30/60 34/68 36/72	124 129 134	203 214 225										
280 300 320	3 3 3	38/76 42/84 44/88	139 144 149	236 247 258										
340 360 380 400	3 3 3 4	48/96 50/100 52/104 56/112	154 159 164 186	269 280 291 315										
+ 20cm	A	3/6	5	11	5	11	5	11	5	11	5	11	5	11
		1-seitig 2-seitig		-7,30 -14,50	-12,10 -24,10	-7,30 -14,50								


▲ ab einer Länge von ca. 580 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)

Holz **20**

Wandträger Holz	1lfg - Wandabstand	95mm	Stück	Endknopf Kim H	olz Ø20mm		Stück		
	natur buche hell kirschbaum nussbaum schwarz weiß	710 230 na 710 230 bu 710 230 kr 710 230 nu 710 230 sw 710 230 we	14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10		natur buche hell kirschbaum nussbaum schwarz weiß	730 421 na 730 421 bu 730 421 kr 730 421 nu 730 421 sw 730 421 we	8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20		
Wandträger Holz	2lfg - Wandabstand	d 60/120mm	Stück	Endknopf Lena H	łolz Ø20mm		Stück		
	natur buche hell kirschbaum nussbaum schwarz weiß	710 231 na 710 231 bu 710 231 kr 710 231 nu 710 231 sw 710 231 we	16,70 16,70 16,70 16,70 16,70 16,70		natur buche hell kirschbaum nussbaum schwarz weiß	730 320 na 730 320 bu 730 320 kr 730 320 nu 730 320 sw 730 320 we	8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20		
Wandlager Holz @	ð20mm		Stück	Endknopf Sarah	Holz Ø20mm		Stück		
45	natur buche hell kirschbaum nussbaum schwarz weiß	720 20 na 720 20 bu 720 20 kr 720 20 nu 720 20 sw 720 20 we	9,60 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60		natur buche hell kirschbaum nussbaum schwarz weiß	730 520 na 730 520 bu 730 520 kr 730 520 nu 730 520 sw 730 520 we	8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20		
Holz-Ring Ø20mm	n + FH		Stück	Endkappe/Endknopf Irene Holz Ø20mm					
46 28 6	natur buche hell kirschbaum nussbaum schwarz weiß	740 201 na 740 201 bu 740 201 kr 740 201 nu 740 201 sw 740 201 we	0,65 0,65 0,65 0,65 1,- 1,-		natur buche hell kirschbaum nussbaum schwarz weiß	731 220 na 731 220 bu 731 220 kr 731 220 nu 731 220 sw 731 220 we	8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20		
Holzstange Ø20m	nm, Stange ca. 4,2m	1	Meter						
	natur buche hell kirschbaum nussbaum schwarz weiß	sk201 na sk201 bu sk201 kr sk201 nu sk201 sw sk201 we	17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90						
Faltenleghaken fi	ür Holz-Ring		Stück						
S	Kunststoff glasklar	36008 gk	0,10						



Ø20



Molz Ø20

Farben Zubehör & Stangen









Geschlossene Wandträger

Komplettgarnituren mit Geschlossene Wandträger inkl. Endknöpfe





Lieferumfang

- ▶ 1 lfg: 1 Holzstange gebeizt lackiert Ø20mm, je nach Länge Wandträger und Ringe mit Faltenleghaken, 2 Endknöpfe
- mit Montagematerial
- ► Bestellmaß = Stangenmaß
- ► Trägermitte bis Ringunterkante: 24mm
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisabschlag
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.

Trägermaße

Träger 1-läufig:

Maße in mm

			natur	nussbaum	schwarz	weiß
Dostol	llaada.	Andrea	and-01	and-03	and-05	and-07
Beste	llcode:	Claudia	cla-01	cla-03	cla-05	cla-07
	Wand- träger		1lfg	1lfg	1lfg	1lfg ●
100 120 140	2 2 2	14 16 20	61 66 71	61 66 71	63 69 75	63 69 75
160 180 200	2 2 2	22 24 28	76 81 86	76 81 86	81 87 93	81 87 93
220 240 260	3 3 3	30 34 36	103 108 113	103 108 113	107 113 119	107 113 119
280 300 320	3 3 3	38 42 44	118 123 128	118 123 128	125 131 137	125 131 137
340 360 380 400	3 3 3 4	48 50 52 56	133 138 143 162	133 138 143 162	143 149 155 169	143 149 155 169
+ 20cm	_	3	5	5	6	6
	oschlag ndlager		-12,10 -24,10	-12,10 -24,10	-12,10 -24,10	-12,10 -24,10

▲ ab einer Länge von ca. 580 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)

Träger kürzen ohne Aufpreis Träger 1-läufig: kürzbar um max. 40 mm

Ø20

landträger Holz	1lfg - Wandabst	and 100mm	Stück	
3	natur nussbaum schwarz weiß	710 120 na 710 120 nu 710 120 sw 710 120 we	10,70 10,70 10,70 10,70	
Endkappe Holz Ø	20mm		Stück	
	natur nussbaum schwarz weiß	731 220 na 731 220 nu 731 220 sw 731 220 we	8,20 8,20 8,20 8,20	
Wandlager Holz Ø	020mm		Stück	
45	natur nussbaum schwarz weiß	720 20 na 720 20 nu 720 20 sw 720 20 we	9,60 9,60 9,60 9,60	
Holz-Ring Ø20mr	n + FH		Stück	
46 28 9	natur nussbaum schwarz weiß	740 201 na 740 201 nu 740 201 sw 740 201 w	0,65 0,65 1,- 1,-	
Holzstange Ø20m	ım, Stange ca. 4	,2m	Meter	
	natur nussbaum schwarz weiß	sk201 na sk201 nu sk201 sw sk201 w	17,90 17,90 17,90 17,90	
Faltenleghaken fi	ir Holz-Ring		Stück	

Kunststoff glasklar 36008 gk

0,10

Endknopf Andre	a Holz Ø20mm		Stück
	natur nussbaum schwarz weiß	730 520 na 730 520 nu 730 520 sw 730 520 we	8,20 8,20 8,20 8,20
Endknopf Claudi	a Holz Ø20mm		Stück
90	natur nussbaum schwarz weiß	730 120 na 730 120 nu 730 120 sw 730 120 we	8,20 8,20 8,20 8,20



028



Holz Ø28

Holzgarnituren Ø28mm







Farben Zubehör & Stangen












Holz Ø28

weiß

Geschlossene Wandträger

Komplettgarnituren mit Geschlossene Wandträger inkl. Endknöpfe






Molz Ø28

Lieferumfang

- ▶ 1 lfg: 1 Holzstange Ø28mm, je nach Länge Wandträger und Ringe mit Faltenleghaken, 2 Endknöpfe
- ▶ **2 lfg:** 2 Holzstangen Ø28mm, je nach Länge Wandträger und Ringe mit Faltenleghaken, 2 Endknöpfe, 2 Endkappen
- mit Montagematerial
- ▶ Bestellmaß = Stangenmaß
- ▶ Trägermitte bis Ringunterkante: 32mm
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisabschlag
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.

Trägermaße



			na	tur	buch	e hell	kirsch	baum	nussl	oaum	We	aiß
		Simone	sim-30	sim-31	sim-32	sim-33	sim-34	sim-35	sim-36	sim-37	sim-38	sim-39
		Marina	mar-30	mar-31	mar-32	mar-33	mar-34	mar-35	mar-36	mar-37	mar-38	mar-39
Bestello	oda.	Betty	bet-30	bet-31	bet-32	bet-33	bet-34	bet-35	bet-36	bet-37	bet-38	bet-39
Destello	.oue.	Burgi	bur-30	bur-31	bur-32	bur-33	bur-34	bur-35	bur-36	bur-37	bur-38	bur-39
		Bea	bea-30	bea-31	bea-32	bea-33	bea-34	bea-35	bea-36	bea-37	bea-38	bea-39
		Pia	pia-30	pia-31	pia-32	pia-33	pia-34	pia-35	pia-36	pia-37	pia-38	pia-39
Länge V (cm) t			1lfg	2lfg								
100 120 140	2 2 2	14/28 16/32 20/40	98 105 112	169 183 197	98 105 112	169 183 197	98 105 112	169 183 197	98 105 112	169 183 197	101 109 117	180 196 212
160 180 200	2 2 2	22/44 24/48 28/56	119 126 133	211 225 239	119 126 133	211 225 239	119 126 133	211 225 239	119 126 133	211 225 239	125 133 141	228 244 260
220 240 260	2 3 3	30/60 34/68 36/72	140 167 174	253 296 310	140 167 174	253 296 310	140 167 174	253 296 310	140 167 174	253 296 310	149 178 186	276 323 339
280 300 320	3 3 3	38/76 42/84 44/88	181 188 195	324 338 352	181 188 195	324 338 352	181 188 195	324 338 352	181 188 195	324 338 352	194 202 210	355 371 387
340 360 380 400		48/96 50/100 52/104 56/112	202 209 216 223	366 380 394 408	202 209 216 223	366 380 394 408	202 209 216 223	366 380 394 408	202 209 216 223	366 380 394 408	218 226 234 242	403 419 435 451
+ 20cm	A	3/6	7	14	7	14	7	14	7	14	8	16
Preisabs bei Wand		1-seitig 2-seitig	-18,60 -37,20	-26,20 -52,30	-18,60 -37,20	-26,20 -52,30	-18,60 -37,20	-26,20 -52,30	-18,60 -37,20	-26,20 -52,30	-17,50 -35,00	-26,20 -52,30

▲ ab einer Länge von ca. 420 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)



Nandträger Holz	z 1lfg - Wandabst	and 180mm	Stück	Holz-Ring Ø28mr	n + FH		Stück
	natur buche hell	710 128 na 710 128 bu	20,30 20,30		natur buche hell	740 281 na 740 281 bu	0,95 0,95
Stelle O	kirschbaum	710 128 kr	20,30	55 37 😭	kirschbaum	740 281 kr	0,95
	nussbaum weiß	710 128 nu 710 128 we	20,30 20,30		nussbaum weiß	740 281 nu 740 281 we	0,95 1,30
	WCIIS	710 120 WC	20,30		Wells	7 10 201 WC	1,50
andträger Holz	z 2lfg - Wandabst	and 200/270mm	Stück	Holzstange Ø28n	nm, Stange ca. 4,2m	1	Meter
	natur	710 228 na	32,40		natur	sk281 na	18,30
	buche hell kirschbaum	710 228 bu 710 228 kr	32,40 32,40		buche hell kirschbaum	sk281 bu sk281 kr	18,30 18,30
	nussbaum	710 228 nu	32,40		nussbaum	sk281 nu	18,30
	weiß	710 228 we	32,40		weiß	sk281 we	18,30
andlager Holz	Ø28mm		Stück	Faltenleghaken f	ür Rina		Stück
34	natur buche hell	720 28 na 720 28 bu	10,70 10,70			26010 -	
52	kirschbaum nussbaum	720 28 kr 720 28 nu	10,70 10,70	S	Kunststoff glasklar	36010 gk	0,10
Mary.	weiß	720 28 we	10,70	Endknopf Simon	e Ø28mm		Stück
				1	natur	730 228 na	11,70
					buche hell	730 228 bu	11,70
					kirschbaum	730 228 kr	11,70
					nussbaum	730 228 nu	11,70
					weiß	730 228 we	11,70
				Endknopf Marina	Ø28mm		Stück
					natur	730 428 na	11,70
				mall	buche hell	730 428 bu	11,70
				VALUE AND	kirschbaum	730 428 kr	11,70
					nussbaum	730 428 nu	11,70
					weiß	730 428 we	11,70
				Endknopf Betty @)28mm		Stück
					natur	730 225 na	11,70
					buche hell	730 225 bu	11,70
					kirschbaum	730 225 kr	11,70
					nussbaum	730 225 nu	11,70
					weiß	730 225 we	11,70
				- II (D)	***		
				Endknopf Burgi @		730 227 52	Stück
				7	natur buche hell	730 227 na 730 227 bu	11,70
					kirschbaum	730 227 bu 730 227 kr	11,70 11,70
					nussbaum	730 227 Ki 730 227 nu	11,70
					weiß	730 227 Hd 730 227 we	11,70
				Endknopf Bea Ø2	8mm		Stück
					natur	730 226 na	11,70
					buche hell	730 226 ha	11,70
				BREI	kirschbaum	730 226 bu	11,70
					nussbaum	730 226 nu	11,70
					weiß	730 226 we	11,70
				Endknopf/Endka	ppe Pia Ø28mm		Stück
					natur	731 228 na	11,70
					buche hell	731 228 ha 731 228 bu	11,70
					kirschbaum	731 228 bu 731 228 kr	11,70
					nussbaum	731 228 ki 731 228 nu	11,70
					mair	731 220 Hu	11,70

731 228 we


11,70

weiß



028





Farben Holz: Zubehör & Stangen











Holz Ø28

Offene Wandträger

Komplettgarnituren mit Offene Wandträger inkl. Endknöpfe



nussbaum nussbaum 2-läufig Maßstab 1:1





Marina



Betty



Bea




Pia



- ▶ 1 lfg: 1 Holzstange Ø28mm, je nach Länge Wandträger und Ringe mit Faltenleghaken, 2 Endknöpfe
- ▶ **2 lfg:** 2 Holzstangen Ø28mm, je nach Länge Wandträger und Ringe mit Faltenleghaken, 2 Endknöpfe, 2 Endkappen
- mit Montagematerial
- ▶ Bestellmaß = Stangenmaß
- ► Trägermitte bis Ringunterkante: 32mm
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisabschlag
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.

Trägermaße



			na	tur	buch	e hell	kirsch	baum	nussk	oaum	We	aiß
		Simone	sim-40	sim-41	sim-42	sim-43	sim-44	sim-45	sim-46	sim-47	sim-48	sim-49
		Marina	mar-40	mar-41	mar-42	mar-43	mar-44	mar-45	mar-46	mar-47	mar-48	mar-49
Bestell	codo:	Betty	bet-40	bet-41	bet-42	bet-43	bet-44	bet-45	bet-46	bet-47	bet-48	bet-49
Destell	coue.	Burgi	bur-40	bur-41	bur-42	bur-43	bur-44	bur-45	bur-46	bur-47	bur-48	bur-49
			bea-40	bea-41	bea-42	bea-43	bea-44	bea-45	bea-46	bea-47	bea-48	bea-49
		Pia	pia-40	pia-41	pia-42	pia-43	pia-44	pia-45	pia-46	pia-47	pia-48	pia-49
.änge \	Wand-	Ringe	1lfg	2lfg								
(cm)	träger	1l./2l.										00
100	2	14/28	98	148	98	148	98	148	98	148	104	160
120	2	16/32	104	161	104	161	104	161	104	161	112	176
140	2	20/40	110	174	110	174	110	174	110	174	120	192
160	2	22/44	116	187	116	187	116	187	116	187	128	208
180	2	24/48	122	200	122	200	122	200	122	200	136	224
200	2	28/56	128	213	128	213	128	213	128	213	144	240
220	2	30/60	134	226	134	226	134	226	134	226	152	256
240	3	34/68	166	263	166	263	166	263	166	263	180	292
260	3	36/72	172	276	172	276	172	276	172	276	188	308
280	3	38/76	178	289	178	289	178	289	178	289	196	324
300	3	42/84	184	302	184	302	184	302	184	302	204	340
320	3	44/88	190	315	190	315	190	315	190	315	212	356
340	3	48/96	196	328	196	328	196	328	196	328	220	372
360	3	50/100	202	341	202	341	202	341	202	341	228	388
380 400	3 3	52/104 56/112	208 214	354 367	208 214	354 367	208 214	354 367	208 214	354 367	236 244	404 420
20cm		3/6	6	13	6	13	6	13	6	13	8	16
Preisab		1-seitig	-20,90	-17,90	-20,90	-17,90	-20,90	-17,90	-20,90	-17,90	-20,70	-17,60
bei War	ndlager	2-seitig	-41,80	-35,90	-41,80	-35,90	-41,80	-35,90	-41,80	-35,90	-41,40	-35,10

▲ ab einer Länge von ca. 420 cm bzw. bei schwereren Vorhängen wird ein weiterer Träger empfohlen (Aufpreis)

Holz Ø**28**

Vandträger Holz	: 1 lfg - Wandabsta	and 180mm	Stück	Holz-Ring Ø28mm	+ FH		Stüc
	natur buche hell kirschbaum nussbaum weiß	710 240 na 710 240 bu 710 240 kr 710 240 nu 710 240 we	20,30 20,30 20,30 20,30 20,30	55 37 g	natur buche hell kirschbaum nussbaum weiß	740 281 na 740 281 bu 740 281 kr 740 281 nu 740 281 we	0,95 0,95 0,95 0,95
	WCIIS	7 10 240 WC			Wells	7 10 201 WC	-,50
andträger Holz	2lfg - Wandabsta		Stück	Holzstange Ø28m	m, Stange ca. 4,2m		Mete
	natur buche hell kirschbaum nussbaum weiß	710 241 na 710 241 bu 710 241 kr 710 241 nu 710 241 we	21,80 21,80 21,80 21,80 21,80		natur buche hell kirschbaum nussbaum weiß	sk281 na sk281 bu sk281 kr sk281 nu sk281 we	18,3 18,3 18,3 18,3
andlager Holz (Ø28mm		Stück	Faltenleghaken fü	ir Ring		Stüc
52	natur buche hell kirschbaum nussia	720 28 na 720 28 bu 720 28 kr 720 28 ru	10,70 10,70 10,70 10,70	S	Kunststoff glasklar	36010 gk	0,10
- Bear	weiß	720 28 we	10,70	Endknopf Simone	Ø28mm		Stüc
					natur buche hell kirschbaum nussbaum weiß	730 228 na 730 228 bu 730 228 kr 730 228 nu 730 228 we	11,; 11,; 11,; 11,;
				Endknopf Marina	Ø28mm		Stüc
					natur buche hell kirschbaum nussbaum weiß	730 428 na 730 428 bu 730 428 kr 730 428 nu 730 428 we	11,, 11,, 11,, 11,,
				Endknopf Betty Ø	28mm		Stüc
					natur buche hell kirschbaum nussbaum weiß	730 225 na 730 225 bu 730 225 kr 730 225 nu 730 225 we	11,7 11,7 11,7 11,7
				Endknopf Burgi Ø	28mm		Stüc
					natur buche hell kirschbaum nussbaum weiß	730 227 na 730 227 bu 730 227 kr 730 227 nu 730 227 we	11,7 11,7 11,7 11,7
				Endknopf Bea Ø2	8mm		Stüc
				06	natur buche hell kirschbaum nussbaum weiß	730 226 na 730 226 bu 730 226 kr 730 226 nu 730 226 we	11,7 11,7 11,7 11,7
				Endknopf/Endkap	pe Pia Ø28mm		Stüc
					natur buche hell kirschbaum	731 228 na 731 228 bu 731 228 kr 731 228 pu	11,7 11,7 11,7

731 228 nu


731 228 we

11,70 11,70

nussbaum


weiß





Spannsysteme

mit Ø5 mm Spannstange



Farben:



nickel matt

Farben:



SPANNSYSTEME



Cortina Ø5mm Cortina Ø2mm




Cortina mit Ø5mm Spannstange




Cortina mit Ø2mm Spannseil 8 Spannsysteme

Cortina mit Spannstange



Cortina mit Seil



Cortina mit Spannstange

Lieferumfang

- ▶ Cortina mit Spannstange 1 lfg: 1 Edelstahlstange Ø5mm, je nach Länge Wand- bzw. Deckenträger lt. Liste
- ► Garniturpreise ohne Seilhaken!
- mit Montagematerial
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisabschlag
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.

		Länge (cm)														
Bestellcode ▼	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
Wandträger	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Mittelträger	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
cor40n 1lfg/40mm nickel matt cor80n 1lfg/80mm	:	:	:	:	:	463 490	467 494	471 498	475 502			487 514	491 518	495 522	499 526	503 530

Cortina mit Seil

Lieferumfang

- ▶ Cortina mit Seil 1 Ifg: 5m Stahlseil rostfrei Ø2mm, 2 Wand- bzw. Deckenträger, 2 Seilfeststeller
- ► Garniturpreise ohne Seilhaken!
- mit Montagematerial
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisabschlag
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.

		Bestellcode	nickel matt
			1-läufig
Nischenmontage	h H	1cor-n	254,–
40mm Wandabstand		1cor-40n	286,–
80mm Wandabstand	$Z\Sigma$	1cor-80n	318,–

Spann-systeme

Cortina mit Spannstange

Wandträger/Deckenträger 1lfg - WA 40mm Stück nickel matt 800 190 n 174,-

Wandträger/Deckenträger 1lfg - WA 80mm					
40]	nickel matt	800 191 n	186,–		

Wandlager			Stück
60 60 73	nickel matt	800 47 n	126,-

Mittelträger 1lf	Stück		
40]	nickel matt	800 193 n	102,-

Mittelträger 1lf	Stück		
40]	nickel matt	800 194 n	108,–

Edelstahlstange @	Meter		
	edelstahl	es05	22,10

Seilhaken			Stück
8	nickel matt	800 41n	1,40

Ring mit Clip			Stück
Q	nickel matt	800 42 n	3,60

Cortina mit Seil

Wandträger/Deck	Stück		
40] 80	nickel matt	800 111 n	138,–

Wandträger/Deckenträger 1lfg - WA 80mm						
40] -80	nickel matt	800 119 n	156,–			

Wandlager			Stück
60	nickel matt	800 110 n	120,–

Mittelträger 1lfg. Wandabstand 40mm			Stück
nickel matt 800 113 n		96,–	

Mittelträger 1lfg. Wandabstand 80mm			Stück
40] -60-	nickel matt	800 125 n	102,-

Seilfeststeller			Stück
	nickel matt	800 43 n	7,20

Stahlseil Ø2mm, 5m			Stück
\bigcirc	Stahl	8ds 205	28,80

Stahlseil Ø2mm, 10m Stück				
	Stahl	8ds 210	55,20	

Seilhaken			Stück
8	nickel matt	800 41 n	1,40
Ring mit Clip			Stück

nickel matt

354

800 42 n

3,60



Avellino Ø2mm



8 Spannsysteme

Avellino






Abb. Wandabstand 80mm nickel matt Maßstab 1:1

Avellino

Lieferumfang

- ▶ 1 lfg: 5m Stahlseil rostfrei Ø2mm, 2 Wand- bzw. Deckenträger, 2 Seilfeststeller
- ► Garniturpreise ohne Seilhaken!
- mit Montagematerial
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisabschlag
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.

		Bestellcode	nickel matt
			1-läufig
80mm Wandabstand	LI	1ave-80n	318,–
Nischenmontage	 	1ave-n	151,-

Spannsysteme

Wandträger/Deckenträger 1lfg - WA 80mm Stück				
92 80	nickel matt	800 510 n	156,-	
Mittelträger 1lfg.	Wandabstand 80n	nm	Stück	
	nickel matt	800 511 n	84,-	
Wandlager			Stück	
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	nickel matt	800 513 n	54,-	
Seilhaken			Stück	
8	nickel matt	800 41 n	1,40	
Ring mit Clip		Stück		
Q	nickel matt	800 42 n	3,60	
Seilfeststeller			Stück	
	nickel matt	800 43 n	7,20	
Stahlseil Ø2mm, 5	Stück			
\bigcirc	Stahl	8ds 205	28,80	
Stahlseil Ø2mm, 10m			Stück	
	Stahl	8ds 210	55,20	





Vitragen

Vitragenstangen



VITRAGEN



Ø7-13mm

Angela Ø7-9mm Eveline 6x11mm Nadine Ø7mm Barbara Ø10mm Alexandra Ø10mm Swarovski Ø10mm Sylvia Ø12mm Sydney Ø13mm Malta Ø13mm

Vitragenstangen

9 Vitragen

Angela Ø7-9mm



weiß

Lieferumfang

- 2 Stück Vitragenstangen inkl. Schraubhaken je Beutel
- ▶ Weiß: 50% Innenlänge

Länge (cm)	Ø in mm	Bestellcode	weiß
30	7	1ang03wf 1ang04wf 1ang05wf	2,-
40	7	1ang04wf	2,20
50	7	1ang05wf	2,40
60	7	1ang06wf	2,70
80	9	ranguswi	4,70

Eveline 6x11mm



Lieferumfang

- ≥ 2 Stück Vitragenstangen mit Profil 6x11mm inkl. Schraubhaken je Beutel
 - ▶ 100% Innenlänge

Länge (cm)	Bestellcode	weiß	Bestellcode	messing	Bestellcode	chrom matt
30	1eve03wf	2,70	1eve03mf	-	1eve03cm	-
40	1eve04wf	2,90	1eve04mf	3,70	1eve04cm	3,70
60	1eve06wf	3,70	1eve06mf	4,70	1eve06cm	4,70
80	1eve08wf	4,50	1eve08mf	5,80	1eve08cm	5,80
100	1eve10wf	5,30	1eve10mf	7,30	1eve10cm	7,30

Einzelteile

Schraubhaken			Stück
	vermessingt	6100 p	0,12
	vernickelt	6100 v	0,12



		Stück
weiß vermessingt verchromt chrom matt braun	610 10wf 610 10mf 610 10cf 610 10cm 610 10br	2,- 2,50 2,50 2,50 2,-

Nadine Ø7mm



poliert lackiert Maßstab 1:1

Lieferumfang

- ▶ 1 Stück Reinmessingvitrage oberflächenbehandelt Ø7mm, inkl. Schraubhaken je Beutel
- ▶ 100% Innenlänge, kürzbar auf jedes gewünschte Maß ohne Aufpreis

Einzelteile

Schraubhaken			Stück	
П	vermessingt	6100 p	0,12	
L ROUNGES	vernickelt	6100 v	0,12	

Selbstklebehake	n		Stück
	weiß	610 10wf	2,-
	vermessingt	610 10mf	2,50
	verchromt	610 10cf	2,50
	chrom matt	610 10cm	2,50
	braun	610 10br	2,-

Barbara Ø10mm



nickel matt Maßstab 1:1

Lieferumfang

- ▶ 1 Stück Reinmessingvitrage oberflächenbehandelt Ø10mm, inkl. Befestigungsmaterial je Beutel
- > 30cm Innenlänge, kürzbar auf jedes gewünschte Maß ohne Aufpreis

Wandabstand	zur Stana	enmitte
Wallaabstalla	Zui Oluliu	



Länge (cm)	Bestellcode	poliert lackiert	Bestellcode verchromt		Bestellcode	nickel matt	
60	1bar06p	39,70	1bar06v	52,10	1bar06n	52,10	
80	1bar08p	42,80	1bar08v	56,50	1bar08n	56,50	

9 Vitragen

Alexandra Ø10mm

Swarovski Ø10mm

solange der Vorrat reicht!



poliert lackiert, Maßstab 1:1

poliert lackiert, Maßstab 1:1

Lieferumfang

- ▶ 1 Reinmessingvitrage oberflächenbehandelt Ø10mm, je nach Länge Wandträger lt. Liste,
 2 Endknöpfe
- Montagematerial
- ► Gesamtmaß "Alexandra" = Rohrmaß +2cm (mit beiden Endknöpfen)
- ► Gesamtmaß "Swarovski" = Rohrmaß +5cm (mit beiden Endknöpfen)
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisabschlag
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.

Wandabstand zur Stangenmitte

Träger



Maße in mm


		6	Alexandra	_	€ Swarovski			
		poliert lackiert	verchromt	nickel matt	poliert lackiert	verchromt	nickel matt	
	Bestellcode:	ale10p	ale10v	ale10n	swa10p	swa10v	swa10n	
Länge (cm)	Wand- träger	1lfg	1lfg	1lfg	1lfg	1lfg	1lfg	
40 60 80	2 2 2	49 53 57	69 75 81	79 86 93	102 106 110	113 119 125	116 123 130	
100 120 140	2 2 3	61 65 78	87 93 111	100 107 124	114 118 136	131 137 156	137 144 165	
160 180 200	3 3 3	82 86 90	117 123 129	131 138 145	140 144 148	162 168 174	172 179 186	
+ 20cm	A	4	6	7	4	6	7	

Einzelteile


Endknopf Alexandra		Stück	Stück Endknopf Swarovski				
9(9)	poliert lackiert verchromt nickel matt	839 010p 839 010v 839 010n	12,60 13,20 15,40		poliert lackiert verchromt nickel matt	837 510p 837 510v 837 510n	37,75 40,25 40,25
Wandträger			Stück	Messingrohr Ø1	0mm, Stange 5m		Meter
	poliert lackiert	816 010p 816 010v	11,90 13,20		poliert lackiert verchromt	ms 1007p ms 1007v	34,– 41,30

Sylvia Ø12mm

beide Knöpfe im Lieferumfang enthalten




platzsparende Montage



Lieferumfang

- ▶ 1 Metall-Vitragenstange oberflächenbehandelt, ausziehbar, mit 2 kurzen und 2 langen Wandträgern, 2 Endknöpfe Art. 63112 und 2 Endknöpfe 63212, inkl. Befestigungsmaterial
- Wandträger zum Schrauben oder Kleben

Wandabstand zur Stangenmitte



Länge (cm)	Bestell- code	weiß	Bestell- code	vermessingt	Bestellc- code	verchromt	Bestell- code	chrom matt	Bestell- code	messing matt
55-85	1syl05wf	6,-	1syl05mf	8,80	1syl05cf	8,80	1syl05cm	8,80	1syl05mm	8,80
85-135	1syl08wf	7,60	1syl08mf	10,20	1syl08cf	10,20	1syl08cm	10,20	1syl08mm	10,20
135-225	1syl13wf	10,20	1syl13mf	13,60	1syl13cf	13,60	1syl13cm	13,60	1syl13mm	13,60


Einzelteile

Wandträger kurz	- Wandabstand 14	lmm	Stück	Wandträger lang	ı - Wandabstand 2	8mm	Stück
	weiß messing chrom chrom matt messing matt	615 12wf 615 12mf 615 12cf 615 12cm 615 12mm	1,50 1,50 1,50 1,50 1,50		weiß messing chrom chrom matt messing matt	616 12wf 616 12mf 616 12cf 616 12cm 616 12mm	1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Sydney Ø13mm



Malta Ø13mm



poliert lackiert, Maßstab 1:1

Lieferumfang

- ▶ 1 Reinmessingvitrage oberflächenbehandelt Ø13mm, je nach Länge Wandträger lt. Liste,
 2 Endknöpfe
- Montagematerial
- ► Gesamtmaß "Sydney" = Rohrmaß +1,5cm (mit beiden Endknöpfen)
- ► Gesamtmaß "Malta" = Rohrmaß +4cm (mit beiden Endknöpfen)
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisabschlag
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.

Wandabstand zur Stangenmitte



Maße in mm

		(Sydney		83 3 Malta			
		poliert lackiert	verchromt	nickel matt	poliert lackiert	verchromt	nickel matt	
	Bestellcode:	syd13p	syd13v	syd13n	mal13p	mal13v	mal13n	
Länge (cm)	Wand- träger	1lfg	1lfg	1lfg	1lfg	1lfg	1lfg	
100 120 140	2 2 2	96 100 104	118 124 130	119 125 131	110 114 118	131 137 143	132 138 144	
160 180 200	3 3 3	133 137 141	164 170 176	165 171 177	147 151 155	177 183 189	178 184 190	
+ 20cm	A	4	6	6	4	6	6	

Einzelteile

Endknopf Sydney

6	poliert lackiert	831 312p	15,60
	verchromt	831 312v	18,70
	nickel matt	831 312n	20,70
Endknopf Malta			Stück
	poliert lackiert	831 313p	19,50
	verchromt	831 313v	22,60
	nickel matt	831 313n	22,60
Wandträger 1lfg	Stück		

819 013p

819 013v

819 013n

25,80

28,90

28,90

poliert lackiert

verchromt

nickel matt

Messingrohr Ø1	Meter		
	poliert lackiert	ms 1307p	31,–
	verchromt	ms 1307v	41,90
	nickel matt	ms 1307n	42,70

Ring Ø20mm + FH Stück							
36 28 3	poliert lackiert	840 201 p	2,90				
	verchromt	840 201 v	2,90				
	nickel matt	840 201 n	2,90				

altenleghaken fü	ir Ring	Stück
S	Kunststoff glasklar 36006 gk	0,10

35





Allgemeines Zubehör

S	Faltenleghaken	Seite 369
(Lix	Gleiter, Laufroller, Gardinenhaken	Seite 369
0	Ringe	Seite 371
•—•	Raffrosetten, Raffknöpfe und Verlängerungen	Seite 373
	Abstandhalter, Raffhalter	Seite 374
	Stangen, Rohre, Innenlauf-Profile, Profilverbinder	Seite 375
	Schleuderstäbe	Seite 377
	Storeschienen	Seite 378
	- Biegungen	Seite 379
men	Erkerausmessanleitung	Seite 381
	Bestellhilfe	Seite 383
<u></u>	Reinigung/Pflegehinweise	Seite 384

Faltenleghaken

aken			Stück
Öse			
4mm	glasklar	36004 gk	0,10
4mm	schwarz	36004 sf	0,10
4mm	weiß	36004 wf	0,10
5mm	glasklar	36006 gk	0,10
6mm	glasklar	36006 gk	0,10
6mm	schwarz	36006 sf	0,10
6mm	weiß	36006 wf	0,10
8mm	glasklar	36008 gk	0,10
8mm	weiß	36008 wf	0,10
10mm	glasklar	36010 gk	0,10
10mm	weiß	36010 wf	0,10
12mm	glasklar	36012 gk	0,10
12mm	weiß	36012 wf	0,10
	4mm 4mm 4mm 5mm 6mm 6mm 8mm 10mm 10mm	Öse 4mm glasklar schwarz 4mm weiß 5mm glasklar 6mm glasklar schwarz 6mm weiß 8mm glasklar weiß 10mm glasklar 10mm glasklar weiß	Öse 4mm glasklar 36004 gk 4mm schwarz 36004 sf 4mm weiß 36004 wf 5mm glasklar 36006 gk 6mm glasklar 36006 gk 6mm schwarz 36006 sf 6mm weiß 36008 wf 8mm glasklar 36008 wf 10mm glasklar 36010 gk 10mm weiß 36010 wf 12mm glasklar 36012 gk

Faltenlegh	aken, fü	r Flachringe		Stück
	Öse			
	3mm	glasklar	36003 gk	0,10
Faltenlegh	aken			Stück
	Öse			
	7mm 7mm	glasklar weiß	36107 gk 36107 wf	0,17 0,17
Faltenlegh	aken mi	t drehbarer Kl	ammer	Stück
	Öse			
	10mm 10mm	glasklar weiß	36310 gk 36310 wf	1,- 1,-

Gleiter, Laufroller, Gardinen-Haken

6mm-Schlitz

Jieliel, Lu	a	a. a				0111111-3	01111
ür Innenlauf-Pro	file 6mm-Schlitz						
sengleiter 100 S	Stück		Beutel	KLIXI-Drehgleiter	mit drehbarem F	Н	
	Kunststoff weiß	3910 100	9,90	KLIXI	Kunststoff weiß	24126	0,23
Ösengleiter mit H	laken 100 Stück		Beutel	D	100 Stück	2412 6100	19,-
	Kunststoff weiß	3911 100	13,–	KLIXI-Drehgleiter	mit drehbarer Klam	nmer	
V				Wix:	Kunststoff weiß		
Gleiter 100 Stück			Beutel	VI.	einzeln/Stück	24136	0,32
	Kunststoff	3942 100	5,40	V	100 Stück	2413 6100	28,-
				Clic-Gleiter mit H	aken kurz, 5,8-6,2	mm	
X-Gleiter mit Tefl	on 100 Stück		Beutel		Kunststoff weiß		
	V + - + - #	2042 100	5.00	5	einzeln/Stück	3402	0,24
	Kunststoff	3943 100	5,90		100 Stück	3402 100	20,-
<u> </u>				Clic-Gleiter mit H	aken lang, 5,8-6,2	mm	
Gleiter mit Falteni	eghaken 100 Stück		Beutel		Kunststoff weiß		
167	Kunststoff weiß	3914 100	6,-	Ą	einzeln/Stück	3407	0,24
Ü				V	100 Stück	3407 100	20,-
KLIVI Duebedeke	. 100 Ct." -l-		Beutel	Roller mit Faltenl	eghaken, Kunststo	off weiß	
KLIXI-Drehgleite			Beutei	. (A) T	Kunststoff weiß		
CLIXI)	Kunststoff weiß	2410 6100	11,–	28	einzeln/Stück	2420	0,20
****					100 Stück	2420 100	19,–
KLIXI-Drehgleite	r mit Öse, Längsbü	gel 100 Stück	Beutel	Dellaum: !t 1/ !!			
E KLIXI	Kunststoff weiß	2414 6100	11,-	Roller mit Kugella	iger		Stück
				35	Kunststoff	904 074	1,10
KLIXI-Drehgleite	r mit Faltenleghak	en 100 Stück	Beutel		nur für Ø28 Innenlauf,	Rechteck, Oval	
(Lixi)	Kunststoff grau	2400 100 g	12,-	Gardinen-Einfach	haken 100 Stück		Beute
Ú	Kunststoff weiß	2400 100 w	12,-	6	Kunststoff weiß	601 100	6,50

Gleiter, Laufroller, Gardinen-Haken

6mm-Schlitz

für Innenlauf-Profile 6mm-Schlitz Gardinen-Doppelhaken 100 Stück **Endfeststeller** Kunststoff weiß 605 100 Kunststoff weiß 1349 0,40 11,-Schlaufengleiter Kunststoff weiß Zwischenfeststeller 239 414 1,50 Kunststoff weiß 1347 0,40

Gleiter, Laufroller, Gardinen-Haken

4mm-Schlitz

für Innenlauf-Pro	file 4mm-Schlitz						
Ösengleiter 100 S	tück		Beutel	Clic-Gleiter mit H	laken kurz, 3,6-4m	m	
8	Kunststoff weiß	2912 100	10,-	5	Kunststoff weiß einzeln/Stück 100 Stück	3401 3401 100	0,21 19,–
Gleiter mit Falten	leghaken 100 Stüd	ck	Beutel				
				Clic-Gleiter mit H	laken kurz, 3,6-4m	m	
Ð	Kunststoff weiß	2913 100	11,-	5	Kunststoff weiß einzeln/Stück	3406	0,21
KLIXI-Drehgleiter	100 Stück		Beutel		100 Stück	3406 100	19,–
Wixi)	Kunststoff weiß	2410 4100	12,-	Gardinen-Einfac	hhaken 100 Stück		Beute
VIIVI Duck ulaitou	······································	100 Still	Beutel	6	Kunststoff weiß	601 100	6,50
.902	mit Faltenleghak						_
(Lixi)	Kunststoff weiß	2402 100	13,–	Gardinen-Doppe	elhaken100 Stück		Beute
V				\mathcal{O}	Kunststoff weiß	605 100	11,-
KLIXI-Drehgleiter	mit drehbarem Fl	1		<i>V</i>			
(Lixi)	Kunststoff weiß			Zwischenfestste	ller		Stück
	einzeln/Stück	2412 4	0,23	E	Kunststoff weiß	1355	0,40
V	100 Stück	2412 4100	19,–	D			
KLIXI-Drehgleiter mit drehbarer Klammer			Endfeststeller			Stück	
(Lixi)	Kunststoff weiß einzeln/Stück 100 Stück	2413.4	0,32		Kunststoff weiß	1348	0,40
W	TOO SLUCK	2413 4100	28,–				


Ringe

Messing-Ring Ø20	Omm + FH		Stück	Messing-Ring Ø2	8mm + Faltenlegh	naken	Stück
36 28 9	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	840 201 p 840 201 v 840 201 n 840 201 m	2,90 2,90 2,90 2,90	46 36 6	poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	840 281 p 840 281 v 840 281 n 840 281 m	4,60 4,60 4,60 4,60


Ringe mit Kunststoffeinlage

Messing-Ring Ø28	Stück		
51 39 8	poliert lackiert	842 281 p	4,90
	verchromt	842 281 v	4,90
	nickel matt	842 281 n	4,90
	messing matt	842 281 m	4,90

Flachringe




Flachringe mit Kunststoffeinlage für Messing und Aluminium



Iron Style

Ring Ø20mm + F	H für Iron Style		Stück
	rostbraun	7411 rb	2,40
43	weiß/gold	7411 wg	2,40
	schwarz	7411 sw	2,20

Holz-Ringe



Kunststoff-Ringe

solange der Vorrat reicht!

Kunststoff-Ring Ø20mm + FH				
38 26 8	schwarz	7400 sf	0,80	
	weiß	7400 wf	0,80	

Haken und Ringe für Spannsysteme

Messing-Seilha	aken		Stück	Messing-Ring	mit Clip		Stück
8	nickel matt	800 41 n	1,40	Q	nickel matt	800 42 n	3,60

Ringe für Modelle vor dem Jahr 2022

Preise und Verfügbarkeit auf Anfrage



Rosette lose			Stück
75	poliert lackiert	8805 p	36,-
	messing matt	8805 m	36,-
	nickel matt	8805 n	36,-

Raffrosette komplett, Wandabstand 80mm				
75	poliert lackiert messing matt nickel matt	8806 p 8806 m 8806 n	43,20 43,20 43,20	

Rosette lose			Stück
60	poliert lackiert	8828 p	19,80

Raffrosette komplett, Wandabstand 80mm			
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	poliert lackiert	8829 p	45,–

Rosette lose			Stück
50	poliert lackiert	8807 p	36,-
	messing matt	8807 m	36,-
	nickel matt	8807 n	36,-

Raffrosette kom	Stück		
50	poliert lackiert messing matt nickel matt	8808 p 8808 m 8808 n	43,20 43,20 43,20
I1	01		


Verlängerung 80n	Stück		
10 80	poliert lackiert	88 027 p	16,80
	messing matt	88 027 m	16,80
	nickel matt	88 027 n	16,80

Raffrosette komplett, Wandabstand 80mm			
anthrazit	8618 at	40,80	

Raffknopf kompl	ett, Wandabstar	nd 80mm	Stück
T 10 38 L 80 — 1	aluminium	86 418 a	33,60
	gold matt	86 418 gm	40,80
	schwarz matt	86 418 sm	33,60
	bronze matt	86 418 bm	40,80
	edelstahl	86 418 e	33,60

Verlängerung 80m	ım		Stück
10	aluminium	88 028 a	10,80
	gold matt	88 028 gm	14,40
	schwarz matt	88 028 sm	10,80
	bronze matt	88 028 bm	14,40
	edelstahl	88 028 e	10,80

Abstandhalter, Wa	andabstand 100mi	n	Stück
26 — 100 — 1	poliert lackiert verchromt messing matt nickel matt weiß	860 610 p 860 610 v 860 610 m 860 610 n 860 610 w	21,60 21,60 21,60 21,60 21,60
Abstandhalter, Wa	andabstand 150mi	n	Stück
26 — 150 — 1	poliert lackiert verchromt messing matt nickel matt weiß	860 615 p 860 615 v 860 615 m 860 615 n 860 615 w	24,- 24,- 24,- 24,- 24,-
Raffhalter, Wanda	bstand 110mm		Stück
200 T 110	poliert lackiert verchromt messing matt nickel matt bronziert	860 816 p 860 816 v 860 816 m 860 816 n 860 816 b	96,– 108,– 96,– 108,– 108,–
Raffhalter, Wanda	bstand 160mm		Stück
250	poliert lackiert verchromt messing matt nickel matt bronziert	860 820 p 860 820 v 860 820 m 860 820 n 860 820 b	102,- 114,- 102,- 114,- 114,-



— 33—			
Haken			Stück
30	poliert vernickelt messing matt weiß nickel matt	866 030 p 866 030 v 866 030 m 866 030 w 866 030 n	3,- 3,- 3,- 3,- 3,-

868 51 p

3,60

poliert

Messingrohr Ø1	0mm, Stange 5m		Meter	Messingrohr, Ø20	mm, Stange 5m		Meter
	poliert lackiert verchromt nickel matt	ms 1007p ms 1007v ms 1007n	34,– 41,30 43,30		poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	ms 2006 p ms 2006 v ms 2006 n ms 2006 m	57,60 57,60 57,60 57,60
Edelstahlrohr, Ø	12mm, Stange 6m		Meter				
	edelstahl	es 1210	35,50	Stahlrohr, Ø20mm	ı, Stange ca. 3m		Meter
	edeistaili	es 1210	33,30		rostbraun	sr 20 rb	48,50
					weiß/gold	sr 20 wg	48,50
Eisenrohr messi	ngummantelt Ø13n	nm, Stange 5m	Meter		schwarz	sr 20 sw	48,50
	poliert lackiert	ms 1307p	31,-		CL L dan C		
	verchromt nickel matt	ms 1307v ms 1307n	41,90 42,70	Alu Innenlauf-Pro		_	Meter
			12,70		poliert lackiert verchromt nickel matt messing matt	n90 628 p n90 628 v n90 628 n n90 628 m	81,40 81,40 81,40 81,40
Alu Innenlauf-Pr	ofilrohr Ø16mm, St	-	Meter		edelstahl	n90 628 e	55,20
A	poliert lackiert nickel matt messing matt edelstahl	n90 616 p n90 616 n n90 616 m n90 616 e	58,- 58,- 58,- 35,90		schwarz matt bronze matt wildeiche zwetschke weiß weiß struktur	n90 628 sm n90 628 bm n90 628 wi n90 628 zw n90 628 w n90 628 ws	52,40 52,40 55,20 55,20 52,40 52,40
Edelstahlrohr, Ø	16mm, Stange 6m		Meter		schwarz struktur	n90 628 ss	52,40
					anthrazit	n90 628 at	58,–
	edelstahl	es 1610	24,80	Edelstahlrohr, Ø28	3mm, Stange 6m		Meter
Messingrohr, Ø1	6mm, Stange 5m		Meter		edelstahl	es 2810	45,50
	poliert lackiert nickel matt	ms 1607 p ms 1607 n	50,40 50,40				
	messing matt	ms 1607 m	50,40	Aluminiumrohr, Ø	28mm, Stange 6m		Meter
					schwarz matt	al 28 sm	45,50
	CI I 600 6				bronze matt anthrazit	al 28 bm al 28 at	45,50 52,40
Alu inneniaut-Pr	ofilrohr Ø20mm, St poliert lackiert	_	Meter 62.50		weiß	al 28 w	45,50
	verchromt	n90 620 p n90 620 v	63,50 63,50				
	nickel matt	n90 620 n	63,50	Messingrohr, Ø28	mm, Stange 5m		Meter
	messing matt edelstahl	n90 620 m n90 620 e	63,50 41,40		poliert lackiert	ms 2810 p	74,70
	buche	n90 620 bu	41,40		verchromt nickel matt	ms 2810 v ms 2810 n	74,70 74,70
	wildeiche zwetschke aluminium aluminium matt gold matt	n90 620 wi n90 620 zw n90 620 a n90 620 am n90 620 gm	41,40 41,40 38,60 41,40 38,60		messing matt	ms 2810 m	74,70
	schwarz matt	n90 620 sm	38,60	Profilverbinder Mo	essing, beliebiger	Winkel	Stück
	bronze matt rost anthrazit schwarz struktur	n90 620 bm n90 620 ro n90 620 at n90 620 ss	38,60 49,70 49,70 38,60	45 45	vernickelt	904 072 - bw	28,80
	weiß weiß struktur	n90 620 w n90 620 ws	38,60 38,60	Profilverbinder Me	essing		Stück
				00000	vernickelt	904 071	12,–
Edelstahlrohr, Ø	20mm, Stange 6m		Meter	50			
	edelstahl	es 2010	27,60	Rohrverbinder Me	stall verzinkt		Stück
				nom verbinder me	Ø16mm	1716	13,20
Aluminium-Roh	r, Ø20mm, Stange 6	m	Meter		Ø20mm Ø28mm	1720 1728	14,40 15,60
	aluminium gold matt	al 20 a al 20 gm	27,60 27,60		Ø20111111	1720	13,00
	schwarz matt	al 20 sm	27,60				
	bronze matt	al 20 bm	27,60				
	rost anthrazit	al 20 ro al 20 at	45,50 45,50				
	weiß	al 20 w	27,60				

Holzstangen

Holzstange Ø201	mm, Stange ca. 4	,2m	Meter
	natur	sk201 na	17,90
	nussbaum	sk201 nu	17,90
	buche hell	sk201 bu	17,90
	kirschbaum	sk201 kr	17,90
	weiß	sk201 we	17,90
	schwarz	sk201 sw	17,90

Holzstange Ø28	nm, Stange ca. 4,	.2m	Meter
	natur	sk281 na	18,30
	buche hell	sk281 bu	18,30
	kirschbaum	sk281 kr	18,30
	nussbaum	sk281 nu	18,30
	weiß	sk281 we	18,30

Schleuderstäbe

Cabland	:. C.::: NA!		CA" -I	Cablandt- b. Al	I		Cair al
ocnieuderstab m	it Griff, Messing m	assiv	Stück	Schleuderstab, Al			Stück
Ø9mm_	75cm poliert lackiert nickel matt	173 075 p 173 075 n	74,40 86,40		aluminium gold matt bronze matt schwarz matt weiß	171 100 a 171 100 gm 171 100 bm 171 100 sm 171 100 we	43,20 43,20 43,20 43,20 43,20
	poliert lackiert nickel matt 125cm poliert lackiert nickel matt	174 100 p 174 100 n 173 125 p 173 125 n	84,- 96,- 93,60 105,60		125cm aluminium gold matt bronze matt schwarz matt weiß	171 125 a 171 125 gm 171 125 bm 171 125 sm 171 125 we	48,- 48,- 48,- 48,- 48,-
Schleuderstab, A	cryl glasklar		Stück		150cm		
	100cm 125cm 150cm	170 100 170 125 170 150	3,20 5,- 6,60		aluminium gold matt bronze matt schwarz matt weiß	171 150 a 171 150 gm 171 150 bm 171 150 sm 171 150 we	52,80 52,80 52,80 52,80 52,80
				Schleuderstab, Ed	delstahl		Stück
Å				ŋ	Stab Ø10mm		
Ü					100cm edelstahl	171 100 e	43,20
				Ø10mm	125cm edelstahl	171 125 e	48,-
					150cm edelstahl	171 150 e	52,80
					200cm kürzbar edelstahl	171 200 e	77,50
				Schleuderstab, St	ahl mit Kunststoff	überzug, weiß	Stück
					100cm 125cm 150cm	175 100 175 125 175 150	4,– 5,– 5,50
				Ô			


Storeschienen



Lieferumfang

- ▶ Aluminium Innenlauf-Profil oberflächenbehandelt mit Liftschleuse
- ▶ je nach Länge Kunststoff-Schienenhalter und Gleiter lt. Liste, 2 Endkappen Metall vernickelt oder Kunststoff weiß
- bei geänderter Ausführung Aufpreis bzw. Preisabschlag
- Aus produktionstechnischen Gründen bestehen geringfügige Farbabweichungen zwischen den Karniesenkomponenten.

Innenlauf-Profil



			poliert lackiert	aluminium poliert	RAL 7048 nickel matt	messing matt	RAL 9006 chrom matt	RAL 1001 beige	RAL 8011 braun	RAL 9003 weiß
	Bestell	code:	zs2p	zs2v	zs2n	zs2m	zs2cm	zs2be	zs2br	zs2we
Länge (cm)	Schienen- halter	Gleiter								
100 120 140	2 2 2	16 18 22	26 28 30	26 28 30	26 28 30	26 28 30	26 28 30	26 28 30	26 28 30	26 28 30
160 180 200	2 2 2	26 28 32	32 34 36	32 34 36	32 34 36	32 34 36	32 34 36	32 34 36	32 34 36	32 34 36
220 240 260	3 3 3	34 38 42	37 39 41	37 39 41	37 39 41	37 39 41	37 39 41	37 39 41	37 39 41	37 39 41
280 300 320	3 3 3	44 48 50	43 45 47	43 45 47	43 45 47	43 45 47	43 45 47	43 45 47	43 45 47	43 45 47
340 360 380 400	3 3 4	54 58 60 64	49 51 53 59	49 51 53 59	49 51 53 59	49 51 53 59	49 51 53 59	49 51 53 59	49 51 53 59	49 51 53 59
+ 20 cm Preisak ohne L		3	2 1,–	2 1,–	2 1,-	2 1,-	2 1,–	2 1,-	2 1,–	2 1,–


Liftstab

	Kunststoff transparent	751 gk	2,-
U-Schienenhalter	für Ø15-30mm		Stück
	Kunststoff transparent	749 gk	2,-
Endkappe			Stück
•	Metall vernickelt	1351 vn	3,60
	Kunststoff weiß	1356 wf	4,20



U-Schienenhalter

Biegungen für Erker



- Bei Erkerausführungen können je nach Gegebenheit zusätzliche Träger erforderlich sein (Abhängig u.a. vom Durchmesser der Stange, Beschaffenheit der Mauer, mögliche Kippeffekte).
- Zusätzliche Träger sind auf den Garniturpreis aufzurechnen!

ÜBERSICHT: BIEGBARKEIT DER INNENLAUF-PROFILE


Marchiert Aby 15 Marchest 20 cm March	A Weel's sort weel's strukture A weel's struk			۱	٨	()		9			•											
Parity P	Parameter Profile (ξ) Parameter Profile (ξ) Parameter Profile (ξ) Parameter Profile (ξ) Parameter Paramet	max. 90°-Bie	gung möglich!	poliert lackiert	verchromt	ttsm gnissəm	nickel matt	ldstsləbə	muinimula	ttsm blog	ttem zrewdɔs	bronze matt	əyɔnq	ədəiəbliw	zwetschke	ttem muinimule	Яiэw					gold gebürstet
Biegeradius: 20 cm C C C C C C C C C	Biegeradius: 20 cm	Farbcode:		۵	>	٤	_	a	æ	gm	sm	pm	nq	we	ZW	am	>		-			99
	Biegeradius: 20 cm Biegeradius: 30 cm Biegeradius: 30 cm Biegeradius: 30 cm Biegeradius: 30 cm	Aluminium-Inne	anlauf-Profile (님)																			
٤	Biegeradius: 20 cm	ø16mm	Biegeradius: 20 cm	•		•		•														
ے ا	Biegeradius: 30 cm Biegeradius: 20 cm Biegeradius: 30 cm	ø20mm	Biegeradius: 20 cm	•		•		•	•	•	•	•				•	•	•	•	•		
ے	Biegeradius: 30 cm Biegeradius: 20 cm Biegeradius: 30cm	ø28mm	Biegeradius: 30 cm	•		•		•			•	•					•	•		•		
	Biegeradius: 20 cm Biegeradius: 30 cm	Profilgarnituren																				
	Biegeradius: 20 cm Biegeradius: 30cm	Quadrat 20x20	Biegeradius: 30 cm				•				•					•	•	•		•		
	Biegeradius: 30cm	Eckig 34x14	Biegeradius: 20 cm						•		•						•					
		Rechteck 40x15	Biegeradius: 30cm				•				•					•	•	•		•	•	•

Aluminium-Rundrohre nur mit Gelenkverbinder möglich! 🔘 Rundbogen auf Anfrage

Hinweis: Biegungen sind materialabhängige Vorgängel Es kann von Charge zu Charge vorkommen, dass sich Rohre, die als biegbar gelten, aufgrund anderer Materialeigenschaften (Legierungen, Oberflächenbehandlungen, Lackierungen) nicht mehr biegen lassen.

Teilung: Innenlauf-Rohre werden wenn möglich im Ganzen gebogen. Sollte das nicht möglich sein oder eine Teilung gewünscht sein, bitte den dafür erforderlichen Profilverbinder bestellen. Für die optimale Stabilität des Karniesensystems empfehlen wir die Rohr-Teilung immer bei der Trägermitte vorzunehmen.

Erker Ausmessanleitung








Erker 2 Rundbogen

Die Anfertigung dieser Erkerkarniese ist nur It. Vorlage einer Schablone bzw. einem Radius möglich:

- · Kartonschablone mit abgebildeter Wandrundung
- Abstand der Vorhanggarnitur (Vorsprung) zur Wand angeben










Abstand zur Wand (Vorsprung)


Generell richtet sich der gewünschte Wandabstand nach den Wandabständen des bestellten Trägersystems. Viele Wandbzw. Deckenträger lassen sich kürzen (siehe Abschnitt "Träger kürzen" auf den Garniturpreis-Seiten) oder verlängern (siehe Einzelteilseite des jeweiligen Trägersystems).

Bei Trägerverlängerungen bzw. schwereren Vorhängen wird für Wandträger eine Trägerstütze empfohlen (siehe Einzelteile jeweiliges Trägersystem).

Die eingezeichneten Träger in den Erkerskizzen hängen stark von den Naturmaßen ab, und können eventuell nicht wie abgebildet gesetzt werden. Je nach Gegebenheit kann ein zusätzlicher Träger erforderlich sein (Abhängig u.a. vom Durchmesser der Stange, Beschaffenheit der Mauer, mögliche Kippeffekte). Sollten diese/er Träger nicht im Garniturpreis enthalten sein, (siehe Länge = Trägeranzahl des jeweiligen Trägersystems), so sind/ist diese/er auf den Garniturpreis aufzurechnen!


Erker Ausmessanleitung



















Vorhanggarnituren - Maßbezeichnungen



Beidseitig Endknöpfe




Benötigte Angaben:

- Artikelnummer Trägersystem
- · Artikelnummer Endknöpfe
- Bestellmaß = Stangenlänge in cm OHNE Endknöpfe

ACHTUNG: sollte die Gesamtlänge gewünscht sein so muss in der Bestellung **Gesamtlänge** inkl. Endknöpfe angeführt werden.

Einseitig Wandlager



Wandlager: Sollte die Stange seitlich in die Mauer einlaufen, so wird ein Wandlager benötigt.

Benötigte Angaben:

- Artikelnummer Trägersystem
- · Artikelnummer Endknopf
- Bestellmaß = Stangenlänge in cm OHNE Endkopf und OHNE Wandlager

ACHTUNG: sollte die Gesamtlänge gewünscht sein so muss in der Bestellung **Gesamtlänge inkl. Endknopf + Wandlager** angeführt werden.

Beidseitig Wandlager



Wandlager: Sollte die Stange beidseitig in die Mauer einlaufen, so werden zwei Wandlager benötigt.

•••••

Benötigte Angaben:

- Artikelnummer Trägersystem
- Bestellmaß = Stangenlänge in cm OHNE Wandlager

ACHTUNG: sollte die Gesamtlänge gewünscht sein so muss in der Bestellung **Gesamtlänge inkl. Wandlager** angeführt werden.

Reinigung/Pflegehinweise

Staubablagerungen beeinträchtigen die Lauf- bzw. Gleitfähigkeit von Ringen, Gleitern und Rollern. Beim Bedienen von verschmutzten Vorhanggarnituren kann die Stangen- bzw. Innenlauf-Profiloberfläche zerkratzt werden.

REINIGUNG

Mittels einem feuchtem Tuch die Öberfläche reinigen, danach wenn möglich mit einem Mikrofasertuch bzw. einem feinem, trockenen Tuch nachwischen.



NIEMALS Scheuermittel oder Polituren zur Reinigung verwenden, da damit die Oberflächenbeschichtung beschädigt werden kann!

VERBESSERUNG DER LAUF-/GLEITEIGENSCHAFT:

Bei Innenlauf-Profilen mit Gleiter oder Laufroller

Unsere Gleitsprays erhöhen die Laufeigenschaft der Gleiter und verringert die Geräuschentwicklung beim Bedienen der Vorhänge. Sprühen Sie den Gleitspray in den Schienenlauf, die Anwendung ist bei Bedarf zu wiederholen.

Ab Werk werden unsere Innenlauf-Profile vorsilikonisiert geliefert, zur regelmäßigen Erneuerung der Gleiteigenschaften empfehlen wir diese Produkte:



Silikon-Gleispray 60g Art. 2460 13,-/Dose



Silikon-Gleispray 400ml **Art. 2473** 29,-/Dose



Teflon-Trockenschmiermittel 400ml **Art. 2475** 49,-/Dose

• Bei Stangen mit Ringen

Bei Verwendung von Ringen mit Kunststoffeinlage werden die Gleiteigenschaften wesentlich verbessert und die Geräuschentwicklung gedämpft.

Korrekte Anbringung von Faltenleghaken

WICHTIG!!! Die Faltenleghaken müssen korrekt in das Vorhangband eingesetzt werden, da ansonsten optimale Gleit-/Laufeigenschaften der Geiter bzw. Roller nicht gegeben sind. Es sollten nicht mehr als 16 Gleiter/Roller je Laufmeter verwendet werden, da sonst die Gleit-/Laufeigenschaften verschlechtert werden.









Montageanleitungen


Montageanleitungen zu jeden Produkt finden Sie auf unserer Website unter: http://www.flix.at/downloads/montageanleitungen



► NOTIZEN	
	•••••



► NOTIZEN	



► NOTIZEN	

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen, Flix Karniesen und Sonnenschutz GmbH & Co KG, FN 439310 w, Landesgericht Korneuburg

- a) Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen ("AVLB") gelten f
 ür alle Rechtsgesch
 äfte der Firma Flix Karniesen und Sonnenschutz GmbH & Co KG ("FLIX")
 über Verkauf, Lieferung und sonstige Leistungen mit ihren Vertragspartner").
- b) Mit Bestellung bzw. spätestens mit Empfang der Ware anerkennt der Vertragspartner diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Vertragspartners gelten nur insoweit, als sie mit diesen AVLB übereinstimmen. Abweichungen von diesen AVLB sind nur wirksam, wenn sie von FLIX ausdrücklich schriftlich bestätigt werden.
- c) Diese AVLB finden auch auf zukünftige Rechtsgeschäfte mit Vertragspartnern der FLIX Anwendung, ohne dass auf sie im einzelnen Bezug gen
- d) Subsidiär gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Fachverbandes für den Baustoff- und Holzhandel in ihrer jeweils gültigen Fassung.
- Bei Rechtsgeschäften der FLIX mit Verbrauchern ("Verbrauchern "jim Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 des österreichischen Konsumentenschutzgesetzes finden einzelne Bestimmungen dieser ALVB, sofern sie zwingenden Verbraucherschutzbestimmungen entgegenstehen, keine Anwendung.

2. Vertragsinhalt

- Diese AVLB bilden zusammen mit den Leistungsbeschreibungen im Anbot und den jeweiligen Preislisten einen integrierenden Bestandteil der mit FLIX abgeschl
- Die in Katalogen, Prospekten, Produktinformationen oder sonstigen Unterlagen und Veröffentlichungen (Internet) enthaltenen Angaben (z.B. Maße, Gewicht dungen, und Zeichnungen) werden nur dann verbindlich, wenn FLIX diese Angaben z.B. in der Auftragsbestätigung ausdrücklich und schriftlich bestätigt. Sch Verweise auf Diaterblätter, zells niegebechen, stellen keine Verbindlichkeiserblätung dar.
- c) Nachträgliche Änderungen des Vertragsinhalts müssen schriftlich vereinbart werden.

- Die Angebote der FLIX sind zur Gänze freibleibend. Der Vertrag kommt durch Angebot und Annahme zustande.
- Die Annahme erfolgt durch Absendung einer schriftlichen Auftragsbestätigung der FLIX an den Vertragspartner. Ist der Natur des Geschäftes nach mit einer schriftlichen Auftragsbestätigung nicht zu rechnen, so kommt der Vertrag durch tatsächliches Entsprechen (Absenden der Ware, Beginn der Montage etc.) zustande
- c) FLIX ist berechtigt. Bestellungen auch nur zum Teil anzunehmen.
- d) FLIX ist berechtigt, ohne Zustimmung des Vertragspartners, alle Rechte und Pflichten aus dem Vertragsverh\u00e4ltns mit schuldbefreiender Wirkung an andere, insbeson verbundene, Unternehmen zu \u00fcbertragen. In diesem Fall wird FLIX den Vertragspartner unwerz\u00fcglich s\u00e4mtlich informationen \u00fcber dieses Unterneh mitteilen.
- e) Sofern nicht anders ausdrücklich vereinbart, ist FLIX ohne Zustimmung des Vertragspartners berechtigt, zur Erfüllung ihrer Veroflichtungen Subu

4. Preise

- Mangels ausdrücklicher anderer Vereinbarung gelten die Preise laut Preisliste in ihrer jeweils gültigen Fassung ab Werk bzw. ab Lager von FLIX, ausschließlich Verpungen, Montage und sonstiger Kosten. Soweit nicht extra verzeichnet, gelten sämtliche Preise exklusive Umsatzsteuer. Bei geringen Auftragswerten wird ein wertzuschlag in Rechnung gestellt.
- Ändern sich zwischen Vertragsabschluß und Auslieferung der Waren die Kostenfaktoren, so behält sich FLIX eine entsprechende, sachlich gerechtfertigte Preiserhöl
- Bei Vereinbarung einer Zustellung sind allfällige Kosten der Transportversicherung, das Abladen und Vertragen sowie sonstige über das Angebot hinausgehende Leis nicht inkludiert und werden bei Bedarf nach Aufwand verrechnet.
- Soweit nicht anders vereinbart, werden Kostenvoranschläge nach Aufwand ve

- Sofern nicht anders vereinbart, sind Zahlungen unbeschadet etwaiger Beanstandung der Lieferung innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung (Rechnungsdatum) an die in der Rechnung angegebene Rechnungsstelle (angegebenes Konto) zu leisten. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit ist das spesenfreie Einlangen bei der Zahlstelle innerhalb der genamment erhist. Der Abzug von Schont bedarf gesonderte schriftlicher Vereinbarung.
- b) Wechsel werden nur dann entgegengenommen, wenn dies ausdrücklich vereinbart wurde, sämtliche Aufwendungen in diesem Zusammenhang zu Lasten des Vertrags-partners gehen und die Entgegennahme ausschließlich, zahlungshalber" erfolgt.
- Bei Zahlungsverzug des Vertragspartners ist FLIX berechtigt, Verzugszinsen in der Höhe von 8 % über dem Basiszins der Österreichischen Nationalbank zu verrechnen. Die Geltendmachung der Verzugszinsen erfolgt verschuldensunabhängig. FLIX behält sich die Geltendmachung des Ersatzes eines darüber hinausgehenden Schadens vor.
- d) Der pauschalierte Kostenersatz pro Mahnung beträgt EUR 10,00 (Euro zehn). Sollte die Einschaltung eines Inkassobüros oder Rechtsanwalts notwendig sein. trägt der nhang stehende Kosten laut VO über die Höchstsätze der Inkassoinstitute (BGBI 141/1996) bzw. RATG und AHR ngspartner sämtliche damit in Zusam
- e) Eine Zurückbehaltung von Zahlungen durch den Vertragspartner, aus welchem Rechtsgrund auch immer, ist ausgeschlos
- Der Vertragspartner ist nicht berechtigt, Ansprüche von FLIX mit eigenen Forderungen aufzurechen, außer es handelt sich um Forderungen, welche von FLIX ausdrücklich schriftlich anerkannt oder welche rechtskräftig gerichtlich festgestellt wurden. f)

- Bs zur wollständigen Bezahlung aller offenen Rechnungsbeträge samt Zinsen und Kosten durch den Vertrapspartner behält sich FLIX das Eigentum an simtlichen von ihr gelieferten Waren zurück. Durch Ver- oder Bearbeitung des Kaufgegenstandes erwirbt der Käufer kein Eigentum an den ganz oder teilweise hergestellten Sachen Die Ver- oder Bearbeitung erfolgt ausschließlich für FLIX, und zwar unertigetlich. Sollte demnoch der Eigentumsvorbehalt durch tatsächlich der der rechtliche Umstände erfosischen, so überrägt der Vertrapspartner des Gispentum an den, nuerer! Sachen zum Zeitpunkt der Ver- oder Bearbeitung auf FLIX und nimmt dies eine Debergiung an Der Vertrapspartner übernimmt die kotsenlose Verwahrung, Im Zusammenhang mit der Begebung von Wechseln und Schecks gilt diese Bestimmung, bis eine wechseloder scheckmäßige Haftung der FLIX ausgeschlossen ist.
- b) Zur Besicherung der Kaufpreisforderung tritt der Vertragspartner seine Forderungen im Falle der Weiterveräußerung der gelieferten Waren, auch wenn diese verarbeitet, umgebildet oder vermischt werden, an RIX ab und verpflichtet sich, auf diese Abtretung entsprechend hinzuweisen (Buchvermerk, Faktura, Buchhaltungsprogramme etc.). FIX nimmt diese Abtretungen bereits jetzt an.
- Die vorstehenden Regelungen gelten sinngemäß auch bei der Verbindung der gelieferten Produkte mit Liegenschaften oder anderen beweglichen Sachen Dritter sowie bei der Be- oder Verarbeitung im Rahmen eines Werkvertrages. Der Vertragspartner tritt die Werklohnforderung und/oder den hierbei entstehenden Miteigentumsanteil in bei der Be- oder Verarbeitung im Rahmen eines Werkvertrages. Der Vertragspartner tritt die Werklohnforderung und/oder den hierbei entstehenden Miteigentumsanteil in Höhe der noch ausstehenden Forderungen an FLIX ab. In jedem Fall der Abtretung haftet der Vertragspartner nicht nur weiterhin solidarisch für die offenen Forderungen, sondern auch für die Einbringlichkeit derselben.
- d) Sämtliche mit der Einziehung von abgetretenen Forderungen oder der Geltendmachung der abgetretenen Rechte zusammenhängende Kosten trägt der Vertrags Der Vertragspartner hat FLIX bei der Geltendmachung ihrer Ansprüche zu unterstützen und sämtliche Informationen, die zur Geltendmachung der Ansprüche no sind, an FLIX herauszugeben.
- Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Kaufigegenstände an Dritte und die Abtretung oder Verpfänd rungen und Anwartschaften aus diesen, sind ausgeschlossen. Pfändungen durch Dritte, z.B. das gesetzliche Vermieterpfandrecht und Beschlagnahme unwerziglich-schiftlich mitzurellen.
- f) Der Vertragspartner ist nicht berechtigt an den unter Eigentumsvorbehalt stehenden Kaufgegenständen angebrachte Hinweise auf das Eigentum der FLIX zu ver abzudecken oder sonst deren Sichtbarkeit zu verhindern oder zu erschweren.

- Der Gefahrenübergang von FLIX auf den Vertragspartner erfolgt spätestens mit Absendung oder Abholung der Ware. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen weitere Leistungen (Versendungskosten, Durchführung oder Organisation des Transports etc.) durch FLIX übernommen wurden und/oder die Lieferung von FLIX montlert bzw. aufgestellt wurde.
- b) Die Gefahr geht auch dann über, wenn die Lieferung zum vereinbarten Termin nicht übernommen wird.
- c) FLIX ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, vom Vertragspartner bestellte Gegenstände ab Gefahrenübergang auf Kosten des Vertragspartners gegen Elementarschäden zu versichern. Der Abschluss einer Transportversicherung auf Kosten des Vertragspartners erfolgt nur auf schriftlichen Antrag

8. Lieferung und Lieferzeit

- a) FLIX stellt ihre Waren und Dienstleistungen mit den in der Auftragsbestätigung enthaltenen Lieferfristen oder Lieferterminen zu oder Termine sind, sofern im Einzelfall nicht abweichendes vereinbart wird, lediolich Richtwerte und für FLIX nicht verbindlich. en zur Verfügung. Die angegebenen Lieferfristen
- b) Die Lieferfrist beginnt frühestens mit der Absendung der Auftragsbestätigung. Hängt die Erfüllung des Vertrages nicht ausschließlich von FLIX ab, so beginnt die Lieferfrist mit
 - aa) Erfüllung aller dem Vertragspartner obliegenden Voraussetzungen;
 - bb) Zugang von vom Vertragspartner beizustellenden Unterlagen;
 - cc) Vorliegen etwaig notwendiger vom Vertragspartner einzuholender behördlicher Genehmigungen
 - dd) Zugang von allenfalls erforderlichen Informationen Dritter

Ist eine Anzahlung vereinbart, so beginnt die Lieferfrist frühestens mit vollständigem Einlangen dieser bei der Zahlstelle

- Lieferfrist oder Liefertermin sind eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand abgesandt, oder die Versand-/Leistungsben mitgeteilt oder mit der Erfüllung der Leistung begonnen wurde.
- d) Bei teilbaren Leistungen ist FLIX berechtigt, diese in Teilen zu erbringen und einzeln Rechnung zu legen. Dies gilt sinngemäß auch dann, wenn FLIX zur Leistung bereit ist und diese aus Gründen, die vom Vertragspartner zu vertreten sind, nicht erbracht werden kann.
- e) In Fällen höherer Gewalt oder ähnlichen nicht der FLIX zurechenbaren Umständen verlängert sich die Lieferfrist für FLIX entsprechend. Dies gilt auch dann, wenn sich FLIX im Verzug befindet oder ein Zulieferanta ausfällt. FLIX haftet hinsichtlich der Zulieferanten für kein Auswahlverschulden. Der Vertragspartner wird über Beginn und Ende von Lieferhindernissen von FLIX umgehend informiert.
- f) Bei nachweisich alleinigem Werschulden der FLIX an der verspäteten Erfüllung ihrer Leistungspflicht ist der Vertragspartner berechtigt, für jede volle Woche der Verspätung 0,5 %, insgesamt jedoch maximal 5 % vom Wert desjenigen Teils der Gesamtlieferung zu verlangen, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß genutzt werden kann. Ist der tatsächlich eingetretene Schaden geringer, so wird nur dieser ersetzt. Darüber hinausgehende Schadenersatzansprüche gegen FLIX sind
- Wird die Versendung oder Abhol Abholung von Waren aus Gründen, die dem Vertragspartner zurechenbar sind, verzögert, so ist FLIX berechtigt, nach Mitte sen Kosten bei Dritten zu lagern. Verbleibt die Ware bei FLIX, so werden 0,5 % des Rechnungsbetrages für jeden angefang
- Refindet sich der Vertragsnartner im Annahn everzug, behält sich FLIX vor, unter Setzung einer angemessenen Frist vom Vertrag zurückzutreten. Sämtliche damit v
- Kann die Ware anderweitig verwendet werden, so ist FLIX berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem Verstreichen einer angemessenen Frist über die Ware zu verfügen. In diesem Falle verlängert sich die Lieferfrist um einen angemessenen Zeitraum.

9. Schadenersatzanspruch bei Nichterfüllung des Vertragspartners

Bei Nichterfüllung durch den Vertragspartner ist FLIX – unabhängig von ihrem Recht auf Einhaltung des Vertrages – berechtigt, einen pauschalierten Schadenersatz in der Höhe von 30 % des vereinbarten Entgelts zu verlangen, welcher nicht dem richterlichen M\u00e4\u00dfügungsrecht unterliegt. Die Geltendmachung des Ersstzes dar\u00fcreiben hausgehender Schäden bleibt davon unberührt.

10. Gewährleistung

FLIX steht für Mängel an Produkten und Leistungen nach den folgenden Bestimmungen ein

- Soweit nicht anders ausdrücklich vereinbart, beträgt die Gewährleistungsfrist innerhalb derer die Mangelhaftigkeit gerichtlich geltend zu machen ist generell 6 Monate. Dies gilt auch für Leistungen, die aufgrund ihrer Verbindung mit Gebäuden oder Liegenschaften selbst zur unbeweglichen Sache werden. Die Gewährleistungsfrist beginnt Dies gilt auch für Leistungen, die aufgrund ihrer Verbindu mit dem Tage des Gefahrenübergangs laut diesen AVLB.
- FLIX leistet nur für solche Mängel Gewähr, die bereits vor Gefahrenübergang vorhanden waren. Beweispflichtig dafür ist der Vertrapspartner. FLIX haftet weiters nicht für Eigenschaften der echrachten Leistung, die als unwerbindliche Angaben im Sinne des Punktes 2. b) geten. Von der Gewährleistung jedenfalls ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus einer Überbearspruchung der Produkte über die einschlägigen Verschriften den Normen, einer nachlässigen undioder unrüchtigen Behandlung, Verwendung oder Montage oder einer Verwendung ungeeigneter Betriebsmaterialien entstehen. Dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Kunden beigestelltes Material undioder vom Kunden ertelte Anweisungien) zurückzuführen sind. Der Gewährleistung unterliegen insbesondere auch nicht Beschädigungen, welche auf dreinsche Enflüsse (enschäle)füllich solcher im Albamen der Beabertung durch FLIX) sowie natüllichen Verschleiß oder Handlungert zurückzuführen sind. PLIX behält sich ausdrücklich die üblichen Toleranzen (z.B. in Farbe, Maß, Form etc) sowohl im Hinblick auf das Material als auch die Ausführung vor.

Die bei Oberflächenveredelungen aufgrund unterschiedlicher, fertigungsbe können nicht zu Gewährleistungs- oder Haftungsansprüchen führen.

- Die von FLIX zu ebringenden Leistungen sind vom Vertragspartner unverzüglich nach tatsächlicher oder vereinbarter Übergabe auf ihre Vertragsmäßigkeit hin zu kontrollieren und aufgetretene Mängel unverzüglich schriftlich anzuzeigen, widrigenfalls die Gewährleistung ausgeschlossen ist. Die Gewährleistung für unwesentliche Mängel, die die Funktionsfähigkeit in keiner Weise beeinträchtigten wird generell ausgeschlossen. Der Vertragspartner wird FLIX bei der Behebung von Mängeln unterstützen und dafür sämtliche notwendigen Informationen zur Verfügung stellen.
- Nach Wahl von FLIX erfolgt die Mängelbehebung durch Austausch der mangelhaften Ware bzw. der mangelhaften Teile, Reparatur an Ort und Stelle oder durch Vornahme einer angemessenen Preismindenung. Sofern dies tunlich ist, kann sich FLIX die zu reparierende Ware auch zusenden lassen. Ausgetauschte Teile gehen in das Eigentum er FLIX Weber. Zuriehen, ohne ausdrückliche Zustimmung durch FLIX tst die Erstatznehe durch Dritte nicht zulässig
- e) Die mit der Mängelbehebung im Zusammenhang stehenden Kosten sind nur dann von FLIX zu tragen, wenn sich die Beanstandung im nach hinein als berechtigt herausstellt. Alle übrigen, nicht mit der Mängelbehebung im Zusammenhang stehenden und/oder durch nicht berechtigte Beanstandung eintstandene Kosten trägt der
- FLIX leistet keine Gewähr, wenn die erbrachte Leistung durch den Vertragspartner oder Dritte ohne vorherige ausdrückliche Genehmigung v wurde. FLIX leistet weiters keine Gewähr beim Verkauf von gebrauchten Gegenständen und bei Reparaturaufträgen oder Leistungen in Regie
- Hat der Vertragspartner einem Verbraucher oder seinem Vormann Gewähr geleistet, steht ihm das besondere Rückgriffsrecht gemäß § 9336 ABGB gegen FLIX nur dann zu, wenn der Rückgriff innerhalb eines Jahrer ab Gefahrenübergang (Punkt 7.) gerichtlich geltend gemacht wird und der Vertragspartner diesen vom Verbraucher oder Vormann geltend gemachten Mangel unverzüglich nach bekannt werden gerügt hat.
- n dieses Abschnitts sind sinngemäß auch bei schuldhafter Verletzung von vertraglichen Nebenpflichten durch FLIX ar

11. Haftung der FLIX

- a) FLIX haftet für Schäden nur bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verursachung und nur, sofern diese schuldhafte Verursachung vom Vertragspartner nachgew
- b) Ausdrücklich ausgeschlossen wird die Haftung für Folgeschäden, Vermögensschäden, nicht erzielten Ersparnissen, entgangenen Gewinn, Zinsverluste und Drittschäden
- c) Gänzlich ausgeschlossen ist die Haftung bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder Verstoß gegen gesetzliche oder behördliche Auflagen.
- d) Sämtliche Schadenersatzansprüche sind binnen einer Frist von einem Jahr ab Gefahrenübergang (Punkt 7.) gerichtlich geltend zu machen, sofern gesetzlich keine kürzeren Fristen vorgesehen sind.

12. Rücktritt

- a) Der Vertragspartner kann nur dann vom Vertrag zur

 ücktreten, wenn sich FLIX aufgrund groben Verschuldens in Verzug befindet und der Vertragspartner FLIX unter Set zung einer angemessenen mindestens vierw

 öchigen Nachfrist ausdr

 ücktreten, wenn sich FLIX aufgrund groben Verschuldens in Verzug befindet und der Vertragspartner FLIX unter Set zung einer angemessenen mindestens vierw

 öchigen Nachfrist ausdr

 ücktreten, wenn sich FLIX unfgrund groben Verschuldens in Verzug befindet und der Vertragspartner FLIX unter Set zung einer angemessenen mindestens vierw

 öchigen Nachfrist ausdr

 ücktreten, wenn sich FLIX unfgrund groben Verschuldens in Verzug befindet und der Vertragspartner FLIX unter Set zung einer angemessenen mindestens vierw

 öchigen Nachfrist ausdr

 ücktreten, wenn sich FLIX unfgrund groben Verschuldens in Verzug befindet und der Vertragspartner FLIX unter Set zung einer angemessenen mindestens vierw

 öchigen Nachfrist ausgr

 ücktreten, wenn sich FLIX unter Set zung einer angemessenen mindestens vierw

 öchigen Nachfrist ausgr

 ücktreten, wenn sich FLIX unter Set zung einer angemessenen mindestens vierw

 öchigen Nachfrist ausgr

 ücktr

 ü
- b) Die Bestimmungen des oben genannten Punktes gelten sinngemäß auch bei endgültigem Unmöglichwerden der Leistung oder Unvermögen der FLIX, diese zu erbringe
- c) FLIX ist unter folgenden Voraussetzungen zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt
 - enn die Unmöglichkeit der Leistung vom Vertragspartner zu vertreten ist oder dieser trotz Setzung einer ange
 - bb) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Vertragspartners bestehen und dieser nach Ersuchen durch FLIX weder vorleistet noch eine entsprechende Sicherheit erbringt;
 - cc) wenn sich der Liefertermin aus Gründen, die nicht von FLIX zu vertreten sind um 6 Monate über den ursprünglich vereinbarten verzögert;
 - dd) wenn Vorlieferanten von FLIX endgültig nicht oder nicht innerhalb vereinbarter oder anger
- d) Im Falle von teilbaren Leistungen kann der Rücktritt auch nur für bestimmte Teile des Vertrages erfolgen, sofern, dem nicht berechtigte Interessen der FLIX entgegenstehen.
- e) Ungeachtet weitergehender Ansprüche sind FLIX sämtliche im Hinblick auf den Vertragsschluss erbrachte Leistungen, wie z.B. Vorbereitungshandlungen, zu ersetzen.
- f) Soweit keine zwingenden Bestimmungen entgegenstehen, sind damit weitere Folgen des Rücktritts ausgeschlossen.

13. Warenrücknahme zur Gutschrift

Die Rücknahme von Waren unter gleichzeitiger Ausstellung einer Gutschrift darüber ist nur möglich, wenn dies zwischen den Vertragsparteien bei Vertragsabschluß im Einzelfall Der Bucksanden ein water in eigebezunge in zweistung einer udsachen zu dem gelte auf den der der der Begretze der Schriftlich wereinbeit werde, die Lieferung der Waren durch Ellt Kerfolgte, es sich um seriemmäßige Waren (kiene Sonderanfertungnen oder beeits eingebaute Waren) handelt und die Rücksendung der Waren an FLM, frei Hauf "erfolgt. Die Guschrift wird jederfalls unter Alzung von 30 % des unsprünglichen Auftragswerter exd. USC (mindestens jedoch EURS 5,00) erfolgt. Ellt Schalts ist die nach die Ablehaung der Michanhen von Wirden gegen Gruschrift jedenfalls für der Fall von dass och nach Erhalt der Ware zeigt, dass diese zur Weiterverwerdung oder Verwertung ungeeignet ist, insbesondere weil die Ware beschädigt, abgenützt oder optisch beeinträchtigt ist.

14. Exporte

Der Vertragspartner nimmt zur Kenntnis, dass die von FLIX gelieferten Waren nur zum Vertrieb innerhalb der Republik Österreich bestimmt sind. Der direkte oder indirekte Epport von Produkten der Flux Landere außerhalb der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftszaums bedarf der ausdrücklichen Zustimmung durch FLIX. Der Vertragspartne hille HL EVAN onspruchten, dei infoligie des prosers in brittlander erlögen, schad- und kladen der HL Von Anspruchen, dei infoligie des prosers in brittlander erlögen, schad- und kladen.

15. Wettbewerbsrecht - Urheberrecht

- a) Wird eine Leistung nach Angaben oder Plänen (Modellen) des Vertragspartners erbracht, so hat er FLIX für Ansprüche Dritter bei Verletzung allfälliger Urheber- oder sonstiger Schutzrechte schad- und klaglos zu halten.
- b) Dem Vertragspartner übergebene Unterlagen bleiben geistiges Eigentum der FLIX und behält sich diese sämtliche damit im Zusammenhang stehende Rechte vor

16. Daten, Datenschutz

Die Daten des Vertragspartners werden zum Zwecke der Vertragsabwicklung automationsunterstützt verarbeitet und, soweit dies zur Vertragsabwicklung erforderlich ist, an Dritte übermittelt. Der Kunde erklärt hiermit sein Einverständnis hierzu. FLIX wird diese Daten den Bestimmungen des österreichischen Datenschutzgesetzes entsprechend behandeln.

17. Sonstiges

- Mündliche Vereinbarungen bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung
- b) Zustellungen und Willenserklärungen erfolgen bis zur schriftlichen Bekanntgabe einer anderen Anschrift rechtswirksam an die vom Vertragspartner in der Bestellung angegebene Adresse.
- c) Eine gänzliche oder teilweise Übertragung der Rechte aus dem mit FLIX abgeschlossenem Vertrag an Dritte bedarf der schriftlichen Zustimmung von FLIX
- Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AVLB unwirksam oder nichtig sein oder werden, hat dies nicht die Unwirksamheit oder Nichtigkeit der gesamten AVLB zur Folge. Die unwirksame oder nichtige Bestimmung ist durch eine solche Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Gehalt der betroffenen Bestimmung am nächsten
- e) Änderungen der AVLB werden wirksam, wenn sie dem Vertragspartner schriftlich mitgeteilt wurden und er nicht binnen einer Frist von 1 Monat widerspricht oder die Änderungen geringfügig und sachlich gerechtfertigt sind.
- f) Die Vertragsparteien haben über die Bedingungen ihres Vertragsverhältnisses, insbesondere der Preisgestaltung und technische Details, Stillschweigen zu ber

ndbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

- a) Auf das Vertragsverhältnis zwischen FLIX und dem Vertragspartner, einschließlich der Frage des gültigen Zustandekommens und seiner Vor- und Nachwirkungen, ist ausschließlich österreichisches materielles Recht, unter Ausschluss des UN Kaufrechts und der nicht zwingenden Bestimmungen des IPRG und des EVÜ, anzuwenden.
- b) Zahlungs- und Erfüllungsort für alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Verpflichtungen ist 2231 Strasshof, Österreich.
- c) Für alle Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit und aus diesem Vertrag, wird die ausschließliche Zuständigkeit des sachlich für den ersten Wiener Gemeindebezirk zuständigen Gerichtes vereinhart

Flix Karniesen und Sonnenschutz GmbH & Co KG

AVI R/Mai 2004



Die Preisliste ist ab 2022 gültig und ersetzt alle bisherigen Verkaufspreislisten.

Alle angegebenen Preise verstehen sich als unverbindlich empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt. Der Katalog "Flix Vorhanggarnituren" ist urheberrechtlich geschützt. Der Nachdruck, komplett oder auszugsweise ist nur nach Genehmigung durch FLIX erlaubt.

Materialkombinationen: Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Fertigungstechniken können Farbabweichungen auftreten.

Druck- und Satzfehler, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Für den Inhalt verantwortlich: FLIX Karniesen und Sonnenschutz GmbH & Co KG, Hauptstraße 16, 2231 Strasshof

Grafikdesign und Layout: Christoph Letmaier, Michaela Schamp

www.flix.at

FLIX Karniesen und Sonnenschutz GmbH & Co KG Hauptstraße 16, 2231 Strasshof

Telefon: 02287 / 34 07, Fax: 02287 / 34 07 - 20

E-Mail: office@flix.at

Florianigasse 44, 1080 Wien Telefon: 01 / 402 07 07, Fax: 01 / 405 70 90