FLIX KARNIESEN UND SONNENSCHUTZ GMBH & CO KG

since 1964



Karniesen & Aluminiumschienen

Karniesen • Aluminiumschienen • Gleiter & Zubehör

Produktübersicht

Karniesen • Blenden • Aluminiumschienen


Karniesen-Schienenbretter ohne Blende Gruppe 1



Schienenbrett LE

1-, 2-, 3-läufig
Untersicht weiß oder braun

Seite 29



Schienenbrett LM

1-, 2-läufig
Untersicht weiß

Seite 30



Schienenbrett Alpha

1-, 2-, 3-läufig
Untersicht Farbtafel 3, RAL-Farben

Seite 31



Schienenbrett Beta

1-, 2-läufig
Untersicht Farbtafel 2 | 4

Seite 31

Liftkarniesen ohne Blende


Gruppe 1



Metall-Lift ML

1-, 2-, 3-läufig
Untersicht weiß oder braun

Seite 35



Metall-Teillift MT

1-, 2-, 3-läufig
Untersicht weiß oder braun

Seite 35



Super-Lift SL

2-läufig
Untersicht weiß

Seite 35



Euro-Lift EL

2-läufig
Untersicht weiß

Seite 35

Glatte Blenden mit Schienensystemen

Gruppe 2



Sperrholzblende furniert

65 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 mm
Farbtafel 1 | 2 | 3

Seite 43



Spanplattenblende furniert

65 | 80 | 100 mm
Farbtafel 1 | 2 | 3

Seite 51



Veneziablende

65 | 80 | 100 | 120 mm
Farbtafel 2 | 3 | 4 und Fichte massiv

Seite 57



Umrandungsblende

80 | 100 mm
Farbtafel 2 | 3 und Fichte massiv

Seite 63



Torinoblende

65 | 80 | 100 | 120 mm
Farbtafel 2 | 3 | 4

Seite 67



Sperrholzblende roh

65 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 mm
Zum Streichen, Tapezieren, Anbringen von Stuck

Seite 73



Spanplattenblende roh

65 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 mm
Zum Streichen, Tapezieren, Anbringen von Stuck

Seite 81



Hartfaserblende roh

65 | 80 | 100 mm
Zum Streichen, Tapezieren

Seite 89

Moderne Blenden mit Schienensystemen

Gruppe 3

Seite 97

Kappablende

45 mm

Farbtafel 2 | 3 und Aluminium gebürstet





Seite 97

Zetablende

20 mm

Farbtafel 2 | 3 und Aluminium gebürstet





Seite 101

Omegablende

35 mm

Farbtafel 2 | 3





Seite 101

Bordblende

30 mm

Farbtafel 2 | 3





Seite 105

Epsylonblende

25 mm

Farbtafel 2 | 3





Seite 105

Deltablende

25 mm

Farbtafel 2 | 3





Seite 109

Gammablende

25 mm

Farbtafel 2 | 3





Seite 109

Lambdablende

25 mm

Farbtafel 2 | 3





Seite 113

Sigmablende

65 | 90 mm

Farbtafel 2 | 3





Profilblenden mit Schienensystemen

Gruppe 4





Royalblende

85 | 105 mm
Blende: Farbtafel 1 | 2 | 3
Anleimer: Farbtafel 2 | 3

Seite 119





Romantikblende

90 | 110 mm
Farbtafel 2 | 3

Seite 123





Landhausblende

85 | 100 mm
Farbtafel 2 | 3

Seite 127





Poesieblende

85 | 100 mm
Farbtafel 2 | 3 und Fichte massiv

Seite 131





Stilblende

70 | 100 mm
Farbtafel 2 | 3 und Fichte massiv

Seite 135





Astoriablende

70 | 100 mm
Farbtafel 2 | 3 und Fichte massiv

Seite 139





Plutoblende

85 | 105 mm
Blende: Farbtafel 1 | 2 | 3
Anleimer: Farbtafel 2 | 3

Seite 143

Profilblenden mit Schienensystemen

Gruppe 4

Seite 147

Rustikalblende

80 | 100 mm
Farbtafel 2 | 3



Seite 151

Gloriablende

80 | 100 mm
Farbtafel 2 | 3



Seite 155

Jupiterblende

85 | 105 mm
Farbtafel 2 | 3



Seite 159

Metalldekor

85 | 105 mm
Blende: Edelstahl gebürstet
Anleimer: Farbtafel 2 | 3



Schleuderschienen

Gruppe 5



SS 466



schwarz

weiß beschichtet
natur eloxiert
bronze eloxiert

Seite 165

SS 500 LED (Option)



Scotchbright
schwarz

Edelstahloptik
weiß beschichtet
natur eloxiert

Seite 169

SS 100 LED (Option)





schwarz
weiß beschichtet

Seite 173

SS 101 LED (Option)





weiß beschichtet

Seite 177

SS 102 LED (Option)





weiß beschichtet

Seite 177

SS 511



weiß beschichtet
grau beschichtet
nickel matt

Seite 181

SS 512



weiß beschichtet
grau beschichtet
nickel matt

Seite 181

Schleuderschienen

Gruppe 5



SS 513



weiß beschichtet

grau beschichtet

Seite 181

SS 514



weiß beschichtet

grau beschichtet

Seite 181

SS 426



weiß beschichtet

Seite 185

SS 601 LED (Option)



weiß beschichtet

natur eloxiert

Seite 189

SS 417



weiß beschichtet

natur eloxiert

Seite 193

SS 412 LED (Option)



weiß beschichtet

natur eloxiert

Seite 197

SS 322



weiß beschichtet

natur eloxiert

Seite 201

SS 480



weiß beschichtet

Seite 205

Schleuderschienen

Gruppe 5



SS 490



weiß beschichtet
natur eloxiert

Seite 209

SS 469 LED (Option)



weiß beschichtet
natur eloxiert

Seite 213


SS 458



weiß beschichtet
natur eloxiert

Seite 219

SS 404



weiß beschichtet

Seite 225

Schnurzugschienen

Gruppe 5



SZ 322



weiß beschichtet

natur eloxiert

Seite 201



SZ 480



weiß beschichtet

Seite 205




SZ 490




weiß beschichtet

natur eloxiert

Seite 209



SZ 404



weiß beschichtet

Seite 225

Raumtrennschienen

Gruppe 5



RT 469 LED (Option)

weiß beschichtet
natur eloxiert

Seite 213

RT 458

weiß beschichtet
natur eloxiert

Seite 219

Elektrozugschiene



EZ EMo


weiß beschichtet

Seite 229


Flächenvorhangsystem

Schleuderschiene

Gruppe 5




FV 542 LED (Option)




weiß beschichtet

natur eloxiert

Seite 233




FV 543 LED (Option)



weiß beschichtet

natur eloxiert

Seite 233




FV 544 LED (Option)



weiß beschichtet

natur eloxiert

Seite 233



FV 545 LED (Option)



weiß beschichtet

natur eloxiert

Seite 233



Bilderschienen

Gruppe 5



BS 417



weiß beschichtet

natur eloxiert

Seite 239



BS 412 LED (Option)



weiß beschichtet

natur eloxiert

Seite 239



Bildaufhänge-Zubehör

Seite 240

Einbau-Schleuderschiene




SS 901 LED (Option)





weiß beschichtet

Seite 239



SS 902 LED (Option)





weiß beschichtet

Seite 239

Zubehör

Gleiter, Laufroller, Feststeller, etc.

Gruppe 6


Gleiter, Laufroller, Feststeller für 4 mm-Schlitz Seite 249


Gleiter, Laufroller, Feststeller für 6 mm-Schlitz Seite 252


Spezialgleiter Seite 255


Laufroller, Feststeller und Zubehör für U-Schienen Seite 256



Gleiter, Laufroller und Feststeller für I-Schienen Seite 257

Faltenleghaken und Klammern Seite 258


Zubehör für Liftstabkarniesen Seite 259


Zubehör für Comet Liftstabkarniesen Seite 260


Zubehör für Liftkarniesen Seite 260


Montagematerial Seite 263


Allgemeines Zubehör Seite 264





LED-Beleuchtung Seite 265



Jalousienzubehör Seite 266


Aufpreise/Massskizzen


Gruppe 7



Erkerbögen — Seite 269



Gehrungen — Seite 269


Standard Karniesenabschlüsse — Seite 270
weitere Ausführungen siehe Bestellhilfe, Seite 279


Rundläufe — Seite 270


90°-Bögen — Seite 270



Sonderausführungen Schienenbretter — Seite 271


Blenden-Aufpreise — Seite 272


Zustellung & Montage — Seite 273


Befestigungsarten für Deckenmontage — Seite 274


Befestigungsarten für Wandmontage — Seite 275


Massskizzen M 1:1 — Seite 276


Bestellhilfe — Seite 283


Erker Ausmessanleitung — Seite 293




FLIX-Farbenwelt

Edelholzfurniere **stehend furniert, seidenmatt lackiert**

Qualitativ hochwertige Echtholzfurniere in vielen verschiedenen Holzarten werden auf die Blende händisch aufgebracht und anschließend mit seidenglänzendem Klarlack (G70) überlackiert, um die Qualität der Oberfläche langfristig zu gewährleisten. **Auf Wunsch von Hochglanz- bis Mattlackierung ohne Aufpreis.**


Ahorn


Anegree


Birke


Birne



Buche



Cotto


Eiche dunkel


Eiche hell


Eiche mittel


Erle


Esche weiß


Esche


Fichte


Kiefer

Farbunterschiede innerhalb einer Fläche sind ein Merkmal von Naturholz. Aufgrund verschiedener Materialien, Oberflächen, Beleuchtungssituation und drucktechnischer Gegebenheiten können Farb- und Strukturabweichungen auftreten.

FARBTAFEL 1



Holzstruktur-Ausrichtung



Kirsch



Lärche



Mahagoni hell



Mahagoni dunkel



Nuss dunkel



Nuss mittel



Nuss hell



Palisander



Rüster



schwarz



Teak



weiß beschichtet

Sonderbeizungen


Auf Kundenwunsch können wir gerne, gegen einen einmaligen Aufpreis von 66,– pro Farbe und Vorlage eines Farbmusters, Ihre Karniese sonderbeizen.

Farbunterschiede innerhalb einer Fläche sind ein Merkmal von Naturholz. Aufgrund verschiedener Materialien, Oberflächen, Beleuchtungssituation und drucktechnischer Gegebenheiten können Farb- und Strukturabweichungen auftreten.

Massivholz **gebeizt, seidenmatt lackiert**

Massivholz wird im gewünschten Farbton gebeizt, anschließend mit seidenglänzendem Klarlack (G70) überlackiert, um die Qualität der Oberfläche langfristig zu gewährleisten.
Auf Wunsch Hochglanz- bis Mattlackierung ohne Aufpreis.


Ajous natur, lackiert


10401


10402


10403


Buche


10405


10406


10407


10408


10409


10410


10411


10413


10414


11257

Farbunterschiede innerhalb einer Fläche sind ein Merkmal von Naturholz. Aufgrund verschiedener Materialien, Oberflächen, Beleuchtungssituation und drucktechnischer Gegebenheiten können Farb- und Strukturabweichungen auftreten.

FARBTAFEL 2



Holzstruktur-Ausrichtung



11361



12250



12251



10404



14402 (Apricot)



14403 (Altrosa)



14404 (Taubenblau)




14405 (Lindgrün)



14406 (Weiß)



14407 (Signalgrau)



14408 (Schiefergrau)



14411 (Rot)



14412 (Blau)



14413 (Grün)

Sonderbeizungen


Auf Kundenwunsch können wir gerne, gegen einen einmaligen Aufpreis von 66,– pro Farbe und Vorlage eines Farbmusters, Ihre Karniese sonderbeizen.

Farbunterschiede innerhalb einer Fläche sind ein Merkmal von Naturholz. Aufgrund verschiedener Materialien, Oberflächen, Beleuchtungssituation und drucktechnischer Gegebenheiten können Farb- und Strukturabweichungen auftreten.


Standard RAL-Farblackierungen

Die Blende wird im gewünschten Farbton lackiert und anschließend mit seidenglänzendem Klarlack (G70) überlackiert. **Auf Wunsch Hochglanz- bis Mattlackierung ohne Aufpreis.**


RAL 9010 Reinweiß


RAL 9001 Cremeweiß



RAL 1014 Elfenbein


RAL 1018 Zinkgelb


RAL 1003 Signalgelb


RAL 3031 Orientrot


RAL 3004 Purpurrot


RAL 3014 Altrosa


RAL 4004 Bordeauxrot


RAL 4008 Signalviolett


RAL 5014 Taubenblau


RAL 5023 Fernblau


RAL 5007 Brillantblau



RAL 5010 Enzianblau


RAL 5013 Kobaltblau

Farbunterschiede innerhalb einer Fläche sind ein Merkmal von Naturholz. Aufgrund verschiedener Materialien, Oberflächen, Beleuchtungssituation und drucktechnischer Gegebenheiten können Farb- und Strukturabweichungen auftreten.

FARBTAFEL 3


RAL 6033 Minttürkis


RAL 6001 Smaragdgrün


RAL 8007 Rehbraun


RAL 7035 Lichtgrau


RAL 7024 Graphitgrau


RAL 6005 Moosgrün


RAL 9005 Tiefschwarz


RAL 9006 Weißaluminium


RAL 9007 Graualuminium

Sonderlackierungen

Auf Kundenwunsch können wir gerne, gegen einen einmaligen Aufpreis von 95,– pro RAL-Farbton, unter Bekanntgabe der entsprechenden RAL-Nummer, Ihre Karniese sonderlackieren.

Farbunterschiede innerhalb einer Fläche sind ein Merkmal von Naturholz. Aufgrund verschiedener Materialien, Oberflächen, Beleuchtungssituation und drucktechnischer Gegebenheiten können Farb- und Strukturabweichungen auftreten.

Edelholzfurniere **längsfurniert, seidenmatt lackiert**

Qualitativ hochwertige Echtholzfurniere in verschiedenen Holzarten werden auf die Blende bzw. Schiene händisch aufgebracht und anschließend mit seidenglänzendem Klarlack (G70) überlackiert, um die Qualität der Oberfläche langfristig zu gewährleisten. **Auf Wunsch Hochglanz- bis Mattlackierung ohne Aufpreis.**


Ahorn


Birke


Kirsch



Buche


Cotto

Sonderbeizungen

Auf Kundenwunsch können wir gerne, gegen einen einmaligen Aufpreis von 66,– pro Farbe und Vorlage eines Farbmusters, Ihre Karniese sonderbeizen.

Farbunterschiede innerhalb einer Fläche sind ein Merkmal von Naturholz. Aufgrund verschiedener Materialien, Oberflächen, Beleuchtungssituation und drucktechnischer Gegebenheiten können Farb- und Strukturabweichungen auftreten.




Ohne Blende

Karniesen-Schienenbretter (mit oder ohne Liftschleusen)



Schienenbrett LE **Seite 29**

1-, 2-, 3-läufig
Untersicht weiß oder braun



Schienenbrett LM **Seite 30**

1-, 2-läufig
Untersicht weiß



Alpha Schiene **Seite 33**

1-, 2-, 3-läufig
Untersicht Farbtafel 3, RAL-Farben S. 22



Beta Schiene **Seite 33**


1-, 2-läufig
Untersicht Farbtafel 2 S. 20 Farbtafel 4 S. 24

Liftkarniesen



Metall-Lift ML **Seite 37**

1-, 2-, 3-läufig
Untersicht weiß oder braun



Metall-Teillift MT **Seite 37**

1-, 2-, 3-läufig
Untersicht weiß oder braun



Super-Lift SL **Seite 37**

2-läufig
Untersicht weiß




Euro-Lift EL **Seite 37**

2-läufig
Untersicht weiß



Schienenbrett LE



Schienenbrett LM



Alpha-Schienenbrett



Beta-Schienenbrett


Standard



Standard Deckenmontage

Liftstabkarniesen

Weitere Montagearten: Gruppe 7




D1

Option Wandmontage gegen Aufpreis

Liftstabkarniesen






Weitere Montagearten: Gruppe 7






W1

Häufig benötigte Aufpreise

Alle Aufpreise für Sonderausführungen: Gruppe 7

	Bögen							Gehrungsschnitte			
											
	Dekorrundlauf per Stück	**90°-Bogen** per Stück			**Erkerbogen, beliebiger Winkel** per Stück			**90°-Gehrungs-retoure** per Seite			**Gehrungsschnitt, beliebiger Winkel** per Stück
		1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg	
Bestellcode:	dr	d901	d902	d903	dbw1	dbw2	dbw3	gr1	gr2	gr3	gbw
LE	**32,–**	**53,–**	**61,–**	**70,–**	**128,–**	**139,–**	**157,–**	**24,–**	**26,–**	**33,–**	**83,–**
LM	**LM-Bögen**	**LM-Bögen**			**LM-Bögen**			**24,–**	**26,–**	**–**	**83,–**

							
	Schienenbrett mit beigestellter Blende verleimen je lfm	**Schienenbrett-Verbreiterung je cm und lfm** weiß/braun	**Schienenbrett-Verschmälerung je lfm**	**Karniesenteilung mit Fischerl** ohne Blende	**90°-Gehrungs-schnitt** per Gehrung		
					1lfg	2lfg	3lfg
Bestellcode:	bv02	dv1	dv2	kt1	gs1	gs2	gs3
LE	**10,–**	**3,–**	**5,–**	**9,–**	**24,–**	**26,–**	**33,–**
LM	**10,–**	**–**	**–**	**9,–**	**24,–**	**26,–**	**–**

LE 

Gleiter 2403 für Liftstab
100 Stk **4,–**

LE 

Gleiter 2430
100 Stk **4,–**

LE 

Laufroller 2421
100 Stk **5,90**



Liftstab

Stab kurz
Bst.Code: 4031a
bis RH ca. 260
66,–/St


Stab lang
Bst.Code: 4032a
bis RH ca. 300
81,–/St

Karniesen ohne Blende

Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421

Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

Karniesen für LIFTSTAB




Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.
			Bestellcode:	le1	le2	le3
100	16	3	**21,–**	**27,00**	**31,00**	**41,00**
120	18	3	**21,–**	**32,50**	**37,00**	**49,00**
140	22	3	**21,–**	**38,00**	**43,00**	**57,00**
160	26	4	**28,–**	**43,50**	**49,00**	**65,00**
180	28	4	**28,–**	**49,00**	**55,00**	**73,00**
200	32	4	**28,–**	**54,50**	**61,00**	**81,00**
220	34	4	**28,–**	**60,00**	**67,00**	**89,00**
240	38	5	**35,–**	**65,50**	**73,00**	**97,00**
260	42	5	**35,–**	**71,00**	**79,00**	**105,00**
280	44	5	**35,–**	**76,50**	**85,00**	**113,00**
300	48	6	**42,–**	**82,00**	**91,00**	**121,00**
320	50	6	**42,–**	**87,50**	**97,00**	**129,00**
340	54	6	**42,–**	**93,00**	**103,00**	**137,00**
360	58	6	**42,–**	**98,50**	**109,00**	**145,00**
380	60	7	**49,–**	**104,00**	**115,00**	**153,00**
400	64	7	**49,–**	**109,50**	**121,00**	**161,00**
+20cm	3		**+7,–/m**	**5,50**	**6,00**	**8,00**
Art.Nr.				**1a-as1**	**1a-as2**	**1a-as3**
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				**-2,–**	**-4,–**	**-6,–**

Schienenbrett LE, M 1:1


1-läufig



2-läufig



3-läufig




Stangenlänge: 560 cm

Karniesen ohne Blende - mit Stecksystem

Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421

Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

Karniesen für LIFTSTAB




Untersicht: weiß


Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LM 1lfg.	LM 2lfg. 78 mm	LM 2lfg. 88 mm
			Bestellcode:	lm1	lm2-78	lm2-88
100	16	3	**21,–**	22,00	26,00	28,00
120	18	3	**21,–**	26,40	31,00	33,40
140	22	3	**21,–**	30,80	36,00	38,80
160	26	4	**28,–**	35,20	41,00	44,20
180	28	4	**28,–**	39,60	46,00	49,60
200	32	4	**28,–**	44,00	51,00	55,00
220	34	4	**28,–**	48,40	56,00	60,40
240	38	5	**35,–**	52,80	61,00	65,80
260	42	5	**35,–**	57,20	66,00	71,20
280	44	5	**35,–**	61,60	71,00	76,60
300	48	6	**42,–**	66,00	76,00	82,00
320	50	6	**42,–**	70,40	81,00	87,40
340	54	6	**42,–**	74,80	86,00	92,80
360	58	6	**42,–**	79,20	91,00	98,20
380	60	7	**49,–**	83,60	96,00	103,60
400	64	7	**49,–**	88,00	101,00	109,00
+20cm	3		**+7,–/m**	4,40	5,00	5,40
Art.Nr.				1a-as1	1a-as2	1a-as2
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				-2,–	-4,–	-6,–

Schienenbrett LM, M 1:1


1-läufig



2-läufig – 78 mm




2-läufig – 88 mm




Stangenlänge: 600 cm

LM - Zubehör




Dekorundlauf rund
per Stück

links	rechts
dr07l	dr07r
10,–	**10,–**




Erkeraussenbogen
per Stück

1 lfg	2 lfg 78	2 lfg 88
db071	db072	db073
11,–	**13,–**	**14,–**



Erkerinnenbogen
per Stück

1 lfg	2 lfg 78	2 lfg 88
db081	db082	db083
13,–	**18,–**	**19,–**



LM-Seitendeckel
per Paar, für 1-/2-läufig

1lm
2,–

Farbtafel 2, Beiztöne S. 20
Farbtafel 3, RAL-Farben S. 22

Farbtafel 3, RAL-Farben S. 22




Alpha-Schienenbrett

Schienenbrett lackiert in RAL-Farben

Farbtafel 4, Edelholzfurniere S. 24
Farbtafel 2, Beiztöne S. 20

Farbtafel 2, Beiztöne S. 20
Farbtafel 3, RAL-Farben S. 22



Beta-Schienenbrett

Schienenbrett edelholzfurniert

Schienenbretter ab 5,60m nur geteilt lieferbar


Standard



Standard Deckenmontage

Liftstabkarniesen

Weitere Montagearten: Gruppe 7




D1

Option Wandmontage gegen Aufpreis

Liftstabkarniesen

Weitere Montagearten: Gruppe 7







W1

Häufig benötigte Aufpreise

Alle Aufpreise für Sonderausführungen: Gruppe 7

Gehrungsschnitte

	 90°-Gehrungs-retoure per Seite			 90°-Gehrungs-schnitt per Stück			 Gehrungsschnitt, beliebiger Winkel	 Karniesenteilung mit Fischerl
	1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg	per Stück	
Bestellcode:	gr1	gr2	gr3	gs1	gs2	gs3	gsb	kt1
AP	**24,–**	**26,–**	**33,–**	**24,–**	**26,–**	**33,–**	**83,–**	**8,–**
BT	**24,–**	**26,–**	**–**	**24,–**	**26,–**	**–**	**83,–**	**8,–**

Alpha



Sonder-lackierung
Art. al
einmalig je Farbe:
95,–

Beta



Sonder-beizung
Art. ab
einmalig je Farbe:
66,–

AP, BT



Gleiter 2403 für Liftstab
100 Stk **4,–**

AP, BT



Gleiter 2430
100 Stk **4,–**

AP, BT



Laufroller 2421
100 Stk **5,90**



Liftstab

Stab kurz
Bst.Code: 4031a
bis RH ca. 260
66,–/St

Stab lang
Bst.Code: 4032a
bis RH ca. 300
81,–/St


Alpha-Schienenbrett, Beta-Schienenbrett

Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421

Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.


Karniesen

für LIFTSTAB




Untersicht: lackiert in RAL-Farben

für LIFTSTAB



Untersicht: edelholzfurniert




Schienenlauf weiß oder braun


Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	Alpha 1lfg.	Alpha 2lfg.	Alpha 3lfg.	Beta 1lfg.	Beta 2lfg.
			Bestellcode:	ap1	ap2	ap3	bt1	bt2
100	16	3	**21,–**	**48,–**	**60,–**	**67,–**	**79,–**	**110,–**
120	18	3	**21,–**	**58,–**	**72,–**	**80,–**	**95,–**	**130,–**
140	22	3	**21,–**	**68,–**	**84,–**	**93,–**	**111,–**	**150,–**
160	26	4	**28,–**	**78,–**	**96,–**	**106,–**	**127,–**	**170,–**
180	28	4	**28,–**	**88,–**	**108,–**	**119,–**	**143,–**	**190,–**
200	32	4	**28,–**	**98,–**	**120,–**	**132,–**	**159,–**	**210,–**
220	34	4	**28,–**	**108,–**	**132,–**	**145,–**	**175,–**	**230,–**
240	38	5	**35,–**	**118,–**	**144,–**	**158,–**	**191,–**	**250,–**
260	42	5	**35,–**	**128,–**	**156,–**	**171,–**	**207,–**	**270,–**
280	44	5	**35,–**	**138,–**	**168,–**	**184,–**	**223,–**	**290,–**
300	48	6	**42,–**	**148,–**	**180,–**	**197,–**	**239,–**	**310,–**
320	50	6	**42,–**	**158,–**	**192,–**	**210,–**	**255,–**	**330,–**
340	54	6	**42,–**	**168,–**	**204,–**	**223,–**	**271,–**	**350,–**
360	58	6	**42,–**	**178,–**	**216,–**	**236,–**	**287,–**	**370,–**
380	60	7	**49,–**	**188,–**	**228,–**	**249,–**	**303,–**	**390,–**
400	64	7	**49,–**	**198,–**	**240,–**	**262,–**	**319,–**	**410,–**
+20cm	3		**+7,–/m**	**10,–**	**12,–**	**13,–**	**16,–**	**20,–**
Art.Nr.				**1a-as1**	**1a-as2**	**1a-as3**	**1a-as1**	**1a-as2**
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				**-2,–**	**-4,–**	**-6,–**	**-2,–**	**-4,–**



Alpha-Schienenbrett 1-läufig




Beta-Schienenbrett 2-läufig




Alpha-Schienenbrett 3-läufig

Schienenbrett Alpha, M 1:1


Alpha - 1-läufig



Alpha - 2-läufig




Alpha - 3-läufig




Schienenbrett Beta, M 1:1

Beta - 1-läufig



Beta - 2-läufig





Metall-Lift ML
ganze Vorhangschiene absenkbar



Metall-Teillift MT
100cm der Vorhangschiene sind absenkbar



Super-Lift SL
100cm der Vorhangschiene sind absenkbar



Euro-Lift EL
80cm der Vorhangschiene sind absenkbar


Standard



Standard Deckenmontage

Liftkarniesen

Weitere Montagearten: Gruppe 7




D2

Option Wandmontage gegen Aufpreis

Liftkarniesen






Weitere Montagearten: Gruppe 7





W3

Häufig benötigte Aufpreise

Alle Aufpreise für Sonderausführungen: Gruppe 7

	Bögen						Gehrungsschnitte			
										
	Dekorrundlauf per Stück	**90°-Bogen** per Stück		**Erkerbogen, beliebiger Winkel** per Stück			**90°-Gehrungs-schnitt** per Gehrung			**Gehrungsschnitt, beliebiger Winkel** per Stück
		1lfg	**2lfg**	**3lfg**	**1lfg**	**2lfg**	**3lfg**	**1lfg**	**2lfg**	**3lfg**	
Bestellcode:	dr	d901	d902	d903	dbw1	dbw2	dbw3	gs1	gs2	gs3	gbw
ML/MT	**40,–**	**73,–**	**86,–**	**107,–**	**149,–**	**160,–**	**170,–**	**24,–**	**26,–**	**33,–**	**-**
SL/EL	**40,–**	**-**	**86,–**	**-**	**-**	**160,–**	**-**	**-**	**26,–**	**-**	**83,–**

			
	Schienenbrett mit beigestellter Blende verleimen je lfm	**Deckbrett-Verbreiterung je cm und lfm** weiß/braun	**Karniesenteilung mit Fischerl** ohne Blende
Bestellcode:	bv02	dv1	kt1
ML/MT	**10,–**	**3,–**	**9,–**
SL/EL	**10,–**	**3,–**	**9,–**

ML/MT
SL/EL



Gleiter 2430
100 Stk **4,–**

ML/MT
SL/EL



Laufroller 2421
100 Stk **5,90**

Liftkarniesen


Standard für Karniesen & Liftkarniesen: Gleiter 2430 **Optional:** Laufroller 2421

Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

LIFT-Karniesen


LIFT - Teilabsenkung

Ganzabsenkung




Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß



Zug + Lift an beliebiger Stelle

Untersicht: weiß




Zug links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	Metall-Teillift MT			Super-Lift SL	Euro-Lift EL	Metall-Lift ML		
				1lfg.	2lfg.	3lfg.	2lfg.	2lfg.	1lfg.	2lfg.	3lfg.
			Bestellcode:	mt1	mt2	mt3	sl2	el2	ml1	ml2	ml3
100	16	3	**21,–**	156,–	234,–	328,–	159,–	314,–	156,–	234,–	328,–
120	18	3	**21,–**	168,–	250,–	345,–	174,–	337,–	168,–	250,–	345,–
140	22	3	**21,–**	180,–	266,–	362,–	189,–	360,–	180,–	266,–	362,–
160	26	4	**28,–**	192,–	282,–	379,–	204,–	383,–	192,–	282,–	379,–
180	28	4	**28,–**	204,–	298,–	396,–	219,–	406,–	204,–	298,–	396,–
200	32	4	**28,–**	216,–	314,–	413,–	234,–	429,–	216,–	314,–	413,–
220	34	4	**28,–**	228,–	330,–	430,–	249,–	452,–	228,–	330,–	430,–
240	38	5	**35,–**	240,–	346,–	447,–	264,–	475,–	240,–	346,–	447,–
260	42	5	**35,–**	252,–	362,–	464,–	279,–	498,–	252,–	362,–	464,–
280	44	5	**35,–**	264,–	378,–	481,–	294,–	521,–	264,–	378,–	481,–
300	48	6	**42,–**	276,–	394,–	498,–	309,–	544,–	276,–	394,–	498,–
320	50	6	**42,–**	288,–	410,–	515,–	324,–	567,–	288,–	410,–	515,–
340	54	6	**42,–**	300,–	426,–	532,–	339,–	590,–	300,–	426,–	532,–
360	58	6	**42,–**	312,–	442,–	549,–	354,–	613,–	312,–	442,–	549,–
380	60	7	**49,–**	324,–	458,–	566,–	369,–	636,–	324,–	458,–	566,–
400	64	7	**49,–**	336,–	474,–	583,–	384,–	659,–	336,–	474,–	583,–
+20cm	3		**+7,–/m**	12,–	16,–	17,–	15,–	23,–	12,–	16,–	17,–

Metall-Lift ML & Metall-Teillift MT, M 1:1

1-läufig, mit Flix-Schnurführung 1301




2-läufig, mit Flix-Schnurführung 1302



Wichtige Bestellangaben

1. Modell
2. Länge
3. Laufanzahl
4. Bedienseite
5. Montageart: Wand- oder Deckenmontage
6. Montagehöhe

3-läufig, mit Flix-Schnurführung 1303




Ausführung ML mit Metallklemmen siehe Gruppe 7

alle Maße in mm

Super-Lift SL, M 1:1

2-läufig



Super-Lift SL:

Liftsystem auf eine 16 mm Spanplatte montiert, Untersicht weiß, Laufschiene kunststoffummantelt in weiß. 100 cm der Laufschiene sind absenkbar.

Bedienseite und Liftteil wahlweise links oder rechts. Schnuraustritt seitlich.

Option mit Aufpreis für SL: Auf Wunsch kann der Schnuraustritt nach hinten zur Wand eingebaut werden.

Wichtige Bestellangaben

1. **Modell**
2. **Länge**
3. **Bedienseite**
4. **Montageart: Wand- oder Deckenmontage**
5. **Montagehöhe**




Zug + Lift links oder rechts

Bis zu einer Länge von 120 cm Liftteil ganz absenkbar

Euro-Lift EL, M 1:1

2-läufig



Euro-Lift EL:

Liftsystem auf eine 16 mm Spanplatte montiert, Untersicht weiß, Laufschiene kunststoffummantelt in weiß.
80 cm der Laufschiene sind an beliebiger Stelle absenkbar.


Bedienseite wahlweise links oder rechts vom Liftteil. Schnuraustritt wahlweise seitlich oder nach hinten zur Wand. Bei Schnuraustritt nach hinten zur Wand ist zusätzlich die Angabe der gewünschten Position erforderlich (cm).

Wichtige Bestellangaben

- **Modell**
- **Länge**
- **Montageart: Wand- oder Deckenmontage**
- **Montagehöhe**
- **Skizze siehe unterhalb**

Zusätzliche Bestellangaben EuroLift

Bedienseite rechts




1 **Abstand Liftkarniesenende zur Entriegelungsschnur**

2 **Abstand Entriegelungsschnur zum Liftteil (cm)** ***mind. 25cm, max. ~100cm***

3 **Schnuraustritt nach hinten oder stirnseitig**

Bedienseite links



1 **Abstand Liftkarniesenende zur Entriegelungsschnur**

2 **Abstand Entriegelungsschnur zum Liftteil (cm)** ***mind. 25cm, max. ~100cm***

3 **Schnuraustritt nach hinten oder stirnseitig**



Glatte Blenden

Blendenprofil





Sperrholzblende furniert — Seite 43

65 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200* mm

Farbtafel 1 | Farbtafel 2 | Farbtafel 3

* Nur weiß

Spanplattenblende furniert — Seite 51

65 | 80 | 100 mm

Farbtafel 1 | Farbtafel 2 | Farbtafel 3



Veneziablende — Seite 57

65 | 80 | 100 | 120 mm

Farbtafel 2 | Farbtafel 3 | Farbtafel 4 | Fichte massiv



Umrandungsblende — Seite 63

80 | 100 mm

Farbtafel 2 | Farbtafel 3 | Fichte massiv



Torinoblende — Seite 67

65 | 80 | 100 | 120* mm

Farbtafel 2 | Farbtafel 3 | Farbtafel 4

* Nur Farbtafel 3



Sperrholzblende roh — Seite 73

65 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 mm

zum Streichen, Tapezieren, Anbringen von Stuck



Spanplattenblende roh — Seite 81

65 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 mm

zum Streichen, Tapezieren, Anbringen von Stuck



Hartfaserblende roh — Seite 89


65 | 80 | 100 mm

zum Streichen, Tapezieren



Sperrholzblende edelholzfurniert

Blendenhöhen



Stangenlängen der Blende in furniert: 5,25m
Stangenlängen der Blende in weiß: 5,30m

Farben/Oberflächen

Seite 18 Farbtafel 1 Edelholzfurniere
Seite 20 Farbtafel 2 Beiztöne
Seite 22 Farbtafel 3 RAL-Farben


Blendenhöhe kürzbar



Blende ohne Aufpreis auf jede gewünschte Höhe kürzbar

Standard-Blendenabschluss

Weitere Abschlüsse – siehe Bestellhilfe: Gruppe 7




Decken-/Wandmontage | Deckenmontage | Wandmontage

Standard Deckenmontage


Weitere Montagearten: Gruppe 7

Liftstabkarniesen



D1


Liftkarniesen



D2


Option Wandmontage gegen Aufpreis

Liftstabkarniesen



W1




Liftkarniesen





W3

Häufig benötigte Aufpreise

Alle Aufpreise für Sonderausführungen: Gruppe 7

	Abschlüsse	Bögen			Gehrungen			Weitere Aufpreise	
	 Dekorrundlauf per Stück	 90°-Bogen per Stück			 90°-Gehrungs-schnitt per Gehrung			 Schienenbrett-Verbreiterung je cm und lfm weiß/braun	 Standard Blendenteilung versetzt  Auf Wunsch Blendenteilung stumpf
		1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg		
Bestellcode:	dr	d901	d902	d903	gs1	gs2	gs3	dv1	kt2
LE	32,–	53,–	61,–	70,–	24,–	26,–	33,–	3,–	11,–
ML/MT	40,–	73,–	86,–	107,–	24,–	26,–	33,–	3,–	11,–
SL/EL	40,–	–	86,–	–	–	26,–	–	3,–	11,–

	90°-Gehrungs-retoure per Seite			Erkerbogen, beliebiger Winkel per Stück			Gehrungsschnitt, beliebiger Winkel per Stück	Blende mit Schienenbrett verleimen je lfm	Sonder-beizung Art. 1a-ab einmalig je Farbton: 66,– / Sonder-lackierung Art. 1a-al einmalig je Farbton: 95,–
	1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg			
Bestellcode:	gr1	gr2	gr3	dbw1	dbw2	dbw3	gbw	bv	
LE	24,–	26,–	33,–	128,–	139,–	157,–	83,–	5,–	
ML/MT	-	-	-	149,–	160,–	170,–	-	5,–	
SL/EL	-	-	-	–	160,–	–	83,–	5,–	

LE	 Gleiter 2403 für Liftstab 100 Stk 4,–	 Liftstab Stab kurz Bst.Code: 4031a bis RH ca. 260 66,–/St Stab lang Bst.Code: 4032a bis RH ca. 300 81,–/St	Aufpreis Schienenbrett von LE auf LM (kunststoffummantelt) - Maßskizze 1:1 siehe S. 30  Bestellcode: a-lm148 4,–/Lfm
ML/MT SL/EL	 Gleiter 2430 100 Stk 4,–		 Bestellcode: a-lm278 5,–/Lfm
ML/MT SL/EL	 Laufroller 2421 100 Stk 5,90		 Bestellcode: a-lm288 6,–/Lfm

Karniesen mit Sperrholzblende furniert


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

65mm
Blendenhöhe

Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose



Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1e06	le2e06	le3e06	be06
100	16	3	**21,–**	**71,–**	**73,–**	**82,–**	**41,–**
120	18	3	**21,–**	**84,–**	**87,–**	**98,–**	**49,–**
140	22	3	**21,–**	**97,–**	**101,–**	**114,–**	**57,–**
160	26	4	**28,–**	**110,–**	**115,–**	**130,–**	**65,–**
180	28	4	**28,–**	**123,–**	**129,–**	**146,–**	**73,–**
200	32	4	**28,–**	**136,–**	**143,–**	**162,–**	**81,–**
220	34	4	**28,–**	**149,–**	**157,–**	**178,–**	**89,–**
240	38	5	**35,–**	**162,–**	**171,–**	**194,–**	**97,–**
260	42	5	**35,–**	**175,–**	**185,–**	**210,–**	**105,–**
280	44	5	**35,–**	**188,–**	**199,–**	**226,–**	**113,–**
300	48	6	**42,–**	**201,–**	**213,–**	**242,–**	**121,–**
320	50	6	**42,–**	**214,–**	**227,–**	**258,–**	**129,–**
340	54	6	**42,–**	**227,–**	**241,–**	**274,–**	**137,–**
360	58	6	**42,–**	**240,–**	**255,–**	**290,–**	**145,–**
380	60	7	**49,–**	**253,–**	**269,–**	**306,–**	**153,–**
400	64	7	**49,–**	**266,–**	**283,–**	**322,–**	**161,–**
+20cm	3		**+7,–/m**	**13,–**	**14,–**	**16,–**	**8,–**
Art.Nr.				**1a-as1**	**1a-as2**	**1a-as3**	
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				**-2,–**	**-4,–**	**-6,–**	

Karniesen mit Sperrholzblende furniert

Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 

Standard für Karniesen & Liftkarniesen: Gleiter 2430 


Optional: Laufroller 2421 



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

80mm
Blendenhöhe


Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


LIFT-Karniesen

LIFT - Teilabsenkung




Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß



Zug + Lift an beliebiger Stelle

Untersicht: weiß

Ganzabsenkung



Zug links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose



Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	Metall-Teillift MT 1lfg.	Metall-Teillift MT 2lfg.	Metall-Teillift MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Euro-Lift EL 2lfg.	Metall-Lift ML 1lfg.	Metall-Lift ML 2lfg.	Metall-Lift ML 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1e08	le2e08	le3e08	mt1e08	mt2e08	mt3e08	sl2e08	el2e08	ml1e08	ml2e08	ml3e08	be08
100	16	3	**21,–**	**79,–**	**82,–**	**90,–**	**212,–**	**290,–**	**383,–**	**216,–**	**404,–**	**212,–**	**290,–**	**383,–**	**49,–**
120	18	3	**21,–**	**93,–**	**97,–**	**107,–**	**236,–**	**318,–**	**412,–**	**241,–**	**435,–**	**236,–**	**318,–**	**412,–**	**59,–**
140	22	3	**21,–**	**107,–**	**112,–**	**124,–**	**260,–**	**346,–**	**441,–**	**266,–**	**466,–**	**260,–**	**346,–**	**441,–**	**69,–**
160	26	4	**28,–**	**121,–**	**127,–**	**141,–**	**284,–**	**374,–**	**470,–**	**291,–**	**497,–**	**284,–**	**374,–**	**470,–**	**79,–**
180	28	4	**28,–**	**135,–**	**142,–**	**158,–**	**308,–**	**402,–**	**499,–**	**316,–**	**528,–**	**308,–**	**402,–**	**499,–**	**89,–**
200	32	4	**28,–**	**149,–**	**157,–**	**175,–**	**332,–**	**430,–**	**528,–**	**341,–**	**559,–**	**332,–**	**430,–**	**528,–**	**99,–**
220	34	4	**28,–**	**163,–**	**172,–**	**192,–**	**356,–**	**458,–**	**557,–**	**366,–**	**590,–**	**356,–**	**458,–**	**557,–**	**109,–**
240	38	5	**35,–**	**177,–**	**187,–**	**209,–**	**380,–**	**486,–**	**586,–**	**391,–**	**621,–**	**380,–**	**486,–**	**586,–**	**119,–**
260	42	5	**35,–**	**191,–**	**202,–**	**226,–**	**404,–**	**514,–**	**615,–**	**416,–**	**652,–**	**404,–**	**514,–**	**615,–**	**129,–**
280	44	5	**35,–**	**205,–**	**217,–**	**243,–**	**428,–**	**542,–**	**644,–**	**441,–**	**683,–**	**428,–**	**542,–**	**644,–**	**139,–**
300	48	6	**42,–**	**219,–**	**232,–**	**260,–**	**452,–**	**570,–**	**673,–**	**466,–**	**714,–**	**452,–**	**570,–**	**673,–**	**149,–**
320	50	6	**42,–**	**233,–**	**247,–**	**277,–**	**476,–**	**598,–**	**702,–**	**491,–**	**745,–**	**476,–**	**598,–**	**702,–**	**159,–**
340	54	6	**42,–**	**247,–**	**262,–**	**294,–**	**500,–**	**626,–**	**731,–**	**516,–**	**776,–**	**500,–**	**626,–**	**731,–**	**169,–**
360	58	6	**42,–**	**261,–**	**277,–**	**311,–**	**524,–**	**654,–**	**760,–**	**541,–**	**807,–**	**524,–**	**654,–**	**760,–**	**179,–**
380	60	7	**49,–**	**275,–**	**292,–**	**328,–**	**548,–**	**682,–**	**789,–**	**566,–**	**838,–**	**548,–**	**682,–**	**789,–**	**189,–**
400	64	7	**49,–**	**289,–**	**307,–**	**345,–**	**572,–**	**710,–**	**818,–**	**591,–**	**869,–**	**572,–**	**710,–**	**818,–**	**199,–**
+20cm	3		**+7,–/m**	**14,–**	**15,–**	**17,–**	**24,–**	**28,–**	**29,–**	**25,–**	**31,–**	**24,–**	**28,–**	**29,–**	**10,–**
Art.Nr.				**1a-as1**	**1a-as2**	**1a-as3**									
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				**-2,–**	**-4,–**	**-6,–**									


Karniesen mit Sperrholzblende furniert

Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421


Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

100mm
Blendenhöhe


Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	Karniesen für LIFTSTAB: LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	LIFT-Karniesen LIFT - Teilabsenkung: Metall-Teillift MT 1lfg.	MT 2lfg.	MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Euro-Lift EL 2lfg.	LIFT-Karniesen Ganzabsenkung: Metall-Lift ML 1lfg.	ML 2lfg.	ML 3lfg.	Blende lose: nur Blende
			Bestellcode:	le1e10	le2e10	le3e10	mt1e10	mt2e10	mt3e10	sl2e10	el2e10	ml1e10	ml2e10	ml3e10	be10
100	16	3	**21,–**	88,–	90,–	98,–	221,–	299,–	391,–	224,–	413,–	221,–	299,–	391,–	58,–
120	18	3	**21,–**	104,–	107,–	116,–	247,–	329,–	422,–	252,–	447,–	247,–	329,–	422,–	70,–
140	22	3	**21,–**	120,–	124,–	134,–	273,–	359,–	453,–	280,–	481,–	273,–	359,–	453,–	82,–
160	26	4	**28,–**	136,–	141,–	152,–	299,–	389,–	484,–	308,–	515,–	299,–	389,–	484,–	94,–
180	28	4	**28,–**	152,–	158,–	170,–	325,–	419,–	515,–	336,–	549,–	325,–	419,–	515,–	106,–
200	32	4	**28,–**	168,–	175,–	188,–	351,–	449,–	546,–	364,–	583,–	351,–	449,–	546,–	118,–
220	34	4	**28,–**	184,–	192,–	206,–	377,–	479,–	577,–	392,–	617,–	377,–	479,–	577,–	130,–
240	38	5	**35,–**	200,–	209,–	224,–	403,–	509,–	608,–	420,–	651,–	403,–	509,–	608,–	142,–
260	42	5	**35,–**	216,–	226,–	242,–	429,–	539,–	639,–	448,–	685,–	429,–	539,–	639,–	154,–
280	44	5	**35,–**	232,–	243,–	260,–	455,–	569,–	670,–	476,–	719,–	455,–	569,–	670,–	166,–
300	48	6	**42,–**	248,–	260,–	278,–	481,–	599,–	701,–	504,–	753,–	481,–	599,–	701,–	178,–
320	50	6	**42,–**	264,–	277,–	296,–	507,–	629,–	732,–	532,–	787,–	507,–	629,–	732,–	190,–
340	54	6	**42,–**	280,–	294,–	314,–	533,–	659,–	763,–	560,–	821,–	533,–	659,–	763,–	202,–
360	58	6	**42,–**	296,–	311,–	332,–	559,–	689,–	794,–	588,–	855,–	559,–	689,–	794,–	214,–
380	60	7	**49,–**	312,–	328,–	350,–	585,–	719,–	825,–	616,–	889,–	585,–	719,–	825,–	226,–
400	64	7	**49,–**	328,–	345,–	368,–	611,–	749,–	856,–	644,–	923,–	611,–	749,–	856,–	238,–
+20cm	3		**+7,–/m**	16,–	17,–	18,–	26,–	30,–	31,–	28,–	34,–	26,–	30,–	31,–	12,–
Art.Nr.				1a-as1	1a-as2	1a-as3									
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				-2,–	-4,–	-6,–									




Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts
Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts
Untersicht: weiß



Zug + Lift an beliebiger Stelle
Untersicht: weiß



Zug links oder rechts
Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Karniesen mit Sperrholzblende furniert

Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 

Standard für Karniesen & Liftkarniesen: Gleiter 2430 


Optional: Laufroller 2421 



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

120mm
Blendenhöhe


Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


LIFT-Karniesen

LIFT - Teilabsenkung




Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß



Zug + Lift an beliebiger Stelle

Untersicht: weiß

Ganzabsenkung



Zug links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose



Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	Metall-Teillift MT 1lfg.	Metall-Teillift MT 2lfg.	Metall-Teillift MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Euro-Lift EL 2lfg.	Metall-Lift ML 1lfg.	Metall-Lift ML 2lfg.	Metall-Lift ML 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1e12	le2e12	le3e12	mt1e12	mt2e12	mt3e12	sl2e12	el2e12	ml1e12	ml2e12	ml3e12	be12
100	16	3	**21,–**	**96,–**	**98,–**	**107,–**	**229,–**	**307,–**	**400,–**	**233,–**	**421,–**	**229,–**	**307,–**	**400,–**	**66,–**
120	18	3	**21,–**	**113,–**	**116,–**	**127,–**	**255,–**	**337,–**	**432,–**	**261,–**	**455,–**	**255,–**	**337,–**	**432,–**	**78,–**
140	22	3	**21,–**	**130,–**	**134,–**	**147,–**	**281,–**	**367,–**	**464,–**	**289,–**	**489,–**	**281,–**	**367,–**	**464,–**	**90,–**
160	26	4	**28,–**	**147,–**	**152,–**	**167,–**	**307,–**	**397,–**	**496,–**	**317,–**	**523,–**	**307,–**	**397,–**	**496,–**	**102,–**
180	28	4	**28,–**	**164,–**	**170,–**	**187,–**	**333,–**	**427,–**	**528,–**	**345,–**	**557,–**	**333,–**	**427,–**	**528,–**	**114,–**
200	32	4	**28,–**	**181,–**	**188,–**	**207,–**	**359,–**	**457,–**	**560,–**	**373,–**	**591,–**	**359,–**	**457,–**	**560,–**	**126,–**
220	34	4	**28,–**	**198,–**	**206,–**	**227,–**	**385,–**	**487,–**	**592,–**	**401,–**	**625,–**	**385,–**	**487,–**	**592,–**	**138,–**
240	38	5	**35,–**	**215,–**	**224,–**	**247,–**	**411,–**	**517,–**	**624,–**	**429,–**	**659,–**	**411,–**	**517,–**	**624,–**	**150,–**
260	42	5	**35,–**	**232,–**	**242,–**	**267,–**	**437,–**	**547,–**	**656,–**	**457,–**	**693,–**	**437,–**	**547,–**	**656,–**	**162,–**
280	44	5	**35,–**	**249,–**	**260,–**	**287,–**	**463,–**	**577,–**	**688,–**	**485,–**	**727,–**	**463,–**	**577,–**	**688,–**	**174,–**
300	48	6	**42,–**	**266,–**	**278,–**	**307,–**	**489,–**	**607,–**	**720,–**	**513,–**	**761,–**	**489,–**	**607,–**	**720,–**	**186,–**
320	50	6	**42,–**	**283,–**	**296,–**	**327,–**	**515,–**	**637,–**	**752,–**	**541,–**	**795,–**	**515,–**	**637,–**	**752,–**	**198,–**
340	54	6	**42,–**	**300,–**	**314,–**	**347,–**	**541,–**	**667,–**	**784,–**	**569,–**	**829,–**	**541,–**	**667,–**	**784,–**	**210,–**
360	58	6	**42,–**	**317,–**	**332,–**	**367,–**	**567,–**	**697,–**	**816,–**	**597,–**	**863,–**	**567,–**	**697,–**	**816,–**	**222,–**
380	60	7	**49,–**	**334,–**	**350,–**	**387,–**	**593,–**	**727,–**	**848,–**	**625,–**	**897,–**	**593,–**	**727,–**	**848,–**	**234,–**
400	64	7	**49,–**	**351,–**	**368,–**	**407,–**	**619,–**	**757,–**	**880,–**	**653,–**	**931,–**	**619,–**	**757,–**	**880,–**	**246,–**
+20cm	3		**+7,–/m**	**17,–**	**18,–**	**20,–**	**26,–**	**30,–**	**32,–**	**28,–**	**34,–**	**26,–**	**30,–**	**32,–**	**12,–**
Art.Nr.				**1a-as1**	**1a-as2**	**1a-as3**									
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				**-2,–**	**-4,–**	**-6,–**									


Karniesen mit Sperrholzblende furniert

Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421


Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

150mm
Blendenhöhe


Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	Karniesen für LIFTSTAB: LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	LIFT-Karniesen LIFT - Teilabsenkung: Metall-Teillift MT 1lfg.	MT 2lfg.	MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Euro-Lift EL 2lfg.	LIFT-Karniesen Ganzabsenkung: Metall-Lift ML 1lfg.	ML 2lfg.	ML 3lfg.	Blende lose: nur Blende
			Bestellcode:	le1e15	le2e15	le3e15	mt1e15	mt2e15	mt3e15	sl2e15	el2e15	ml1e15	ml2e15	ml3e15	be15
100	16	3	**21,–**	104,–	107,–	115,–	238,–	316,–	408,–	241,–	430,–	238,–	316,–	408,–	80,–
120	18	3	**21,–**	124,–	129,–	139,–	268,–	350,–	444,–	272,–	467,–	268,–	350,–	444,–	94,–
140	22	3	**21,–**	144,–	151,–	163,–	298,–	384,–	480,–	303,–	504,–	298,–	384,–	480,–	108,–
160	26	4	**28,–**	164,–	173,–	187,–	328,–	418,–	516,–	334,–	541,–	328,–	418,–	516,–	122,–
180	28	4	**28,–**	184,–	195,–	211,–	358,–	452,–	552,–	365,–	578,–	358,–	452,–	552,–	136,–
200	32	4	**28,–**	204,–	217,–	235,–	388,–	486,–	588,–	396,–	615,–	388,–	486,–	588,–	150,–
220	34	4	**28,–**	224,–	239,–	259,–	418,–	520,–	624,–	427,–	652,–	418,–	520,–	624,–	164,–
240	38	5	**35,–**	244,–	261,–	283,–	448,–	554,–	660,–	458,–	689,–	448,–	554,–	660,–	178,–
260	42	5	**35,–**	264,–	283,–	307,–	478,–	588,–	696,–	489,–	726,–	478,–	588,–	696,–	192,–
280	44	5	**35,–**	284,–	305,–	331,–	508,–	622,–	732,–	520,–	763,–	508,–	622,–	732,–	206,–
300	48	6	**42,–**	304,–	327,–	355,–	538,–	656,–	768,–	551,–	800,–	538,–	656,–	768,–	220,–
320	50	6	**42,–**	324,–	349,–	379,–	568,–	690,–	804,–	582,–	837,–	568,–	690,–	804,–	234,–
340	54	6	**42,–**	344,–	371,–	403,–	598,–	724,–	840,–	613,–	874,–	598,–	724,–	840,–	248,–
360	58	6	**42,–**	364,–	393,–	427,–	628,–	758,–	876,–	644,–	911,–	628,–	758,–	876,–	262,–
380	60	7	**49,–**	384,–	415,–	451,–	658,–	792,–	912,–	675,–	948,–	658,–	792,–	912,–	276,–
400	64	7	**49,–**	404,–	437,–	475,–	688,–	826,–	948,–	706,–	985,–	688,–	826,–	948,–	290,–
+20cm	3		**+7,–/m**	20,–	22,–	24,–	30,–	34,–	36,–	31,–	37,–	30,–	34,–	36,–	14,–
Art.Nr.				1a-as1	1a-as2	1a-as3									
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				-2,–	-4,–	-6,–									




Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts
Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts
Untersicht: weiß



Zug + Lift an beliebiger Stelle
Untersicht: weiß



Zug links oder rechts
Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Karniesen mit Sperrholzblende weiß

Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 

Standard für Karniesen & Liftkarniesen: Gleiter 2430 


Optional: Laufroller 2421 



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

200mm
Blendenhöhe


Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


LIFT-Karniesen

LIFT - Teilabsenkung




Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß



Zug + Lift an beliebiger Stelle

Untersicht: weiß

Ganzabsenkung



Zug links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose




Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	Metall-Teillift MT 1lfg.	Metall-Teillift MT 2lfg.	Metall-Teillift MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Euro-Lift EL 2lfg.	Metall-Lift ML 1lfg.	Metall-Lift ML 2lfg.	Metall-Lift ML 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1e20	le2e20	le3e20	mt1e20	mt2e20	mt3e20	sl2e20	el2e20	ml1e20	ml2e20	ml3e20	be20
100	16	3	**21,–**	113,–	115,–	124,–	246,–	324,–	416,–	250,–	438,–	246,–	324,–	416,–	95,–
120	18	3	**21,–**	136,–	139,–	152,–	278,–	360,–	456,–	284,–	478,–	278,–	360,–	456,–	113,–
140	22	3	**21,–**	159,–	163,–	180,–	310,–	396,–	496,–	318,–	518,–	310,–	396,–	496,–	131,–
160	26	4	**28,–**	182,–	187,–	208,–	342,–	432,–	536,–	352,–	558,–	342,–	432,–	536,–	149,–
180	28	4	**28,–**	205,–	211,–	236,–	374,–	468,–	576,–	386,–	598,–	374,–	468,–	576,–	167,–
200	32	4	**28,–**	228,–	235,–	264,–	406,–	504,–	616,–	420,–	638,–	406,–	504,–	616,–	185,–
220	34	4	**28,–**	251,–	259,–	292,–	438,–	540,–	656,–	454,–	678,–	438,–	540,–	656,–	203,–
240	38	5	**35,–**	274,–	283,–	320,–	470,–	576,–	696,–	488,–	718,–	470,–	576,–	696,–	221,–
260	42	5	**35,–**	297,–	307,–	348,–	502,–	612,–	736,–	522,–	758,–	502,–	612,–	736,–	239,–
280	44	5	**35,–**	320,–	331,–	376,–	534,–	648,–	776,–	556,–	798,–	534,–	648,–	776,–	257,–
300	48	6	**42,–**	343,–	355,–	404,–	566,–	684,–	816,–	590,–	838,–	566,–	684,–	816,–	275,–
320	50	6	**42,–**	366,–	379,–	432,–	598,–	720,–	856,–	624,–	878,–	598,–	720,–	856,–	293,–
340	54	6	**42,–**	389,–	403,–	460,–	630,–	756,–	896,–	658,–	918,–	630,–	756,–	896,–	311,–
360	58	6	**42,–**	412,–	427,–	488,–	662,–	792,–	936,–	692,–	958,–	662,–	792,–	936,–	329,–
380	60	7	**49,–**	435,–	451,–	516,–	694,–	828,–	976,–	726,–	998,–	694,–	828,–	976,–	347,–
400	64	7	**49,–**	458,–	475,–	544,–	726,–	864,–	1016,–	760,–	1038,–	726,–	864,–	1016,–	365,–
+20cm	3		**+7,–/m**	23,–	24,–	28,–	32,–	36,–	40,–	34,–	40,–	32,–	36,–	40,–	18,–
Art.Nr.				1a-as1	1a-as2	1a-as3									
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				-2,–	-4,–	-6,–									



Spanplattenblende edelholzfurniert

Blendenhöhen



Stangenlängen der Blende in furniert: 5,25m
Stangenlängen der Blende in weiß: 5,60m

Blendenhöhe kürzbar




Blende ohne Aufpreis auf jede gewünschte Höhe kürzbar

Farben/Oberflächen

Seite 18 **Farbtafel 1** Edelholzfurniere
Seite 20 **Farbtafel 2** Beiztöne
Seite 22 **Farbtafel 3** RAL-Farben

Standard-Blendenabschluss

Weitere Abschlüsse – siehe Bestellhilfe: Gruppe 7




Decken-/Wandmontage | Deckenmontage | Wandmontage

Standard Deckenmontage


Weitere Montagearten: Gruppe 7

Liftstabkarniesen



D1


Liftkarniesen



D2


Option Wandmontage gegen Aufpreis

Liftstabkarniesen



W1




Liftkarniesen





W3

Häufig benötigte Aufpreise

Alle Aufpreise für Sonderausführungen: Gruppe 7


	Abschlüsse	Bögen			Gehrungen			Weitere Aufpreise	
	 Dekorrundlauf per Stück	 90°-Bogen per Stück			 90°-Gehrungs-schnitt per Gehrung			 Schienenbrett-Verbreiterung je cm und lfm weiß/braun	 Standard Blendenteilung versetzt  Auf Wunsch Blendenteilung stumpf
		1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg		
Bestellcode:	dr	d901	d902	d903	gs1	gs2	gs3	dv1	kt2
LE	32,–	53,–	61,–	70,–	24,–	26,–	33,–	3,–	11,–
ML/MT	40,–	73,–	86,–	107,–	24,–	26,–	33,–	3,–	11,–
SL/EL	40,–	–	86,–	–	–	26,–	–	3,–	11,–

	90°-Gehrungs-retoure per Seite			Erkerbogen, beliebiger Winkel per Stück			Gehrungsschnitt, beliebiger Winkel per Stück	Blende mit Schienenbrett verleimen je lfm	Sonder-beizung Art. 1a-ab einmalig je Farbton: 66,– Sonder-lackierung Art. 1a-al einmalig je Farbton: 95,–
	1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg			
Bestellcode:	gr1	gr2	gr3	dbw1	dbw2	dbw3	gbw	bv	
LE	24,–	26,–	33,–	128,–	139,–	157,–	83,–	5,–	
ML/MT	-	-	-	149,–	160,–	170,–	-	5,–	
SL/EL	-	-	-	–	160,–	–	83,–	5,–	

LE	 Gleiter 2403 für Liftstab 100 Stk 4,–	 Liftstab Stab kurz Bst.Code: 4031a bis RH ca. 260 66,–/St	Aufpreis Schienenbrett von LE auf LM (kunststoffummantelt) - Maßszkizze 1:1 siehe S. 30  Bestellcode: a-lm148 4,–/Lfm
ML/MT SL/EL	 Gleiter 2430 100 Stk 4,–		 Bestellcode: a-lm278 5,–/Lfm
ML/MT SL/EL	 Laufroller 2421 100 Stk 5,90	Stab lang Bst.Code: 4032a bis RH ca. 300 81,–/St	 Bestellcode: a-lm288 6,–/Lfm

Karniesen mit Spanplattenblende furniert


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

65mm
Blendenhöhe

Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose



Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1n06	le2n06	le3n06	bn06
100	16	3	**21,–**	**54,–**	**55,–**	**65,–**	**30,–**
120	18	3	**21,–**	**65,–**	**67,–**	**78,–**	**36,–**
140	22	3	**21,–**	**76,–**	**79,–**	**91,–**	**42,–**
160	26	4	**28,–**	**87,–**	**91,–**	**104,–**	**48,–**
180	28	4	**28,–**	**98,–**	**103,–**	**117,–**	**54,–**
200	32	4	**28,–**	**109,–**	**115,–**	**130,–**	**60,–**
220	34	4	**28,–**	**120,–**	**127,–**	**143,–**	**66,–**
240	38	5	**35,–**	**131,–**	**139,–**	**156,–**	**72,–**
260	42	5	**35,–**	**142,–**	**151,–**	**169,–**	**78,–**
280	44	5	**35,–**	**153,–**	**163,–**	**182,–**	**84,–**
300	48	6	**42,–**	**164,–**	**175,–**	**195,–**	**90,–**
320	50	6	**42,–**	**175,–**	**187,–**	**208,–**	**96,–**
340	54	6	**42,–**	**186,–**	**199,–**	**221,–**	**102,–**
360	58	6	**42,–**	**197,–**	**211,–**	**234,–**	**108,–**
380	60	7	**49,–**	**208,–**	**223,–**	**247,–**	**114,–**
400	64	7	**49,–**	**219,–**	**235,–**	**260,–**	**120,–**
+20cm	3		**+7,–/m**	**11,–**	**12,–**	**13,–**	**6,–**
Art.Nr.				**1a-as1**	**1a-as2**	**1a-as3**	
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				**-2,–**	**-4,–**	**-6,–**	

Verkaufspreise in EUR inkl. 20% MwSt.
FLIX-Karniesen-Katalog Ausgabe 2025

Karniesen mit Spanplattenblende furniert


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

80mm
Blendenhöhe


Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


LIFT-Karniesen

LIFT - Teilabsenkung



Zug + Lift links oder rechts


Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß

Ganzabsenkung



Zug links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


Blende lose



Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	Metall-Teillift MT 1lfg.	Metall-Teillift MT 2lfg.	Metall-Teillift MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Metall-Lift ML 1lfg.	Metall-Lift ML 2lfg.	Metall-Lift ML 3lfg.	nur Blende
		Bestellcode:		le1n08	le2n08	le3n08	mt1n08	mt2n08	mt3n08	sl2n08	ml1n08	ml2n08	ml3n08	bn08
100	16	3	**21,–**	**58,–**	**60,–**	**67,–**	**190,–**	**267,–**	**360,–**	**192,–**	**190,–**	**267,–**	**360,–**	**35,–**
120	18	3	**21,–**	**69,–**	**72,–**	**80,–**	**210,–**	**291,–**	**385,–**	**214,–**	**210,–**	**291,–**	**385,–**	**42,–**
140	22	3	**21,–**	**80,–**	**84,–**	**93,–**	**230,–**	**315,–**	**410,–**	**236,–**	**230,–**	**315,–**	**410,–**	**49,–**
160	26	4	**28,–**	**91,–**	**96,–**	**106,–**	**250,–**	**339,–**	**435,–**	**258,–**	**250,–**	**339,–**	**435,–**	**56,–**
180	28	4	**28,–**	**102,–**	**108,–**	**119,–**	**270,–**	**363,–**	**460,–**	**280,–**	**270,–**	**363,–**	**460,–**	**63,–**
200	32	4	**28,–**	**113,–**	**120,–**	**132,–**	**290,–**	**387,–**	**485,–**	**302,–**	**290,–**	**387,–**	**485,–**	**70,–**
220	34	4	**28,–**	**124,–**	**132,–**	**145,–**	**310,–**	**411,–**	**510,–**	**324,–**	**310,–**	**411,–**	**510,–**	**77,–**
240	38	5	**35,–**	**135,–**	**144,–**	**158,–**	**330,–**	**435,–**	**535,–**	**346,–**	**330,–**	**435,–**	**535,–**	**84,–**
260	42	5	**35,–**	**146,–**	**156,–**	**171,–**	**350,–**	**459,–**	**560,–**	**368,–**	**350,–**	**459,–**	**560,–**	**91,–**
280	44	5	**35,–**	**157,–**	**168,–**	**184,–**	**370,–**	**483,–**	**585,–**	**390,–**	**370,–**	**483,–**	**585,–**	**98,–**
300	48	6	**42,–**	**168,–**	**180,–**	**197,–**	**390,–**	**507,–**	**610,–**	**412,–**	**390,–**	**507,–**	**610,–**	**105,–**
320	50	6	**42,–**	**179,–**	**192,–**	**210,–**	**410,–**	**531,–**	**635,–**	**434,–**	**410,–**	**531,–**	**635,–**	**112,–**
340	54	6	**42,–**	**190,–**	**204,–**	**223,–**	**430,–**	**555,–**	**660,–**	**456,–**	**430,–**	**555,–**	**660,–**	**119,–**
360	58	6	**42,–**	**201,–**	**216,–**	**236,–**	**450,–**	**579,–**	**685,–**	**478,–**	**450,–**	**579,–**	**685,–**	**126,–**
380	60	7	**49,–**	**212,–**	**228,–**	**249,–**	**470,–**	**603,–**	**710,–**	**500,–**	**470,–**	**603,–**	**710,–**	**133,–**
400	64	7	**49,–**	**223,–**	**240,–**	**262,–**	**490,–**	**627,–**	**735,–**	**522,–**	**490,–**	**627,–**	**735,–**	**140,–**
+20cm	3		**+7,–/m**	**11,–**	**12,–**	**13,–**	**20,–**	**24,–**	**25,–**	**22,–**	**20,–**	**24,–**	**25,–**	**7,–**
Art.Nr.				**1a-as1**	**1a-as2**	**1a-as3**								
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				**-2,–**	**-4,–**	**-6,–**								

Karniesen mit Spanplattenblende furniert


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

100mm
Blendenhöhe


Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


LIFT-Karniesen

LIFT - Teilabsenkung



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß

Ganzabsenkung



Zug links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose




Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	Metall-Teillift MT 1lfg.	Metall-Teillift MT 2lfg.	Metall-Teillift MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Metall-Lift ML 1lfg.	Metall-Lift ML 2lfg.	Metall-Lift ML 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1n10	le2n10	le3n10	mt1n10	mt2n10	mt3n10	sl2n10	ml1n10	ml2n10	ml3n10	bn10
100	16	3	**21,–**	69,–	73,–	82,–	205,–	282,–	373,–	205,–	205,–	282,–	373,–	47,–
120	18	3	**21,–**	82,–	87,–	98,–	229,–	310,–	402,–	230,–	229,–	310,–	402,–	55,–
140	22	3	**21,–**	95,–	101,–	114,–	253,–	338,–	431,–	255,–	253,–	338,–	431,–	63,–
160	26	4	**28,–**	108,–	115,–	130,–	277,–	366,–	460,–	280,–	277,–	366,–	460,–	71,–
180	28	4	**28,–**	121,–	129,–	146,–	301,–	394,–	489,–	305,–	301,–	394,–	489,–	79,–
200	32	4	**28,–**	134,–	143,–	162,–	325,–	422,–	518,–	330,–	325,–	422,–	518,–	87,–
220	34	4	**28,–**	147,–	157,–	178,–	349,–	450,–	547,–	355,–	349,–	450,–	547,–	95,–
240	38	5	**35,–**	160,–	171,–	194,–	373,–	478,–	576,–	380,–	373,–	478,–	576,–	103,–
260	42	5	**35,–**	173,–	185,–	210,–	397,–	506,–	605,–	405,–	397,–	506,–	605,–	111,–
280	44	5	**35,–**	186,–	199,–	226,–	421,–	534,–	634,–	430,–	421,–	534,–	634,–	119,–
300	48	6	**42,–**	199,–	213,–	242,–	445,–	562,–	663,–	455,–	445,–	562,–	663,–	127,–
320	50	6	**42,–**	212,–	227,–	258,–	469,–	590,–	692,–	480,–	469,–	590,–	692,–	135,–
340	54	6	**42,–**	225,–	241,–	274,–	493,–	618,–	721,–	505,–	493,–	618,–	721,–	143,–
360	58	6	**42,–**	238,–	255,–	290,–	517,–	646,–	750,–	530,–	517,–	646,–	750,–	151,–
380	60	7	**49,–**	251,–	269,–	306,–	541,–	674,–	779,–	555,–	541,–	674,–	779,–	159,–
400	64	7	**49,–**	264,–	283,–	322,–	565,–	702,–	808,–	580,–	565,–	702,–	808,–	167,–
+20cm	3		**+7,–/m**	13,–	14,–	16,–	24,–	28,–	29,–	25,–	24,–	28,–	29,–	8,–
Art.Nr.				1a-as1	1a-as2	1a-as3								
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				-2,–	-4,–	-6,–								



Veneziablende

Blendenhöhen



Stangenlängen der Blende: **Farbtafel 2** 4,2-5m **Farbtafel 3 & 4** 5,55m **Fichte massiv** ca. 4m

Farben/Oberflächen

Seite 20 Farbtafel 2 Beiztöne
Seite 22 Farbtafel 3 RAL-Farben
Seite 24 Farbtafel 4 längsfurniert
Fichte massiv


Blendenhöhe kürzbar



Blende ohne Aufpreis auf jede gewünschte Höhe kürzbar

Standard-Blendenabschluss

Weitere Abschlüsse – siehe Bestellhilfe: Gruppe 7




Decken-/Wandmontage | Deckenmontage | Wandmontage

Standard Deckenmontage


Weitere Montagearten: Gruppe 7

Liftstabkarniesen



D1


Liftkarniesen



D2


Option Wandmontage gegen Aufpreis

Liftstabkarniesen



W1




Liftkarniesen





W3

Häufig benötigte Aufpreise

Alle Aufpreise für Sonderausführungen: Gruppe 7

	Abschlüsse	Bögen			Gehrungen			Weitere Aufpreise	
	 Dekorrundlauf per Stück	 90°-Bogen per Stück			 90°-Gehrungs-schnitt per Gehrung			 Schienenbrett-Verbreiterung je cm und lfm weiß/braun	 Standard Blendenteilung versetzt  Auf Wunsch Blendenteilung stumpf
		1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg		
Bestellcode:	dr	d901	d902	d903	gs1	gs2	gs3	dv1	kt2
LE	32,–	53,–	61,–	70,–	24,–	26,–	33,–	3,–	11,–
ML/MT	40,–	73,–	86,–	107,–	24,–	26,–	33,–	3,–	11,–
SL/EL	40,–	–	86,–	–	–	26,–	–	3,–	11,–

	90°-Gehrungs-retoure per Seite			Erkerbogen, beliebiger Winkel per Stück			Gehrungsschnitt, beliebiger Winkel per Stück	Blende mit Schienenbrett verleimen je lfm	Sonder-beizung Art. 1a-ab einmalig je Farbton: 66,– / Sonder-lackierung Art. 1a-al einmalig je Farbton: 95,–
	1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg			
Bestellcode:	gr1	gr2	gr3	dbw1	dbw2	dbw3	gbw	bv	
LE	24,–	26,–	33,–	128,–	139,–	157,–	83,–	5,–	
ML/MT	-	-	-	149,–	160,–	170,–	-	5,–	
SL/EL	-	-	-	–	160,–	–	83,–	5,–	

LE	 Gleiter 2403 für Liftstab 100 Stk 4,–	 Liftstab Stab kurz Bst.Code: 4031a bis RH ca. 260 66,–/St	Aufpreis Schienenbrett von LE auf LM (kunststoffummantelt) - Maßszizze 1:1 siehe S. 30  Bestellcode: a-lm148 4,–/Lfm
ML/MT SL/EL	 Gleiter 2430 100 Stk 4,–		 Bestellcode: a-lm278 5,–/Lfm
ML/MT SL/EL	 Laufroller 2421 100 Stk 5,90	Stab lang Bst.Code: 4032a bis RH ca. 300 81,–/St	 Bestellcode: a-lm288 6,–/Lfm

Karniesen mit Veneziablende

Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 

Standard für Karniesen: Gleiter 2430 


Optional: Laufroller 2421 



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

65mm
Blendenhöhe

Karniesen
für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende
lose



Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1v06	le2v06	le3v06	bv06
100	16	3	**21,–**	**116,–**	**120,–**	**129,–**	**85,–**
120	18	3	**21,–**	**139,–**	**144,–**	**155,–**	**102,–**
140	22	3	**21,–**	**162,–**	**168,–**	**181,–**	**119,–**
160	26	4	**28,–**	**185,–**	**192,–**	**207,–**	**136,–**
180	28	4	**28,–**	**208,–**	**216,–**	**233,–**	**153,–**
200	32	4	**28,–**	**231,–**	**240,–**	**259,–**	**170,–**
220	34	4	**28,–**	**254,–**	**264,–**	**285,–**	**187,–**
240	38	5	**35,–**	**277,–**	**288,–**	**311,–**	**204,–**
260	42	5	**35,–**	**300,–**	**312,–**	**337,–**	**221,–**
280	44	5	**35,–**	**323,–**	**336,–**	**363,–**	**238,–**
300	48	6	**42,–**	**346,–**	**360,–**	**389,–**	**255,–**
320	50	6	**42,–**	**369,–**	**384,–**	**415,–**	**272,–**
340	54	6	**42,–**	**392,–**	**408,–**	**441,–**	**289,–**
360	58	6	**42,–**	**415,–**	**432,–**	**467,–**	**306,–**
380	60	7	**49,–**	**438,–**	**456,–**	**493,–**	**323,–**
400	64	7	**49,–**	**461,–**	**480,–**	**519,–**	**340,–**
+20cm	3		**+7,–/m**	**23,–**	**24,–**	**26,–**	**17,–**
Art.Nr.				**1a-as1**	**1a-as2**	**1a-as3**	
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				**-2,–**	**-4,–**	**-6,–**	

Verkaufspreise in EUR inkl. 20% MwSt.
FLIX-Karniesen-Katalog Ausgabe 2025

Karniesen mit Veneziablende


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

80mm
Blendenhöhe


Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


LIFT-Karniesen

LIFT - Teilabsenkung




Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts


Untersicht: weiß



Zug + Lift an beliebiger Stelle

Untersicht: weiß

Ganzabsenkung



Zug links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose



Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	Metall-Teillift MT 1lfg.	Metall-Teillift MT 2lfg.	Metall-Teillift MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Euro-Lift EL 2lfg.	Metall-Lift ML 1lfg.	Metall-Lift ML 2lfg.	Metall-Lift ML 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1v08	le2v08	le3v08	mt1v08	mt2v08	mt3v08	sl2v08	el2v08	ml1v08	ml2v08	ml3v08	bv08
100	16	3	**21,–**	129,–	134,–	142,–	252,–	326,–	410,–	257,–	430,–	252,–	326,–	410,–	106,–
120	18	3	**21,–**	156,–	161,–	171,–	287,–	363,–	450,–	292,–	471,–	287,–	363,–	450,–	126,–
140	22	3	**21,–**	183,–	188,–	200,–	322,–	400,–	490,–	327,–	512,–	322,–	400,–	490,–	146,–
160	26	4	**28,–**	210,–	215,–	229,–	357,–	437,–	530,–	362,–	553,–	357,–	437,–	530,–	166,–
180	28	4	**28,–**	237,–	242,–	258,–	392,–	474,–	570,–	397,–	594,–	392,–	474,–	570,–	186,–
200	32	4	**28,–**	264,–	269,–	287,–	427,–	511,–	610,–	432,–	635,–	427,–	511,–	610,–	206,–
220	34	4	**28,–**	291,–	296,–	316,–	462,–	548,–	650,–	467,–	676,–	462,–	548,–	650,–	226,–
240	38	5	**35,–**	318,–	323,–	345,–	497,–	585,–	690,–	502,–	717,–	497,–	585,–	690,–	246,–
260	42	5	**35,–**	345,–	350,–	374,–	532,–	622,–	730,–	537,–	758,–	532,–	622,–	730,–	266,–
280	44	5	**35,–**	372,–	377,–	403,–	567,–	659,–	770,–	572,–	799,–	567,–	659,–	770,–	286,–
300	48	6	**42,–**	399,–	404,–	432,–	602,–	696,–	810,–	607,–	840,–	602,–	696,–	810,–	306,–
320	50	6	**42,–**	426,–	431,–	461,–	637,–	733,–	850,–	642,–	881,–	637,–	733,–	850,–	326,–
340	54	6	**42,–**	453,–	458,–	490,–	672,–	770,–	890,–	677,–	922,–	672,–	770,–	890,–	346,–
360	58	6	**42,–**	480,–	485,–	519,–	707,–	807,–	930,–	712,–	963,–	707,–	807,–	930,–	366,–
380	60	7	**49,–**	507,–	512,–	548,–	742,–	844,–	970,–	747,–	1004,–	742,–	844,–	970,–	386,–
400	64	7	**49,–**	534,–	539,–	577,–	777,–	881,–	1010,–	782,–	1045,–	777,–	881,–	1010,–	406,–
+20cm	3		**+7,–/m**	27,–	27,–	29,–	35,–	37,–	40,–	35,–	41,–	35,–	37,–	40,–	20,–
Art.Nr.				1a-as1	1a-as2	1a-as3									
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				-2,–	-4,–	-6,–									

Karniesen mit Veneziablende


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

100mm
Blendenhöhe


Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


LIFT-Karniesen

LIFT - Teilabsenkung




Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß



Zug + Lift an beliebiger Stelle

Untersicht: weiß

Ganzabsenkung



Zug links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose



Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	Metall-Teillift MT 1lfg.	Metall-Teillift MT 2lfg.	Metall-Teillift MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Euro-Lift EL 2lfg.	Metall-Lift ML 1lfg.	Metall-Lift ML 2lfg.	Metall-Lift ML 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1v10	le2v10	le3v10	mt1v10	mt2v10	mt3v10	sl2v10	el2v10	ml1v10	ml2v10	ml3v10	bv10
100	16	3	**21,–**	152,–	155,–	164,–	274,–	347,–	432,–	278,–	451,–	274,–	347,–	432,–	122,–
120	18	3	**21,–**	183,–	186,–	197,–	313,–	389,–	476,–	318,–	496,–	313,–	389,–	476,–	146,–
140	22	3	**21,–**	214,–	217,–	230,–	352,–	431,–	520,–	358,–	541,–	352,–	431,–	520,–	170,–
160	26	4	**28,–**	245,–	248,–	263,–	391,–	473,–	564,–	398,–	586,–	391,–	473,–	564,–	194,–
180	28	4	**28,–**	276,–	279,–	296,–	430,–	515,–	608,–	438,–	631,–	430,–	515,–	608,–	218,–
200	32	4	**28,–**	307,–	310,–	329,–	469,–	557,–	652,–	478,–	676,–	469,–	557,–	652,–	242,–
220	34	4	**28,–**	338,–	341,–	362,–	508,–	599,–	696,–	518,–	721,–	508,–	599,–	696,–	266,–
240	38	5	**35,–**	369,–	372,–	395,–	547,–	641,–	740,–	558,–	766,–	547,–	641,–	740,–	290,–
260	42	5	**35,–**	400,–	403,–	428,–	586,–	683,–	784,–	598,–	811,–	586,–	683,–	784,–	314,–
280	44	5	**35,–**	431,–	434,–	461,–	625,–	725,–	828,–	638,–	856,–	625,–	725,–	828,–	338,–
300	48	6	**42,–**	462,–	465,–	494,–	664,–	767,–	872,–	678,–	901,–	664,–	767,–	872,–	362,–
320	50	6	**42,–**	493,–	496,–	527,–	703,–	809,–	916,–	718,–	946,–	703,–	809,–	916,–	386,–
340	54	6	**42,–**	524,–	527,–	560,–	742,–	851,–	960,–	758,–	991,–	742,–	851,–	960,–	410,–
360	58	6	**42,–**	555,–	558,–	593,–	781,–	893,–	1004,–	798,–	1036,–	781,–	893,–	1004,–	434,–
380	60	7	**49,–**	586,–	589,–	626,–	820,–	935,–	1048,–	838,–	1081,–	820,–	935,–	1048,–	458,–
400	64	7	**49,–**	617,–	620,–	659,–	859,–	977,–	1092,–	878,–	1126,–	859,–	977,–	1092,–	482,–
+20cm	3		**+7,–/m**	31,–	31,–	33,–	39,–	42,–	44,–	40,–	45,–	39,–	42,–	44,–	24,–
Art.Nr.				1a-as1	1a-as2	1a-as3									
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				-2,–	-4,–	-6,–									

Karniesen mit Veneziablende


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

120mm
Blendenhöhe


Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


LIFT-Karniesen

LIFT - Teilabsenkung




Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts


Untersicht: weiß



Zug + Lift an beliebiger Stelle

Untersicht: weiß

Ganzabsenkung



Zug links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose




Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	Metall-Teillift MT 1lfg.	Metall-Teillift MT 2lfg.	Metall-Teillift MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Euro-Lift EL 2lfg.	Metall-Lift ML 1lfg.	Metall-Lift ML 2lfg.	Metall-Lift ML 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1v12	le2v12	le3v12	mt1v12	mt2v12	mt3v12	sl2v12	el2v12	ml1v12	ml2v12	ml3v12	bv12
100	16	3	**21,–**	174,–	178,–	186,–	296,–	370,–	454,–	301,–	474,–	296,–	370,–	454,–	150,–
120	18	3	**21,–**	209,–	213,–	223,–	340,–	416,–	502,–	345,–	523,–	340,–	416,–	502,–	178,–
140	22	3	**21,–**	244,–	248,–	260,–	384,–	462,–	550,–	389,–	572,–	384,–	462,–	550,–	206,–
160	26	4	**28,–**	279,–	283,–	297,–	428,–	508,–	598,–	433,–	621,–	428,–	508,–	598,–	234,–
180	28	4	**28,–**	314,–	318,–	334,–	472,–	554,–	646,–	477,–	670,–	472,–	554,–	646,–	262,–
200	32	4	**28,–**	349,–	353,–	371,–	516,–	600,–	694,–	521,–	719,–	516,–	600,–	694,–	290,–
220	34	4	**28,–**	384,–	388,–	408,–	560,–	646,–	742,–	565,–	768,–	560,–	646,–	742,–	318,–
240	38	5	**35,–**	419,–	423,–	445,–	604,–	692,–	790,–	609,–	817,–	604,–	692,–	790,–	346,–
260	42	5	**35,–**	454,–	458,–	482,–	648,–	738,–	838,–	653,–	866,–	648,–	738,–	838,–	374,–
280	44	5	**35,–**	489,–	493,–	519,–	692,–	784,–	886,–	697,–	915,–	692,–	784,–	886,–	402,–
300	48	6	**42,–**	524,–	528,–	556,–	736,–	830,–	934,–	741,–	964,–	736,–	830,–	934,–	430,–
320	50	6	**42,–**	559,–	563,–	593,–	780,–	876,–	982,–	785,–	1013,–	780,–	876,–	982,–	458,–
340	54	6	**42,–**	594,–	598,–	630,–	824,–	922,–	1030,–	829,–	1062,–	824,–	922,–	1030,–	486,–
360	58	6	**42,–**	629,–	633,–	667,–	868,–	968,–	1078,–	873,–	1111,–	868,–	968,–	1078,–	514,–
380	60	7	**49,–**	664,–	668,–	704,–	912,–	1014,–	1126,–	917,–	1160,–	912,–	1014,–	1126,–	542,–
400	64	7	**49,–**	699,–	703,–	741,–	956,–	1060,–	1174,–	961,–	1209,–	956,–	1060,–	1174,–	570,–
+20cm	3		**+7,–/m**	35,–	35,–	37,–	44,–	46,–	48,–	44,–	49,–	44,–	46,–	48,–	28,–
Art.Nr.				1a-as1	1a-as2	1a-as3									
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				-2,–	-4,–	-6,–									



Umrandungsblende

Blendenhöhen



Farben/Oberflächen

Seite 20 Farbtafel 2 Beiztöne
Seite 22 Farbtafel 3 RAL-Farben

Fichte massiv

Stangenlängen der Blende: **Farbtafel 2** **4,2-5m** **Farbtafel 3** **5,55m** **Fichte massiv** **ca. 5,0m**


Blendenhöhe kürzbar



Blende ohne Aufpreis auf jede gewünschte Höhe kürzbar

Standard-Blendenabschluss

Weitere Abschlüsse – siehe Bestellhilfe: Gruppe 7




Decken-/Wandmontage | Deckenmontage | Wandmontage

Standard Deckenmontage


Weitere Montagearten: Gruppe 7

Liftstabkarniesen



D1


Liftkarniesen



D2


Option Wandmontage gegen Aufpreis

Liftstabkarniesen



W1




Liftkarniesen





W3

Häufig benötigte Aufpreise

Alle Aufpreise für Sonderausführungen: Gruppe 7

	Abschlüsse	Bögen			Gehrungen			Weitere Aufpreise	
	 Dekorrundlauf per Stück	 90°-Bogen per Stück			 90°-Gehrungs-schnitt per Gehrung			 Schienenbrett-Verbreiterung je cm und lfm weiß/braun	Standard Blendenteilung versetzt Auf Wunsch Blendenteilung stumpf
		1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg		
Bestellcode:	dr	d901	d902	d903	gs1	gs2	gs3	dv1	kt2
LE	32,–	53,–	61,–	70,–	24,–	26,–	33,–	3,–	11,–
ML/MT	40,–	73,–	86,–	107,–	24,–	26,–	33,–	3,–	11,–
SL/EL	40,–	–	86,–	–	–	26,–	–	3,–	11,–

	90°-Gehrungs-retoure per Seite			Erkerbogen, beliebiger Winkel per Stück			Gehrungsschnitt, beliebiger Winkel per Stück	Blende mit Schienenbrett verleimen je lfm	Sonder-beizung Art. 1a-ab einmalig je Farbton: 66,–  Sonder-lackierung Art. 1a-al einmalig je Farbton: 95,–
	1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg			
Bestellcode:	gr1	gr2	gr3	dbw1	dbw2	dbw3	gbw	bv	
LE	24,–	26,–	33,–	128,–	139,–	157,–	83,–	5,–	
ML/MT	-	-	-	149,–	160,–	170,–	-	5,–	
SL/EL	-	-	-	–	160,–	–	83,–	5,–	

LE	 Gleiter 2403 für Liftstab 100 Stk 4,–	 Liftstab Stab kurz Bst.Code: 4031a bis RH ca. 260 66,–/St Stab lang Bst.Code: 4032a bis RH ca. 300 81,–/St	Aufpreis Schienenbrett von LE auf LM (kunststoffummantelt) - Maßskizze 1:1 siehe S. 30
ML/MT SL/EL	 Gleiter 2430 100 Stk 4,–		 Bestellcode: a-lm148 4,–/Lfm
ML/MT SL/EL	 Laufroller 2421 100 Stk 5,90		 Bestellcode: a-lm278 5,–/Lfm  Bestellcode: a-lm288 6,–/Lfm

Karniesen mit Umrandungsblende


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

80mm
Blendenhöhe


Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


LIFT-Karniesen

LIFT - Teilabsenkung




Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß



Zug + Lift an beliebiger Stelle

Untersicht: weiß

Ganzabsenkung



Zug links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose



Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	Metall-Teillift MT 1lfg.	Metall-Teillift MT 2lfg.	Metall-Teillift MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Euro-Lift EL 2lfg.	Metall-Lift ML 1lfg.	Metall-Lift ML 2lfg.	Metall-Lift ML 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1u08	le2u08	le3u08	mt1u08	mt2u08	mt3u08	sl2u08	el2u08	ml1u08	ml2u08	ml3u08	bu08
100	16	3	**21,–**	80,–	88,–	100,–	214,–	296,–	392,–	222,–	410,–	214,–	296,–	392,–	56,–
120	18	3	**21,–**	96,–	106,–	120,–	239,–	326,–	424,–	250,–	444,–	239,–	326,–	424,–	68,–
140	22	3	**21,–**	112,–	124,–	140,–	264,–	356,–	456,–	278,–	478,–	264,–	356,–	456,–	80,–
160	26	4	**28,–**	128,–	142,–	160,–	289,–	386,–	488,–	306,–	512,–	289,–	386,–	488,–	92,–
180	28	4	**28,–**	144,–	160,–	180,–	314,–	416,–	520,–	334,–	546,–	314,–	416,–	520,–	104,–
200	32	4	**28,–**	160,–	178,–	200,–	339,–	446,–	552,–	362,–	580,–	339,–	446,–	552,–	116,–
220	34	4	**28,–**	176,–	196,–	220,–	364,–	476,–	584,–	390,–	614,–	364,–	476,–	584,–	128,–
240	38	5	**35,–**	192,–	214,–	240,–	389,–	506,–	616,–	418,–	648,–	389,–	506,–	616,–	140,–
260	42	5	**35,–**	208,–	232,–	260,–	414,–	536,–	648,–	446,–	682,–	414,–	536,–	648,–	152,–
280	44	5	**35,–**	224,–	250,–	280,–	439,–	566,–	680,–	474,–	716,–	439,–	566,–	680,–	164,–
300	48	6	**42,–**	240,–	268,–	300,–	464,–	596,–	712,–	502,–	750,–	464,–	596,–	712,–	176,–
320	50	6	**42,–**	256,–	286,–	320,–	489,–	626,–	744,–	530,–	784,–	489,–	626,–	744,–	188,–
340	54	6	**42,–**	272,–	304,–	340,–	514,–	656,–	776,–	558,–	818,–	514,–	656,–	776,–	200,–
360	58	6	**42,–**	288,–	322,–	360,–	539,–	686,–	808,–	586,–	852,–	539,–	686,–	808,–	212,–
380	60	7	**49,–**	304,–	340,–	380,–	564,–	716,–	840,–	614,–	886,–	564,–	716,–	840,–	224,–
400	64	7	**49,–**	320,–	358,–	400,–	589,–	746,–	872,–	642,–	920,–	589,–	746,–	872,–	236,–
+20cm	3		**+7,–/m**	16,–	18,–	20,–	25,–	30,–	32,–	28,–	34,–	25,–	30,–	32,–	12,–
Art.Nr.				1a-as1	1a-as2	1a-as3									
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				-2,–	-4,–	-6,–									

Karniesen mit Umrandungsblende

Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 


Standard für Karniesen & Liftkarniesen: Gleiter 2430  **Optional:** Laufroller 2421 



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

100mm
Blendenhöhe


Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


LIFT-Karniesen

LIFT - Teilabsenkung




Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts


Untersicht: weiß



Zug + Lift an beliebiger Stelle

Untersicht: weiß

Ganzabsenkung



Zug links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose




Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	Metall-Teillift MT 1lfg.	Metall-Teillift MT 2lfg.	Metall-Teillift MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Euro-Lift EL 2lfg.	Metall-Lift ML 1lfg.	Metall-Lift ML 2lfg.	Metall-Lift ML 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1u10	le2u10	le3u10	mt1u10	mt2u10	mt3u10	sl2u10	el2u10	ml1u10	ml2u10	ml3u10	bu10
100	16	3	**21,–**	91,–	100,–	108,–	224,–	308,–	401,–	234,–	422,–	224,–	308,–	401,–	69,–
120	18	3	**21,–**	109,–	120,–	131,–	251,–	340,–	436,–	264,–	458,–	251,–	340,–	436,–	83,–
140	22	3	**21,–**	127,–	140,–	154,–	278,–	372,–	471,–	294,–	494,–	278,–	372,–	471,–	97,–
160	26	4	**28,–**	145,–	160,–	177,–	305,–	404,–	506,–	324,–	530,–	305,–	404,–	506,–	111,–
180	28	4	**28,–**	163,–	180,–	200,–	332,–	436,–	541,–	354,–	566,–	332,–	436,–	541,–	125,–
200	32	4	**28,–**	181,–	200,–	223,–	359,–	468,–	576,–	384,–	602,–	359,–	468,–	576,–	139,–
220	34	4	**28,–**	199,–	220,–	246,–	386,–	500,–	611,–	414,–	638,–	386,–	500,–	611,–	153,–
240	38	5	**35,–**	217,–	240,–	269,–	413,–	532,–	646,–	444,–	674,–	413,–	532,–	646,–	167,–
260	42	5	**35,–**	235,–	260,–	292,–	440,–	564,–	681,–	474,–	710,–	440,–	564,–	681,–	181,–
280	44	5	**35,–**	253,–	280,–	315,–	467,–	596,–	716,–	504,–	746,–	467,–	596,–	716,–	195,–
300	48	6	**42,–**	271,–	300,–	338,–	494,–	628,–	751,–	534,–	782,–	494,–	628,–	751,–	209,–
320	50	6	**42,–**	289,–	320,–	361,–	521,–	660,–	786,–	564,–	818,–	521,–	660,–	786,–	223,–
340	54	6	**42,–**	307,–	340,–	384,–	548,–	692,–	821,–	594,–	854,–	548,–	692,–	821,–	237,–
360	58	6	**42,–**	325,–	360,–	407,–	575,–	724,–	856,–	624,–	890,–	575,–	724,–	856,–	251,–
380	60	7	**49,–**	343,–	380,–	430,–	602,–	756,–	891,–	654,–	926,–	602,–	756,–	891,–	265,–
400	64	7	**49,–**	361,–	400,–	453,–	629,–	788,–	926,–	684,–	962,–	629,–	788,–	926,–	279,–
+20cm	3		**+7,–/m**	18,–	20,–	23,–	27,–	32,–	35,–	30,–	36,–	27,–	32,–	35,–	14,–
Art.Nr.				1a-as1	1a-as2	1a-as3									
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				-2,–	-4,–	-6,–									



Torinoblende

Blendenhöhen



Stangenlängen der Blende: Farbtafel 2 **4,2-5m** Farbtafel 3 & 4 **5,55m**

Farben/Oberflächen

Seite 20 **Farbtafel 2** Beiztöne
Seite 22 **Farbtafel 3** RAL-Farben
Seite 24 **Farbtafel 4** längsfurniert


Blendenhöhe kürzbar



Blende ohne Aufpreis auf jede gewünschte Höhe kürzbar

Standard-Blendenabschluss

Weitere Abschlüsse – siehe Bestellhilfe: Gruppe 7




Decken-/Wandmontage | Deckenmontage | Wandmontage

Standard Deckenmontage


Weitere Montagearten: Gruppe 7

Liftstabkarniesen



D1


Liftkarniesen



D2


Option Wandmontage gegen Aufpreis

Liftstabkarniesen



W1




Liftkarniesen





W3

Häufig benötigte Aufpreise

Alle Aufpreise für Sonderausführungen: Gruppe 7

	Abschlüsse	Bögen			Gehrungen			Weitere Aufpreise	
	 Dekorrundlauf per Stück	 90°-Bogen per Stück			 90°-Gehrungs-schnitt per Gehrung			 Schienenbrett-Verbreiterung je cm und lfm weiß/braun	 Standard Blendenteilung versetzt  Auf Wunsch Blendenteilung stumpf
		1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg		
Bestellcode:	dr	d901	d902	d903	gs1	gs2	gs3	dv1	kt2
LE	32,–	53,–	61,–	70,–	24,–	26,–	33,–	3,–	11,–
ML/MT	40,–	73,–	86,–	107,–	24,–	26,–	33,–	3,–	11,–
SL/EL	40,–	–	86,–	–	–	26,–	–	3,–	11,–

	90°-Gehrungs-retoure per Seite			Erkerbogen, beliebiger Winkel per Stück			Gehrungsschnitt, beliebiger Winkel per Stück	Blende mit Schienenbrett verleimen je lfm	Sonder-beizung Art. 1a-ab einmalig je Farbton: 66,– / Sonder-lackierung Art. 1a-al einmalig je Farbton: 95,–
	1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg			
Bestellcode:	gr1	gr2	gr3	dbw1	dbw2	dbw3	gbw	bv	
LE	24,–	26,–	33,–	128,–	139,–	157,–	83,–	5,–	
ML/MT	-	-	-	149,–	160,–	170,–	-	5,–	
SL/EL	-	-	-	–	160,–	–	83,–	5,–	

LE	 Gleiter 2403 für Liftstab 100 Stk 4,–	 Liftstab Stab kurz Bst.Code: 4031a bis RH ca. 260 66,–/St Stab lang Bst.Code: 4032a bis RH ca. 300 81,–/St	Aufpreis Schienenbrett von LE auf LM (kunststoffummantelt) - Maßskizze 1:1 siehe S. 30
ML/MT SL/EL	 Gleiter 2430 100 Stk 4,–		 Bestellcode: a-lm148 4,–/Lfm
ML/MT SL/EL	 Laufroller 2421 100 Stk 5,90		 Bestellcode: a-lm278 5,–/Lfm  Bestellcode: a-lm288 6,–/Lfm

Karniesen mit Torinoblende

Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 

Standard für Karniesen: Gleiter 2430 


Optional: Laufroller 2421 



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

65mm
Blendenhöhe

Karniesen
für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende
lose



Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1to06	le2to06	le3to06	bto06
100	16	3	**21,–**	**83,–**	**86,–**	**95,–**	**60,–**
120	18	3	**21,–**	**100,–**	**104,–**	**114,–**	**72,–**
140	22	3	**21,–**	**117,–**	**122,–**	**133,–**	**84,–**
160	26	4	**28,–**	**134,–**	**140,–**	**152,–**	**96,–**
180	28	4	**28,–**	**151,–**	**158,–**	**171,–**	**108,–**
200	32	4	**28,–**	**168,–**	**176,–**	**190,–**	**120,–**
220	34	4	**28,–**	**185,–**	**194,–**	**209,–**	**132,–**
240	38	5	**35,–**	**202,–**	**212,–**	**228,–**	**144,–**
260	42	5	**35,–**	**219,–**	**230,–**	**247,–**	**156,–**
280	44	5	**35,–**	**236,–**	**248,–**	**266,–**	**168,–**
300	48	6	**42,–**	**253,–**	**266,–**	**285,–**	**180,–**
320	50	6	**42,–**	**270,–**	**284,–**	**304,–**	**192,–**
340	54	6	**42,–**	**287,–**	**302,–**	**323,–**	**204,–**
360	58	6	**42,–**	**304,–**	**320,–**	**342,–**	**216,–**
380	60	7	**49,–**	**321,–**	**338,–**	**361,–**	**228,–**
400	64	7	**49,–**	**338,–**	**356,–**	**380,–**	**240,–**
+20cm	3		**+7,–/m**	**17,–**	**18,–**	**19,–**	**12,–**
Art.Nr.				**1a-as1**	**1a-as2**	**1a-as3**	
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				**-2,–**	**-4,–**	**-6,–**	

Karniesen mit Torinoblende


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

80mm
Blendenhöhe


Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


LIFT-Karniesen

LIFT - Teilabsenkung




Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts


Untersicht: weiß



Zug + Lift an beliebiger Stelle

Untersicht: weiß

Ganzabsenkung



Zug links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose



Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	Metall-Teillift MT 1lfg.	Metall-Teillift MT 2lfg.	Metall-Teillift MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Euro-Lift EL 2lfg.	Metall-Lift ML 1lfg.	Metall-Lift ML 2lfg.	Metall-Lift ML 3lfg.	nur Blende
Bestellcode:				le1to08	le2to08	le3to08	mt1to08	mt2to08	mt3to08	sl2to08	el2to08	ml1to08	ml2to08	ml3to08	bto08
100	16	3	**21,–**	**89,–**	**91,–**	**101,–**	**222,–**	**300,–**	**394,–**	**226,–**	**414,–**	**222,–**	**300,–**	**394,–**	**71,–**
120	18	3	**21,–**	**107,–**	**109,–**	**121,–**	**249,–**	**330,–**	**426,–**	**253,–**	**448,–**	**249,–**	**330,–**	**426,–**	**85,–**
140	22	3	**21,–**	**125,–**	**127,–**	**141,–**	**276,–**	**360,–**	**458,–**	**280,–**	**482,–**	**276,–**	**360,–**	**458,–**	**99,–**
160	26	4	**28,–**	**143,–**	**145,–**	**161,–**	**303,–**	**390,–**	**490,–**	**307,–**	**516,–**	**303,–**	**390,–**	**490,–**	**113,–**
180	28	4	**28,–**	**161,–**	**163,–**	**181,–**	**330,–**	**420,–**	**522,–**	**334,–**	**550,–**	**330,–**	**420,–**	**522,–**	**127,–**
200	32	4	**28,–**	**179,–**	**181,–**	**201,–**	**357,–**	**450,–**	**554,–**	**361,–**	**584,–**	**357,–**	**450,–**	**554,–**	**141,–**
220	34	4	**28,–**	**197,–**	**199,–**	**221,–**	**384,–**	**480,–**	**586,–**	**388,–**	**618,–**	**384,–**	**480,–**	**586,–**	**155,–**
240	38	5	**35,–**	**215,–**	**217,–**	**241,–**	**411,–**	**510,–**	**618,–**	**415,–**	**652,–**	**411,–**	**510,–**	**618,–**	**169,–**
260	42	5	**35,–**	**233,–**	**235,–**	**261,–**	**438,–**	**540,–**	**650,–**	**442,–**	**686,–**	**438,–**	**540,–**	**650,–**	**183,–**
280	44	5	**35,–**	**251,–**	**253,–**	**281,–**	**465,–**	**570,–**	**682,–**	**469,–**	**720,–**	**465,–**	**570,–**	**682,–**	**197,–**
300	48	6	**42,–**	**269,–**	**271,–**	**301,–**	**492,–**	**600,–**	**714,–**	**496,–**	**754,–**	**492,–**	**600,–**	**714,–**	**211,–**
320	50	6	**42,–**	**287,–**	**289,–**	**321,–**	**519,–**	**630,–**	**746,–**	**523,–**	**788,–**	**519,–**	**630,–**	**746,–**	**225,–**
340	54	6	**42,–**	**305,–**	**307,–**	**341,–**	**546,–**	**660,–**	**778,–**	**550,–**	**822,–**	**546,–**	**660,–**	**778,–**	**239,–**
360	58	6	**42,–**	**323,–**	**325,–**	**361,–**	**573,–**	**690,–**	**810,–**	**577,–**	**856,–**	**573,–**	**690,–**	**810,–**	**253,–**
380	60	7	**49,–**	**341,–**	**343,–**	**381,–**	**600,–**	**720,–**	**842,–**	**604,–**	**890,–**	**600,–**	**720,–**	**842,–**	**267,–**
400	64	7	**49,–**	**359,–**	**361,–**	**401,–**	**627,–**	**750,–**	**874,–**	**631,–**	**924,–**	**627,–**	**750,–**	**874,–**	**281,–**
+20cm	3		**+7,–/m**	**18,–**	**18,–**	**20,–**	**27,–**	**30,–**	**32,–**	**27,–**	**34,–**	**27,–**	**30,–**	**32,–**	**14,–**
Art.Nr.				**1a-as1**	**1a-as2**	**1a-as3**									
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				**-2,–**	**-4,–**	**-6,–**									

Karniesen mit Torinoblende


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

100mm
Blendenhöhe


Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


LIFT-Karniesen

LIFT - Teilabsenkung




Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß



Zug + Lift an beliebiger Stelle

Untersicht: weiß

Ganzabsenkung



Zug links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose



Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	Metall-Teillift MT 1lfg.	Metall-Teillift MT 2lfg.	Metall-Teillift MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Euro-Lift EL 2lfg.	Metall-Lift ML 1lfg.	Metall-Lift ML 2lfg.	Metall-Lift ML 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1to10	le2to10	le3to10	mt1to10	mt2to10	mt3to10	sl2to10	el2to10	ml1to10	ml2to10	ml3to10	bto10
100	16	3	**21,–**	97,–	100,–	109,–	230,–	308,–	402,–	234,–	422,–	230,–	308,–	402,–	79,–
120	18	3	**21,–**	116,–	119,–	130,–	259,–	339,–	435,–	263,–	457,–	259,–	339,–	435,–	95,–
140	22	3	**21,–**	135,–	138,–	151,–	288,–	370,–	468,–	292,–	492,–	288,–	370,–	468,–	111,–
160	26	4	**28,–**	154,–	157,–	172,–	317,–	401,–	501,–	321,–	527,–	317,–	401,–	501,–	127,–
180	28	4	**28,–**	173,–	176,–	193,–	346,–	432,–	534,–	350,–	562,–	346,–	432,–	534,–	143,–
200	32	4	**28,–**	192,–	195,–	214,–	375,–	463,–	567,–	379,–	597,–	375,–	463,–	567,–	159,–
220	34	4	**28,–**	211,–	214,–	235,–	404,–	494,–	600,–	408,–	632,–	404,–	494,–	600,–	175,–
240	38	5	**35,–**	230,–	233,–	256,–	433,–	525,–	633,–	437,–	667,–	433,–	525,–	633,–	191,–
260	42	5	**35,–**	249,–	252,–	277,–	462,–	556,–	666,–	466,–	702,–	462,–	556,–	666,–	207,–
280	44	5	**35,–**	268,–	271,–	298,–	491,–	587,–	699,–	495,–	737,–	491,–	587,–	699,–	223,–
300	48	6	**42,–**	287,–	290,–	319,–	520,–	618,–	732,–	524,–	772,–	520,–	618,–	732,–	239,–
320	50	6	**42,–**	306,–	309,–	340,–	549,–	649,–	765,–	553,–	807,–	549,–	649,–	765,–	255,–
340	54	6	**42,–**	325,–	328,–	361,–	578,–	680,–	798,–	582,–	842,–	578,–	680,–	798,–	271,–
360	58	6	**42,–**	344,–	347,–	382,–	607,–	711,–	831,–	611,–	877,–	607,–	711,–	831,–	287,–
380	60	7	**49,–**	363,–	366,–	403,–	636,–	742,–	864,–	640,–	912,–	636,–	742,–	864,–	303,–
400	64	7	**49,–**	382,–	385,–	424,–	665,–	773,–	897,–	669,–	947,–	665,–	773,–	897,–	319,–
+20cm	3		**+7,–/m**	19,–	19,–	21,–	29,–	31,–	33,–	29,–	35,–	29,–	31,–	33,–	16,–
Art.Nr.				1a-as1	1a-as2	1a-as3									
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				-2,–	-4,–	-6,–									

Karniesen mit Torinoblende


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Fix- und Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

120mm
Blendenhöhe


Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


LIFT-Karniesen

LIFT - Teilabsenkung




Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß



Zug + Lift an beliebiger Stelle

Untersicht: weiß

Ganzabsenkung



Zug links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose




Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	Metall-Teillift MT 1lfg.	Metall-Teillift MT 2lfg.	Metall-Teillift MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Euro-Lift EL 2lfg.	Metall-Lift ML 1lfg.	Metall-Lift ML 2lfg.	Metall-Lift ML 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1to12	le2to12	le3to12	mt1to12	mt2to12	mt3to12	sl2to12	el2to12	ml1to12	ml2to12	ml3to12	bto12
100	16	3	**21,–**	108,–	110,–	120,–	241,–	319,–	413,–	245,–	433,–	241,–	319,–	413,–	90,–
120	18	3	**21,–**	130,–	132,–	144,–	272,–	353,–	449,–	276,–	470,–	272,–	353,–	449,–	108,–
140	22	3	**21,–**	152,–	154,–	168,–	303,–	387,–	485,–	307,–	507,–	303,–	387,–	485,–	126,–
160	26	4	**28,–**	174,–	176,–	192,–	334,–	421,–	521,–	338,–	544,–	334,–	421,–	521,–	144,–
180	28	4	**28,–**	196,–	198,–	216,–	365,–	455,–	557,–	369,–	581,–	365,–	455,–	557,–	162,–
200	32	4	**28,–**	218,–	220,–	240,–	396,–	489,–	593,–	400,–	618,–	396,–	489,–	593,–	180,–
220	34	4	**28,–**	240,–	242,–	264,–	427,–	523,–	629,–	431,–	655,–	427,–	523,–	629,–	198,–
240	38	5	**35,–**	262,–	264,–	288,–	458,–	557,–	665,–	462,–	692,–	458,–	557,–	665,–	216,–
260	42	5	**35,–**	284,–	286,–	312,–	489,–	591,–	701,–	493,–	729,–	489,–	591,–	701,–	234,–
280	44	5	**35,–**	306,–	308,–	336,–	520,–	625,–	737,–	524,–	766,–	520,–	625,–	737,–	252,–
300	48	6	**42,–**	328,–	330,–	360,–	551,–	659,–	773,–	555,–	803,–	551,–	659,–	773,–	270,–
320	50	6	**42,–**	350,–	352,–	384,–	582,–	693,–	809,–	586,–	840,–	582,–	693,–	809,–	288,–
340	54	6	**42,–**	372,–	374,–	408,–	613,–	727,–	845,–	617,–	877,–	613,–	727,–	845,–	306,–
360	58	6	**42,–**	394,–	396,–	432,–	644,–	761,–	881,–	648,–	914,–	644,–	761,–	881,–	324,–
380	60	7	**49,–**	416,–	418,–	456,–	675,–	795,–	917,–	679,–	951,–	675,–	795,–	917,–	342,–
400	64	7	**49,–**	438,–	440,–	480,–	706,–	829,–	953,–	710,–	988,–	706,–	829,–	953,–	360,–
+20cm	3		**+7,–/m**	22,–	22,–	24,–	31,–	34,–	36,–	31,–	37,–	31,–	34,–	36,–	18,–
Art.Nr.				1a-as1	1a-as2	1a-as3									
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				-2,–	-4,–	-6,–									



Sperrholzblende roh

Blendenhöhen



Stangenlängen der Blende: 5,30m

Farben/Oberflächen

roh
- zum Streichen
- zum Tapezieren
- für Stuck
- für Klettband


Blendenhöhe kürzbar




Blende ohne Aufpreis auf jede gewünschte Höhe kürzbar

Standard-Blendenabschluss


Weitere Abschlüsse – siehe Bestellhilfe: Gruppe 7



Decken-/Wandmontage



Deckenmontage




Wandmontage

Standard Deckenmontage


Weitere Montagearten: Gruppe 7

Liftstabkarniesen



D1


Liftkarniesen



D2


Option Wandmontage gegen Aufpreis

Liftstabkarniesen



W1




Liftkarniesen



W3

Häufig benötigte Aufpreise

Alle Aufpreise für Sonderausführungen: Gruppe 7

	Abschlüsse	Bögen			Gehrungen			Weitere Aufpreise	
	 Dekorrundlauf per Stück	 90°-Bogen per Stück			 90°-Gehrungs-schnitt per Gehrung			 Schienenbrett-Verbreiterung je cm und lfm	 Standard Blendenteilung versetzt  Auf Wunsch Blendenteilung stumpf
		1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg	weiß/braun	
Bestellcode:	dr	d901	d902	d903	gs1	gs2	gs3	dv1	kt2
LE	32,–	53,–	61,–	70,–	24,–	26,–	33,–	3,–	11,–
ML/MT	40,–	73,–	86,–	107,–	24,–	26,–	33,–	3,–	11,–
SL/EL	40,–	–	86,–	–	–	26,–	–	3,–	11,–


	90°-Gehrungs-retoure per Seite			Erkerbogen, beliebiger Winkel per Stück			Gehrungsschnitt, beliebiger Winkel per Stück	Blende mit Schienenbrett verleimen je lfm
	1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg		
Bestellcode:	gr1	gr2	gr3	dbw1	dbw2	dbw3	gbw	bv
LE	24,–	26,–	33,–	128,–	139,–	157,–	83,–	5,–
ML/MT	-	-	-	149,–	160,–	170,–	-	5,–
SL/EL	-	-	-	–	160,–	–	83,–	5,–

LE	 Gleiter 2403 für Liftstab 100 Stk 4,–	 Liftstab **Stab kurz** Bst.Code: 4031a **bis RH ca. 260** **66,–**/St
ML/MT SL/EL	 Gleiter 2430 100 Stk 4,–	
ML/MT SL/EL	 Laufroller 2421 100 Stk 5,90	**Stab lang** Bst.Code: 4032a **bis RH ca. 300** **81,–**/St


Aufpreis Schienenbrett von LE auf LM (kunststoffummantelt) - Maßszizze 1:1 siehe S. 30



Bestellcode: a-lm148
4,–/Lfm



Bestellcode: a-lm278
5,–/Lfm



Bestellcode: a-lm288
6,–/Lfm

Karniesen mit Sperrholzblende roh


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

65mm
Blendenhöhe

Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose



Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1e06ro	le2e06ro	le3e06ro	be06ro
100	16	3	**21,–**	**67,–**	**69,–**	**78,–**	**37,–**
120	18	3	**21,–**	**79,–**	**82,–**	**92,–**	**43,–**
140	22	3	**21,–**	**91,–**	**95,–**	**106,–**	**49,–**
160	26	4	**28,–**	**103,–**	**108,–**	**120,–**	**55,–**
180	28	4	**28,–**	**115,–**	**121,–**	**134,–**	**61,–**
200	32	4	**28,–**	**127,–**	**134,–**	**148,–**	**67,–**
220	34	4	**28,–**	**139,–**	**147,–**	**162,–**	**73,–**
240	38	5	**35,–**	**151,–**	**160,–**	**176,–**	**79,–**
260	42	5	**35,–**	**163,–**	**173,–**	**190,–**	**85,–**
280	44	5	**35,–**	**175,–**	**186,–**	**204,–**	**91,–**
300	48	6	**42,–**	**187,–**	**199,–**	**218,–**	**97,–**
320	50	6	**42,–**	**199,–**	**212,–**	**232,–**	**103,–**
340	54	6	**42,–**	**211,–**	**225,–**	**246,–**	**109,–**
360	58	6	**42,–**	**223,–**	**238,–**	**260,–**	**115,–**
380	60	7	**49,–**	**235,–**	**251,–**	**274,–**	**121,–**
400	64	7	**49,–**	**247,–**	**264,–**	**288,–**	**127,–**
+20cm	3		**+7,–/m**	**12,–**	**13,–**	**14,–**	**6,–**
Art.Nr.				**1a-as1**	**1a-as2**	**1a-as3**	
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				**-2,–**	**-4,–**	**-6,–**	

Verkaufspreise in EUR inkl. 20% MwSt.
FLIX-Karniesen-Katalog Ausgabe 2025

Karniesen mit Sperrholzblende roh


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

80mm
Blendenhöhe


Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


LIFT-Karniesen

LIFT - Teilabsenkung




Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß



Zug + Lift an beliebiger Stelle

Untersicht: weiß

Ganzabsenkung



Zug links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose



Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	Metall-Teillift MT 1lfg.	Metall-Teillift MT 2lfg.	Metall-Teillift MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Euro-Lift EL 2lfg.	Metall-Lift ML 1lfg.	Metall-Lift ML 2lfg.	Metall-Lift ML 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1e08ro	le2e08ro	le3e08ro	mt1e08ro	mt2e08ro	mt3e08ro	sl2e08ro	el2e08ro	ml1e08ro	ml2e08ro	ml3e08ro	be08ro
100	16	3	**21,–**	**76,–**	**77,–**	**86,–**	**209,–**	**286,–**	**379,–**	**211,–**	**400,–**	**209,–**	**286,–**	**379,–**	**46,–**
120	18	3	**21,–**	**89,–**	**91,–**	**102,–**	**231,–**	**312,–**	**407,–**	**235,–**	**430,–**	**231,–**	**312,–**	**407,–**	**54,–**
140	22	3	**21,–**	**102,–**	**105,–**	**118,–**	**253,–**	**338,–**	**435,–**	**259,–**	**460,–**	**253,–**	**338,–**	**435,–**	**62,–**
160	26	4	**28,–**	**115,–**	**119,–**	**134,–**	**275,–**	**364,–**	**463,–**	**283,–**	**490,–**	**275,–**	**364,–**	**463,–**	**70,–**
180	28	4	**28,–**	**128,–**	**133,–**	**150,–**	**297,–**	**390,–**	**491,–**	**307,–**	**520,–**	**297,–**	**390,–**	**491,–**	**78,–**
200	32	4	**28,–**	**141,–**	**147,–**	**166,–**	**319,–**	**416,–**	**519,–**	**331,–**	**550,–**	**319,–**	**416,–**	**519,–**	**86,–**
220	34	4	**28,–**	**154,–**	**161,–**	**182,–**	**341,–**	**442,–**	**547,–**	**355,–**	**580,–**	**341,–**	**442,–**	**547,–**	**94,–**
240	38	5	**35,–**	**167,–**	**175,–**	**198,–**	**363,–**	**468,–**	**575,–**	**379,–**	**610,–**	**363,–**	**468,–**	**575,–**	**102,–**
260	42	5	**35,–**	**180,–**	**189,–**	**214,–**	**385,–**	**494,–**	**603,–**	**403,–**	**640,–**	**385,–**	**494,–**	**603,–**	**110,–**
280	44	5	**35,–**	**193,–**	**203,–**	**230,–**	**407,–**	**520,–**	**631,–**	**427,–**	**670,–**	**407,–**	**520,–**	**631,–**	**118,–**
300	48	6	**42,–**	**206,–**	**217,–**	**246,–**	**429,–**	**546,–**	**659,–**	**451,–**	**700,–**	**429,–**	**546,–**	**659,–**	**126,–**
320	50	6	**42,–**	**219,–**	**231,–**	**262,–**	**451,–**	**572,–**	**687,–**	**475,–**	**730,–**	**451,–**	**572,–**	**687,–**	**134,–**
340	54	6	**42,–**	**232,–**	**245,–**	**278,–**	**473,–**	**598,–**	**715,–**	**499,–**	**760,–**	**473,–**	**598,–**	**715,–**	**142,–**
360	58	6	**42,–**	**245,–**	**259,–**	**294,–**	**495,–**	**624,–**	**743,–**	**523,–**	**790,–**	**495,–**	**624,–**	**743,–**	**150,–**
380	60	7	**49,–**	**258,–**	**273,–**	**310,–**	**517,–**	**650,–**	**771,–**	**547,–**	**820,–**	**517,–**	**650,–**	**771,–**	**158,–**
400	64	7	**49,–**	**271,–**	**287,–**	**326,–**	**539,–**	**676,–**	**799,–**	**571,–**	**850,–**	**539,–**	**676,–**	**799,–**	**166,–**
+20cm	3		**+7,–/m**	**13,–**	**14,–**	**16,–**	**22,–**	**26,–**	**28,–**	**24,–**	**30,–**	**22,–**	**26,–**	**28,–**	**8,–**
Art.Nr.				**1a-as1**	**1a-as2**	**1a-as3**									
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				**-2,–**	**-4,–**	**-6,–**									

Karniesen mit Sperrholzblende roh


Standard für Liftstab-kamiesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421




Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

100mm
Blendenhöhe

Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	Karniesen für LIFTSTAB – LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	LIFT-Karniesen LIFT - Teilabsenkung – Metall-Teillift MT 1lfg.	MT 2lfg.	MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Euro-Lift EL 2lfg.	Ganzabsenkung – Metall-Lift ML 1lfg.	ML 2lfg.	ML 3lfg.	Blende lose – nur Blende
			Bestellcode:	le1e10ro	le2e10ro	le3e10ro	mt1e10ro	mt2e10ro	mt3e10ro	sl2e10ro	el2e10ro	ml1e10ro	ml2e10ro	ml3e10ro	be10ro
100	16	3	**21,–**	84,–	85,–	95,–	217,–	294,–	388,–	220,–	408,–	217,–	294,–	388,–	54,–
120	18	3	**21,–**	99,–	102,–	113,–	242,–	323,–	418,–	246,–	440,–	242,–	323,–	418,–	65,–
140	22	3	**21,–**	114,–	119,–	131,–	267,–	352,–	448,–	272,–	472,–	267,–	352,–	448,–	76,–
160	26	4	**28,–**	129,–	136,–	149,–	292,–	381,–	478,–	298,–	504,–	292,–	381,–	478,–	87,–
180	28	4	**28,–**	144,–	153,–	167,–	317,–	410,–	508,–	324,–	536,–	317,–	410,–	508,–	98,–
200	32	4	**28,–**	159,–	170,–	185,–	342,–	439,–	538,–	350,–	568,–	342,–	439,–	538,–	109,–
220	34	4	**28,–**	174,–	187,–	203,–	367,–	468,–	568,–	376,–	600,–	367,–	468,–	568,–	120,–
240	38	5	**35,–**	189,–	204,–	221,–	392,–	497,–	598,–	402,–	632,–	392,–	497,–	598,–	131,–
260	42	5	**35,–**	204,–	221,–	239,–	417,–	526,–	628,–	428,–	664,–	417,–	526,–	628,–	142,–
280	44	5	**35,–**	219,–	238,–	257,–	442,–	555,–	658,–	454,–	696,–	442,–	555,–	658,–	153,–
300	48	6	**42,–**	234,–	255,–	275,–	467,–	584,–	688,–	480,–	728,–	467,–	584,–	688,–	164,–
320	50	6	**42,–**	249,–	272,–	293,–	492,–	613,–	718,–	506,–	760,–	492,–	613,–	718,–	175,–
340	54	6	**42,–**	264,–	289,–	311,–	517,–	642,–	748,–	532,–	792,–	517,–	642,–	748,–	186,–
360	58	6	**42,–**	279,–	306,–	329,–	542,–	671,–	778,–	558,–	824,–	542,–	671,–	778,–	197,–
380	60	7	**49,–**	294,–	323,–	347,–	567,–	700,–	808,–	584,–	856,–	567,–	700,–	808,–	208,–
400	64	7	**49,–**	309,–	340,–	365,–	592,–	729,–	838,–	610,–	888,–	592,–	729,–	838,–	219,–
+20cm	3		**+7,–/m**	15,–	17,–	18,–	25,–	29,–	30,–	26,–	32,–	25,–	29,–	30,–	11,–
Art.Nr.				1a-as1	1a-as2	1a-as3									
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				-2,–	-4,–	-6,–									




Untersicht: weiß, auf Wunsch braun




Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß



Zug + Lift an beliebiger Stelle

Untersicht: weiß



Zug links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Karniesen mit Sperrholzblende roh


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

120mm
Blendenhöhe


Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


LIFT-Karniesen

LIFT - Teilabsenkung




Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß



Zug + Lift an beliebiger Stelle

Untersicht: weiß

Ganzabsenkung



Zug links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose



Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	Metall-Teillift MT 1lfg.	Metall-Teillift MT 2lfg.	Metall-Teillift MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Euro-Lift EL 2lfg.	Metall-Lift ML 1lfg.	Metall-Lift ML 2lfg.	Metall-Lift ML 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1e12ro	le2e12ro	le3e12ro	mt1e12ro	mt2e12ro	mt3e12ro	sl2e12ro	el2e12ro	ml1e12ro	ml2e12ro	ml3e12ro	be12ro
100	16	3	**21,–**	**92,–**	**94,–**	**103,–**	**226,–**	**302,–**	**396,–**	**228,–**	**416,–**	**226,–**	**302,–**	**396,–**	**62,–**
120	18	3	**21,–**	**108,–**	**111,–**	**122,–**	**251,–**	**331,–**	**427,–**	**254,–**	**448,–**	**251,–**	**331,–**	**427,–**	**73,–**
140	22	3	**21,–**	**124,–**	**128,–**	**141,–**	**276,–**	**360,–**	**458,–**	**280,–**	**480,–**	**276,–**	**360,–**	**458,–**	**84,–**
160	26	4	**28,–**	**140,–**	**145,–**	**160,–**	**301,–**	**389,–**	**489,–**	**306,–**	**512,–**	**301,–**	**389,–**	**489,–**	**95,–**
180	28	4	**28,–**	**156,–**	**162,–**	**179,–**	**326,–**	**418,–**	**520,–**	**332,–**	**544,–**	**326,–**	**418,–**	**520,–**	**106,–**
200	32	4	**28,–**	**172,–**	**179,–**	**198,–**	**351,–**	**447,–**	**551,–**	**358,–**	**576,–**	**351,–**	**447,–**	**551,–**	**117,–**
220	34	4	**28,–**	**188,–**	**196,–**	**217,–**	**376,–**	**476,–**	**582,–**	**384,–**	**608,–**	**376,–**	**476,–**	**582,–**	**128,–**
240	38	5	**35,–**	**204,–**	**213,–**	**236,–**	**401,–**	**505,–**	**613,–**	**410,–**	**640,–**	**401,–**	**505,–**	**613,–**	**139,–**
260	42	5	**35,–**	**220,–**	**230,–**	**255,–**	**426,–**	**534,–**	**644,–**	**436,–**	**672,–**	**426,–**	**534,–**	**644,–**	**150,–**
280	44	5	**35,–**	**236,–**	**247,–**	**274,–**	**451,–**	**563,–**	**675,–**	**462,–**	**704,–**	**451,–**	**563,–**	**675,–**	**161,–**
300	48	6	**42,–**	**252,–**	**264,–**	**293,–**	**476,–**	**592,–**	**706,–**	**488,–**	**736,–**	**476,–**	**592,–**	**706,–**	**172,–**
320	50	6	**42,–**	**268,–**	**281,–**	**312,–**	**501,–**	**621,–**	**737,–**	**514,–**	**768,–**	**501,–**	**621,–**	**737,–**	**183,–**
340	54	6	**42,–**	**284,–**	**298,–**	**331,–**	**526,–**	**650,–**	**768,–**	**540,–**	**800,–**	**526,–**	**650,–**	**768,–**	**194,–**
360	58	6	**42,–**	**300,–**	**315,–**	**350,–**	**551,–**	**679,–**	**799,–**	**566,–**	**832,–**	**551,–**	**679,–**	**799,–**	**205,–**
380	60	7	**49,–**	**316,–**	**332,–**	**369,–**	**576,–**	**708,–**	**830,–**	**592,–**	**864,–**	**576,–**	**708,–**	**830,–**	**216,–**
400	64	7	**49,–**	**332,–**	**349,–**	**388,–**	**601,–**	**737,–**	**861,–**	**618,–**	**896,–**	**601,–**	**737,–**	**861,–**	**227,–**
+20cm	3		**+7,–/m**	**16,–**	**17,–**	**19,–**	**25,–**	**29,–**	**31,–**	**26,–**	**32,–**	**25,–**	**29,–**	**31,–**	**11,–**
Art.Nr.				1a-as1	1a-as2	1a-as3									
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				-2,–	-4,–	-6,–									

Verkaufspreise in EUR inkl. 20% MwSt.
FLIX-Karniesen-Katalog Ausgabe 2025

Karniesen mit Sperrholzblende roh


Standard für Liftstab-kamiesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421




Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

150mm
Blendenhöhe

Karniesen	LIFT-Karniesen			Blende
für LIFTSTAB	LIFT - Teilabsenkung		Ganzabsenkung	lose




Untersicht: weiß, auf Wunsch braun




Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß



Zug + Lift an beliebiger Stelle

Untersicht: weiß



Zug links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE			Metall-Teillift MT			Super-Lift SL	Euro-Lift EL	Metall-Lift ML			nur Blende
				1lfg.	2lfg.	3lfg.	1lfg.	2lfg.	3lfg.	2lfg.	2lfg.	1lfg.	2lfg.	3lfg.	
			Bestellcode:	le1e15ro	le2e15ro	le3e15ro	mt1e15ro	mt2e15ro	mt3e15ro	sl2e15ro	el2e15ro	ml1e15ro	ml2e15ro	ml3e15ro	be15ro
100	16	3	**21,–**	101,–	102,–	112,–	234,–	311,–	404,–	236,–	425,–	234,–	311,–	404,–	74,–
120	18	3	**21,–**	119,–	121,–	133,–	261,–	342,–	437,–	264,–	460,–	261,–	342,–	437,–	87,–
140	22	3	**21,–**	137,–	140,–	154,–	288,–	373,–	470,–	292,–	495,–	288,–	373,–	470,–	100,–
160	26	4	**28,–**	155,–	159,–	175,–	315,–	404,–	503,–	320,–	530,–	315,–	404,–	503,–	113,–
180	28	4	**28,–**	173,–	178,–	196,–	342,–	435,–	536,–	348,–	565,–	342,–	435,–	536,–	126,–
200	32	4	**28,–**	191,–	197,–	217,–	369,–	466,–	569,–	376,–	600,–	369,–	466,–	569,–	139,–
220	34	4	**28,–**	209,–	216,–	238,–	396,–	497,–	602,–	404,–	635,–	396,–	497,–	602,–	152,–
240	38	5	**35,–**	227,–	235,–	259,–	423,–	528,–	635,–	432,–	670,–	423,–	528,–	635,–	165,–
260	42	5	**35,–**	245,–	254,–	280,–	450,–	559,–	668,–	460,–	705,–	450,–	559,–	668,–	178,–
280	44	5	**35,–**	263,–	273,–	301,–	477,–	590,–	701,–	488,–	740,–	477,–	590,–	701,–	191,–
300	48	6	**42,–**	281,–	292,–	322,–	504,–	621,–	734,–	516,–	775,–	504,–	621,–	734,–	204,–
320	50	6	**42,–**	299,–	311,–	343,–	531,–	652,–	767,–	544,–	810,–	531,–	652,–	767,–	217,–
340	54	6	**42,–**	317,–	330,–	364,–	558,–	683,–	800,–	572,–	845,–	558,–	683,–	800,–	230,–
360	58	6	**42,–**	335,–	349,–	385,–	585,–	714,–	833,–	600,–	880,–	585,–	714,–	833,–	243,–
380	60	7	**49,–**	353,–	368,–	406,–	612,–	745,–	866,–	628,–	915,–	612,–	745,–	866,–	256,–
400	64	7	**49,–**	371,–	387,–	427,–	639,–	776,–	899,–	656,–	950,–	639,–	776,–	899,–	269,–
+20cm	3		**+7,–/m**	18,–	19,–	21,–	27,–	31,–	33,–	28,–	35,–	27,–	31,–	33,–	13,–
Art.Nr.				1a-as1	1a-as2	1a-as3									
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				-2,–	-4,–	-6,–									

Karniesen mit Sperrholzblende roh


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.


200mm
Blendenhöhe

Karniesen für LIFTSTAB




Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

LIFT-Karniesen




Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß



Zug + Lift an beliebiger Stelle

Untersicht: weiß



Zug links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose




Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	Metall-Teillift MT 1lfg.	Metall-Teillift MT 2lfg.	Metall-Teillift MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Euro-Lift EL 2lfg.	Metall-Lift ML 1lfg.	Metall-Lift ML 2lfg.	Metall-Lift ML 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1e20ro	le2e20ro	le3e20ro	mt1e20ro	mt2e20ro	mt3e20ro	sl2e20ro	el2e20ro	ml1e20ro	ml2e20ro	ml3e20ro	be20ro
100	16	3	**21,–**	109,–	110,–	120,–	242,–	319,–	413,–	245,–	433,–	242,–	319,–	413,–	86,–
120	18	3	**21,–**	129,–	131,–	144,–	272,–	352,–	449,–	276,–	470,–	272,–	352,–	449,–	101,–
140	22	3	**21,–**	149,–	152,–	168,–	302,–	385,–	485,–	307,–	507,–	302,–	385,–	485,–	116,–
160	26	4	**28,–**	169,–	173,–	192,–	332,–	418,–	521,–	338,–	544,–	332,–	418,–	521,–	131,–
180	28	4	**28,–**	189,–	194,–	216,–	362,–	451,–	557,–	369,–	581,–	362,–	451,–	557,–	146,–
200	32	4	**28,–**	209,–	215,–	240,–	392,–	484,–	593,–	400,–	618,–	392,–	484,–	593,–	161,–
220	34	4	**28,–**	229,–	236,–	264,–	422,–	517,–	629,–	431,–	655,–	422,–	517,–	629,–	176,–
240	38	5	**35,–**	249,–	257,–	288,–	452,–	550,–	665,–	462,–	692,–	452,–	550,–	665,–	191,–
260	42	5	**35,–**	269,–	278,–	312,–	482,–	583,–	701,–	493,–	729,–	482,–	583,–	701,–	206,–
280	44	5	**35,–**	289,–	299,–	336,–	512,–	616,–	737,–	524,–	766,–	512,–	616,–	737,–	221,–
300	48	6	**42,–**	309,–	320,–	360,–	542,–	649,–	773,–	555,–	803,–	542,–	649,–	773,–	236,–
320	50	6	**42,–**	329,–	341,–	384,–	572,–	682,–	809,–	586,–	840,–	572,–	682,–	809,–	251,–
340	54	6	**42,–**	349,–	362,–	408,–	602,–	715,–	845,–	617,–	877,–	602,–	715,–	845,–	266,–
360	58	6	**42,–**	369,–	383,–	432,–	632,–	748,–	881,–	648,–	914,–	632,–	748,–	881,–	281,–
380	60	7	**49,–**	389,–	404,–	456,–	662,–	781,–	917,–	679,–	951,–	662,–	781,–	917,–	296,–
400	64	7	**49,–**	409,–	425,–	480,–	692,–	814,–	953,–	710,–	988,–	692,–	814,–	953,–	311,–
+20cm	3		**+7,–/m**	20,–	21,–	24,–	30,–	33,–	36,–	31,–	37,–	30,–	33,–	36,–	15,–
Art.Nr.				1a-as1	1a-as2	1a-as3									
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				-2,–	-4,–	-6,–									



Spanplattenblende roh

Blendenhöhen



Stangenlängen der Blende: 5,60m

Farben/Oberflächen

roh
- zum Streichen
- zum Tapezieren
- für Stuck
- für Klettband


Blendenhöhe kürzbar



Blende ohne Aufpreis auf jede gewünschte Höhe kürzbar

Standard-Blendenabschluss

Weitere Abschlüsse – siehe Bestellhilfe: Gruppe 7




Decken-/Wandmontage | Deckenmontage | Wandmontage

Standard Deckenmontage


Weitere Montagearten: Gruppe 7

Liftstabkarniesen



D1


Liftkarniesen



D2


Option Wandmontage gegen Aufpreis

Liftstabkarniesen



W1




Liftkarniesen







W3

Häufig benötigte Aufpreise

Alle Aufpreise für Sonderausführungen: Gruppe 7

	Abschlüsse	Bögen			Gehrungen			Weitere Aufpreise	
	 Dekorrundlauf per Stück	 90°-Bogen per Stück			 90°-Gehrungs-schnitt per Gehrung			 Schienenbrett-Verbreiterung je cm und lfm	 Standard Blendenteilung versetzt  Auf Wunsch Blendenteilung stumpf
		1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg	weiß/braun	
Bestellcode:	dr	d901	d902	d903	gs1	gs2	gs3	dv1	kt2
LE	32,–	53,–	61,–	70,–	24,–	26,–	33,–	3,–	11,–
ML/MT	40,–	73,–	86,–	107,–	24,–	26,–	33,–	3,–	11,–
SL/EL	40,–	–	86,–	–	–	26,–	–	3,–	11,–


	90°-Gehrungs-retoure per Seite 			Erkerbogen, beliebiger Winkel per Stück 			Gehrungsschnitt, beliebiger Winkel per Stück 	Blende mit Schienenbrett verleimen je lfm 
	1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg		
Bestellcode:	gr1	gr2	gr3	dbw1	dbw2	dbw3	gbw	bv
LE	24,–	26,–	33,–	128,–	139,–	157,–	83,–	5,–
ML/MT	-	-	-	149,–	160,–	170,–	-	5,–
SL/EL	-	-	-	–	160,–	–	83,–	5,–

LE	 Gleiter 2403 für Liftstab 100 Stk 4,–	 Liftstab **Stab kurz** Bst.Code: 4031a **bis RH ca. 260** **66,–**/St
ML/MT SL/EL	 Gleiter 2430 100 Stk 4,–	
ML/MT SL/EL	 Laufroller 2421 100 Stk 5,90	**Stab lang** Bst.Code: 4032a **bis RH ca. 300** **81,–**/St


Aufpreis Schienenbrett von LE auf LM (kunststoffummantelt) - Maßszkizze 1:1 siehe S. 30



Bestellcode: a-lm148
4,–/Lfm



Bestellcode: a-lm278
5,–/Lfm



Bestellcode: a-lm288
6,–/Lfm

Karniesen mit Spanplattenblende roh

Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 

Standard für Karniesen: Gleiter 2430 


Optional: Laufroller 2421 



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

65mm
Blendenhöhe

Karniesen
für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende
lose



Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1n06ro	le2n06ro	le3n06ro	bn06ro
100	16	3	**21,–**	**45,–**	**49,–**	**58,–**	**19,–**
120	18	3	**21,–**	**54,–**	**59,–**	**70,–**	**23,–**
140	22	3	**21,–**	**63,–**	**69,–**	**82,–**	**27,–**
160	26	4	**28,–**	**72,–**	**79,–**	**94,–**	**31,–**
180	28	4	**28,–**	**81,–**	**89,–**	**106,–**	**35,–**
200	32	4	**28,–**	**90,–**	**99,–**	**118,–**	**39,–**
220	34	4	**28,–**	**99,–**	**109,–**	**130,–**	**43,–**
240	38	5	**35,–**	**108,–**	**119,–**	**142,–**	**47,–**
260	42	5	**35,–**	**117,–**	**129,–**	**154,–**	**51,–**
280	44	5	**35,–**	**126,–**	**139,–**	**166,–**	**55,–**
300	48	6	**42,–**	**135,–**	**149,–**	**178,–**	**59,–**
320	50	6	**42,–**	**144,–**	**159,–**	**190,–**	**63,–**
340	54	6	**42,–**	**153,–**	**169,–**	**202,–**	**67,–**
360	58	6	**42,–**	**162,–**	**179,–**	**214,–**	**71,–**
380	60	7	**49,–**	**171,–**	**189,–**	**226,–**	**75,–**
400	64	7	**49,–**	**180,–**	**199,–**	**238,–**	**79,–**
+20cm	3		**+7,–/m**	**9,–**	**10,–**	**12,–**	**4,–**
Art.Nr.				**1a-as1**	**1a-as2**	**1a-as3**	
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				**-2,–**	**-4,–**	**-6,–**	

Karniesen mit Spanplattenblende roh


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

80mm
Blendenhöhe


Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


LIFT-Karniesen

LIFT - Teilabsenkung



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß

Ganzabsenkung



Zug links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose



Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	Metall-Teillift MT 1lfg.	Metall-Teillift MT 2lfg.	Metall-Teillift MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Metall-Lift ML 1lfg.	Metall-Lift ML 2lfg.	Metall-Lift ML 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1n08ro	le2n08ro	le3n08ro	mt1n08ro	mt2n08ro	mt3n08ro	sl2n08ro	ml1n08ro	ml2n08ro	ml3n08ro	bn08ro
100	16	3	**21,–**	46,–	50,–	59,–	169,–	241,–	325,–	173,–	169,–	241,–	325,–	22,–
120	18	3	**21,–**	56,–	60,–	71,–	188,–	262,–	348,–	192,–	188,–	262,–	348,–	26,–
140	22	3	**21,–**	66,–	70,–	83,–	207,–	283,–	371,–	211,–	207,–	283,–	371,–	30,–
160	26	4	**28,–**	76,–	80,–	95,–	226,–	304,–	394,–	230,–	226,–	304,–	394,–	34,–
180	28	4	**28,–**	86,–	90,–	107,–	245,–	325,–	417,–	249,–	245,–	325,–	417,–	38,–
200	32	4	**28,–**	96,–	100,–	119,–	264,–	346,–	440,–	268,–	264,–	346,–	440,–	42,–
220	34	4	**28,–**	106,–	110,–	131,–	283,–	367,–	463,–	287,–	283,–	367,–	463,–	46,–
240	38	5	**35,–**	116,–	120,–	143,–	302,–	388,–	486,–	306,–	302,–	388,–	486,–	50,–
260	42	5	**35,–**	126,–	130,–	155,–	321,–	409,–	509,–	325,–	321,–	409,–	509,–	54,–
280	44	5	**35,–**	136,–	140,–	167,–	340,–	430,–	532,–	344,–	340,–	430,–	532,–	58,–
300	48	6	**42,–**	146,–	150,–	179,–	359,–	451,–	555,–	363,–	359,–	451,–	555,–	62,–
320	50	6	**42,–**	156,–	160,–	191,–	378,–	472,–	578,–	382,–	378,–	472,–	578,–	66,–
340	54	6	**42,–**	166,–	170,–	203,–	397,–	493,–	601,–	401,–	397,–	493,–	601,–	70,–
360	58	6	**42,–**	176,–	180,–	215,–	416,–	514,–	624,–	420,–	416,–	514,–	624,–	74,–
380	60	7	**49,–**	186,–	190,–	227,–	435,–	535,–	647,–	439,–	435,–	535,–	647,–	78,–
400	64	7	**49,–**	196,–	200,–	239,–	454,–	556,–	670,–	458,–	454,–	556,–	670,–	82,–
+20cm	3		**+7,–/m**	10,–	10,–	12,–	19,–	21,–	23,–	19,–	19,–	21,–	23,–	4,–
Art.Nr.				1a-as1	1a-as2	1a-as3								
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				-2,–	-4,–	-6,–								

Karniesen mit Spanplattenblende roh


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

100mm
Blendenhöhe


Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


LIFT-Karniesen

LIFT - Teilabsenkung



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß

Ganzabsenkung



Zug links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose



Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	Metall-Teillift MT 1lfg.	Metall-Teillift MT 2lfg.	Metall-Teillift MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Metall-Lift ML 1lfg.	Metall-Lift ML 2lfg.	Metall-Lift ML 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1n10ro	le2n10ro	le3n10ro	mt1n10ro	mt2n10ro	mt3n10ro	sl2n10ro	ml1n10ro	ml2n10ro	ml3n10ro	bn10ro
100	16	3	**21,–**	52,–	53,–	62,–	177,–	248,–	333,–	179,–	177,–	248,–	333,–	25,–
120	18	3	**21,–**	63,–	65,–	75,–	197,–	271,–	357,–	200,–	197,–	271,–	357,–	31,–
140	22	3	**21,–**	74,–	77,–	88,–	217,–	294,–	381,–	221,–	217,–	294,–	381,–	37,–
160	26	4	**28,–**	85,–	89,–	101,–	237,–	317,–	405,–	242,–	237,–	317,–	405,–	43,–
180	28	4	**28,–**	96,–	101,–	114,–	257,–	340,–	429,–	263,–	257,–	340,–	429,–	49,–
200	32	4	**28,–**	107,–	113,–	127,–	277,–	363,–	453,–	284,–	277,–	363,–	453,–	55,–
220	34	4	**28,–**	118,–	125,–	140,–	297,–	386,–	477,–	305,–	297,–	386,–	477,–	61,–
240	38	5	**35,–**	129,–	137,–	153,–	317,–	409,–	501,–	326,–	317,–	409,–	501,–	67,–
260	42	5	**35,–**	140,–	149,–	166,–	337,–	432,–	525,–	347,–	337,–	432,–	525,–	73,–
280	44	5	**35,–**	151,–	161,–	179,–	357,–	455,–	549,–	368,–	357,–	455,–	549,–	79,–
300	48	6	**42,–**	162,–	173,–	192,–	377,–	478,–	573,–	389,–	377,–	478,–	573,–	85,–
320	50	6	**42,–**	173,–	185,–	205,–	397,–	501,–	597,–	410,–	397,–	501,–	597,–	91,–
340	54	6	**42,–**	184,–	197,–	218,–	417,–	524,–	621,–	431,–	417,–	524,–	621,–	97,–
360	58	6	**42,–**	195,–	209,–	231,–	437,–	547,–	645,–	452,–	437,–	547,–	645,–	103,–
380	60	7	**49,–**	206,–	221,–	244,–	457,–	570,–	669,–	473,–	457,–	570,–	669,–	109,–
400	64	7	**49,–**	217,–	233,–	257,–	477,–	593,–	693,–	494,–	477,–	593,–	693,–	115,–
+20cm	3		**+7,–/m**	11,–	12,–	13,–	20,–	23,–	24,–	21,–	20,–	23,–	24,–	6,–
Art.Nr.				1a-as1	1a-as2	1a-as3								
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				-2,–	-4,–	-6,–								

Verkaufspreise in EUR inkl. 20% MwSt.
FLIX-Karniesen-Katalog Ausgabe 2025

Karniesen mit Spanplattenblende roh


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

120mm
Blendenhöhe


Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


LIFT-Karniesen

LIFT - Teilabsenkung



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß

Ganzabsenkung



Zug links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose



Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	Metall-Teillift MT 1lfg.	Metall-Teillift MT 2lfg.	Metall-Teillift MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Metall-Lift ML 1lfg.	Metall-Lift ML 2lfg.	Metall-Lift ML 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1n12ro	le2n12ro	le3n12ro	mt1n12ro	mt2n12ro	mt3n12ro	sl2n12ro	ml1n12ro	ml2n12ro	ml3n12ro	bn12ro
100	16	3	**21,–**	59,–	61,–	69,–	182,–	252,–	338,–	184,–	182,–	252,–	338,–	33,–
120	18	3	**21,–**	70,–	73,–	83,–	202,–	275,–	363,–	205,–	202,–	275,–	363,–	40,–
140	22	3	**21,–**	81,–	85,–	97,–	222,–	298,–	388,–	226,–	222,–	298,–	388,–	47,–
160	26	4	**28,–**	92,–	97,–	111,–	242,–	321,–	413,–	247,–	242,–	321,–	413,–	54,–
180	28	4	**28,–**	103,–	109,–	125,–	262,–	344,–	438,–	268,–	262,–	344,–	438,–	61,–
200	32	4	**28,–**	114,–	121,–	139,–	282,–	367,–	463,–	289,–	282,–	367,–	463,–	68,–
220	34	4	**28,–**	125,–	133,–	153,–	302,–	390,–	488,–	310,–	302,–	390,–	488,–	75,–
240	38	5	**35,–**	136,–	145,–	167,–	322,–	413,–	513,–	331,–	322,–	413,–	513,–	82,–
260	42	5	**35,–**	147,–	157,–	181,–	342,–	436,–	538,–	352,–	342,–	436,–	538,–	89,–
280	44	5	**35,–**	158,–	169,–	195,–	362,–	459,–	563,–	373,–	362,–	459,–	563,–	96,–
300	48	6	**42,–**	169,–	181,–	209,–	382,–	482,–	588,–	394,–	382,–	482,–	588,–	103,–
320	50	6	**42,–**	180,–	193,–	223,–	402,–	505,–	613,–	415,–	402,–	505,–	613,–	110,–
340	54	6	**42,–**	191,–	205,–	237,–	422,–	528,–	638,–	436,–	422,–	528,–	638,–	117,–
360	58	6	**42,–**	202,–	217,–	251,–	442,–	551,–	663,–	457,–	442,–	551,–	663,–	124,–
380	60	7	**49,–**	213,–	229,–	265,–	462,–	574,–	688,–	478,–	462,–	574,–	688,–	131,–
400	64	7	**49,–**	224,–	241,–	279,–	482,–	597,–	713,–	499,–	482,–	597,–	713,–	138,–
+20cm	3		**+7,–/m**	11,–	12,–	14,–	20,–	23,–	25,–	21,–	20,–	23,–	25,–	7,–
Art.Nr.				1a-as1	1a-as2	1a-as3								
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				-2,–	-4,–	-6,–								

Karniesen mit Spanplattenblende roh


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

150mm
Blendenhöhe


Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


LIFT-Karniesen

LIFT - Teilabsenkung



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß

Ganzabsenkung



Zug links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose



Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	Metall-Teillift MT 1lfg.	Metall-Teillift MT 2lfg.	Metall-Teillift MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Metall-Lift ML 1lfg.	Metall-Lift ML 2lfg.	Metall-Lift ML 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1n15ro	le2n15ro	le3n15ro	mt1n15ro	mt2n15ro	mt3n15ro	sl2n15ro	ml1n15ro	ml2n15ro	ml3n15ro	bn15ro
100	16	3	**21,–**	66,–	67,–	76,–	188,–	259,–	344,–	190,–	188,–	259,–	344,–	40,–
120	18	3	**21,–**	78,–	80,–	91,–	209,–	283,–	370,–	211,–	209,–	283,–	370,–	48,–
140	22	3	**21,–**	90,–	93,–	106,–	230,–	307,–	396,–	232,–	230,–	307,–	396,–	56,–
160	26	4	**28,–**	102,–	106,–	121,–	251,–	331,–	422,–	253,–	251,–	331,–	422,–	64,–
180	28	4	**28,–**	114,–	119,–	136,–	272,–	355,–	448,–	274,–	272,–	355,–	448,–	72,–
200	32	4	**28,–**	126,–	132,–	151,–	293,–	379,–	474,–	295,–	293,–	379,–	474,–	80,–
220	34	4	**28,–**	138,–	145,–	166,–	314,–	403,–	500,–	316,–	314,–	403,–	500,–	88,–
240	38	5	**35,–**	150,–	158,–	181,–	335,–	427,–	526,–	337,–	335,–	427,–	526,–	96,–
260	42	5	**35,–**	162,–	171,–	196,–	356,–	451,–	552,–	358,–	356,–	451,–	552,–	104,–
280	44	5	**35,–**	174,–	184,–	211,–	377,–	475,–	578,–	379,–	377,–	475,–	578,–	112,–
300	48	6	**42,–**	186,–	197,–	226,–	398,–	499,–	604,–	400,–	398,–	499,–	604,–	120,–
320	50	6	**42,–**	198,–	210,–	241,–	419,–	523,–	630,–	421,–	419,–	523,–	630,–	128,–
340	54	6	**42,–**	210,–	223,–	256,–	440,–	547,–	656,–	442,–	440,–	547,–	656,–	136,–
360	58	6	**42,–**	222,–	236,–	271,–	461,–	571,–	682,–	463,–	461,–	571,–	682,–	144,–
380	60	7	**49,–**	234,–	249,–	286,–	482,–	595,–	708,–	484,–	482,–	595,–	708,–	152,–
400	64	7	**49,–**	246,–	262,–	301,–	503,–	619,–	734,–	505,–	503,–	619,–	734,–	160,–
+20cm	3		**+7,–/m**	12,–	13,–	15,–	21,–	24,–	26,–	21,–	21,–	24,–	26,–	8,–
Art.Nr.				1a-as1	1a-as2	1a-as3								
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				-2,–	-4,–	-6,–								

Verkaufspreise in EUR inkl. 20% MwSt.
FLIX-Karniesen-Katalog Ausgabe 2025

Karniesen mit Spanplattenblende roh


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

200mm
Blendenhöhe


Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


LIFT-Karniesen

LIFT - Teilabsenkung



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß

Ganzabsenkung



Zug links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose




Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	Metall-Teillift MT 1lfg.	Metall-Teillift MT 2lfg.	Metall-Teillift MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Metall-Lift ML 1lfg.	Metall-Lift ML 2lfg.	Metall-Lift ML 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1n20ro	le2n20ro	le3n20ro	mt1n20ro	mt2n20ro	mt3n20ro	sl2n20ro	ml1n20ro	ml2n20ro	ml3n20ro	bn20ro
100	16	3	**21,–**	**73,–**	**74,–**	**83,–**	**195,–**	**265,–**	**351,–**	**197,–**	**195,–**	**265,–**	**351,–**	**46,–**
120	18	3	**21,–**	**86,–**	**88,–**	**100,–**	**217,–**	**290,–**	**378,–**	**220,–**	**217,–**	**290,–**	**378,–**	**55,–**
140	22	3	**21,–**	**99,–**	**102,–**	**117,–**	**239,–**	**315,–**	**405,–**	**243,–**	**239,–**	**315,–**	**405,–**	**64,–**
160	26	4	**28,–**	**112,–**	**116,–**	**134,–**	**261,–**	**340,–**	**432,–**	**266,–**	**261,–**	**340,–**	**432,–**	**73,–**
180	28	4	**28,–**	**125,–**	**130,–**	**151,–**	**283,–**	**365,–**	**459,–**	**289,–**	**283,–**	**365,–**	**459,–**	**82,–**
200	32	4	**28,–**	**138,–**	**144,–**	**168,–**	**305,–**	**390,–**	**486,–**	**312,–**	**305,–**	**390,–**	**486,–**	**91,–**
220	34	4	**28,–**	**151,–**	**158,–**	**185,–**	**327,–**	**415,–**	**513,–**	**335,–**	**327,–**	**415,–**	**513,–**	**100,–**
240	38	5	**35,–**	**164,–**	**172,–**	**202,–**	**349,–**	**440,–**	**540,–**	**358,–**	**349,–**	**440,–**	**540,–**	**109,–**
260	42	5	**35,–**	**177,–**	**186,–**	**219,–**	**371,–**	**465,–**	**567,–**	**381,–**	**371,–**	**465,–**	**567,–**	**118,–**
280	44	5	**35,–**	**190,–**	**200,–**	**236,–**	**393,–**	**490,–**	**594,–**	**404,–**	**393,–**	**490,–**	**594,–**	**127,–**
300	48	6	**42,–**	**203,–**	**214,–**	**253,–**	**415,–**	**515,–**	**621,–**	**427,–**	**415,–**	**515,–**	**621,–**	**136,–**
320	50	6	**42,–**	**216,–**	**228,–**	**270,–**	**437,–**	**540,–**	**648,–**	**450,–**	**437,–**	**540,–**	**648,–**	**145,–**
340	54	6	**42,–**	**229,–**	**242,–**	**287,–**	**459,–**	**565,–**	**675,–**	**473,–**	**459,–**	**565,–**	**675,–**	**154,–**
360	58	6	**42,–**	**242,–**	**256,–**	**304,–**	**481,–**	**590,–**	**702,–**	**496,–**	**481,–**	**590,–**	**702,–**	**163,–**
380	60	7	**49,–**	**255,–**	**270,–**	**321,–**	**503,–**	**615,–**	**729,–**	**519,–**	**503,–**	**615,–**	**729,–**	**172,–**
400	64	7	**49,–**	**268,–**	**284,–**	**338,–**	**525,–**	**640,–**	**756,–**	**542,–**	**525,–**	**640,–**	**756,–**	**181,–**
+20cm	3		**+7,–/m**	**13,–**	**14,–**	**17,–**	**22,–**	**25,–**	**27,–**	**23,–**	**22,–**	**25,–**	**27,–**	**9,–**
Art.Nr.				**1a-as1**	**1a-as2**	**1a-as3**								
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				**-2,–**	**-4,–**	**-6,–**								



Hartfaserblende roh

Blendenhöhen



Stangenlängen der Blende: 5,60m

Farben/Oberflächen

roh
- zum Streichen
- zum Tapezieren
- für Klettband


Blendenhöhe kürzbar




Blende ohne Aufpreis auf jede gewünschte Höhe kürzbar

Standard-Blendenabschluss


Weitere Abschlüsse – siehe Bestellhilfe: Gruppe 7



Decken-/Wandmontage



Deckenmontage




Wandmontage

Standard Deckenmontage


Weitere Montagearten: Gruppe 7

Liftstabkarniesen



D1


Liftkarniesen



D2


Option Wandmontage gegen Aufpreis

Liftstabkarniesen



W1






Liftkarniesen








W3

Häufig benötigte Aufpreise

Alle Aufpreise für Sonderausführungen: Gruppe 7

	Abschlüsse	Bögen			Gehrungen			Weitere Aufpreise	
	 Dekorrundlauf per Stück	 90°-Bogen per Stück			 90°-Gehrungsschnitt per Gehrung			 Schienenbrett-Verbreiterung je cm und lfm	 Blende mit Schienenbrett verleimen
		1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg	weiß/braun	je lfm
Bestellcode:	dr	d901	d902	d903	gs1	gs2	gs3	dv1	bv
LE	32,–	53,–	61,–	70,–	24,–	26,–	33,–	3,–	5,–
ML/MT	40,–	73,–	86,–	107,–	24,–	26,–	33,–	3,–	5,–
SL/EL	40,–	–	86,–	–	–	26,–	–	3,–	5,–

	 90°-Gehrungsretoure per Seite			 Erkerbogen, beliebiger Winkel per Stück			 Gehrungsschnitt, beliebiger Winkel per Stück
	1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg	
Bestellcode:	gr1	gr2	gr3	dbw1	dbw2	dbw3	gbw
LE	24,–	26,–	33,–	128,–	139,–	157,–	83,–
ML/MT	-	-	-	149,–	160,–	170,–	-
SL/EL	-	-	-	–	160,–	–	83,–

LE	 Gleiter 2403 für Liftstab 100 Stk 4,–	 Liftstab	Aufpreis Schienenbrett von LE auf LM (kunststoffummantelt) - Maßszkizze 1:1 siehe S. 30
ML/MT SL/EL	 Gleiter 2430 100 Stk 4,–	Stab kurz Bst.Code: 4031a bis RH ca. 260 66,–/St	 48 / 22 / 26 — Bestellcode: a-lm148 4,–/Lfm
ML/MT SL/EL	 Laufroller 2421 100 Stk 5,90	Stab lang Bst.Code: 4032a bis RH ca. 300 81,–/St	 78 / 18 / 34 / 26 — Bestellcode: a-lm278 5,–/Lfm
			 88 / 18 / 44 / 26 — Bestellcode: a-lm288 6,–/Lfm

Karniesen mit Hartfaserblende roh


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

65mm
Blendenhöhe

Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose



Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1h06ro	le2h06ro	le3h06ro	bh06ro
100	16	3	**21,–**	**39,–**	**43,–**	**52,–**	**16,–**
120	18	3	**21,–**	**47,–**	**52,–**	**63,–**	**19,–**
140	22	3	**21,–**	**55,–**	**61,–**	**74,–**	**22,–**
160	26	4	**28,–**	**63,–**	**70,–**	**85,–**	**25,–**
180	28	4	**28,–**	**71,–**	**79,–**	**96,–**	**28,–**
200	32	4	**28,–**	**79,–**	**88,–**	**107,–**	**31,–**
220	34	4	**28,–**	**87,–**	**97,–**	**118,–**	**34,–**
240	38	5	**35,–**	**95,–**	**106,–**	**129,–**	**37,–**
260	42	5	**35,–**	**103,–**	**115,–**	**140,–**	**40,–**
280	44	5	**35,–**	**111,–**	**124,–**	**151,–**	**43,–**
300	48	6	**42,–**	**119,–**	**133,–**	**162,–**	**46,–**
320	50	6	**42,–**	**127,–**	**142,–**	**173,–**	**49,–**
340	54	6	**42,–**	**135,–**	**151,–**	**184,–**	**52,–**
360	58	6	**42,–**	**143,–**	**160,–**	**195,–**	**55,–**
380	60	7	**49,–**	**151,–**	**169,–**	**206,–**	**58,–**
400	64	7	**49,–**	**159,–**	**178,–**	**217,–**	**61,–**
+20cm	3		**+7,–/m**	**8,–**	**9,–**	**11,–**	**3,–**
Art.Nr.				**1a-as1**	**1a-as2**	**1a-as3**	
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				**-2,–**	**-4,–**	**-6,–**	

Verkaufspreise in EUR inkl. 20% MwSt.
FLIX-Karniesen-Katalog Ausgabe 2025

Karniesen mit Hartfaserblende roh


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

80mm
Blendenhöhe


Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


LIFT-Karniesen

LIFT - Teilabsenkung



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß

Ganzabsenkung



Zug links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose



Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	Metall-Teillift MT 1lfg.	Metall-Teillift MT 2lfg.	Metall-Teillift MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Metall-Lift ML 1lfg.	Metall-Lift ML 2lfg.	Metall-Lift ML 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1h08ro	le2h08ro	le3h08ro	mt1h08ro	mt2h08ro	mt3h08ro	sl2h08ro	ml1h08ro	ml2h08ro	ml3h08ro	bh08ro
100	16	3	**21,–**	42,–	46,–	56,–	174,–	252,–	342,–	178,–	174,–	252,–	342,–	19,–
120	18	3	**21,–**	50,–	55,–	67,–	192,–	272,–	363,–	196,–	192,–	272,–	363,–	23,–
140	22	3	**21,–**	58,–	64,–	78,–	210,–	292,–	384,–	214,–	210,–	292,–	384,–	27,–
160	26	4	**28,–**	66,–	73,–	89,–	228,–	312,–	405,–	232,–	228,–	312,–	405,–	30,–
180	28	4	**28,–**	74,–	82,–	100,–	246,–	332,–	426,–	250,–	246,–	332,–	426,–	34,–
200	32	4	**28,–**	82,–	91,–	111,–	264,–	352,–	447,–	268,–	264,–	352,–	447,–	38,–
220	34	4	**28,–**	90,–	100,–	122,–	282,–	372,–	468,–	286,–	282,–	372,–	468,–	42,–
240	38	5	**35,–**	98,–	109,–	133,–	300,–	392,–	489,–	304,–	300,–	392,–	489,–	46,–
260	42	5	**35,–**	106,–	118,–	144,–	318,–	412,–	510,–	322,–	318,–	412,–	510,–	50,–
280	44	5	**35,–**	114,–	127,–	155,–	336,–	432,–	531,–	340,–	336,–	432,–	531,–	53,–
300	48	6	**42,–**	122,–	136,–	166,–	354,–	452,–	552,–	358,–	354,–	452,–	552,–	57,–
320	50	6	**42,–**	130,–	145,–	177,–	372,–	472,–	573,–	376,–	372,–	472,–	573,–	61,–
340	54	6	**42,–**	138,–	154,–	188,–	390,–	492,–	594,–	394,–	390,–	492,–	594,–	65,–
360	58	6	**42,–**	146,–	163,–	199,–	408,–	512,–	615,–	412,–	408,–	512,–	615,–	69,–
380	60	7	**49,–**	154,–	172,–	210,–	426,–	532,–	636,–	430,–	426,–	532,–	636,–	72,–
400	64	7	**49,–**	162,–	181,–	221,–	444,–	552,–	657,–	448,–	444,–	552,–	657,–	76,–
+20cm	3		**+7,–/m**	8,–	9,–	11,–	18,–	20,–	21,–	18,–	18,–	20,–	21,–	4,–
Art.Nr.				1a-as1	1a-as2	1a-as3								
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				-2,–	-4,–	-6,–								

Karniesen mit Hartfaserblende roh


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

100mm
Blendenhöhe


Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


LIFT-Karniesen

LIFT - Teilabsenkung



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß

Ganzabsenkung



Zug links oder rechts


Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose



Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	Metall-Teillift MT 1lfg.	Metall-Teillift MT 2lfg.	Metall-Teillift MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Metall-Lift ML 1lfg.	Metall-Lift ML 2lfg.	Metall-Lift ML 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1h10ro	le2h10ro	le3h10ro	mt1h10ro	mt2h10ro	mt3h10ro	sl2h10ro	ml1h10ro	ml2h10ro	ml3h10ro	bh10ro
100	16	3	**21,–**	44,–	48,–	58,–	176,–	256,–	346,–	181,–	176,–	256,–	346,–	18,–
120	18	3	**21,–**	53,–	58,–	70,–	195,–	277,–	368,–	200,–	195,–	277,–	368,–	22,–
140	22	3	**21,–**	62,–	68,–	82,–	214,–	298,–	390,–	219,–	214,–	298,–	390,–	26,–
160	26	4	**28,–**	71,–	78,–	94,–	233,–	319,–	412,–	238,–	233,–	319,–	412,–	30,–
180	28	4	**28,–**	80,–	88,–	106,–	252,–	340,–	434,–	257,–	252,–	340,–	434,–	34,–
200	32	4	**28,–**	89,–	98,–	118,–	271,–	361,–	456,–	276,–	271,–	361,–	456,–	38,–
220	34	4	**28,–**	98,–	108,–	130,–	290,–	382,–	478,–	295,–	290,–	382,–	478,–	42,–
240	38	5	**35,–**	107,–	118,–	142,–	309,–	403,–	500,–	314,–	309,–	403,–	500,–	46,–
260	42	5	**35,–**	116,–	128,–	154,–	328,–	424,–	522,–	333,–	328,–	424,–	522,–	50,–
280	44	5	**35,–**	125,–	138,–	166,–	347,–	445,–	544,–	352,–	347,–	445,–	544,–	54,–
300	48	6	**42,–**	134,–	148,–	178,–	366,–	466,–	566,–	371,–	366,–	466,–	566,–	58,–
320	50	6	**42,–**	143,–	158,–	190,–	385,–	487,–	588,–	390,–	385,–	487,–	588,–	62,–
340	54	6	**42,–**	152,–	168,–	202,–	404,–	508,–	610,–	409,–	404,–	508,–	610,–	66,–
360	58	6	**42,–**	161,–	178,–	214,–	423,–	529,–	632,–	428,–	423,–	529,–	632,–	70,–
380	60	7	**49,–**	170,–	188,–	226,–	442,–	550,–	654,–	447,–	442,–	550,–	654,–	74,–
400	64	7	**49,–**	179,–	198,–	238,–	461,–	571,–	676,–	466,–	461,–	571,–	676,–	78,–
+20cm	3		**+7,–/m**	9,–	10,–	12,–	19,–	21,–	22,–	19,–	19,–	21,–	22,–	4,–
Art.Nr.				1a-as1	1a-as2	1a-as3								
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				-2,–	-4,–	-6,–								

Verkaufspreise in EUR inkl. 20% MwSt.
FLIX-Karniesen-Katalog Ausgabe 2025



Moderne Blenden

Blendenprofil





Kappablende

Seite 97

45 mm

Aluminium gebürstet | Farbtafel 2 | Farbtafel 3





Zetablende

Seite 97

20 mm

Aluminium gebürstet | Farbtafel 2 | Farbtafel 3





Omegablende

Seite 101

35 mm

Farbtafel 2 | Farbtafel 3





Bordblende

Seite 101

30 mm

Farbtafel 2 | Farbtafel 3





Epsylonblende

Seite 105

25 mm

Farbtafel 2 | Farbtafel 3





Deltablende

Seite 105

25 mm

Farbtafel 2 | Farbtafel 3





Gammablende

Seite 109

25 mm

Farbtafel 2 | Farbtafel 3





Lambdablende

Seite 109

25 mm

Farbtafel 2 | Farbtafel 3






Sigmablende

Seite 113

65 | 90 mm

Farbtafel 2 | Farbtafel 3



Kappablende




Zetablende

Blendenhöhen

Kappablende



Zetablende



Farben/Oberflächen

Alu gebürstet

Seite 20 Farbtafel 2
Beiztöne

Seite 22 Farbtafel 3
RAL-Farben

Stangenlängen der Blende: **Alu gebürstet** 4m **Farbtafel 2** **Farbtafel 3** ca. 4,2-5m

Blendenhöhe kürzbar




Blende ohne Aufpreis auf jede gewünschte Höhe kürzbar

nur bei Kappablende

Standard-Blendenabschluss

Weitere Abschlüsse – siehe Bestellhilfe: Gruppe 7




Decken-/Wandmontage | Deckenmontage | Wandmontage

Standard Deckenmontage

Weitere Montagearten: Gruppe 7


Liftstabkarniesen



D1

Option Wandmontage gegen Aufpreis





Liftstabkarniesen







W1

Häufig benötigte Aufpreise

Alle Aufpreise für Sonderausführungen: Gruppe 7

	Abschlüsse	Bögen			Gehrungen			Weitere Aufpreise	
	 Dekorrundlauf per Stück	 90°-Bogen per Stück			 90°-Gehrungs-schnitt per Gehrung			 Schienenbrett-Verbreiterung je cm und lfm weiß/braun	 Standard Blendenteilung versetzt  Auf Wunsch Blendenteilung stumpf
		1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg		
Bestellcode:	dr	d901	d902	d903	gs1	gs2	gs3	dv1	kt2
LE	32,–	53,–	61,–	70,–	24,–	26,–	33,–	3,–	11,–

	 90°-Gehrungs-retoure per Seite			 Erkerbogen, beliebiger Winkel per Stück			 Gehrungsschnitt, beliebiger Winkel per Stück	 Blende mit Schienenbrett verleimen je lfm	 Sonder-beizung Art. 1a-ab einmalig je Farbton: 66,– Sonder-lackierung Art. 1a-al einmalig je Farbton: 95,–
	1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg			
Bestellcode:	gr1	gr2	gr3	dbw1	dbw2	dbw3	gbw	bv	
LE	24,–	26,–	33,–	128,–	139,–	157,–	83,–	5,–	



Gleiter 2403 für Liftstab
100 Stk 4,–



Gleiter 2430
100 Stk 4,–



Laufroller 2421
100 Stk 5,90



Liftstab


Stab kurz
Bst.Code: 4031a
bis RH ca. 260
66,–/St

Stab lang
Bst.Code: 4032a
bis RH ca. 300
81,–/St


Aufpreis Schienenbrett von LE auf LM (kunststoffummantelt) - Maßszkizze 1:1 siehe S. 30



Bestellcode: a-lm148
4,–/Lfm



Bestellcode: a-lm278
5,–/Lfm



Bestellcode: a-lm288
6,–/Lfm

Karniesen mit Kappablende

Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 

Standard für Karniesen: Gleiter 2430 


Optional: Laufroller 2421 



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

45mm
Blendenhöhe

Karniesen
für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende
lose



Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1kp04	le2kp04	le3kp04	bkp04
100	16	3	**21,–**	**134,–**	**139,–**	**144,–**	**100,–**
120	18	3	**21,–**	**161,–**	**167,–**	**173,–**	**120,–**
140	22	3	**21,–**	**188,–**	**195,–**	**202,–**	**140,–**
160	26	4	**28,–**	**215,–**	**223,–**	**231,–**	**160,–**
180	28	4	**28,–**	**242,–**	**251,–**	**260,–**	**180,–**
200	32	4	**28,–**	**269,–**	**279,–**	**289,–**	**200,–**
220	34	4	**28,–**	**296,–**	**307,–**	**318,–**	**220,–**
240	38	5	**35,–**	**323,–**	**335,–**	**347,–**	**240,–**
260	42	5	**35,–**	**350,–**	**363,–**	**376,–**	**260,–**
280	44	5	**35,–**	**377,–**	**391,–**	**405,–**	**280,–**
300	48	6	**42,–**	**404,–**	**419,–**	**434,–**	**300,–**
320	50	6	**42,–**	**431,–**	**447,–**	**463,–**	**320,–**
340	54	6	**42,–**	**458,–**	**475,–**	**492,–**	**340,–**
360	58	6	**42,–**	**485,–**	**503,–**	**521,–**	**360,–**
380	60	7	**49,–**	**512,–**	**531,–**	**550,–**	**380,–**
400	64	7	**49,–**	**539,–**	**559,–**	**579,–**	**400,–**
+20cm	3		**+7,–/m**	**27,–**	**28,–**	**29,–**	**20,–**
Art.Nr.				**1a-as1**	**1a-as2**	**1a-as3**	
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				**-2,–**	**-4,–**	**-6,–**	

Karniesen mit Zetablende

Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 

Standard für Karniesen: Gleiter 2430 


Optional: Laufroller 2421 



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

20mm
Blendenhöhe

Karniesen
für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende
lose



Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1zt02	le2zt02	le3zt02	bzt02
100	16	3	**21,–**	**134,–**	**139,–**	**144,–**	**100,–**
120	18	3	**21,–**	**161,–**	**167,–**	**173,–**	**120,–**
140	22	3	**21,–**	**188,–**	**195,–**	**202,–**	**140,–**
160	26	4	**28,–**	**215,–**	**223,–**	**231,–**	**160,–**
180	28	4	**28,–**	**242,–**	**251,–**	**260,–**	**180,–**
200	32	4	**28,–**	**269,–**	**279,–**	**289,–**	**200,–**
220	34	4	**28,–**	**296,–**	**307,–**	**318,–**	**220,–**
240	38	5	**35,–**	**323,–**	**335,–**	**347,–**	**240,–**
260	42	5	**35,–**	**350,–**	**363,–**	**376,–**	**260,–**
280	44	5	**35,–**	**377,–**	**391,–**	**405,–**	**280,–**
300	48	6	**42,–**	**404,–**	**419,–**	**434,–**	**300,–**
320	50	6	**42,–**	**431,–**	**447,–**	**463,–**	**320,–**
340	54	6	**42,–**	**458,–**	**475,–**	**492,–**	**340,–**
360	58	6	**42,–**	**485,–**	**503,–**	**521,–**	**360,–**
380	60	7	**49,–**	**512,–**	**531,–**	**550,–**	**380,–**
400	64	7	**49,–**	**539,–**	**559,–**	**579,–**	**400,–**
+20cm	3		**+7,–/m**	**27,–**	**28,–**	**29,–**	**20,–**
Art.Nr.				**1a-as1**	**1a-as2**	**1a-as3**	
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				**-2,–**	**-4,–**	**-6,–**	




Omegablende




Bordblende

Blendenhöhen

Omegablende



Bordblende



Farben/Oberflächen


Seite 20 Farbtafel 2 Beiztöne

Seite 22 Farbtafel 3 RAL-Farben


Stangenlängen der Blende: ca. 4,2-5m

Standard-Blendenabschluss


Weitere Abschlüsse – siehe Bestellhilfe: Gruppe 7



Decken-/Wandmontage



Deckenmontage




Wandmontage

Standard Deckenmontage

Weitere Montagearten: Gruppe 7


Liftstabkarniesen



D1

Option Wandmontage gegen Aufpreis




Liftstabkarniesen







W1

Häufig benötigte Aufpreise

Alle Aufpreise für Sonderausführungen: Gruppe 7

	Abschlüsse	Bögen			Gehrungen			Weitere Aufpreise	
	 Dekorrundlauf per Stück	 90°-Bogen per Stück			 90°-Gehrungs-schnitt per Gehrung			 Schienenbrett-Verbreiterung je cm und lfm weiß/braun	 Standard Blendenteilung versetzt  Auf Wunsch Blendenteilung stumpf
		1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg		
Bestellcode:	dr	d901	d902	d903	gs1	gs2	gs3	dv1	kt2
LE	32,–	53,–	61,–	70,–	24,–	26,–	33,–	3,–	11,–

	 90°-Gehrungs-retoure per Seite			 Erkerbogen, beliebiger Winkel per Stück			 Gehrungsschnitt, beliebiger Winkel per Stück	 Blende mit Schienenbrett verleimen je lfm	 Sonder-beizung Art. 1a-ab einmalig je Farbton: 66,– Sonder-lackierung Art. 1a-al einmalig je Farbton: 95,–
	1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg			
Bestellcode:	gr1	gr2	gr3	dbw1	dbw2	dbw3	gbw	bv	
LE	24,–	26,–	33,–	128,–	139,–	157,–	83,–	5,–	



Gleiter 2403 für Liftstab
100 Stk 4,–



Gleiter 2430
100 Stk 4,–



Laufroller 2421
100 Stk 5,90



Liftstab


Stab kurz
Bst.Code: 4031a
bis RH ca. 260
66,–/St

Stab lang
Bst.Code: 4032a
bis RH ca. 300
81,–/St


Aufpreis Schienenbrett von LE auf LM (kunststoffummantelt) - Maßszkizze 1:1 siehe S. 30



Bestellcode: a-lm148
4,–/Lfm



Bestellcode: a-lm278
5,–/Lfm



Bestellcode: a-lm288
6,–/Lfm

Karniesen mit Omegablende


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

35mm
Blendenhöhe

Karniesen für LIFTSTAB



Blende lose



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1o03	le2o03	le3o03	bo03
100	16	3	**21,–**	**98,–**	**102,–**	**112,–**	**66,–**
120	18	3	**21,–**	**118,–**	**123,–**	**134,–**	**79,–**
140	22	3	**21,–**	**138,–**	**144,–**	**156,–**	**92,–**
160	26	4	**28,–**	**158,–**	**165,–**	**178,–**	**105,–**
180	28	4	**28,–**	**178,–**	**186,–**	**200,–**	**118,–**
200	32	4	**28,–**	**198,–**	**207,–**	**222,–**	**131,–**
220	34	4	**28,–**	**218,–**	**228,–**	**244,–**	**144,–**
240	38	5	**35,–**	**238,–**	**249,–**	**266,–**	**157,–**
260	42	5	**35,–**	**258,–**	**270,–**	**288,–**	**170,–**
280	44	5	**35,–**	**278,–**	**291,–**	**310,–**	**183,–**
300	48	6	**42,–**	**298,–**	**312,–**	**332,–**	**196,–**
320	50	6	**42,–**	**318,–**	**333,–**	**354,–**	**209,–**
340	54	6	**42,–**	**338,–**	**354,–**	**376,–**	**222,–**
360	58	6	**42,–**	**358,–**	**375,–**	**398,–**	**235,–**
380	60	7	**49,–**	**378,–**	**396,–**	**420,–**	**248,–**
400	64	7	**49,–**	**398,–**	**417,–**	**442,–**	**261,–**
+20cm	3		**+7,–/m**	**20,–**	**21,–**	**22,–**	**13,–**
Art.Nr.				**1a-as1**	**1a-as2**	**1a-as3**	
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				**-2,–**	**-4,–**	**-6,–**	

Verkaufspreise in EUR inkl. 20% MwSt.
FLIX-Karniesen-Katalog Ausgabe 2025

Karniesen mit Bordblende

Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 

Standard für Karniesen: Gleiter 2430 


Optional: Laufroller 2421 



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

30mm
Blendenhöhe

Karniesen
für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende
lose



Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1b03	le2b03	le3b03	bb03
100	16	3	**21,–**	**128,–**	**134,–**	**146,–**	**107,–**
120	18	3	**21,–**	**151,–**	**158,–**	**171,–**	**129,–**
140	22	3	**21,–**	**174,–**	**182,–**	**196,–**	**151,–**
160	26	4	**28,–**	**197,–**	**206,–**	**221,–**	**173,–**
180	28	4	**28,–**	**220,–**	**230,–**	**246,–**	**195,–**
200	32	4	**28,–**	**243,–**	**254,–**	**271,–**	**217,–**
220	34	4	**28,–**	**266,–**	**278,–**	**296,–**	**239,–**
240	38	5	**35,–**	**289,–**	**302,–**	**321,–**	**261,–**
260	42	5	**35,–**	**312,–**	**326,–**	**346,–**	**283,–**
280	44	5	**35,–**	**335,–**	**350,–**	**371,–**	**305,–**
300	48	6	**42,–**	**358,–**	**374,–**	**396,–**	**327,–**
320	50	6	**42,–**	**381,–**	**398,–**	**421,–**	**349,–**
340	54	6	**42,–**	**404,–**	**422,–**	**446,–**	**371,–**
360	58	6	**42,–**	**427,–**	**446,–**	**471,–**	**393,–**
380	60	7	**49,–**	**450,–**	**470,–**	**496,–**	**415,–**
400	64	7	**49,–**	**473,–**	**494,–**	**521,–**	**437,–**
+20cm	3		**+7,–/m**	**23,–**	**24,–**	**25,–**	**22,–**
Art.Nr.				**1a-as1**	**1a-as2**	**1a-as3**	
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				**-2,–**	**-4,–**	**-6,–**	




Epsylonblende




Deltablende

Blendenhöhen

Epsylonblende



Deltablende



Farben/Oberflächen


Seite 20 Farbtafel 2 Beiztöne

Seite 22 Farbtafel 3 RAL-Farben


Stangenlängen der Blende: ca. 4,2-5m

Standard-Blendenabschluss


Weitere Abschlüsse – siehe Bestellhilfe: Gruppe 7



Decken-/Wandmontage



Deckenmontage




Wandmontage

Standard Deckenmontage

Weitere Montagearten: Gruppe 7


Liftstabkarniesen



D1

Option Wandmontage gegen Aufpreis




Liftstabkarniesen







W1

Häufig benötigte Aufpreise

Alle Aufpreise für Sonderausführungen: Gruppe 7

	Abschlüsse	Bögen			Gehrungen			Weitere Aufpreise	
	 Dekorrundlauf per Stück	 90°-Bogen per Stück			 90°-Gehrungs-schnitt per Gehrung			 Schienenbrett-Verbreiterung je cm und lfm weiß/braun	 Standard Blendenteilung versetzt  Auf Wunsch Blendenteilung stumpf
		1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg		
Bestellcode:	dr	d901	d902	d903	gs1	gs2	gs3	dv1	kt2
LE	32,–	53,–	61,–	70,–	24,–	26,–	33,–	3,–	11,–

	 90°-Gehrungs-retoure per Seite			 Erkerbogen, beliebiger Winkel per Stück			 Gehrungsschnitt, beliebiger Winkel per Stück	 Blende mit Schienenbrett verleimen je lfm	 Sonder-beizung Art. 1a-ab einmalig je Farbton: 66,– Sonder-lackierung Art. 1a-al einmalig je Farbton: 95,–
	1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg			
Bestellcode:	gr1	gr2	gr3	dbw1	dbw2	dbw3	gbw	bv	
LE	24,–	26,–	33,–	128,–	139,–	157,–	83,–	5,–	



Gleiter 2403 für Liftstab
100 Stk 4,–



Gleiter 2430
100 Stk 4,–



Laufroller 2421
100 Stk 5,90



Liftstab


Stab kurz
Bst.Code: 4031a
bis RH ca. 260
66,–/St

Stab lang
Bst.Code: 4032a
bis RH ca. 300
81,–/St


Aufpreis Schienenbrett von LE auf LM (kunststoffummantelt) - Maßszkizze 1:1 siehe S. 30



Bestellcode: a-lm148
4,–/Lfm



Bestellcode: a-lm278
5,–/Lfm



Bestellcode: a-lm288
6,–/Lfm

Karniesen mit Epsylonblende

Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 

Standard für Karniesen: Gleiter 2430 


Optional: Laufroller 2421 



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

25mm
Blendenhöhe

Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose



Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1ep02	le2ep02	le3ep02	bep02
100	16	3	**21,–**	**83,–**	**85,–**	**94,–**	**61,–**
120	18	3	**21,–**	**99,–**	**102,–**	**112,–**	**73,–**
140	22	3	**21,–**	**115,–**	**119,–**	**130,–**	**85,–**
160	26	4	**28,–**	**131,–**	**136,–**	**148,–**	**97,–**
180	28	4	**28,–**	**147,–**	**153,–**	**166,–**	**109,–**
200	32	4	**28,–**	**163,–**	**170,–**	**184,–**	**121,–**
220	34	4	**28,–**	**179,–**	**187,–**	**202,–**	**133,–**
240	38	5	**35,–**	**195,–**	**204,–**	**220,–**	**145,–**
260	42	5	**35,–**	**211,–**	**221,–**	**238,–**	**157,–**
280	44	5	**35,–**	**227,–**	**238,–**	**256,–**	**169,–**
300	48	6	**42,–**	**243,–**	**255,–**	**274,–**	**181,–**
320	50	6	**42,–**	**259,–**	**272,–**	**292,–**	**193,–**
340	54	6	**42,–**	**275,–**	**289,–**	**310,–**	**205,–**
360	58	6	**42,–**	**291,–**	**306,–**	**328,–**	**217,–**
380	60	7	**49,–**	**307,–**	**323,–**	**346,–**	**229,–**
400	64	7	**49,–**	**323,–**	**340,–**	**364,–**	**241,–**
+20cm	3		**+7,–/m**	**16,–**	**17,–**	**18,–**	**12,–**
Art.Nr.				**1a-as1**	**1a-as2**	**1a-as3**	
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				**-2,–**	**-4,–**	**-6,–**	

Verkaufspreise in EUR inkl. 20% MwSt.
FLIX-Karniesen-Katalog Ausgabe 2025

Karniesen mit Deltablende

Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 

Standard für Karniesen: Gleiter 2430 


Optional: Laufroller 2421 



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

25mm
Blendenhöhe

Karniesen
für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende
lose



Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1d02	le2d02	le3d02	bd02
100	16	3	**21,–**	**83,–**	**89,–**	**97,–**	**61,–**
120	18	3	**21,–**	**100,–**	**106,–**	**116,–**	**73,–**
140	22	3	**21,–**	**117,–**	**123,–**	**135,–**	**85,–**
160	26	4	**28,–**	**134,–**	**140,–**	**154,–**	**97,–**
180	28	4	**28,–**	**151,–**	**157,–**	**173,–**	**109,–**
200	32	4	**28,–**	**168,–**	**174,–**	**192,–**	**121,–**
220	34	4	**28,–**	**185,–**	**191,–**	**211,–**	**133,–**
240	38	5	**35,–**	**202,–**	**208,–**	**230,–**	**145,–**
260	42	5	**35,–**	**219,–**	**225,–**	**249,–**	**157,–**
280	44	5	**35,–**	**236,–**	**242,–**	**268,–**	**169,–**
300	48	6	**42,–**	**253,–**	**259,–**	**287,–**	**181,–**
320	50	6	**42,–**	**270,–**	**276,–**	**306,–**	**193,–**
340	54	6	**42,–**	**287,–**	**293,–**	**325,–**	**205,–**
360	58	6	**42,–**	**304,–**	**310,–**	**344,–**	**217,–**
380	60	7	**49,–**	**321,–**	**327,–**	**363,–**	**229,–**
400	64	7	**49,–**	**338,–**	**344,–**	**382,–**	**241,–**
+20cm	3		**+7,–/m**	**17,–**	**17,–**	**19,–**	**12,–**
Art.Nr.				**1a-as1**	**1a-as2**	**1a-as3**	
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				**-2,–**	**-4,–**	**-6,–**	




Gammablende




Lambdablende

Blendenhöhen

Gammablende



Lambdablende



Farben/Oberflächen


Seite 20 Farbtafel 2 Beiztöne

Seite 22 Farbtafel 3 RAL-Farben

Stangenlängen der Blende: ca. 4,2-5m

Standard-Blendenabschluss

Weitere Abschlüsse – siehe Bestellhilfe: Gruppe 7




Decken-/Wandmontage | Deckenmontage | Wandmontage

Standard Deckenmontage

Weitere Montagearten: Gruppe 7


Liftstabkarniesen



D1

Option Wandmontage gegen Aufpreis




Liftstabkarniesen







W1

Häufig benötigte Aufpreise

Alle Aufpreise für Sonderausführungen: Gruppe 7

	Abschlüsse	Bögen			Gehrungen			Weitere Aufpreise	
	 Dekorrundlauf per Stück	 90°-Bogen per Stück			 90°-Gehrungs-schnitt per Gehrung			 Schienenbrett-Verbreiterung je cm und lfm weiß/braun	 Standard Blendenteilung versetzt  Auf Wunsch Blendenteilung stumpf
		1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg		
Bestellcode:	dr	d901	d902	d903	gs1	gs2	gs3	dv1	kt2
LE	32,–	53,–	61,–	70,–	24,–	26,–	33,–	3,–	11,–

	 90°-Gehrungs-retoure per Seite			 Erkerbogen, beliebiger Winkel per Stück			 Gehrungsschnitt, beliebiger Winkel per Stück	 Blende mit Schienenbrett verleimen je lfm	 Sonder-beizung Art. 1a-ab einmalig je Farbton: 66,– Sonder-lackierung Art. 1a-al einmalig je Farbton: 95,–
	1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg			
Bestellcode:	gr1	gr2	gr3	dbw1	dbw2	dbw3	gbw	bv	
LE	24,–	26,–	33,–	128,–	139,–	157,–	83,–	5,–	



Gleiter 2403 für Liftstab
100 Stk 4,–



Gleiter 2430
100 Stk 4,–



Laufroller 2421
100 Stk 5,90



Liftstab


Stab kurz
Bst.Code: 4031a
bis RH ca. 260
66,–/St

Stab lang
Bst.Code: 4032a
bis RH ca. 300
81,–/St


Aufpreis Schienenbrett von LE auf LM (kunststoffummantelt) - Maßszkizze 1:1 siehe S. 30



Bestellcode: a-lm148
4,–/Lfm



Bestellcode: a-lm278
5,–/Lfm



Bestellcode: a-lm288
6,–/Lfm

Karniesen mit Gammablende

Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 

Standard für Karniesen: Gleiter 2430 


Optional: Laufroller 2421 



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

25mm
Blendenhöhe

Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose



Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	nur Blende
		Bestellcode:		le1q02	le2q02	le3q02	bq02
100	16	3	**21,–**	**81,–**	**85,–**	**94,–**	**45,–**
120	18	3	**21,–**	**97,–**	**102,–**	**113,–**	**54,–**
140	22	3	**21,–**	**113,–**	**119,–**	**132,–**	**63,–**
160	26	4	**28,–**	**129,–**	**136,–**	**151,–**	**72,–**
180	28	4	**28,–**	**145,–**	**153,–**	**170,–**	**81,–**
200	32	4	**28,–**	**161,–**	**170,–**	**189,–**	**90,–**
220	34	4	**28,–**	**177,–**	**187,–**	**208,–**	**99,–**
240	38	5	**35,–**	**193,–**	**204,–**	**227,–**	**108,–**
260	42	5	**35,–**	**209,–**	**221,–**	**246,–**	**117,–**
280	44	5	**35,–**	**225,–**	**238,–**	**265,–**	**126,–**
300	48	6	**42,–**	**241,–**	**255,–**	**284,–**	**135,–**
320	50	6	**42,–**	**257,–**	**272,–**	**303,–**	**144,–**
340	54	6	**42,–**	**273,–**	**289,–**	**322,–**	**153,–**
360	58	6	**42,–**	**289,–**	**306,–**	**341,–**	**162,–**
380	60	7	**49,–**	**305,–**	**323,–**	**360,–**	**171,–**
400	64	7	**49,–**	**321,–**	**340,–**	**379,–**	**180,–**
+20cm	3		**+7,–/m**	**16,–**	**17,–**	**19,–**	**9,–**
Art.Nr.				**1a-as1**	**1a-as2**	**1a-as3**	
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				**-2,–**	**-4,–**	**-6,–**	

Verkaufspreise in EUR inkl. 20% MwSt.
FLIX-Karniesen-Katalog Ausgabe 2025

Karniesen mit Lambdablende

Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 

Standard für Karniesen: Gleiter 2430 


Optional: Laufroller 2421 



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

25mm
Blendenhöhe

Karniesen
für LIFTSTAB




Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende
lose




Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1la03	le2la03	le3la03	bla03
100	16	3	**21,–**	**89,–**	**96,–**	**104,–**	**78,–**
120	18	3	**21,–**	**107,–**	**114,–**	**126,–**	**92,–**
140	22	3	**21,–**	**125,–**	**132,–**	**148,–**	**106,–**
160	26	4	**28,–**	**143,–**	**150,–**	**170,–**	**120,–**
180	28	4	**28,–**	**161,–**	**168,–**	**192,–**	**134,–**
200	32	4	**28,–**	**179,–**	**186,–**	**214,–**	**148,–**
220	34	4	**28,–**	**197,–**	**204,–**	**236,–**	**162,–**
240	38	5	**35,–**	**215,–**	**222,–**	**258,–**	**176,–**
260	42	5	**35,–**	**233,–**	**240,–**	**280,–**	**190,–**
280	44	5	**35,–**	**251,–**	**258,–**	**302,–**	**204,–**
300	48	6	**42,–**	**269,–**	**276,–**	**324,–**	**218,–**
320	50	6	**42,–**	**287,–**	**294,–**	**346,–**	**232,–**
340	54	6	**42,–**	**305,–**	**312,–**	**368,–**	**246,–**
360	58	6	**42,–**	**323,–**	**330,–**	**390,–**	**260,–**
380	60	7	**49,–**	**341,–**	**348,–**	**412,–**	**274,–**
400	64	7	**49,–**	**359,–**	**366,–**	**434,–**	**288,–**
+20cm	3		**+7,–/m**	**18,–**	**18,–**	**22,–**	**14,–**
Art.Nr.				**1a-as1**	**1a-as2**	**1a-as3**	
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				**-2,–**	**-4,–**	**-6,–**	



Sigmablende

Blendenhöhen




Stangenlängen der Blende: ca. 4,2-5m

Farben/Oberflächen

Seite 20 Farbtafel 2 Beiztöne
Seite 22 Farbtafel 3 RAL-Farben

Standard-Blendenabschluss

Weitere Abschlüsse – siehe Bestellhilfe: Gruppe 7




Decken-/Wandmontage | Deckenmontage | Wandmontage

Standard Deckenmontage


Weitere Montagearten: Gruppe 7

Liftstabkarniesen



D1


Liftkarniesen



D2


Option Wandmontage gegen Aufpreis

Liftstabkarniesen



W1




Liftkarniesen




W3

Häufig benötigte Aufpreise

Alle Aufpreise für Sonderausführungen: Gruppe 7

	Abschlüsse	Bögen			Gehrungen			Weitere Aufpreise	
	 Dekorrundlauf per Stück	 90°-Bogen per Stück			 90°-Gehrungs-schnitt per Gehrung			 Schienenbrett-Verbreiterung je cm und lfm weiß/braun	Standard Blendenteilung versetzt Auf Wunsch Blendenteilung stumpf
		1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg		
Bestellcode:	dr	d901	d902	d903	gs1	gs2	gs3	dv1	kt2
LE	32,–	53,–	61,–	70,–	24,–	26,–	33,–	3,–	11,–
ML/MT	40,–	73,–	86,–	107,–	24,–	26,–	33,–	3,–	11,–
SL/EL	40,–	–	86,–	–	–	26,–	–	3,–	11,–

	90°-Gehrungs-retoure per Seite			Erkerbogen, beliebiger Winkel per Stück			Gehrungsschnitt, beliebiger Winkel per Stück	Blende mit Schienenbrett verleimen je lfm	Sonder-beizung Art. 1a-ab einmalig je Farbton: 66,–
	1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg			Sonder-lackierung Art. 1a-al einmalig je Farbton: 95,–
Bestellcode:	gr1	gr2	gr3	dbw1	dbw2	dbw3	gbw	bv	
LE	24,–	26,–	33,–	128,–	139,–	157,–	83,–	5,–	
ML/MT	-	-	-	149,–	160,–	170,–	-	5,–	
SL/EL	-	-	-	–	160,–	–	83,–	5,–	

LE	 Gleiter 2403 für Liftstab 100 Stk 4,–	 Liftstab **Stab kurz** Bst.Code: 4031a **bis RH ca. 260** **66,–**/St	Aufpreis Schienenbrett von LE auf LM (kunststoffummantelt) - Maßskizze 1:1 siehe S. 30  Bestellcode: a-lm148 **4,–**/Lfm
ML/MT SL/EL	 Gleiter 2430 100 Stk 4,–	**Stab lang** Bst.Code: 4032a **bis RH ca. 300** **81,–**/St	 Bestellcode: a-lm278 **5,–**/Lfm
ML/MT SL/EL	 Laufroller 2421 100 Stk 5,90		 Bestellcode: a-lm288 **6,–**/Lfm

Karniesen mit Sigmablende


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

65mm
Blendenhöhe

Karniesen
für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende
lose



Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1i06	le2i06	le3i06	bi06
100	16	3	**21,–**	**88,–**	**92,–**	**106,–**	**50,–**
120	18	3	**21,–**	**105,–**	**110,–**	**128,–**	**61,–**
140	22	3	**21,–**	**122,–**	**128,–**	**150,–**	**72,–**
160	26	4	**28,–**	**139,–**	**146,–**	**172,–**	**83,–**
180	28	4	**28,–**	**156,–**	**164,–**	**194,–**	**94,–**
200	32	4	**28,–**	**173,–**	**182,–**	**216,–**	**105,–**
220	34	4	**28,–**	**190,–**	**200,–**	**238,–**	**116,–**
240	38	5	**35,–**	**207,–**	**218,–**	**260,–**	**127,–**
260	42	5	**35,–**	**224,–**	**236,–**	**282,–**	**138,–**
280	44	5	**35,–**	**241,–**	**254,–**	**304,–**	**149,–**
300	48	6	**42,–**	**258,–**	**272,–**	**326,–**	**160,–**
320	50	6	**42,–**	**275,–**	**290,–**	**348,–**	**171,–**
340	54	6	**42,–**	**292,–**	**308,–**	**370,–**	**182,–**
360	58	6	**42,–**	**309,–**	**326,–**	**392,–**	**193,–**
380	60	7	**49,–**	**326,–**	**344,–**	**414,–**	**204,–**
400	64	7	**49,–**	**343,–**	**362,–**	**436,–**	**215,–**
+20cm	3		**+7,–/m**	**17,–**	**18,–**	**22,–**	**11,–**
Art.Nr.				**1a-as1**	**1a-as2**	**1a-as3**	
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				**-2,–**	**-4,–**	**-6,–**	

Karniesen mit Sigmablende


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

90mm
Blendenhöhe


Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


LIFT-Karniesen

LIFT - Teilabsenkung




Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts


Untersicht: weiß



Zug + Lift an beliebiger Stelle

Untersicht: weiß

Ganzabsenkung



Zug links oder rechts


Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende

lose



Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	Metall-Teillift MT 1lfg.	Metall-Teillift MT 2lfg.	Metall-Teillift MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Euro-Lift EL 2lfg.	Metall-Lift ML 1lfg.	Metall-Lift ML 2lfg.	Metall-Lift ML 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1i09	le2i09	le3i09	mt1i09	mt2i09	mt3i09	sl2i09	el2i09	ml1i09	ml2i09	ml3i09	bi09
100	16	3	**21,–**	103,–	108,–	121,–	236,–	317,–	414,–	242,–	431,–	236,–	317,–	414,–	82,–
120	18	3	**21,–**	123,–	130,–	145,–	266,–	351,–	450,–	273,–	468,–	266,–	351,–	450,–	98,–
140	22	3	**21,–**	143,–	152,–	169,–	296,–	385,–	486,–	304,–	505,–	296,–	385,–	486,–	114,–
160	26	4	**28,–**	163,–	174,–	193,–	326,–	419,–	522,–	335,–	542,–	326,–	419,–	522,–	130,–
180	28	4	**28,–**	183,–	196,–	217,–	356,–	453,–	558,–	366,–	579,–	356,–	453,–	558,–	146,–
200	32	4	**28,–**	203,–	218,–	241,–	386,–	487,–	594,–	397,–	616,–	386,–	487,–	594,–	162,–
220	34	4	**28,–**	223,–	240,–	265,–	416,–	521,–	630,–	428,–	653,–	416,–	521,–	630,–	178,–
240	38	5	**35,–**	243,–	262,–	289,–	446,–	555,–	666,–	459,–	690,–	446,–	555,–	666,–	194,–
260	42	5	**35,–**	263,–	284,–	313,–	476,–	589,–	702,–	490,–	727,–	476,–	589,–	702,–	210,–
280	44	5	**35,–**	283,–	306,–	337,–	506,–	623,–	738,–	521,–	764,–	506,–	623,–	738,–	226,–
300	48	6	**42,–**	303,–	328,–	361,–	536,–	657,–	774,–	552,–	801,–	536,–	657,–	774,–	242,–
320	50	6	**42,–**	323,–	350,–	385,–	566,–	691,–	810,–	583,–	838,–	566,–	691,–	810,–	258,–
340	54	6	**42,–**	343,–	372,–	409,–	596,–	725,–	846,–	614,–	875,–	596,–	725,–	846,–	274,–
360	58	6	**42,–**	363,–	394,–	433,–	626,–	759,–	882,–	645,–	912,–	626,–	759,–	882,–	290,–
380	60	7	**49,–**	383,–	416,–	457,–	656,–	793,–	918,–	676,–	949,–	656,–	793,–	918,–	306,–
400	64	7	**49,–**	403,–	438,–	481,–	686,–	827,–	954,–	707,–	986,–	686,–	827,–	954,–	322,–
+20cm	3		**+7,–/m**	20,–	22,–	24,–	30,–	34,–	36,–	31,–	37,–	30,–	34,–	36,–	16,–
Art.Nr.				1a-as1	1a-as2	1a-as3									
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				-2,–	-4,–	-6,–									



Profilblenden

Blendenprofil






Royalblende

Blende: Farbtafel 1 | Farbtafel 2 | Farbtafel 3
Anleimer: Farbtafel 2 | Farbtafel 3

Seite 119

85 | 105 mm





Romantikblende

Farbtafel 2 | Farbtafel 3

Seite 123

90 | 110 mm





Landhausblende

Farbtafel 2 | Farbtafel 3

Seite 127

85 | 100 mm





Poesieblende

Farbtafel 2 | Farbtafel 3 | Fichte massiv

Seite 131

85 | 100 mm





Stilblende

Farbtafel 2 | Farbtafel 3 | Fichte massiv

Seite 135

70 | 100 mm






Astoriablende

Farbtafel 2 | Farbtafel 3 | Fichte massiv

Seite 139

70 | 100 mm





Plutoblende

Blende: Farbtafel 1 | Farbtafel 2 | Farbtafel 3
Anleimer: Farbtafel 2 | Farbtafel 3

Seite 143

85 | 105 mm





Rustikalblende

Farbtafel 2 | Farbtafel 3

Seite 147

80 | 100 mm





Gloriablende

Farbtafel 2 | Farbtafel 3

Seite 151

80 | 100 mm






Jupiterblende

Farbtafel 2 | Farbtafel 3

Seite 155

85 | 105 mm





Metalldekor

Blende: Edelstahl gebürstet
Anleimer: Farbtafel 2 | Farbtafel 3


Seite 159

85 | 105 mm



Royalblende

Blendenhöhen



Stangenlängen der Blende: ca. 4,2-5m

	Blende Farben/Oberflächen	Anleimer Farben/Oberflächen
Seite 18	Farbtafel 1 Edelholzfurniere	
Seite 20	Farbtafel 2 Beiztöne	Farbtafel 2 Beiztöne
Seite 22	Farbtafel 3 RAL-Farben	Farbtafel 3 RAL-Farben


Blendenhöhe kürzbar



Blende ohne Aufpreis auf jede gewünschte Höhe kürzbar

Standard-Blendenabschluss

Weitere Abschlüsse – siehe Bestellhilfe: Gruppe 7




Decken-/Wandmontage | Deckenmontage | Wandmontage

Standard Deckenmontage


Weitere Montagearten: Gruppe 7

Liftstabkarniesen



D1


Liftkarniesen



D2


Option Wandmontage gegen Aufpreis

Liftstabkarniesen



W1




Liftkarniesen






W3

Häufig benötigte Aufpreise

Alle Aufpreise für Sonderausführungen: Gruppe 7

	Abschlüsse	Bögen			Gehrungen			Weitere Aufpreise	
	 Dekorrundlauf per Stück	 90°-Bogen per Stück			 90°-Gehrungs-schnitt per Gehrung			 Schienenbrett-Verbreiterung je cm und lfm weiß/braun	Standard Blendenteilung versetzt Auf Wunsch Blendenteilung stumpf
		1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg		
Bestellcode:	dr	d901	d902	d903	gs1	gs2	gs3	dv1	kt2
LE	32,–	53,–	61,–	70,–	24,–	26,–	33,–	3,–	11,–
ML/MT	40,–	73,–	86,–	107,–	24,–	26,–	33,–	3,–	11,–
SL/EL	40,–	–	86,–	–	–	26,–	–	3,–	11,–

	90°-Gehrungs-retoure per Seite			Erkerbogen, beliebiger Winkel per Stück			Gehrungsschnitt, beliebiger Winkel per Stück	Blende mit Schienenbrett verleimen je lfm	Sonder-beizung Art. 1a-ab einmalig je Farbton: 66,–  Sonder-lackierung Art. 1a-al einmalig je Farbton: 95,–
	1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg			
Bestellcode:	gr1	gr2	gr3	dbw1	dbw2	dbw3	gbw	bv	
LE	24,–	26,–	33,–	128,–	139,–	157,–	83,–	5,–	
ML/MT	-	-	-	149,–	160,–	170,–	-	5,–	
SL/EL	-	-	-	–	160,–	–	83,–	5,–	

LE	 Gleiter 2403 für Liftstab 100 Stk 4,–	 Liftstab **Stab kurz** Bst.Code: 4031a **bis RH ca. 260** **66,–**/St	Aufpreis Schienenbrett von LE auf LM (kunststoffummantelt) - Maßskizze 1:1 siehe S. 30
ML/MT SL/EL	 Gleiter 2430 100 Stk 4,–		 Bestellcode: a-lm148 **4,–**/Lfm
ML/MT SL/EL	 Laufroller 2421 100 Stk 5,90	**Stab lang** Bst.Code: 4032a **bis RH ca. 300** **81,–**/St	 Bestellcode: a-lm278 **5,–**/Lfm
			 Bestellcode: a-lm288 **6,–**/Lfm

Karniesen mit Royalblende


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

85mm
Blendenhöhe


Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


LIFT-Karniesen

LIFT - Teilabsenkung




Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß



Zug + Lift an beliebiger Stelle

Untersicht: weiß

Ganzabsenkung



Zug links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose



Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	Metall-Teillift MT 1lfg.	Metall-Teillift MT 2lfg.	Metall-Teillift MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Euro-Lift EL 2lfg.	Metall-Lift ML 1lfg.	Metall-Lift ML 2lfg.	Metall-Lift ML 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1ro08	le2ro08	le3ro08	mt1ro08	mt2ro08	mt3ro08	sl2ro08	el2ro08	ml1ro08	ml2ro08	ml3ro08	bro08
100	16	3	**21,–**	168,–	174,–	185,–	301,–	383,–	478,–	308,–	497,–	301,–	383,–	478,–	119,–
120	18	3	**21,–**	202,–	209,–	222,–	344,–	430,–	527,–	352,–	547,–	344,–	430,–	527,–	143,–
140	22	3	**21,–**	236,–	244,–	259,–	387,–	477,–	576,–	396,–	597,–	387,–	477,–	576,–	167,–
160	26	4	**28,–**	270,–	279,–	296,–	430,–	524,–	625,–	440,–	647,–	430,–	524,–	625,–	191,–
180	28	4	**28,–**	304,–	314,–	333,–	473,–	571,–	674,–	484,–	697,–	473,–	571,–	674,–	215,–
200	32	4	**28,–**	338,–	349,–	370,–	516,–	618,–	723,–	528,–	747,–	516,–	618,–	723,–	239,–
220	34	4	**28,–**	372,–	384,–	407,–	559,–	665,–	772,–	572,–	797,–	559,–	665,–	772,–	263,–
240	38	5	**35,–**	406,–	419,–	444,–	602,–	712,–	821,–	616,–	847,–	602,–	712,–	821,–	287,–
260	42	5	**35,–**	440,–	454,–	481,–	645,–	759,–	870,–	660,–	897,–	645,–	759,–	870,–	311,–
280	44	5	**35,–**	474,–	489,–	518,–	688,–	806,–	919,–	704,–	947,–	688,–	806,–	919,–	335,–
300	48	6	**42,–**	508,–	524,–	555,–	731,–	853,–	968,–	748,–	997,–	731,–	853,–	968,–	359,–
320	50	6	**42,–**	542,–	559,–	592,–	774,–	900,–	1017,–	792,–	1047,–	774,–	900,–	1017,–	383,–
340	54	6	**42,–**	576,–	594,–	629,–	817,–	947,–	1066,–	836,–	1097,–	817,–	947,–	1066,–	407,–
360	58	6	**42,–**	610,–	629,–	666,–	860,–	994,–	1115,–	880,–	1147,–	860,–	994,–	1115,–	431,–
380	60	7	**49,–**	644,–	664,–	703,–	903,–	1041,–	1164,–	924,–	1197,–	903,–	1041,–	1164,–	455,–
400	64	7	**49,–**	678,–	699,–	740,–	946,–	1088,–	1213,–	968,–	1247,–	946,–	1088,–	1213,–	479,–
+20cm	3		**+7,–/m**	34,–	35,–	37,–	43,–	47,–	49,–	44,–	50,–	43,–	47,–	49,–	24,–
Art.Nr.				1a-as1	1a-as2	1a-as3									
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				-2,–	-4,–	-6,–									

Verkaufspreise in EUR inkl. 20% MwSt.
FLIX-Karniesen-Katalog Ausgabe 2025

Karniesen mit Royalblende


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

105mm
Blendenhöhe


Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


LIFT-Karniesen

LIFT - Teilabsenkung




Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts


Untersicht: weiß



Zug + Lift an beliebiger Stelle

Untersicht: weiß

Ganzabsenkung



Zug links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose




Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	Metall-Teillift MT 1lfg.	Metall-Teillift MT 2lfg.	Metall-Teillift MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Euro-Lift EL 2lfg.	Metall-Lift ML 1lfg.	Metall-Lift ML 2lfg.	Metall-Lift ML 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1ro10	le2ro10	le3ro10	mt1ro10	mt2ro10	mt3ro10	sl2ro10	el2ro10	ml1ro10	ml2ro10	ml3ro10	bro10
100	16	3	**21,–**	185,–	192,–	202,–	318,–	401,–	494,–	326,–	515,–	318,–	401,–	494,–	162,–
120	18	3	**21,–**	222,–	230,–	242,–	365,–	451,–	546,–	374,–	569,–	365,–	451,–	546,–	194,–
140	22	3	**21,–**	259,–	268,–	282,–	412,–	501,–	598,–	422,–	623,–	412,–	501,–	598,–	226,–
160	26	4	**28,–**	296,–	306,–	322,–	459,–	551,–	650,–	470,–	677,–	459,–	551,–	650,–	258,–
180	28	4	**28,–**	333,–	344,–	362,–	506,–	601,–	702,–	518,–	731,–	506,–	601,–	702,–	290,–
200	32	4	**28,–**	370,–	382,–	402,–	553,–	651,–	754,–	566,–	785,–	553,–	651,–	754,–	322,–
220	34	4	**28,–**	407,–	420,–	442,–	600,–	701,–	806,–	614,–	839,–	600,–	701,–	806,–	354,–
240	38	5	**35,–**	444,–	458,–	482,–	647,–	751,–	858,–	662,–	893,–	647,–	751,–	858,–	386,–
260	42	5	**35,–**	481,–	496,–	522,–	694,–	801,–	910,–	710,–	947,–	694,–	801,–	910,–	418,–
280	44	5	**35,–**	518,–	534,–	562,–	741,–	851,–	962,–	758,–	1001,–	741,–	851,–	962,–	450,–
300	48	6	**42,–**	555,–	572,–	602,–	788,–	901,–	1014,–	806,–	1055,–	788,–	901,–	1014,–	482,–
320	50	6	**42,–**	592,–	610,–	642,–	835,–	951,–	1066,–	854,–	1109,–	835,–	951,–	1066,–	514,–
340	54	6	**42,–**	629,–	648,–	682,–	882,–	1001,–	1118,–	902,–	1163,–	882,–	1001,–	1118,–	546,–
360	58	6	**42,–**	666,–	686,–	722,–	929,–	1051,–	1170,–	950,–	1217,–	929,–	1051,–	1170,–	578,–
380	60	7	**49,–**	703,–	724,–	762,–	976,–	1101,–	1222,–	998,–	1271,–	976,–	1101,–	1222,–	610,–
400	64	7	**49,–**	740,–	762,–	802,–	1023,–	1151,–	1274,–	1046,–	1325,–	1023,–	1151,–	1274,–	642,–
+20cm	3		**+7,–/m**	37,–	38,–	40,–	47,–	50,–	52,–	48,–	54,–	47,–	50,–	52,–	32,–
Art.Nr.				1a-as1	1a-as2	1a-as3									
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				-2,–	-4,–	-6,–									



Romantikblende

Blendenhöhen



Farben/Oberflächen


Seite 20 Farbtafel 2 Beiztöne

Seite 22 Farbtafel 3 RAL-Farben

Stangenlängen der Blende: ca. 4,2-5m

Standard-Blendenabschluss

Weitere Abschlüsse – siehe Bestellhilfe: Gruppe 7




Decken-/Wandmontage | Deckenmontage | Wandmontage

Standard Deckenmontage


Weitere Montagearten: Gruppe 7

Liftstabkarniesen



D1


Liftkarniesen



D2


Option Wandmontage gegen Aufpreis

Liftstabkarniesen



W1




Liftkarniesen





W3

Häufig benötigte Aufpreise

Alle Aufpreise für Sonderausführungen: Gruppe 7

	Abschlüsse	Bögen			Gehrungen			Weitere Aufpreise	
	 Dekorrundlauf per Stück	 90°-Bogen per Stück			 90°-Gehrungs-schnitt per Gehrung			 Schienenbrett-Verbreiterung je cm und lfm weiß/braun	 Standard Blendenteilung versetzt  Auf Wunsch Blendenteilung stumpf
		1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg		
Bestellcode:	dr	d901	d902	d903	gs1	gs2	gs3	dv1	kt2
LE	32,–	53,–	61,–	70,–	24,–	26,–	33,–	3,–	11,–
ML/MT	40,–	73,–	86,–	107,–	24,–	26,–	33,–	3,–	11,–
SL/EL	40,–	–	86,–	–	–	26,–	–	3,–	11,–

	90°-Gehrungs-retoure per Seite			Erkerbogen, beliebiger Winkel per Stück			Gehrungsschnitt, beliebiger Winkel per Stück	Blende mit Schienenbrett verleimen je lfm	Sonder-beizung Art. 1a-ab einmalig je Farbton: 66,– / Sonder-lackierung Art. 1a-al einmalig je Farbton: 95,–
	1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg			
Bestellcode:	gr1	gr2	gr3	dbw1	dbw2	dbw3	gbw	bv	
LE	24,–	26,–	33,–	128,–	139,–	157,–	83,–	5,–	
ML/MT	-	-	-	149,–	160,–	170,–	-	5,–	
SL/EL	-	-	-	–	160,–	–	83,–	5,–	

LE	 Gleiter 2403 für Liftstab 100 Stk 4,–	 Liftstab Stab kurz Bst.Code: 4031a bis RH ca. 260 66,–/St	Aufpreis Schienenbrett von LE auf LM (kunststoffummantelt) - Maßszkizze 1:1 siehe S. 30  Bestellcode: a-lm148 4,–/Lfm
ML/MT SL/EL	 Gleiter 2430 100 Stk 4,–		 Bestellcode: a-lm278 5,–/Lfm
ML/MT SL/EL	 Laufroller 2421 100 Stk 5,90	Stab lang Bst.Code: 4032a bis RH ca. 300 81,–/St	 Bestellcode: a-lm288 6,–/Lfm

Karniesen mit Romantikblende


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

90mm
Blendenhöhe


Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


LIFT-Karniesen

LIFT - Teilabsenkung




Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß



Zug + Lift an beliebiger Stelle

Untersicht: weiß

Ganzabsenkung



Zug links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose



Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	Metall-Teillift MT 1lfg.	Metall-Teillift MT 2lfg.	Metall-Teillift MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Euro-Lift EL 2lfg.	Metall-Lift ML 1lfg.	Metall-Lift ML 2lfg.	Metall-Lift ML 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1k09	le2k09	le3k09	mt1k09	mt2k09	mt3k09	sl2k09	el2k09	ml1k09	ml2k09	ml3k09	bk09
100	16	3	**21,–**	93,–	97,–	107,–	209,–	289,–	383,–	215,–	403,–	209,–	289,–	383,–	60,–
120	18	3	**21,–**	110,–	115,–	126,–	234,–	317,–	413,–	240,–	434,–	234,–	317,–	413,–	72,–
140	22	3	**21,–**	127,–	133,–	145,–	259,–	345,–	443,–	265,–	465,–	259,–	345,–	443,–	84,–
160	26	4	**28,–**	144,–	151,–	164,–	284,–	373,–	473,–	290,–	496,–	284,–	373,–	473,–	96,–
180	28	4	**28,–**	161,–	169,–	183,–	309,–	401,–	503,–	315,–	527,–	309,–	401,–	503,–	108,–
200	32	4	**28,–**	178,–	187,–	202,–	334,–	429,–	533,–	340,–	558,–	334,–	429,–	533,–	120,–
220	34	4	**28,–**	195,–	205,–	221,–	359,–	457,–	563,–	365,–	589,–	359,–	457,–	563,–	132,–
240	38	5	**35,–**	212,–	223,–	240,–	384,–	485,–	593,–	390,–	620,–	384,–	485,–	593,–	144,–
260	42	5	**35,–**	229,–	241,–	259,–	409,–	513,–	623,–	415,–	651,–	409,–	513,–	623,–	156,–
280	44	5	**35,–**	246,–	259,–	278,–	434,–	541,–	653,–	440,–	682,–	434,–	541,–	653,–	168,–
300	48	6	**42,–**	263,–	277,–	297,–	459,–	569,–	683,–	465,–	713,–	459,–	569,–	683,–	180,–
320	50	6	**42,–**	280,–	295,–	316,–	484,–	597,–	713,–	490,–	744,–	484,–	597,–	713,–	192,–
340	54	6	**42,–**	297,–	313,–	335,–	509,–	625,–	743,–	515,–	775,–	509,–	625,–	743,–	204,–
360	58	6	**42,–**	314,–	331,–	354,–	534,–	653,–	773,–	540,–	806,–	534,–	653,–	773,–	216,–
380	60	7	**49,–**	331,–	349,–	373,–	559,–	681,–	803,–	565,–	837,–	559,–	681,–	803,–	228,–
400	64	7	**49,–**	348,–	367,–	392,–	584,–	709,–	833,–	590,–	868,–	584,–	709,–	833,–	240,–
+20cm	3		**+7,–/m**	17,–	18,–	19,–	25,–	28,–	30,–	25,–	31,–	25,–	28,–	30,–	12,–
Art.Nr.				1a-as1	1a-as2	1a-as3									
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				-2,–	-4,–	-6,–									

Verkaufspreise in EUR inkl. 20% MwSt.
FLIX-Karniesen-Katalog Ausgabe 2025

Karniesen mit Romantikblende


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

110mm
Blendenhöhe


Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


LIFT-Karniesen

LIFT - Teilabsenkung




Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß



Zug + Lift an beliebiger Stelle

Untersicht: weiß

Ganzabsenkung



Zug links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose




Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	Metall-Teillift MT 1lfg.	Metall-Teillift MT 2lfg.	Metall-Teillift MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Euro-Lift EL 2lfg.	Metall-Lift ML 1lfg.	Metall-Lift ML 2lfg.	Metall-Lift ML 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1k11	le2k11	le3k11	mt1k11	mt2k11	mt3k11	sl2k11	el2k11	ml1k11	ml2k11	ml3k11	bk11
100	16	3	**21,–**	103,–	107,–	117,–	216,–	296,–	390,–	222,–	410,–	216,–	296,–	390,–	67,–
120	18	3	**21,–**	123,–	128,–	139,–	242,–	325,–	421,–	248,–	442,–	242,–	325,–	421,–	80,–
140	22	3	**21,–**	143,–	149,–	161,–	268,–	354,–	452,–	274,–	474,–	268,–	354,–	452,–	93,–
160	26	4	**28,–**	163,–	170,–	183,–	294,–	383,–	483,–	300,–	506,–	294,–	383,–	483,–	106,–
180	28	4	**28,–**	183,–	191,–	205,–	320,–	412,–	514,–	326,–	538,–	320,–	412,–	514,–	119,–
200	32	4	**28,–**	203,–	212,–	227,–	346,–	441,–	545,–	352,–	570,–	346,–	441,–	545,–	132,–
220	34	4	**28,–**	223,–	233,–	249,–	372,–	470,–	576,–	378,–	602,–	372,–	470,–	576,–	145,–
240	38	5	**35,–**	243,–	254,–	271,–	398,–	499,–	607,–	404,–	634,–	398,–	499,–	607,–	158,–
260	42	5	**35,–**	263,–	275,–	293,–	424,–	528,–	638,–	430,–	666,–	424,–	528,–	638,–	171,–
280	44	5	**35,–**	283,–	296,–	315,–	450,–	557,–	669,–	456,–	698,–	450,–	557,–	669,–	184,–
300	48	6	**42,–**	303,–	317,–	337,–	476,–	586,–	700,–	482,–	730,–	476,–	586,–	700,–	197,–
320	50	6	**42,–**	323,–	338,–	359,–	502,–	615,–	731,–	508,–	762,–	502,–	615,–	731,–	210,–
340	54	6	**42,–**	343,–	359,–	381,–	528,–	644,–	762,–	534,–	794,–	528,–	644,–	762,–	223,–
360	58	6	**42,–**	363,–	380,–	403,–	554,–	673,–	793,–	560,–	826,–	554,–	673,–	793,–	236,–
380	60	7	**49,–**	383,–	401,–	425,–	580,–	702,–	824,–	586,–	858,–	580,–	702,–	824,–	249,–
400	64	7	**49,–**	403,–	422,–	447,–	606,–	731,–	855,–	612,–	890,–	606,–	731,–	855,–	262,–
+20cm	3		**+7,–/m**	20,–	21,–	22,–	26,–	29,–	31,–	26,–	32,–	26,–	29,–	31,–	13,–
Art.Nr.				1a-as1	1a-as2	1a-as3									
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				-2,–	-4,–	-6,–									



Landhausblende

Blendenhöhen




Stangenlängen der Blende: ca. 4,2-5m

Farben/Oberflächen

Seite 20 Farbtafel 2 Beiztöne
Seite 22 Farbtafel 3 RAL-Farben

Standard-Blendenabschluss

Weitere Abschlüsse – siehe Bestellhilfe: Gruppe 7




Decken-/Wandmontage | Deckenmontage | Wandmontage

Standard Deckenmontage


Weitere Montagearten: Gruppe 7

Liftstabkarniesen



D1


Liftkarniesen



D2


Option Wandmontage gegen Aufpreis

Liftstabkarniesen



W1




Liftkarniesen




W3

Häufig benötigte Aufpreise

Alle Aufpreise für Sonderausführungen: Gruppe 7

	Abschlüsse	Bögen			Gehrungen			Weitere Aufpreise	
	 Dekorrundlauf per Stück	 90°-Bogen per Stück			 90°-Gehrungs-schnitt per Gehrung			 Schienenbrett-Verbreiterung je cm und lfm weiß/braun	 Standard Blendenteilung versetzt  Auf Wunsch Blendenteilung stumpf
		1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg		
Bestellcode:	dr	d901	d902	d903	gs1	gs2	gs3	dv1	kt2
LE	32,–	53,–	61,–	70,–	24,–	26,–	33,–	3,–	11,–
ML/MT	40,–	73,–	86,–	107,–	24,–	26,–	33,–	3,–	11,–
SL/EL	40,–	–	86,–	–	–	26,–	–	3,–	11,–

	90°-Gehrungs-retoure per Seite			Erkerbogen, beliebiger Winkel per Stück			Gehrungsschnitt, beliebiger Winkel per Stück	Blende mit Schienenbrett verleimen je lfm	Sonder-beizung Art. 1a-ab einmalig je Farbton: 66,– / Sonder-lackierung Art. 1a-al einmalig je Farbton: 95,–
	1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg			
Bestellcode:	gr1	gr2	gr3	dbw1	dbw2	dbw3	gbw	bv	
LE	24,–	26,–	33,–	128,–	139,–	157,–	83,–	5,–	
ML/MT	-	-	-	149,–	160,–	170,–	-	5,–	
SL/EL	-	-	-	–	160,–	–	83,–	5,–	

LE	 Gleiter 2403 für Liftstab 100 Stk 4,–	 Liftstab **Stab kurz** Bst.Code: 4031a **bis RH ca. 260** **66,–**/St	Aufpreis Schienenbrett von LE auf LM (kunststoffummantelt) - Maßskizze 1:1 siehe S. 30  Bestellcode: a-lm148 **4,–**/Lfm
ML/MT SL/EL	 Gleiter 2430 100 Stk 4,–	**Stab lang** Bst.Code: 4032a **bis RH ca. 300** **81,–**/St	 Bestellcode: a-lm278 **5,–**/Lfm
ML/MT SL/EL	 Laufroller 2421 100 Stk 5,90		 Bestellcode: a-lm288 **6,–**/Lfm

Karniesen mit Landhausblende


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

85mm
Blendenhöhe


Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


LIFT-Karniesen

LIFT - Teilabsenkung




Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß



Zug + Lift an beliebiger Stelle

Untersicht: weiß

Ganzabsenkung



Zug links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose



Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	Metall-Teillift MT 1lfg.	Metall-Teillift MT 2lfg.	Metall-Teillift MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Euro-Lift EL 2lfg.	Metall-Lift ML 1lfg.	Metall-Lift ML 2lfg.	Metall-Lift ML 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1l08	le2l08	le3l08	mt1l08	mt2l08	mt3l08	sl2l08	el2l08	ml1l08	ml2l08	ml3l08	bl08
100	16	3	**21,–**	114,–	119,–	130,–	247,–	328,–	422,–	253,–	442,–	247,–	328,–	422,–	92,–
120	18	3	**21,–**	137,–	143,–	156,–	279,–	364,–	460,–	287,–	482,–	279,–	364,–	460,–	110,–
140	22	3	**21,–**	160,–	167,–	182,–	311,–	400,–	498,–	321,–	522,–	311,–	400,–	498,–	128,–
160	26	4	**28,–**	183,–	191,–	208,–	343,–	436,–	536,–	355,–	562,–	343,–	436,–	536,–	146,–
180	28	4	**28,–**	206,–	215,–	234,–	375,–	472,–	574,–	389,–	602,–	375,–	472,–	574,–	164,–
200	32	4	**28,–**	229,–	239,–	260,–	407,–	508,–	612,–	423,–	642,–	407,–	508,–	612,–	182,–
220	34	4	**28,–**	252,–	263,–	286,–	439,–	544,–	650,–	457,–	682,–	439,–	544,–	650,–	200,–
240	38	5	**35,–**	275,–	287,–	312,–	471,–	580,–	688,–	491,–	722,–	471,–	580,–	688,–	218,–
260	42	5	**35,–**	298,–	311,–	338,–	503,–	616,–	726,–	525,–	762,–	503,–	616,–	726,–	236,–
280	44	5	**35,–**	321,–	335,–	364,–	535,–	652,–	764,–	559,–	802,–	535,–	652,–	764,–	254,–
300	48	6	**42,–**	344,–	359,–	390,–	567,–	688,–	802,–	593,–	842,–	567,–	688,–	802,–	272,–
320	50	6	**42,–**	367,–	383,–	416,–	599,–	724,–	840,–	627,–	882,–	599,–	724,–	840,–	290,–
340	54	6	**42,–**	390,–	407,–	442,–	631,–	760,–	878,–	661,–	922,–	631,–	760,–	878,–	308,–
360	58	6	**42,–**	413,–	431,–	468,–	663,–	796,–	916,–	695,–	962,–	663,–	796,–	916,–	326,–
380	60	7	**49,–**	436,–	455,–	494,–	695,–	832,–	954,–	729,–	1002,–	695,–	832,–	954,–	344,–
400	64	7	**49,–**	459,–	479,–	520,–	727,–	868,–	992,–	763,–	1042,–	727,–	868,–	992,–	362,–
+20cm	3		**+7,–/m**	23,–	24,–	26,–	32,–	36,–	38,–	34,–	40,–	32,–	36,–	38,–	18,–
Art.Nr.				1a-as1	1a-as2	1a-as3									
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				-2,–	-4,–	-6,–									

Karniesen mit Landhausblende


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

100mm
Blendenhöhe


Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


LIFT-Karniesen

LIFT - Teilabsenkung




Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß



Zug + Lift an beliebiger Stelle

Untersicht: weiß

Ganzabsenkung



Zug links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose




Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	Metall-Teillift MT 1lfg.	Metall-Teillift MT 2lfg.	Metall-Teillift MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Euro-Lift EL 2lfg.	Metall-Lift ML 1lfg.	Metall-Lift ML 2lfg.	Metall-Lift ML 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1l10	le2l10	le3l10	mt1l10	mt2l10	mt3l10	sl2l10	el2l10	ml1l10	ml2l10	ml3l10	bl10
100	16	3	**21,–**	134,–	139,–	150,–	268,–	348,–	443,–	274,–	462,–	268,–	348,–	443,–	114,–
120	18	3	**21,–**	160,–	167,–	180,–	304,–	388,–	485,–	311,–	505,–	304,–	388,–	485,–	137,–
140	22	3	**21,–**	186,–	195,–	210,–	340,–	428,–	527,–	348,–	548,–	340,–	428,–	527,–	160,–
160	26	4	**28,–**	212,–	223,–	240,–	376,–	468,–	569,–	385,–	591,–	376,–	468,–	569,–	183,–
180	28	4	**28,–**	238,–	251,–	270,–	412,–	508,–	611,–	422,–	634,–	412,–	508,–	611,–	206,–
200	32	4	**28,–**	264,–	279,–	300,–	448,–	548,–	653,–	459,–	677,–	448,–	548,–	653,–	229,–
220	34	4	**28,–**	290,–	307,–	330,–	484,–	588,–	695,–	496,–	720,–	484,–	588,–	695,–	252,–
240	38	5	**35,–**	316,–	335,–	360,–	520,–	628,–	737,–	533,–	763,–	520,–	628,–	737,–	275,–
260	42	5	**35,–**	342,–	363,–	390,–	556,–	668,–	779,–	570,–	806,–	556,–	668,–	779,–	298,–
280	44	5	**35,–**	368,–	391,–	420,–	592,–	708,–	821,–	607,–	849,–	592,–	708,–	821,–	321,–
300	48	6	**42,–**	394,–	419,–	450,–	628,–	748,–	863,–	644,–	892,–	628,–	748,–	863,–	344,–
320	50	6	**42,–**	420,–	447,–	480,–	664,–	788,–	905,–	681,–	935,–	664,–	788,–	905,–	367,–
340	54	6	**42,–**	446,–	475,–	510,–	700,–	828,–	947,–	718,–	978,–	700,–	828,–	947,–	390,–
360	58	6	**42,–**	472,–	503,–	540,–	736,–	868,–	989,–	755,–	1021,–	736,–	868,–	989,–	413,–
380	60	7	**49,–**	498,–	531,–	570,–	772,–	908,–	1031,–	792,–	1064,–	772,–	908,–	1031,–	436,–
400	64	7	**49,–**	524,–	559,–	600,–	808,–	948,–	1073,–	829,–	1107,–	808,–	948,–	1073,–	459,–
+20cm	3		**+7,–/m**	26,–	28,–	30,–	36,–	40,–	42,–	37,–	43,–	36,–	40,–	42,–	23,–
Art.Nr.				1a-as1	1a-as2	1a-as3									
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				-2,–	-4,–	-6,–									



Poesieblende

Blendenhöhen



Stangenlängen der Blende: ca. 4,2-5m

Blendenhöhe kürzbar



Blende ohne Aufpreis auf jede gewünschte Höhe kürzbar

Farben/Oberflächen


Seite 20 **Farbtafel 2**
Beiztöne

Seite 22 **Farbtafel 3**
RAL-Farben


Fichte massiv
Aufpreis 22,–/lfm

Standard-Blendenabschluss


Weitere Abschlüsse – siehe Bestellhilfe: Gruppe 7



Decken-/Wandmontage



Deckenmontage




Wandmontage

Standard Deckenmontage


Weitere Montagearten: Gruppe 7

Liftstabkarniesen



D1


Liftkarniesen



D2


Option Wandmontage gegen Aufpreis

Liftstabkarniesen



W1




Liftkarniesen




W3

Häufig benötigte Aufpreise

Alle Aufpreise für Sonderausführungen: Gruppe 7

	Abschlüsse	Bögen			Gehrungen			Weitere Aufpreise	
	 Dekorrundlauf per Stück	 90°-Bogen per Stück			 90°-Gehrungs-schnitt per Gehrung			 Schienenbrett-Verbreiterung je cm und lfm weiß/braun	 Standard Blendenteilung versetzt  Auf Wunsch Blendenteilung stumpf
		1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg		
Bestellcode:	dr	d901	d902	d903	gs1	gs2	gs3	dv1	kt2
LE	32,–	53,–	61,–	70,–	24,–	26,–	33,–	3,–	11,–
ML/MT	40,–	73,–	86,–	107,–	24,–	26,–	33,–	3,–	11,–
SL/EL	40,–	–	86,–	–	–	26,–	–	3,–	11,–

	90°-Gehrungs-retoure per Seite			Erkerbogen, beliebiger Winkel per Stück			Gehrungsschnitt, beliebiger Winkel per Stück	Blende mit Schienenbrett verleimen je lfm	Sonder-beizung Art. 1a-ab einmalig je Farbton: 66,– Sonder-lackierung Art. 1a-al einmalig je Farbton: 95,–
	1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg			
Bestellcode:	gr1	gr2	gr3	dbw1	dbw2	dbw3	gbw	bv	
LE	24,–	26,–	33,–	128,–	139,–	157,–	83,–	5,–	
ML/MT	-	-	-	149,–	160,–	170,–	-	5,–	
SL/EL	-	-	-	–	160,–	–	83,–	5,–	

LE	 Gleiter 2403 für Liftstab 100 Stk 4,–	 Liftstab Stab kurz Bst.Code: 4031a bis RH ca. 260 66,–/St	Aufpreis Schienenbrett von LE auf LM (kunststoffummantelt) - Maßszkizze 1:1 siehe S. 30  Bestellcode: a-lm148 4,–/Lfm
ML/MT SL/EL	 Gleiter 2430 100 Stk 4,–	Stab lang Bst.Code: 4032a bis RH ca. 300 81,–/St	 Bestellcode: a-lm278 5,–/Lfm
ML/MT SL/EL	 Laufroller 2421 100 Stk 5,90		 Bestellcode: a-lm288 6,–/Lfm

Karniesen mit Poesieblende


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

85mm
Blendenhöhe


Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


LIFT-Karniesen

LIFT - Teilabsenkung




Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß



Zug + Lift an beliebiger Stelle

Untersicht: weiß

Ganzabsenkung



Zug links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose



Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	Metall-Teillift MT 1lfg.	Metall-Teillift MT 2lfg.	Metall-Teillift MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Euro-Lift EL 2lfg.	Metall-Lift ML 1lfg.	Metall-Lift ML 2lfg.	Metall-Lift ML 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1z08	le2z08	le3z08	mt1z08	mt2z08	mt3z08	sl2z08	el2z08	ml1z08	ml2z08	ml3z08	bz08
100	16	3	**21,–**	105,–	109,–	119,–	227,–	300,–	387,–	232,–	405,–	227,–	300,–	387,–	85,–
120	18	3	**21,–**	125,–	130,–	143,–	256,–	332,–	422,–	262,–	440,–	256,–	332,–	422,–	102,–
140	22	3	**21,–**	145,–	151,–	167,–	285,–	364,–	457,–	292,–	475,–	285,–	364,–	457,–	119,–
160	26	4	**28,–**	165,–	172,–	191,–	314,–	396,–	492,–	322,–	510,–	314,–	396,–	492,–	136,–
180	28	4	**28,–**	185,–	193,–	215,–	343,–	428,–	527,–	352,–	545,–	343,–	428,–	527,–	153,–
200	32	4	**28,–**	205,–	214,–	239,–	372,–	460,–	562,–	382,–	580,–	372,–	460,–	562,–	170,–
220	34	4	**28,–**	225,–	235,–	263,–	401,–	492,–	597,–	412,–	615,–	401,–	492,–	597,–	187,–
240	38	5	**35,–**	245,–	256,–	287,–	430,–	524,–	632,–	442,–	650,–	430,–	524,–	632,–	204,–
260	42	5	**35,–**	265,–	277,–	311,–	459,–	556,–	667,–	472,–	685,–	459,–	556,–	667,–	221,–
280	44	5	**35,–**	285,–	298,–	335,–	488,–	588,–	702,–	502,–	720,–	488,–	588,–	702,–	238,–
300	48	6	**42,–**	305,–	319,–	359,–	517,–	620,–	737,–	532,–	755,–	517,–	620,–	737,–	255,–
320	50	6	**42,–**	325,–	340,–	383,–	546,–	652,–	772,–	562,–	790,–	546,–	652,–	772,–	272,–
340	54	6	**42,–**	345,–	361,–	407,–	575,–	684,–	807,–	592,–	825,–	575,–	684,–	807,–	289,–
360	58	6	**42,–**	365,–	382,–	431,–	604,–	716,–	842,–	622,–	860,–	604,–	716,–	842,–	306,–
380	60	7	**49,–**	385,–	403,–	455,–	633,–	748,–	877,–	652,–	895,–	633,–	748,–	877,–	323,–
400	64	7	**49,–**	405,–	424,–	479,–	662,–	780,–	912,–	682,–	930,–	662,–	780,–	912,–	340,–
+20cm	3		**+7,–/m**	20,–	21,–	24,–	29,–	32,–	35,–	30,–	35,–	29,–	32,–	35,–	17,–
Art.Nr.				1a-as1	1a-as2	1a-as3									
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				-2,–	-4,–	-6,–									

Verkaufspreise in EUR inkl. 20% MwSt.
FLIX-Karniesen-Katalog Ausgabe 2025

Karniesen mit Poesieblende


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

100mm
Blendenhöhe


Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


LIFT-Karniesen

LIFT - Teilabsenkung




Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß



Zug + Lift an beliebiger Stelle

Untersicht: weiß

Ganzabsenkung



Zug links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende

lose




Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	Metall-Teillift MT 1lfg.	Metall-Teillift MT 2lfg.	Metall-Teillift MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Euro-Lift EL 2lfg.	Metall-Lift ML 1lfg.	Metall-Lift ML 2lfg.	Metall-Lift ML 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1z10	le2z10	le3z10	mt1z10	mt2z10	mt3z10	sl2z10	el2z10	ml1z10	ml2z10	ml3z10	bz10
100	16	3	**21,–**	114,–	118,–	128,–	245,–	319,–	406,–	251,–	424,–	245,–	319,–	406,–	105,–
120	18	3	**21,–**	136,–	141,–	152,–	278,–	355,–	445,–	285,–	464,–	278,–	355,–	445,–	126,–
140	22	3	**21,–**	158,–	164,–	176,–	311,–	391,–	484,–	319,–	504,–	311,–	391,–	484,–	147,–
160	26	4	**28,–**	180,–	187,–	200,–	344,–	427,–	523,–	353,–	544,–	344,–	427,–	523,–	168,–
180	28	4	**28,–**	202,–	210,–	224,–	377,–	463,–	562,–	387,–	584,–	377,–	463,–	562,–	189,–
200	32	4	**28,–**	224,–	233,–	248,–	410,–	499,–	601,–	421,–	624,–	410,–	499,–	601,–	210,–
220	34	4	**28,–**	246,–	256,–	272,–	443,–	535,–	640,–	455,–	664,–	443,–	535,–	640,–	231,–
240	38	5	**35,–**	268,–	279,–	296,–	476,–	571,–	679,–	489,–	704,–	476,–	571,–	679,–	252,–
260	42	5	**35,–**	290,–	302,–	320,–	509,–	607,–	718,–	523,–	744,–	509,–	607,–	718,–	273,–
280	44	5	**35,–**	312,–	325,–	344,–	542,–	643,–	757,–	557,–	784,–	542,–	643,–	757,–	294,–
300	48	6	**42,–**	334,–	348,–	368,–	575,–	679,–	796,–	591,–	824,–	575,–	679,–	796,–	315,–
320	50	6	**42,–**	356,–	371,–	392,–	608,–	715,–	835,–	625,–	864,–	608,–	715,–	835,–	336,–
340	54	6	**42,–**	378,–	394,–	416,–	641,–	751,–	874,–	659,–	904,–	641,–	751,–	874,–	357,–
360	58	6	**42,–**	400,–	417,–	440,–	674,–	787,–	913,–	693,–	944,–	674,–	787,–	913,–	378,–
380	60	7	**49,–**	422,–	440,–	464,–	707,–	823,–	952,–	727,–	984,–	707,–	823,–	952,–	399,–
400	64	7	**49,–**	444,–	463,–	488,–	740,–	859,–	991,–	761,–	1024,–	740,–	859,–	991,–	420,–
+20cm	3		**+7,–/m**	22,–	23,–	24,–	33,–	36,–	39,–	34,–	40,–	33,–	36,–	39,–	21,–
Art.Nr.				1a-as1	1a-as2	1a-as3									
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				-2,–	-4,–	-6,–									



Stilblende

Blendenhöhen



Farben/Oberflächen

Seite 20 Farbtafel 2
Beiztöne

Seite 22 Farbtafel 3
RAL-Farben

Fichte massiv
Aufpreis 22,–/lfm

Stangenlängen der Blende: ca. 4,2-5m


Blendenhöhe kürzbar



Blende ohne Aufpreis auf jede gewünschte Höhe kürzbar

Standard-Blendenabschluss

Weitere Abschlüsse – siehe Bestellhilfe: Gruppe 7




Decken-/Wandmontage | Deckenmontage | Wandmontage

Standard Deckenmontage


Weitere Montagearten: Gruppe 7

Liftstabkarniesen



D1


Liftkarniesen



D2


Option Wandmontage gegen Aufpreis

Liftstabkarniesen



W1




Liftkarniesen





W3

Häufig benötigte Aufpreise

Alle Aufpreise für Sonderausführungen: Gruppe 7

	Abschlüsse	Bögen			Gehrungen			Weitere Aufpreise	
	 Dekorrundlauf per Stück	 90°-Bogen per Stück			 90°-Gehrungs-schnitt per Gehrung			 Schienenbrett-Verbreiterung je cm und lfm weiß/braun	 Standard Blendenteilung versetzt  Auf Wunsch Blendenteilung stumpf
		1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg		
Bestellcode:	dr	d901	d902	d903	gs1	gs2	gs3	dv1	kt2
LE	32,–	53,–	61,–	70,–	24,–	26,–	33,–	3,–	11,–
ML/MT	40,–	73,–	86,–	107,–	24,–	26,–	33,–	3,–	11,–
SL/EL	40,–	–	86,–	–	–	26,–	–	3,–	11,–

	90°-Gehrungs-retoure per Seite			Erkerbogen, beliebiger Winkel per Stück			Gehrungsschnitt, beliebiger Winkel per Stück	Blende mit Schienenbrett verleimen je lfm	Sonder-beizung Art. 1a-ab einmalig je Farbton: 66,– / Sonder-lackierung Art. 1a-al einmalig je Farbton: 95,–
	1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg			
Bestellcode:	gr1	gr2	gr3	dbw1	dbw2	dbw3	gbw	bv	
LE	24,–	26,–	33,–	128,–	139,–	157,–	83,–	5,–	
ML/MT	-	-	-	149,–	160,–	170,–	-	5,–	
SL/EL	-	-	-	–	160,–	–	83,–	5,–	

LE	 Gleiter 2403 für Liftstab 100 Stk 4,–	 Liftstab Stab kurz Bst.Code: 4031a bis RH ca. 260 66,–/St	Aufpreis Schienenbrett von LE auf LM (kunststoffummantelt) - Maßskizze 1:1 siehe S. 30
ML/MT SL/EL	 Gleiter 2430 100 Stk 4,–	Stab lang Bst.Code: 4032a bis RH ca. 300 81,–/St	 Bestellcode: a-lm148 4,–/Lfm
ML/MT SL/EL	 Laufroller 2421 100 Stk 5,90		 Bestellcode: a-lm278 5,–/Lfm  Bestellcode: a-lm288 6,–/Lfm

Karniesen mit Stilblende


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

70mm
Blendenhöhe

Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose



Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1s07	le2s07	le3s07	bs07
100	16	3	**21,–**	**66,–**	**73,–**	**84,–**	**44,–**
120	18	3	**21,–**	**79,–**	**87,–**	**101,–**	**54,–**
140	22	3	**21,–**	**92,–**	**101,–**	**118,–**	**64,–**
160	26	4	**28,–**	**105,–**	**115,–**	**135,–**	**74,–**
180	28	4	**28,–**	**118,–**	**129,–**	**152,–**	**84,–**
200	32	4	**28,–**	**131,–**	**143,–**	**169,–**	**94,–**
220	34	4	**28,–**	**144,–**	**157,–**	**186,–**	**104,–**
240	38	5	**35,–**	**157,–**	**171,–**	**203,–**	**114,–**
260	42	5	**35,–**	**170,–**	**185,–**	**220,–**	**124,–**
280	44	5	**35,–**	**183,–**	**199,–**	**237,–**	**134,–**
300	48	6	**42,–**	**196,–**	**213,–**	**254,–**	**144,–**
320	50	6	**42,–**	**209,–**	**227,–**	**271,–**	**154,–**
340	54	6	**42,–**	**222,–**	**241,–**	**288,–**	**164,–**
360	58	6	**42,–**	**235,–**	**255,–**	**305,–**	**174,–**
380	60	7	**49,–**	**248,–**	**269,–**	**322,–**	**184,–**
400	64	7	**49,–**	**261,–**	**283,–**	**339,–**	**194,–**
+20cm	3		**+7,–/m**	**13,–**	**14,–**	**17,–**	**10,–**
Art.Nr.				**1a-as1**	**1a-as2**	**1a-as3**	
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				**-2,–**	**-4,–**	**-6,–**	

Verkaufspreise in EUR inkl. 20% MwSt.
FLIX-Karniesen-Katalog Ausgabe 2025

Karniesen mit Stilblende


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

100mm
Blendenhöhe


Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


LIFT-Karniesen

LIFT - Teilabsenkung




Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß



Zug + Lift an beliebiger Stelle

Untersicht: weiß

Ganzabsenkung



Zug links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose




Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	Metall-Teillift MT 1lfg.	Metall-Teillift MT 2lfg.	Metall-Teillift MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Euro-Lift EL 2lfg.	Metall-Lift ML 1lfg.	Metall-Lift ML 2lfg.	Metall-Lift ML 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1s10	le2s10	le3s10	mt1s10	mt2s10	mt3s10	sl2s10	el2s10	ml1s10	ml2s10	ml3s10	bs10
100	16	3	**21,–**	83,–	89,–	101,–	216,–	298,–	394,–	223,–	412,–	216,–	298,–	394,–	61,–
120	18	3	**21,–**	100,–	106,–	121,–	242,–	327,–	426,–	249,–	444,–	242,–	327,–	426,–	73,–
140	22	3	**21,–**	117,–	123,–	141,–	268,–	356,–	458,–	275,–	476,–	268,–	356,–	458,–	85,–
160	26	4	**28,–**	134,–	140,–	161,–	294,–	385,–	490,–	301,–	508,–	294,–	385,–	490,–	97,–
180	28	4	**28,–**	151,–	157,–	181,–	320,–	414,–	522,–	327,–	540,–	320,–	414,–	522,–	109,–
200	32	4	**28,–**	168,–	174,–	201,–	346,–	443,–	554,–	353,–	572,–	346,–	443,–	554,–	121,–
220	34	4	**28,–**	185,–	191,–	221,–	372,–	472,–	586,–	379,–	604,–	372,–	472,–	586,–	133,–
240	38	5	**35,–**	202,–	208,–	241,–	398,–	501,–	618,–	405,–	636,–	398,–	501,–	618,–	145,–
260	42	5	**35,–**	219,–	225,–	261,–	424,–	530,–	650,–	431,–	668,–	424,–	530,–	650,–	157,–
280	44	5	**35,–**	236,–	242,–	281,–	450,–	559,–	682,–	457,–	700,–	450,–	559,–	682,–	169,–
300	48	6	**42,–**	253,–	259,–	301,–	476,–	588,–	714,–	483,–	732,–	476,–	588,–	714,–	181,–
320	50	6	**42,–**	270,–	276,–	321,–	502,–	617,–	746,–	509,–	764,–	502,–	617,–	746,–	193,–
340	54	6	**42,–**	287,–	293,–	341,–	528,–	646,–	778,–	535,–	796,–	528,–	646,–	778,–	205,–
360	58	6	**42,–**	304,–	310,–	361,–	554,–	675,–	810,–	561,–	828,–	554,–	675,–	810,–	217,–
380	60	7	**49,–**	321,–	327,–	381,–	580,–	704,–	842,–	587,–	860,–	580,–	704,–	842,–	229,–
400	64	7	**49,–**	338,–	344,–	401,–	606,–	733,–	874,–	613,–	892,–	606,–	733,–	874,–	241,–
+20cm	3		**+7,–/m**	17,–	17,–	20,–	26,–	29,–	32,–	26,–	32,–	26,–	29,–	32,–	12,–
Art.Nr.				1a-as1	1a-as2	1a-as3									
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				-2,–	-4,–	-6,–									



Astoriablende

Blendenhöhen



Stangenlängen der Blende: ca. 4,2-5m

Farben/Oberflächen

Seite 20 **Farbtafel 2**
Beiztöne

Seite 22 **Farbtafel 3**
RAL-Farben

Fichte massiv
Aufpreis 22,–/lfm


Blendenhöhe kürzbar



Blende ohne Aufpreis auf jede gewünschte Höhe kürzbar

Standard-Blendenabschluss

Weitere Abschlüsse – siehe Bestellhilfe: Gruppe 7




Decken-/Wandmontage | Deckenmontage | Wandmontage

Standard Deckenmontage


Weitere Montagearten: Gruppe 7

Liftstabkarniesen



D1


Liftkarniesen



D2


Option Wandmontage gegen Aufpreis

Liftstabkarniesen



W1




Liftkarniesen




W3

Häufig benötigte Aufpreise

Alle Aufpreise für Sonderausführungen: Gruppe 7

	Abschlüsse	Bögen			Gehrungen			Weitere Aufpreise	
	 Dekorrundlauf per Stück	 90°-Bogen per Stück			 90°-Gehrungs-schnitt per Gehrung			 Schienenbrett-Verbreiterung je cm und lfm weiß/braun	 Standard Blendenteilung versetzt  Auf Wunsch Blendenteilung stumpf
		1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg		
Bestellcode:	dr	d901	d902	d903	gs1	gs2	gs3	dv1	kt2
LE	32,–	53,–	61,–	70,–	24,–	26,–	33,–	3,–	11,–
ML/MT	40,–	73,–	86,–	107,–	24,–	26,–	33,–	3,–	11,–
SL/EL	40,–	–	86,–	–	–	26,–	–	3,–	11,–

	90°-Gehrungs-retoure per Seite			Erkerbogen, beliebiger Winkel per Stück			Gehrungsschnitt, beliebiger Winkel per Stück	Blende mit Schienenbrett verleimen je lfm	Sonder-beizung Art. 1a-ab einmalig je Farbton: 66,– / Sonder-lackierung Art. 1a-al einmalig je Farbton: 95,–
	1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg			
Bestellcode:	gr1	gr2	gr3	dbw1	dbw2	dbw3	gbw	bv	
LE	24,–	26,–	33,–	128,–	139,–	157,–	83,–	5,–	
ML/MT	-	-	-	149,–	160,–	170,–	-	5,–	
SL/EL	-	-	-	–	160,–	–	83,–	5,–	

LE	 Gleiter 2403 für Liftstab 100 Stk 4,–	 Liftstab Stab kurz Bst.Code: 4031a bis RH ca. 260 66,–/St	Aufpreis Schienenbrett von LE auf LM (kunststoffummantelt) - Maßszkizze 1:1 siehe S. 30  Bestellcode: a-lm148 4,–/Lfm
ML/MT SL/EL	 Gleiter 2430 100 Stk 4,–	Stab lang Bst.Code: 4032a bis RH ca. 300 81,–/St	 Bestellcode: a-lm278 5,–/Lfm
ML/MT SL/EL	 Laufroller 2421 100 Stk 5,90		 Bestellcode: a-lm288 6,–/Lfm

Karniesen mit Astoriablende

Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 

Standard für Karniesen: Gleiter 2430 


Optional: Laufroller 2421 



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

70mm
Blendenhöhe

Karniesen
für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende
lose



Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1t07	le2t07	le3t07	bt07
100	16	3	**21,–**	**65,–**	**70,–**	**79,–**	**41,–**
120	18	3	**21,–**	**77,–**	**84,–**	**95,–**	**49,–**
140	22	3	**21,–**	**89,–**	**98,–**	**111,–**	**57,–**
160	26	4	**28,–**	**101,–**	**112,–**	**127,–**	**65,–**
180	28	4	**28,–**	**113,–**	**126,–**	**143,–**	**73,–**
200	32	4	**28,–**	**125,–**	**140,–**	**159,–**	**81,–**
220	34	4	**28,–**	**137,–**	**154,–**	**175,–**	**89,–**
240	38	5	**35,–**	**149,–**	**168,–**	**191,–**	**97,–**
260	42	5	**35,–**	**161,–**	**182,–**	**207,–**	**105,–**
280	44	5	**35,–**	**173,–**	**196,–**	**223,–**	**113,–**
300	48	6	**42,–**	**185,–**	**210,–**	**239,–**	**121,–**
320	50	6	**42,–**	**197,–**	**224,–**	**255,–**	**129,–**
340	54	6	**42,–**	**209,–**	**238,–**	**271,–**	**137,–**
360	58	6	**42,–**	**221,–**	**252,–**	**287,–**	**145,–**
380	60	7	**49,–**	**233,–**	**266,–**	**303,–**	**153,–**
400	64	7	**49,–**	**245,–**	**280,–**	**319,–**	**161,–**
+20cm	3		**+7,–/m**	**12,–**	**14,–**	**16,–**	**8,–**
Art.Nr.				**1a-as1**	**1a-as2**	**1a-as3**	
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				**-2,–**	**-4,–**	**-6,–**	

Karniesen mit Astoriablende


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

100mm
Blendenhöhe


Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


LIFT-Karniesen

LIFT - Teilabsenkung




Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß



Zug + Lift an beliebiger Stelle

Untersicht: weiß

Ganzabsenkung



Zug links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose




Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	Metall-Teillift MT 1lfg.	Metall-Teillift MT 2lfg.	Metall-Teillift MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Euro-Lift EL 2lfg.	Metall-Lift ML 1lfg.	Metall-Lift ML 2lfg.	Metall-Lift ML 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1t10	le2t10	le3t10	mt1t10	mt2t10	mt3t10	sl2t10	el2t10	ml1t10	ml2t10	ml3t10	bt10
100	16	3	**21,–**	79,–	84,–	95,–	212,–	293,–	388,–	218,–	407,–	212,–	293,–	388,–	56,–
120	18	3	**21,–**	95,–	101,–	114,–	237,–	322,–	419,–	244,–	439,–	237,–	322,–	419,–	68,–
140	22	3	**21,–**	111,–	118,–	133,–	262,–	351,–	450,–	270,–	471,–	262,–	351,–	450,–	80,–
160	26	4	**28,–**	127,–	135,–	152,–	287,–	380,–	481,–	296,–	503,–	287,–	380,–	481,–	92,–
180	28	4	**28,–**	143,–	152,–	171,–	312,–	409,–	512,–	322,–	535,–	312,–	409,–	512,–	104,–
200	32	4	**28,–**	159,–	169,–	190,–	337,–	438,–	543,–	348,–	567,–	337,–	438,–	543,–	116,–
220	34	4	**28,–**	175,–	186,–	209,–	362,–	467,–	574,–	374,–	599,–	362,–	467,–	574,–	128,–
240	38	5	**35,–**	191,–	203,–	228,–	387,–	496,–	605,–	400,–	631,–	387,–	496,–	605,–	140,–
260	42	5	**35,–**	207,–	220,–	247,–	412,–	525,–	636,–	426,–	663,–	412,–	525,–	636,–	152,–
280	44	5	**35,–**	223,–	237,–	266,–	437,–	554,–	667,–	452,–	695,–	437,–	554,–	667,–	164,–
300	48	6	**42,–**	239,–	254,–	285,–	462,–	583,–	698,–	478,–	727,–	462,–	583,–	698,–	176,–
320	50	6	**42,–**	255,–	271,–	304,–	487,–	612,–	729,–	504,–	759,–	487,–	612,–	729,–	188,–
340	54	6	**42,–**	271,–	288,–	323,–	512,–	641,–	760,–	530,–	791,–	512,–	641,–	760,–	200,–
360	58	6	**42,–**	287,–	305,–	342,–	537,–	670,–	791,–	556,–	823,–	537,–	670,–	791,–	212,–
380	60	7	**49,–**	303,–	322,–	361,–	562,–	699,–	822,–	582,–	855,–	562,–	699,–	822,–	224,–
400	64	7	**49,–**	319,–	339,–	380,–	587,–	728,–	853,–	608,–	887,–	587,–	728,–	853,–	236,–
+20cm	3		**+7,–/m**	16,–	17,–	19,–	25,–	29,–	31,–	26,–	32,–	25,–	29,–	31,–	12,–
Art.Nr.				1a-as1	1a-as2	1a-as3									
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				-2,–	-4,–	-6,–									



Plutoblende

Blendenhöhen



Stangenlängen der Blende: ca. 4,2-5m

	Blende	Anleimer
	Farben/Oberflächen	Farben/Oberflächen
Seite 18	Farbtafel 1 Edelholzfurniere	
Seite 20	Farbtafel 2 Beiztöne	Farbtafel 2 Beiztöne
Seite 22	Farbtafel 3 RAL-Farben	Farbtafel 3 RAL-Farben


Blendenhöhe kürzbar



Blende ohne Aufpreis auf jede gewünschte Höhe kürzbar

Standard-Blendenabschluss

Weitere Abschlüsse – siehe Bestellhilfe: Gruppe 7




Decken-/Wandmontage | Deckenmontage | Wandmontage

Standard Deckenmontage


Weitere Montagearten: Gruppe 7

Liftstabkarniesen



D1


Liftkarniesen



D2


Option Wandmontage gegen Aufpreis

Liftstabkarniesen



W1




Liftkarniesen









W3

Häufig benötigte Aufpreise

Alle Aufpreise für Sonderausführungen: Gruppe 7

	Abschlüsse	Bögen			Gehrungen			Weitere Aufpreise	
	 Dekorrundlauf per Stück	 90°-Bogen per Stück			 90°-Gehrungs-schnitt per Gehrung			 Schienenbrett-Verbreiterung je cm und lfm	 Standard Blendenteilung versetzt  Auf Wunsch Blendenteilung stumpf
		1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg	weiß/braun	
Bestellcode:	dr	d901	d902	d903	gs1	gs2	gs3	dv1	kt2
LE	32,–	53,–	61,–	70,–	24,–	26,–	33,–	3,–	11,–
ML/MT	40,–	73,–	86,–	107,–	24,–	26,–	33,–	3,–	11,–
SL/EL	40,–	–	86,–	–	–	26,–	–	3,–	11,–

	 90°-Gehrungs-retoure per Seite			 Erkerbogen, beliebiger Winkel per Stück			 Gehrungsschnitt, beliebiger Winkel per Stück	 Blende mit Schienenbrett verleimen je lfm	 Sonder-beizung Art. 1a-ab einmalig je Farbton: 66,– Sonder-lackierung Art. 1a-al einmalig je Farbton: 95,–
	1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg			
Bestellcode:	gr1	gr2	gr3	dbw1	dbw2	dbw3	gbw	bv	
LE	24,–	26,–	33,–	128,–	139,–	157,–	83,–	5,–	
ML/MT	-	-	-	149,–	160,–	170,–	-	5,–	
SL/EL	-	-	-	–	160,–	–	83,–	5,–	

LE	 Gleiter 2403 für Liftstab 100 Stk 4,–	 Liftstab **Stab kurz** Bst.Code: 4031a **bis RH ca. 260** **66,–**/St	Aufpreis Schienenbrett von LE auf LM (kunststoffummantelt) - Maßskizze 1:1 siehe S. 30  Bestellcode: a-lm148 **4,–**/Lfm
ML/MT SL/EL	 Gleiter 2430 100 Stk 4,–	**Stab lang** Bst.Code: 4032a **bis RH ca. 300** **81,–**/St	 Bestellcode: a-lm278 **5,–**/Lfm
ML/MT SL/EL	 Laufroller 2421 100 Stk 5,90		 Bestellcode: a-lm288 **6,–**/Lfm

Karniesen mit Plutoblende


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

85mm
Blendenhöhe


Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


LIFT-Karniesen

LIFT - Teilabsenkung




Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß



Zug + Lift an beliebiger Stelle

Untersicht: weiß

Ganzabsenkung



Zug links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose



Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	Metall-Teillift MT 1lfg.	Metall-Teillift MT 2lfg.	Metall-Teillift MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Euro-Lift EL 2lfg.	Metall-Lift ML 1lfg.	Metall-Lift ML 2lfg.	Metall-Lift ML 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1pl08	le2pl08	le3pl08	mt1pl08	mt2pl08	mt3pl08	sl2pl08	el2pl08	ml1pl08	ml2pl08	ml3pl08	bpl08
100	16	3	**21,–**	154,–	160,–	169,–	276,–	351,–	438,–	283,–	455,–	276,–	351,–	438,–	109,–
120	18	3	**21,–**	185,–	192,–	203,–	316,–	394,–	483,–	324,–	501,–	316,–	394,–	483,–	131,–
140	22	3	**21,–**	216,–	224,–	237,–	356,–	437,–	528,–	365,–	547,–	356,–	437,–	528,–	153,–
160	26	4	**28,–**	247,–	256,–	271,–	396,–	480,–	573,–	406,–	593,–	396,–	480,–	573,–	175,–
180	28	4	**28,–**	278,–	288,–	305,–	436,–	523,–	618,–	447,–	639,–	436,–	523,–	618,–	197,–
200	32	4	**28,–**	309,–	320,–	339,–	476,–	566,–	663,–	488,–	685,–	476,–	566,–	663,–	219,–
220	34	4	**28,–**	340,–	352,–	373,–	516,–	609,–	708,–	529,–	731,–	516,–	609,–	708,–	241,–
240	38	5	**35,–**	371,–	384,–	407,–	556,–	652,–	753,–	570,–	777,–	556,–	652,–	753,–	263,–
260	42	5	**35,–**	402,–	416,–	441,–	596,–	695,–	798,–	611,–	823,–	596,–	695,–	798,–	285,–
280	44	5	**35,–**	433,–	448,–	475,–	636,–	738,–	843,–	652,–	869,–	636,–	738,–	843,–	307,–
300	48	6	**42,–**	464,–	480,–	509,–	676,–	781,–	888,–	693,–	915,–	676,–	781,–	888,–	329,–
320	50	6	**42,–**	495,–	512,–	543,–	716,–	824,–	933,–	734,–	961,–	716,–	824,–	933,–	351,–
340	54	6	**42,–**	526,–	544,–	577,–	756,–	867,–	978,–	775,–	1007,–	756,–	867,–	978,–	373,–
360	58	6	**42,–**	557,–	576,–	611,–	796,–	910,–	1023,–	816,–	1053,–	796,–	910,–	1023,–	395,–
380	60	7	**49,–**	588,–	608,–	645,–	836,–	953,–	1068,–	857,–	1099,–	836,–	953,–	1068,–	417,–
400	64	7	**49,–**	619,–	640,–	679,–	876,–	996,–	1113,–	898,–	1145,–	876,–	996,–	1113,–	439,–
+20cm	3		**+7,–/m**	31,–	32,–	34,–	40,–	43,–	45,–	41,–	46,–	40,–	43,–	45,–	22,–
Art.Nr.				1a-as1	1a-as2	1a-as3									
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				-2,–	-4,–	-6,–									

Verkaufspreise in EUR inkl. 20% MwSt.
FLIX-Karniesen-Katalog Ausgabe 2025

Karniesen mit Plutoblende


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

105mm
Blendenhöhe


Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


LIFT-Karniesen

LIFT - Teilabsenkung




Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß



Zug + Lift an beliebiger Stelle

Untersicht: weiß

Ganzabsenkung



Zug links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende

lose




Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	Metall-Teillift MT 1lfg.	Metall-Teillift MT 2lfg.	Metall-Teillift MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Euro-Lift EL 2lfg.	Metall-Lift ML 1lfg.	Metall-Lift ML 2lfg.	Metall-Lift ML 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1pl10	le2pl10	le3pl10	mt1pl10	mt2pl10	mt3pl10	sl2pl10	el2pl10	ml1pl10	ml2pl10	ml3pl10	bpl10
100	16	3	**21,–**	169,–	176,–	185,–	292,–	367,–	453,–	299,–	472,–	292,–	367,–	453,–	149,–
120	18	3	**21,–**	203,–	211,–	221,–	335,–	413,–	500,–	343,–	522,–	335,–	413,–	500,–	179,–
140	22	3	**21,–**	237,–	246,–	257,–	378,–	459,–	547,–	387,–	572,–	378,–	459,–	547,–	209,–
160	26	4	**28,–**	271,–	281,–	293,–	421,–	505,–	594,–	431,–	622,–	421,–	505,–	594,–	239,–
180	28	4	**28,–**	305,–	316,–	329,–	464,–	551,–	641,–	475,–	672,–	464,–	551,–	641,–	269,–
200	32	4	**28,–**	339,–	351,–	365,–	507,–	597,–	688,–	519,–	722,–	507,–	597,–	688,–	299,–
220	34	4	**28,–**	373,–	386,–	401,–	550,–	643,–	735,–	563,–	772,–	550,–	643,–	735,–	329,–
240	38	5	**35,–**	407,–	421,–	437,–	593,–	689,–	782,–	607,–	822,–	593,–	689,–	782,–	359,–
260	42	5	**35,–**	441,–	456,–	473,–	636,–	735,–	829,–	651,–	872,–	636,–	735,–	829,–	389,–
280	44	5	**35,–**	475,–	491,–	509,–	679,–	781,–	876,–	695,–	922,–	679,–	781,–	876,–	419,–
300	48	6	**42,–**	509,–	526,–	545,–	722,–	827,–	923,–	739,–	972,–	722,–	827,–	923,–	449,–
320	50	6	**42,–**	543,–	561,–	581,–	765,–	873,–	970,–	783,–	1022,–	765,–	873,–	970,–	479,–
340	54	6	**42,–**	577,–	596,–	617,–	808,–	919,–	1017,–	827,–	1072,–	808,–	919,–	1017,–	509,–
360	58	6	**42,–**	611,–	631,–	653,–	851,–	965,–	1064,–	871,–	1122,–	851,–	965,–	1064,–	539,–
380	60	7	**49,–**	645,–	666,–	689,–	894,–	1011,–	1111,–	915,–	1172,–	894,–	1011,–	1111,–	569,–
400	64	7	**49,–**	679,–	701,–	725,–	937,–	1057,–	1158,–	959,–	1222,–	937,–	1057,–	1158,–	599,–
+20cm	3		**+7,–/m**	34,–	35,–	36,–	43,–	46,–	47,–	44,–	50,–	43,–	46,–	47,–	30,–
Art.Nr.				1a-as1	1a-as2	1a-as3									
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				-2,–	-4,–	-6,–									



Rustikalblende

Blendenhöhen




Stangenlängen der Blende: ca. 4,5-6m

Farben/Oberflächen

Seite 20 Farbtafel 2 Beiztöne
Seite 22 Farbtafel 3 RAL-Farben

Standard-Blendenabschluss

Weitere Abschlüsse – siehe Bestellhilfe: Gruppe 7




Decken-/Wandmontage | Deckenmontage | Wandmontage

Standard Deckenmontage


Weitere Montagearten: Gruppe 7

Liftstabkarniesen



D1


Liftkarniesen



D2


Option Wandmontage gegen Aufpreis

Liftstabkarniesen



W1




Liftkarniesen



W3

Häufig benötigte Aufpreise

Alle Aufpreise für Sonderausführungen: Gruppe 7

	Abschlüsse	Bögen			Gehrungen			Weitere Aufpreise	
	 Dekorrundlauf per Stück	 90°-Bogen per Stück			 90°-Gehrungs-schnitt per Gehrung			 Schienenbrett-Verbreiterung je cm und lfm weiß/braun	 Standard Blendenteilung versetzt  Auf Wunsch Blendenteilung stumpf
		1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg		
Bestellcode:	dr	d901	d902	d903	gs1	gs2	gs3	dv1	kt2
LE	32,–	53,–	61,–	70,–	24,–	26,–	33,–	3,–	11,–
ML/MT	40,–	73,–	86,–	107,–	24,–	26,–	33,–	3,–	11,–
SL/EL	40,–	–	86,–	–	–	26,–	–	3,–	11,–

	90°-Gehrungs-retoure per Seite			Erkerbogen, beliebiger Winkel per Stück			Gehrungsschnitt, beliebiger Winkel per Stück	Blende mit Schienenbrett verleimen je lfm	Sonder-beizung Art. 1a-ab einmalig je Farbton: 66,– Sonder-lackierung Art. 1a-al einmalig je Farbton: 95,–
	1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg			
Bestellcode:	gr1	gr2	gr3	dbw1	dbw2	dbw3	gbw	bv	
LE	24,–	26,–	33,–	128,–	139,–	157,–	83,–	5,–	
ML/MT	-	-	-	149,–	160,–	170,–	-	5,–	
SL/EL	-	-	-	–	160,–	–	83,–	5,–	

LE



Gleiter 2403 für Liftstab
100 Stk 4,–

ML/MT SL/EL



Gleiter 2430
100 Stk 4,–

ML/MT SL/EL



Laufroller 2421
100 Stk 5,90



Liftstab


Stab kurz
Bst.Code: 4031a
bis RH ca. 260
66,–/St

Stab lang
Bst.Code: 4032a
bis RH ca. 300
81,–/St


Aufpreis Schienenbrett von LE auf LM (kunststoffummantelt) - Maßskizze 1:1 siehe S. 30



Bestellcode: a-lm148
4,–/Lfm



Bestellcode: a-lm278
5,–/Lfm



Bestellcode: a-lm288
6,–/Lfm

Karniesen mit Rustikalblende


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

80mm
Blendenhöhe


Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


LIFT-Karniesen

LIFT - Teilabsenkung




Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß



Zug + Lift an beliebiger Stelle

Untersicht: weiß

Ganzabsenkung



Zug links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose



Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	Metall-Teillift MT 1lfg.	Metall-Teillift MT 2lfg.	Metall-Teillift MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Euro-Lift EL 2lfg.	Metall-Lift ML 1lfg.	Metall-Lift ML 2lfg.	Metall-Lift ML 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1r08	le2r08	le3r08	mt1r08	mt2r08	mt3r08	sl2r08	el2r08	ml1r08	ml2r08	ml3r08	br08
100	16	3	**21,–**	**77,–**	**80,–**	**84,–**	**210,–**	**289,–**	**377,–**	**215,–**	**403,–**	**210,–**	**289,–**	**377,–**	**49,–**
120	18	3	**21,–**	**93,–**	**96,–**	**102,–**	**235,–**	**317,–**	**407,–**	**240,–**	**434,–**	**235,–**	**317,–**	**407,–**	**59,–**
140	22	3	**21,–**	**109,–**	**112,–**	**120,–**	**260,–**	**345,–**	**437,–**	**265,–**	**465,–**	**260,–**	**345,–**	**437,–**	**69,–**
160	26	4	**28,–**	**125,–**	**128,–**	**138,–**	**285,–**	**373,–**	**467,–**	**290,–**	**496,–**	**285,–**	**373,–**	**467,–**	**79,–**
180	28	4	**28,–**	**141,–**	**144,–**	**156,–**	**310,–**	**401,–**	**497,–**	**315,–**	**527,–**	**310,–**	**401,–**	**497,–**	**89,–**
200	32	4	**28,–**	**157,–**	**160,–**	**174,–**	**335,–**	**429,–**	**527,–**	**340,–**	**558,–**	**335,–**	**429,–**	**527,–**	**99,–**
220	34	4	**28,–**	**173,–**	**176,–**	**192,–**	**360,–**	**457,–**	**557,–**	**365,–**	**589,–**	**360,–**	**457,–**	**557,–**	**109,–**
240	38	5	**35,–**	**189,–**	**192,–**	**210,–**	**385,–**	**485,–**	**587,–**	**390,–**	**620,–**	**385,–**	**485,–**	**587,–**	**119,–**
260	42	5	**35,–**	**205,–**	**208,–**	**228,–**	**410,–**	**513,–**	**617,–**	**415,–**	**651,–**	**410,–**	**513,–**	**617,–**	**129,–**
280	44	5	**35,–**	**221,–**	**224,–**	**246,–**	**435,–**	**541,–**	**647,–**	**440,–**	**682,–**	**435,–**	**541,–**	**647,–**	**139,–**
300	48	6	**42,–**	**237,–**	**240,–**	**264,–**	**460,–**	**569,–**	**677,–**	**465,–**	**713,–**	**460,–**	**569,–**	**677,–**	**149,–**
320	50	6	**42,–**	**253,–**	**256,–**	**282,–**	**485,–**	**597,–**	**707,–**	**490,–**	**744,–**	**485,–**	**597,–**	**707,–**	**159,–**
340	54	6	**42,–**	**269,–**	**272,–**	**300,–**	**510,–**	**625,–**	**737,–**	**515,–**	**775,–**	**510,–**	**625,–**	**737,–**	**169,–**
360	58	6	**42,–**	**285,–**	**288,–**	**318,–**	**535,–**	**653,–**	**767,–**	**540,–**	**806,–**	**535,–**	**653,–**	**767,–**	**179,–**
380	60	7	**49,–**	**301,–**	**304,–**	**336,–**	**560,–**	**681,–**	**797,–**	**565,–**	**837,–**	**560,–**	**681,–**	**797,–**	**189,–**
400	64	7	**49,–**	**317,–**	**320,–**	**354,–**	**585,–**	**709,–**	**827,–**	**590,–**	**868,–**	**585,–**	**709,–**	**827,–**	**199,–**
+20cm	3		**+7,–/m**	**16,–**	**16,–**	**18,–**	**25,–**	**28,–**	**30,–**	**25,–**	**31,–**	**25,–**	**28,–**	**30,–**	**10,–**
Art.Nr.				**1a-as1**	**1a-as2**	**1a-as3**									
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				**-2,–**	**-4,–**	**-6,–**									

Verkaufspreise in EUR inkl. 20% MwSt.
FLIX-Karniesen-Katalog Ausgabe 2025

Karniesen mit Rustikalblende


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

100mm
Blendenhöhe


Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


LIFT-Karniesen

LIFT - Teilabsenkung




Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß



Zug + Lift an beliebiger Stelle

Untersicht: weiß

Ganzabsenkung



Zug links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende

lose




Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	Metall-Teillift MT 1lfg.	Metall-Teillift MT 2lfg.	Metall-Teillift MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Euro-Lift EL 2lfg.	Metall-Lift ML 1lfg.	Metall-Lift ML 2lfg.	Metall-Lift ML 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1r10	le2r10	le3r10	mt1r10	mt2r10	mt3r10	sl2r10	el2r10	ml1r10	ml2r10	ml3r10	br10
100	16	3	**21,–**	83,–	88,–	89,–	216,–	296,–	382,–	222,–	410,–	216,–	296,–	382,–	55,–
120	18	3	**21,–**	100,–	105,–	108,–	242,–	325,–	413,–	248,–	442,–	242,–	325,–	413,–	66,–
140	22	3	**21,–**	117,–	122,–	127,–	268,–	354,–	444,–	274,–	474,–	268,–	354,–	444,–	77,–
160	26	4	**28,–**	134,–	139,–	146,–	294,–	383,–	475,–	300,–	506,–	294,–	383,–	475,–	88,–
180	28	4	**28,–**	151,–	156,–	165,–	320,–	412,–	506,–	326,–	538,–	320,–	412,–	506,–	99,–
200	32	4	**28,–**	168,–	173,–	184,–	346,–	441,–	537,–	352,–	570,–	346,–	441,–	537,–	110,–
220	34	4	**28,–**	185,–	190,–	203,–	372,–	470,–	568,–	378,–	602,–	372,–	470,–	568,–	121,–
240	38	5	**35,–**	202,–	207,–	222,–	398,–	499,–	599,–	404,–	634,–	398,–	499,–	599,–	132,–
260	42	5	**35,–**	219,–	224,–	241,–	424,–	528,–	630,–	430,–	666,–	424,–	528,–	630,–	143,–
280	44	5	**35,–**	236,–	241,–	260,–	450,–	557,–	661,–	456,–	698,–	450,–	557,–	661,–	154,–
300	48	6	**42,–**	253,–	258,–	279,–	476,–	586,–	692,–	482,–	730,–	476,–	586,–	692,–	165,–
320	50	6	**42,–**	270,–	275,–	298,–	502,–	615,–	723,–	508,–	762,–	502,–	615,–	723,–	176,–
340	54	6	**42,–**	287,–	292,–	317,–	528,–	644,–	754,–	534,–	794,–	528,–	644,–	754,–	187,–
360	58	6	**42,–**	304,–	309,–	336,–	554,–	673,–	785,–	560,–	826,–	554,–	673,–	785,–	198,–
380	60	7	**49,–**	321,–	326,–	355,–	580,–	702,–	816,–	586,–	858,–	580,–	702,–	816,–	209,–
400	64	7	**49,–**	338,–	343,–	374,–	606,–	731,–	847,–	612,–	890,–	606,–	731,–	847,–	220,–
+20cm	3		**+7,–/m**	17,–	17,–	19,–	26,–	29,–	31,–	26,–	32,–	26,–	29,–	31,–	11,–
Art.Nr.				1a-as1	1a-as2	1a-as3									
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				-2,–	-4,–	-6,–									



Gloriablende

Blendenhöhen




Stangenlängen der Blende: ca. 4,2-5m

Farben/Oberflächen

Seite 20 Farbtafel 2 Beiztöne
Seite 22 Farbtafel 3 RAL-Farben

Standard-Blendenabschluss

Weitere Abschlüsse – siehe Bestellhilfe: Gruppe 7




Decken-/Wandmontage | Deckenmontage | Wandmontage

Standard Deckenmontage


Weitere Montagearten: Gruppe 7

Liftstabkarniesen



D1


Liftkarniesen



D2


Option Wandmontage gegen Aufpreis

Liftstabkarniesen



W1




Liftkarniesen





W3

Häufig benötigte Aufpreise

Alle Aufpreise für Sonderausführungen: Gruppe 7

	Abschlüsse	Bögen			Gehrungen			Weitere Aufpreise	
	 Dekorrundlauf per Stück	 90°-Bogen per Stück			 90°-Gehrungs-schnitt per Gehrung			 Schienenbrett-Verbreiterung je cm und lfm weiß/braun	 Standard Blendenteilung versetzt  Auf Wunsch Blendenteilung stumpf
		1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg		
Bestellcode:	dr	d901	d902	d903	gs1	gs2	gs3	dv1	kt2
LE	32,–	53,–	61,–	70,–	24,–	26,–	33,–	3,–	11,–
ML/MT	40,–	73,–	86,–	107,–	24,–	26,–	33,–	3,–	11,–
SL/EL	40,–	–	86,–	–	–	26,–	–	3,–	11,–

	90°-Gehrungs-retoure per Seite			Erkerbogen, beliebiger Winkel per Stück			Gehrungsschnitt, beliebiger Winkel per Stück	Blende mit Schienenbrett verleimen je lfm	Sonder-beizung Art. 1a-ab einmalig je Farbton: 66,– Sonder-lackierung Art. 1a-al einmalig je Farbton: 95,–
	1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg			
Bestellcode:	gr1	gr2	gr3	dbw1	dbw2	dbw3	gbw	bv	
LE	24,–	26,–	33,–	128,–	139,–	157,–	83,–	5,–	
ML/MT	-	-	-	149,–	160,–	170,–	-	5,–	
SL/EL	-	-	-	–	160,–	–	83,–	5,–	

LE	 Gleiter 2403 für Liftstab 100 Stk 4,–	 Liftstab Stab kurz Bst.Code: 4031a bis RH ca. 260 66,–/St	Aufpreis Schienenbrett von LE auf LM (kunststoffummantelt) - Maßskizze 1:1 siehe S. 30  Bestellcode: a-lm148 4,–/Lfm
ML/MT SL/EL	 Gleiter 2430 100 Stk 4,–		 Bestellcode: a-lm278 5,–/Lfm
ML/MT SL/EL	 Laufroller 2421 100 Stk 5,90	Stab lang Bst.Code: 4032a bis RH ca. 300 81,–/St	 Bestellcode: a-lm288 6,–/Lfm

Karniesen mit Gloriablende


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

80mm
Blendenhöhe


Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


LIFT-Karniesen

LIFT - Teilabsenkung




Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß



Zug + Lift an beliebiger Stelle

Untersicht: weiß

Ganzabsenkung



Zug links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose



Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	Metall-Teillift MT 1lfg.	Metall-Teillift MT 2lfg.	Metall-Teillift MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Euro-Lift EL 2lfg.	Metall-Lift ML 1lfg.	Metall-Lift ML 2lfg.	Metall-Lift ML 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1g08	le2g08	le3g08	mt1g08	mt2g08	mt3g08	sl2g08	el2g08	ml1g08	ml2g08	ml3g08	bg08
100	16	3	**21,–**	128,–	131,–	140,–	262,–	340,–	433,–	265,–	454,–	262,–	340,–	433,–	107,–
120	18	3	**21,–**	153,–	157,–	168,–	297,–	378,–	473,–	301,–	496,–	297,–	378,–	473,–	129,–
140	22	3	**21,–**	178,–	183,–	196,–	332,–	416,–	513,–	337,–	538,–	332,–	416,–	513,–	151,–
160	26	4	**28,–**	203,–	209,–	224,–	367,–	454,–	553,–	373,–	580,–	367,–	454,–	553,–	173,–
180	28	4	**28,–**	228,–	235,–	252,–	402,–	492,–	593,–	409,–	622,–	402,–	492,–	593,–	195,–
200	32	4	**28,–**	253,–	261,–	280,–	437,–	530,–	633,–	445,–	664,–	437,–	530,–	633,–	217,–
220	34	4	**28,–**	278,–	287,–	308,–	472,–	568,–	673,–	481,–	706,–	472,–	568,–	673,–	239,–
240	38	5	**35,–**	303,–	313,–	336,–	507,–	606,–	713,–	517,–	748,–	507,–	606,–	713,–	261,–
260	42	5	**35,–**	328,–	339,–	364,–	542,–	644,–	753,–	553,–	790,–	542,–	644,–	753,–	283,–
280	44	5	**35,–**	353,–	365,–	392,–	577,–	682,–	793,–	589,–	832,–	577,–	682,–	793,–	305,–
300	48	6	**42,–**	378,–	391,–	420,–	612,–	720,–	833,–	625,–	874,–	612,–	720,–	833,–	327,–
320	50	6	**42,–**	403,–	417,–	448,–	647,–	758,–	873,–	661,–	916,–	647,–	758,–	873,–	349,–
340	54	6	**42,–**	428,–	443,–	476,–	682,–	796,–	913,–	697,–	958,–	682,–	796,–	913,–	371,–
360	58	6	**42,–**	453,–	469,–	504,–	717,–	834,–	953,–	733,–	1000,–	717,–	834,–	953,–	393,–
380	60	7	**49,–**	478,–	495,–	532,–	752,–	872,–	993,–	769,–	1042,–	752,–	872,–	993,–	415,–
400	64	7	**49,–**	503,–	521,–	560,–	787,–	910,–	1033,–	805,–	1084,–	787,–	910,–	1033,–	437,–
+20cm	3		**+7,–/m**	25,–	26,–	28,–	35,–	38,–	40,–	36,–	42,–	35,–	38,–	40,–	22,–
Art.Nr.				1a-as1	1a-as2	1a-as3									
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				-2,–	-4,–	-6,–									

Verkaufspreise in EUR inkl. 20% MwSt.
FLIX-Karniesen-Katalog Ausgabe 2025

Karniesen mit Gloriablende


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

100mm
Blendenhöhe


Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


LIFT-Karniesen

LIFT - Teilabsenkung




Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß



Zug + Lift an beliebiger Stelle

Untersicht: weiß

Ganzabsenkung



Zug links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose




Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	Metall-Teillift MT 1lfg.	Metall-Teillift MT 2lfg.	Metall-Teillift MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Euro-Lift EL 2lfg.	Metall-Lift ML 1lfg.	Metall-Lift ML 2lfg.	Metall-Lift ML 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1g10	le2g10	le3g10	mt1g10	mt2g10	mt3g10	sl2g10	el2g10	ml1g10	ml2g10	ml3g10	bg10
100	16	3	**21,–**	137,–	139,–	150,–	270,–	348,–	443,–	274,–	462,–	270,–	348,–	443,–	115,–
120	18	3	**21,–**	165,–	167,–	180,–	307,–	388,–	485,–	311,–	505,–	307,–	388,–	485,–	139,–
140	22	3	**21,–**	193,–	195,–	210,–	344,–	428,–	527,–	348,–	548,–	344,–	428,–	527,–	163,–
160	26	4	**28,–**	221,–	223,–	240,–	381,–	468,–	569,–	385,–	591,–	381,–	468,–	569,–	187,–
180	28	4	**28,–**	249,–	251,–	270,–	418,–	508,–	611,–	422,–	634,–	418,–	508,–	611,–	211,–
200	32	4	**28,–**	277,–	279,–	300,–	455,–	548,–	653,–	459,–	677,–	455,–	548,–	653,–	235,–
220	34	4	**28,–**	305,–	307,–	330,–	492,–	588,–	695,–	496,–	720,–	492,–	588,–	695,–	259,–
240	38	5	**35,–**	333,–	335,–	360,–	529,–	628,–	737,–	533,–	763,–	529,–	628,–	737,–	283,–
260	42	5	**35,–**	361,–	363,–	390,–	566,–	668,–	779,–	570,–	806,–	566,–	668,–	779,–	307,–
280	44	5	**35,–**	389,–	391,–	420,–	603,–	708,–	821,–	607,–	849,–	603,–	708,–	821,–	331,–
300	48	6	**42,–**	417,–	419,–	450,–	640,–	748,–	863,–	644,–	892,–	640,–	748,–	863,–	355,–
320	50	6	**42,–**	445,–	447,–	480,–	677,–	788,–	905,–	681,–	935,–	677,–	788,–	905,–	379,–
340	54	6	**42,–**	473,–	475,–	510,–	714,–	828,–	947,–	718,–	978,–	714,–	828,–	947,–	403,–
360	58	6	**42,–**	501,–	503,–	540,–	751,–	868,–	989,–	755,–	1021,–	751,–	868,–	989,–	427,–
380	60	7	**49,–**	529,–	531,–	570,–	788,–	908,–	1031,–	792,–	1064,–	788,–	908,–	1031,–	451,–
400	64	7	**49,–**	557,–	559,–	600,–	825,–	948,–	1073,–	829,–	1107,–	825,–	948,–	1073,–	475,–
+20cm	3		**+7,–/m**	28,–	28,–	30,–	37,–	40,–	42,–	37,–	43,–	37,–	40,–	42,–	24,–
Art.Nr.				1a-as1	1a-as2	1a-as3									
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				-2,–	-4,–	-6,–									



Jupiterblende

Blendenhöhen



Farben/Oberflächen

Seite 20 Farbtafel 2 Beiztöne
Seite 22 Farbtafel 3 RAL-Farben

Stangenlängen der Blende: ca. 4,2-5m


Blendenhöhe kürzbar



Blende ohne Aufpreis auf jede gewünschte Höhe kürzbar

Standard-Blendenabschluss

Weitere Abschlüsse – siehe Bestellhilfe: Gruppe 7




Decken-/Wandmontage | Deckenmontage | Wandmontage

Standard Deckenmontage


Weitere Montagearten: Gruppe 7

Liftstabkarniesen



D1


Liftkarniesen



D2


Option Wandmontage gegen Aufpreis

Liftstabkarniesen



W1




Liftkarniesen




W3

Häufig benötigte Aufpreise

Alle Aufpreise für Sonderausführungen: Gruppe 7

	Abschlüsse	Bögen			Gehrungen			Weitere Aufpreise	
	 Dekorrundlauf per Stück	 90°-Bogen per Stück			 90°-Gehrungs-schnitt per Gehrung			 Schienenbrett-Verbreiterung je cm und lfm weiß/braun	 Standard Blendenteilung versetzt  Auf Wunsch Blendenteilung stumpf
		1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg		
Bestellcode:	dr	d901	d902	d903	gs1	gs2	gs3	dv1	kt2
LE	32,–	53,–	61,–	70,–	24,–	26,–	33,–	3,–	11,–
ML/MT	40,–	73,–	86,–	107,–	24,–	26,–	33,–	3,–	11,–
SL/EL	40,–	–	86,–	–	–	26,–	–	3,–	11,–

	90°-Gehrungs-retoure per Seite			Erkerbogen, beliebiger Winkel per Stück			Gehrungsschnitt, beliebiger Winkel per Stück	Blende mit Schienenbrett verleimen je lfm	Sonder-beizung Art. 1a-ab einmalig je Farbton: 66,– / Sonder-lackierung Art. 1a-al einmalig je Farbton: 95,–
	1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg			
Bestellcode:	gr1	gr2	gr3	dbw1	dbw2	dbw3	gbw	bv	
LE	24,–	26,–	33,–	128,–	139,–	157,–	83,–	5,–	
ML/MT	-	-	-	149,–	160,–	170,–	-	5,–	
SL/EL	-	-	-	–	160,–	–	83,–	5,–	

LE	 Gleiter 2403 für Liftstab 100 Stk 4,–	 Liftstab **Stab kurz** Bst.Code: 4031a **bis RH ca. 260** **66,–**/St	Aufpreis Schienenbrett von LE auf LM (kunststoffummantelt) - Maßskizze 1:1 siehe S. 30  Bestellcode: a-lm148 **4,–**/Lfm
ML/MT SL/EL	 Gleiter 2430 100 Stk 4,–	**Stab lang** Bst.Code: 4032a **bis RH ca. 300** **81,–**/St	 Bestellcode: a-lm278 **5,–**/Lfm
ML/MT SL/EL	 Laufroller 2421 100 Stk 5,90		 Bestellcode: a-lm288 **6,–**/Lfm

Karniesen mit Jupiterblende


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

85mm
Blendenhöhe


Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


LIFT-Karniesen

LIFT - Teilabsenkung




Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß



Zug + Lift an beliebiger Stelle

Untersicht: weiß

Ganzabsenkung



Zug links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose



Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	Metall-Teillift MT 1lfg.	Metall-Teillift MT 2lfg.	Metall-Teillift MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Euro-Lift EL 2lfg.	Metall-Lift ML 1lfg.	Metall-Lift ML 2lfg.	Metall-Lift ML 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1j08	le2j08	le3j08	mt1j08	mt2j08	mt3j08	sl2j08	el2j08	ml1j08	ml2j08	ml3j08	bj08
100	16	3	**21,–**	108,–	115,–	134,–	241,–	324,–	427,–	250,–	438,–	241,–	324,–	427,–	89,–
120	18	3	**21,–**	131,–	139,–	160,–	273,–	360,–	465,–	284,–	478,–	273,–	360,–	465,–	106,–
140	22	3	**21,–**	154,–	163,–	186,–	305,–	396,–	503,–	318,–	518,–	305,–	396,–	503,–	123,–
160	26	4	**28,–**	177,–	187,–	212,–	337,–	432,–	541,–	352,–	558,–	337,–	432,–	541,–	140,–
180	28	4	**28,–**	200,–	211,–	238,–	369,–	468,–	579,–	386,–	598,–	369,–	468,–	579,–	157,–
200	32	4	**28,–**	223,–	235,–	264,–	401,–	504,–	617,–	420,–	638,–	401,–	504,–	617,–	174,–
220	34	4	**28,–**	246,–	259,–	290,–	433,–	540,–	655,–	454,–	678,–	433,–	540,–	655,–	191,–
240	38	5	**35,–**	269,–	283,–	316,–	465,–	576,–	693,–	488,–	718,–	465,–	576,–	693,–	208,–
260	42	5	**35,–**	292,–	307,–	342,–	497,–	612,–	731,–	522,–	758,–	497,–	612,–	731,–	225,–
280	44	5	**35,–**	315,–	331,–	368,–	529,–	648,–	769,–	556,–	798,–	529,–	648,–	769,–	242,–
300	48	6	**42,–**	338,–	355,–	394,–	561,–	684,–	807,–	590,–	838,–	561,–	684,–	807,–	259,–
320	50	6	**42,–**	361,–	379,–	420,–	593,–	720,–	845,–	624,–	878,–	593,–	720,–	845,–	276,–
340	54	6	**42,–**	384,–	403,–	446,–	625,–	756,–	883,–	658,–	918,–	625,–	756,–	883,–	293,–
360	58	6	**42,–**	407,–	427,–	472,–	657,–	792,–	921,–	692,–	958,–	657,–	792,–	921,–	310,–
380	60	7	**49,–**	430,–	451,–	498,–	689,–	828,–	959,–	726,–	998,–	689,–	828,–	959,–	327,–
400	64	7	**49,–**	453,–	475,–	524,–	721,–	864,–	997,–	760,–	1038,–	721,–	864,–	997,–	344,–
+20cm	3		**+7,–/m**	23,–	24,–	26,–	32,–	36,–	38,–	34,–	40,–	32,–	36,–	38,–	17,–
Art.Nr.				1a-as1	1a-as2	1a-as3									
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				-2,–	-4,–	-6,–									

Karniesen mit Jupiterblende


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

105mm
Blendenhöhe


Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


LIFT-Karniesen

LIFT - Teilabsenkung




Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß



Zug + Lift an beliebiger Stelle

Untersicht: weiß

Ganzabsenkung




Zug links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose




Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	Metall-Teillift MT 1lfg.	Metall-Teillift MT 2lfg.	Metall-Teillift MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Euro-Lift EL 2lfg.	Metall-Lift ML 1lfg.	Metall-Lift ML 2lfg.	Metall-Lift ML 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1j10	le2j10	le3j10	mt1j10	mt2j10	mt3j10	sl2j10	el2j10	ml1j10	ml2j10	ml3j10	bj10
100	16	3	**21,–**	120,–	127,–	145,–	253,–	336,–	438,–	262,–	450,–	253,–	336,–	438,–	97,–
120	18	3	**21,–**	144,–	152,–	172,–	287,–	373,–	479,–	297,–	491,–	287,–	373,–	479,–	116,–
140	22	3	**21,–**	168,–	177,–	199,–	321,–	410,–	520,–	332,–	532,–	321,–	410,–	520,–	135,–
160	26	4	**28,–**	192,–	202,–	226,–	355,–	447,–	561,–	367,–	573,–	355,–	447,–	561,–	154,–
180	28	4	**28,–**	216,–	227,–	253,–	389,–	484,–	602,–	402,–	614,–	389,–	484,–	602,–	173,–
200	32	4	**28,–**	240,–	252,–	280,–	423,–	521,–	643,–	437,–	655,–	423,–	521,–	643,–	192,–
220	34	4	**28,–**	264,–	277,–	307,–	457,–	558,–	684,–	472,–	696,–	457,–	558,–	684,–	211,–
240	38	5	**35,–**	288,–	302,–	334,–	491,–	595,–	725,–	507,–	737,–	491,–	595,–	725,–	230,–
260	42	5	**35,–**	312,–	327,–	361,–	525,–	632,–	766,–	542,–	778,–	525,–	632,–	766,–	249,–
280	44	5	**35,–**	336,–	352,–	388,–	559,–	669,–	807,–	577,–	819,–	559,–	669,–	807,–	268,–
300	48	6	**42,–**	360,–	377,–	415,–	593,–	706,–	848,–	612,–	860,–	593,–	706,–	848,–	287,–
320	50	6	**42,–**	384,–	402,–	442,–	627,–	743,–	889,–	647,–	901,–	627,–	743,–	889,–	306,–
340	54	6	**42,–**	408,–	427,–	469,–	661,–	780,–	930,–	682,–	942,–	661,–	780,–	930,–	325,–
360	58	6	**42,–**	432,–	452,–	496,–	695,–	817,–	971,–	717,–	983,–	695,–	817,–	971,–	344,–
380	60	7	**49,–**	456,–	477,–	523,–	729,–	854,–	1012,–	752,–	1024,–	729,–	854,–	1012,–	363,–
400	64	7	**49,–**	480,–	502,–	550,–	763,–	891,–	1053,–	787,–	1065,–	763,–	891,–	1053,–	382,–
+20cm	3		**+7,–/m**	24,–	25,–	27,–	34,–	37,–	41,–	35,–	41,–	34,–	37,–	41,–	19,–
Art.Nr.				1a-as1	1a-as2	1a-as3									
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				-2,–	-4,–	-6,–									



Metalldekor Edelstahl gebürstet

Blendenhöhen



Blende	Anleimer
Farben/Oberflächen	Farben/Oberflächen
Edelstahl gebürstet	Seite 20 Farbtafel 2 Beiztöne
	Seite 22 Farbtafel 3 RAL-Farben

Stangenlängen der Blende: Front: 2,4m; ab 2,4m Stoss mit Dekoplättchen



Anleimer: ca. 4,2-5m


Blendenhöhe kürzbar



Blende ohne Aufpreis auf jede gewünschte Höhe kürzbar

Standard-Blendenabschluss

Weitere Abschlüsse – siehe Bestellhilfe: Gruppe 7




Decken-/Wandmontage | Deckenmontage | Wandmontage

Standard Deckenmontage


Weitere Montagearten: Gruppe 7

Liftstabkarniesen



D1


Liftkarniesen



D2


Option Wandmontage gegen Aufpreis

Liftstabkarniesen



W1




Liftkarniesen





W3

Häufig benötigte Aufpreise

Alle Aufpreise für Sonderausführungen: Gruppe 7

	Abschlüsse	Bögen			Gehrungen			Weitere Aufpreise	
	 Dekorrundlauf per Stück	 90°-Bogen per Stück			 90°-Gehrungs-schnitt per Gehrung			 Schienenbrett-Verbreiterung je cm und lfm weiß/braun	 Standard Blendenteilung versetzt  Auf Wunsch Blendenteilung stumpf
		1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg		
Bestellcode:	dr	d901	d902	d903	gs1	gs2	gs3	dv1	kt2
LE	32,–	53,–	61,–	70,–	24,–	26,–	33,–	3,–	11,–
ML/MT	40,–	73,–	86,–	107,–	24,–	26,–	33,–	3,–	11,–
SL/EL	40,–	–	86,–	–	–	26,–	–	3,–	11,–

	90°-Gehrungs-retoure per Seite			Erkerbogen, beliebiger Winkel per Stück			Gehrungsschnitt, beliebiger Winkel per Stück	Blende mit Schienenbrett verleimen je lfm	Sonder-beizung Art. 1a-ab einmalig je Farbton: 66,– / Sonder-lackierung Art. 1a-al einmalig je Farbton: 95,–
	1lfg	2lfg	3lfg	1lfg	2lfg	3lfg			
Bestellcode:	gr1	gr2	gr3	dbw1	dbw2	dbw3	gbw	bv	
LE	24,–	26,–	33,–	128,–	139,–	157,–	83,–	5,–	
ML/MT	-	-	-	149,–	160,–	170,–	-	5,–	
SL/EL	-	-	-	–	160,–	–	83,–	5,–	

LE	 Gleiter 2403 für Liftstab 100 Stk 4,–	 Liftstab Stab kurz Bst.Code: 4031a bis RH ca. 260 66,–/St	Aufpreis Schienenbrett von LE auf LM (kunststoffummantelt) - Maßskizze 1:1 siehe S. 30  Bestellcode: a-lm148 4,–/Lfm
ML/MT SL/EL	 Gleiter 2430 100 Stk 4,–		 Bestellcode: a-lm278 5,–/Lfm
ML/MT SL/EL	 Laufroller 2421 100 Stk 5,90	Stab lang Bst.Code: 4032a bis RH ca. 300 81,–/St	 Bestellcode: a-lm288 6,–/Lfm

Karniesen mit Metalldekor


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

85mm
Blendenhöhe


Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


LIFT-Karniesen

LIFT - Teilabsenkung




Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß



Zug + Lift an beliebiger Stelle

Untersicht: weiß

Ganzabsenkung



Zug links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende lose



Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	Metall-Teillift MT 1lfg.	Metall-Teillift MT 2lfg.	Metall-Teillift MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Euro-Lift EL 2lfg.	Metall-Lift ML 1lfg.	Metall-Lift ML 2lfg.	Metall-Lift ML 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1w08	le2w08	le3w08	mt1w08	mt2w08	mt3w08	sl2w08	el2w08	ml1w08	ml2w08	ml3w08	bw08
100	16	3	**21,–**	172,–	179,–	190,–	305,–	388,–	482,–	313,–	502,–	305,–	388,–	482,–	123,–
120	18	3	**21,–**	207,–	215,–	228,–	349,–	436,–	532,–	359,–	554,–	349,–	436,–	532,–	149,–
140	22	3	**21,–**	242,–	251,–	266,–	393,–	484,–	582,–	405,–	606,–	393,–	484,–	582,–	175,–
160	26	4	**28,–**	277,–	287,–	304,–	437,–	532,–	632,–	451,–	658,–	437,–	532,–	632,–	201,–
180	28	4	**28,–**	312,–	323,–	342,–	481,–	580,–	682,–	497,–	710,–	481,–	580,–	682,–	227,–
200	32	4	**28,–**	347,–	359,–	380,–	525,–	628,–	732,–	543,–	762,–	525,–	628,–	732,–	253,–
220	34	4	**28,–**	382,–	395,–	418,–	569,–	676,–	782,–	589,–	814,–	569,–	676,–	782,–	279,–
240	38	5	**35,–**	417,–	431,–	456,–	613,–	724,–	832,–	635,–	866,–	613,–	724,–	832,–	305,–
260	42	5	**35,–**	452,–	467,–	494,–	657,–	772,–	882,–	681,–	918,–	657,–	772,–	882,–	331,–
280	44	5	**35,–**	487,–	503,–	532,–	701,–	820,–	932,–	727,–	970,–	701,–	820,–	932,–	357,–
300	48	6	**42,–**	522,–	539,–	570,–	745,–	868,–	982,–	773,–	1022,–	745,–	868,–	982,–	383,–
320	50	6	**42,–**	557,–	575,–	608,–	789,–	916,–	1032,–	819,–	1074,–	789,–	916,–	1032,–	409,–
340	54	6	**42,–**	592,–	611,–	646,–	833,–	964,–	1082,–	865,–	1126,–	833,–	964,–	1082,–	435,–
360	58	6	**42,–**	627,–	647,–	684,–	877,–	1012,–	1132,–	911,–	1178,–	877,–	1012,–	1132,–	461,–
380	60	7	**49,–**	662,–	683,–	722,–	921,–	1060,–	1182,–	957,–	1230,–	921,–	1060,–	1182,–	487,–
400	64	7	**49,–**	697,–	719,–	760,–	965,–	1108,–	1232,–	1003,–	1282,–	965,–	1108,–	1232,–	513,–
+20cm	3		**+7,–/m**	35,–	36,–	38,–	44,–	48,–	50,–	46,–	52,–	44,–	48,–	50,–	26,–
Art.Nr.				1a-as1	1a-as2	1a-as3									
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				-2,–	-4,–	-6,–									

Karniesen mit Metalldekor


Standard für Liftstab-karniesen: Gleiter 2403 | **Standard für Karniesen & Liftkarniesen:** Gleiter 2430 | **Optional:** Laufroller 2421



Im Karniesenpreis sind enthalten:
Bei Liftstab-Karniesen: Gleiter 2403, bei Ausführung ohne Schleuse bzw. Liftkarniesen Gleiter 2430, Optional Laufroller 2421 ohne Aufpreis, sowie Feststeller, Befestigungsmaterial für Deckenmontage. Wandmontage gegen Aufzahlung. Technische Änderungen vorbehalten.

105mm
Blendenhöhe


Karniesen für LIFTSTAB



Untersicht: weiß, auf Wunsch braun


LIFT-Karniesen

LIFT - Teilabsenkung




Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß, auf Wunsch braun



Zug + Lift links oder rechts

Untersicht: weiß



Zug + Lift an beliebiger Stelle

Untersicht: weiß

Ganzabsenkung



Zug links oder rechts


Untersicht: weiß, auf Wunsch braun

Blende

lose



Gewünschte Länge bis in cm	Gleiteranzahl je Lauf	Befestigungen Wand/Decke	Aufpreis für Wandbefestigung	LE 1lfg.	LE 2lfg.	LE 3lfg.	Metall-Teillift MT 1lfg.	Metall-Teillift MT 2lfg.	Metall-Teillift MT 3lfg.	Super-Lift SL 2lfg.	Euro-Lift EL 2lfg.	Metall-Lift ML 1lfg.	Metall-Lift ML 2lfg.	Metall-Lift ML 3lfg.	nur Blende
			Bestellcode:	le1w10	le2w10	le3w10	mt1w10	mt2w10	mt3w10	sl2w10	el2w10	ml1w10	ml2w10	ml3w10	bw10
100	16	3	**21,–**	180,–	186,–	198,–	313,–	395,–	491,–	320,–	509,–	313,–	395,–	491,–	161,–
120	18	3	**21,–**	216,–	223,–	238,–	359,–	444,–	543,–	367,–	562,–	359,–	444,–	543,–	193,–
140	22	3	**21,–**	252,–	260,–	278,–	405,–	493,–	595,–	414,–	615,–	405,–	493,–	595,–	225,–
160	26	4	**28,–**	288,–	297,–	318,–	451,–	542,–	647,–	461,–	668,–	451,–	542,–	647,–	257,–
180	28	4	**28,–**	324,–	334,–	358,–	497,–	591,–	699,–	508,–	721,–	497,–	591,–	699,–	289,–
200	32	4	**28,–**	360,–	371,–	398,–	543,–	640,–	751,–	555,–	774,–	543,–	640,–	751,–	321,–
220	34	4	**28,–**	396,–	408,–	438,–	589,–	689,–	803,–	602,–	827,–	589,–	689,–	803,–	353,–
240	38	5	**35,–**	432,–	445,–	478,–	635,–	738,–	855,–	649,–	880,–	635,–	738,–	855,–	385,–
260	42	5	**35,–**	468,–	482,–	518,–	681,–	787,–	907,–	696,–	933,–	681,–	787,–	907,–	417,–
280	44	5	**35,–**	504,–	519,–	558,–	727,–	836,–	959,–	743,–	986,–	727,–	836,–	959,–	449,–
300	48	6	**42,–**	540,–	556,–	598,–	773,–	885,–	1011,–	790,–	1039,–	773,–	885,–	1011,–	481,–
320	50	6	**42,–**	576,–	593,–	638,–	819,–	934,–	1063,–	837,–	1092,–	819,–	934,–	1063,–	513,–
340	54	6	**42,–**	612,–	630,–	678,–	865,–	983,–	1115,–	884,–	1145,–	865,–	983,–	1115,–	545,–
360	58	6	**42,–**	648,–	667,–	718,–	911,–	1032,–	1167,–	931,–	1198,–	911,–	1032,–	1167,–	577,–
380	60	7	**49,–**	684,–	704,–	758,–	957,–	1081,–	1219,–	978,–	1251,–	957,–	1081,–	1219,–	609,–
400	64	7	**49,–**	720,–	741,–	798,–	1003,–	1130,–	1271,–	1025,–	1304,–	1003,–	1130,–	1271,–	641,–
+20cm	3		**+7,–/m**	36,–	37,–	40,–	46,–	49,–	52,–	47,–	53,–	46,–	49,–	52,–	32,–
Art.Nr.				1a-as1	1a-as2	1a-as3									
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen				-2,–	-4,–	-6,–									



Aluminiumschienen

SS 466




Seite 165

SS 500 LED (Option)



Seite 169

SS 100 LED (Option)




Seite 173

SS 101 LED (Option)



Seite 177

SS 102 LED (Option)



Seite 177

SS 511



Seite 181

SS 512



Seite 181

SS 513



Seite 181

SS 514



Seite 181

SS 426



Seite 185

SS 601 LED (Option)



Seite 189

SS 417



Seite 193

SS 412 LED (Option)



Seite 197

SS/SZ 322



Seite 201

SS/SZ 480



Seite 205

SS/SZ 490



Seite 209

SS/RT 469 LED (Option)




Seite 213

SS/RT 458




Seite 219

SS/SZ 404




Seite 225

EZ EMo



Seite 229

FV 542-545 LED (Option)



Seite 233

BS 417 BS 412 LED (Option)



Seite 239

SS 901 LED (Option)



Seite 243

SS 902 LED (Option)



mit KLIXI® Drehgleiter



Schleuderschiene SS 466



schwarz


weiß beschichtet


natur eloxiert


bronze eloxiert

SS 466 Profil M 1:1



- Zartes Schleuderschienensystem
- Ausführung 1- und 2-läufig
- Geeignet für Deckenmontage
- Biegbar für Erker und Dachschrägen
- Einfache Montage mittels Schnellspanner oder Montageclip
- Vorhanggewicht max. 5 kg
- Stangenlänge 6 m

Verkaufspreise in EUR inkl. 20% MwSt.
FLIX-Karniesen-Katalog Ausgabe 2025

Gleiter

Standard **auf Wunsch**



Drehgleiter
Art. 2400




X-Gleiter
Art. 3943


Weitere Gleiter für **6 mm-Schlitz** siehe Gruppe 6, Einzelteile.

Deckenmontage

Montageclip Kunststoff Art. 904523



Schnellspanner Metall Art. 904521



Geeignet für Montage auf festem Untergrund (Beton).

Lieferbare Farbtöne: weiß, natur eloxiert, bronze eloxiert, schwarz.

Garniturpreise

schwarz | weiß beschichtet | natur eloxiert | bronze eloxiert

Länge bis (cm)	Gleiter 1/2l.	Anzahl Montage-material 1/2l.	Schnellspanner Metall 1 lfg.	Schnellspanner Metall 2 lfg.
Bestellcode:			**ss4661M**	**ss4662M**
100	16/32	3/6	**30,–**	**60,–**
120	18/36	4/8	**33,50**	**67,–**
140	22/44	5/10	**37,–**	**74,–**
160	26/52	5/10	**40,50**	**81,–**
180	28/56	6/12	**44,–**	**88,–**
200	32/64	6/12	**47,50**	**95,–**
220	34/68	7/14	**51,–**	**102,–**
240	38/76	7/14	**54,50**	**109,–**
260	42/84	7/14	**58,–**	**116,–**
280	44/88	8/16	**61,50**	**123,–**
300	48/96	8/16	**65,–**	**130,–**
320	50/100	8/16	**68,50**	**137,–**
340	54/110	9/18	**72,–**	**144,–**
360	58/116	9/18	**75,50**	**151,–**
380	60/120	9/18	**79,–**	**158,–**
400	64/128	10/20	**82,50**	**165,–**
420	66/132	10/20	**86,–**	**172,–**
440	70/140	10/20	**89,50**	**179,–**
460	74/148	10/20	**93,–**	**186,–**
480	76/152	11/22	**96,50**	**193,–**
500	80/160	11/22	**100,–**	**200,–**
520	83/166	11/22	**103,50**	**207,–**
540	86/172	12/24	**107,–**	**214,–**
560	90/180	12/24	**110,50**	**221,–**
580	92/184	12/24	**114,–**	**228,–**
600	96/192	13/26	**117,50**	**235,–**
+20cm	3/6		**3,50**	**7,–**

SS 466 - Schleuderschiene

Im Garniturpreis sind enthalten:

mit KLIX-Drehgleiter Art. 2400: Laufschiene(n) ohne Ausklinkung (auf Wunsch links/rechts oder beidseitig, mit Festeller), 2 Endkappen je Laufschiene, Montagematerial

mit X-Gleiter Art. 3943: Laufschiene(n), Ausklinkung rechts (auf Wunsch links oder beidseitig, mit Feststeller), 2 Endkappen je Laufschiene, Montagematerial

Montagematerial:

Je nach Modell Schnellspanner Metall Art. 904521 oder Montageclip Kunststoff Art. 904523, Schrauben und Dübel

Aufpreise

Dekorrundlauf:
Art: 1bg-466dr
Biegeradius=120mm



28,– /Bogen

90°-Bogen:
Art: 1bg-46690
Biegeradius=120mm




38,– /Bogen

Rundbogen:
Art: 1bg-466rb
lt. Radius oder Schablone
Biegeradius=min. 500mm




127,– /Anlage

beliebiger Winkel:
Art: 1bg-466bw
Biegeradius=120mm



59,– /Bogen

Dachschrägen:
Art: 1bg-466ds



59,– /Bogen

Wichtige Bestellangaben:
- Artikelnummer
- Länge
- Laufanzahl
- Schienenfarbe
- Ausklinkung (abweichend vom Standard)

Einzelteile



Aluminium-Schiene 1lfg
Art. n90466
Stange 6m

Stange schwarz, weiß, natur eloxiert, bronze eloxiert	**12,10**/m
Zuschnitt schwarz, weiß, natur eloxiert, bronze eloxiert	**15,10**/m



Endkappe
Art. 904522

Kunststoff schwarz, weiß, grau, bronze	**1,10**/St



Klixi-Drehgleiter 100 Stück
Art. 2400100w

Kunststoff	**12,–**/Bl



Klixi-Drehgleiter mit Teflon 100 Stück
Art. 2400100g

Kunststoff	**12,–**/Bl



X-Gleiter mit Teflon 100 Stück
Art. 3943100

Kunststoff	**6,10**/Bl



Gleiter 100 Stück
Art. 3911100

Kunststoff	**15,60**/Bl



Gleiter 100 Stück
Art. 3910100

Kunststoff	**9,90**/Bl



Haken 100 Stück
Art. 605100

Kunststoff	**11,50**/Bl




Zwischenfeststeller
Art. 1347

Kunststoff	**0,50**/St



Endfeststeller
Art. 1349

Kunststoff	**0,40**/St




Montageclip
Art. 904523

Kunststoff	**1,10**/St




Schnellspanner
Art. 904521

Eisen verchromt	**2,60**/St



Profilverbinder
Art. 904380


Kunststoff	**7,30**/St



Überlaufwagen links/rechts
Art. 904185

Kunststoff	**5,90**/St

Montageanleitung für SS 466



mit KLiXi® Drehgleiter



Schleuderschiene SS 500


Scotchbright



schwarz


Edelstahloptik


weiß beschichtet


natur eloxiert

SS 500 Profil M 1:1



- Zartes Schleuderschienensystem
- Ausführung 1- und 2-läufig
- Geeignet für Deckenmontage
- Biegbar für Erker
- Einfache Montage mittels Schnellspanner oder Montageclip
- Vorhanggewicht max. 8 kg
- Stangenlänge 6 m
- auf Wunsch mit integrierter LED-Beleuchtung (5 oder 8 m), siehe Seite 265

Verkaufspreise in EUR inkl. 20% MwSt.
FLIX-Karniesen-Katalog Ausgabe 2025

Gleiter

Standard **auf Wunsch**



Drehgleiter
Art. 2400




X-Gleiter
Art. 3943


Weitere Gleiter für **6 mm-Schlitz** siehe Gruppe 6, Einzelteile.

Deckenmontage

Montageclip Kunststoff Art. 904523



Schnellspanner Metall Art. 904521



Geeignet für Montage auf festem Untergrund (Beton).

Lieferbare Farbtöne: weiß, natur eloxiert, Scotchbright, schwarz, Edelstahl.

Garniturpreise

Scotch-bright | weiß beschichtet | natur eloxiert | schwarz | Edelstahloptik

Länge bis (cm)	Gleiter 1/2l.	Anzahl Montage-material 1/2l.	Schnellspanner Metall 1 lfg.	Schnellspanner Metall 2 lfg.	Schnellspanner Metall 1 lfg.	Schnellspanner Metall 2 lfg.
Bestellcode:			**ss5001M**	**ss5002M**	**ss5001M**	**ss5002M**
100	16/32	3/6	**36,–**	**72,–**	**47,50**	**95,–**
120	18/36	4/8	**40,–**	**80,–**	**54,–**	**108,–**
140	22/44	5/10	**44,–**	**88,–**	**60,50**	**121,–**
160	26/52	5/10	**48,–**	**96,–**	**67,–**	**134,–**
180	28/56	6/12	**52,–**	**104,–**	**73,50**	**147,–**
200	32/64	6/12	**56,–**	**112,–**	**80,–**	**160,–**
220	34/68	7/14	**60,–**	**120,–**	**86,50**	**173,–**
240	38/76	7/14	**64,–**	**128,–**	**93,–**	**186,–**
260	42/84	7/14	**68,–**	**136,–**	**99,50**	**199,–**
280	44/88	8/16	**72,–**	**144,–**	**106,–**	**212,–**
300	48/96	8/16	**76,–**	**152,–**	**112,50**	**225,–**
320	50/100	8/16	**80,–**	**160,–**	**119,–**	**238,–**
340	54/110	9/18	**84,–**	**168,–**	**125,50**	**251,–**
360	58/116	9/18	**88,–**	**176,–**	**132,–**	**264,–**
380	60/120	9/18	**92,–**	**184,–**	**138,50**	**277,–**
400	64/128	10/20	**96,–**	**192,–**	**145,–**	**290,–**
420	66/132	10/20	**100,–**	**200,–**	**151,50**	**303,–**
440	70/140	10/20	**104,–**	**208,–**	**158,–**	**316,–**
460	74/148	10/20	**108,–**	**216,–**	**164,50**	**329,–**
480	76/152	11/22	**112,–**	**224,–**	**171,–**	**342,–**
500	80/160	11/22	**116,–**	**232,–**	**177,50**	**355,–**
520	83/166	11/22	**120,–**	**240,–**	**184,–**	**368,–**
540	86/172	12/24	**124,–**	**248,–**	**190,50**	**381,–**
560	90/180	12/24	**128,–**	**256,–**	**197,–**	**394,–**
580	92/184	12/24	**132,–**	**264,–**	**203,50**	**407,–**
600	96/192	13/26	**136,–**	**272,–**	**210,–**	**420,–**
+20cm	3/6		**4,–**	**8,–**	**6,50**	**13,–**

SS 500 - Schleuderschiene

Im Garniturpreis sind enthalten:

mit Drehgleiter Art. 2400: Laufschiene(n) ohne Ausklinkung (auf Wunsch links/rechts oder beidseitig, mit Festeller), 2 Endkappen je Laufschiene, Montagematerial

mit X-Gleiter Art. 3943: Laufschiene(n), Ausklinkung rechts (auf Wunsch links oder beidseitig, mit Feststeller), 2 Endkappen je Laufschiene, Montagematerial

Montagematerial:

Je nach Modell Schnellspanner Metall Art. 904521 oder Montageclip Kunststoff Art. 904523, Schrauben und Dübel

Wichtige Bestellangaben:

- Artikelnummer
- Länge
- Laufanzahl
- Schienenfarbe
- Montageart
- Ausklinkung (abweichend vom Standard)

5 Aluminium-schienen

Einzelteile



Aluminium-Schiene 1lfg
Art. n90500
Stange 6m

Stange	
weiß, natur eloxiert, schwarz	**11,–**/m
Scotchbright	**14,20**/m
Edelstahloptik	**22,50**/m
Zuschnitt	
weiß, natur eloxiert, schwarz	**13,70**/m
Scotchbright	**17,80**/m
Edelstahloptik	**28,10**/m



Endkappe
Art. 904520

Kunststoff weiß, grau, schwarz, Scotchbright, Edelstahloptik	**1,10**/St



Klixi-Drehgleiter 100 Stück
Art. 2400100w

Kunststoff	**12,–**/Bl



Klixi-Drehgleiter 100 Stück
Art. 2400100s

Kunststoff	**12,–**/Bl



Klixi-Drehgleiter mit Teflon 100 Stück
Art. 2400100g

Kunststoff	**12,–**/Bl



X-Gleiter mit Teflon 100 Stück
Art. 3943100

Kunststoff	**6,10**/Bl



Gleiter 100 Stück
Art. 3911100

Kunststoff	**15,60**/Bl



Gleiter 100 Stück
Art. 3910100

Kunststoff	**9,90**/Bl



Roller mit Faltenleghaken Rolle Ø 7 mm, 100 Stück
Art. 2420100

Kunststoff weiß	**19,–**/Bl



Haken 100 Stück
Art. 605100

Kunststoff	**11,50**/Bl



Zwischenfeststeller
Art. 1347

Kunststoff	**0,50**/St



Endfeststeller
Art. 1349

Kunststoff	**0,40**/St




Montageclip
Art. 904523

Kunststoff	**1,10**/St




Schnellspanner
Art. 904521

Eisen verchromt	**2,60**/St



Profilverbinder
Art. 904380

Kunststoff	**7,30**/St




Überlaufwagen links/rechts
Art. 904185

Kunststoff	**5,90**/St


Aufpreise

Dekorrundlauf:
Art: 1bg-500dr
Biegeradius=120mm



28,– /Bogen

90°-Bogen:
Art: 1bg-50090
Biegeradius=120mm




38,– /Bogen

Rundbogen:
Art: 1bg-500rb
lt. Radius oder Schablone
Biegeradius=min. 500mm




127,– /Anlage

beliebiger Winkel:
Art: 1bg-500bw
Biegeradius=120mm



59,– /Bogen

Montageanleitung für SS 500






Schleuderschiene SS 100

mit Schleuse

SS 100 2-läufig Profil M 1:1




schwarz matt


weiß beschichtet

- Universelles Schleuderschienensystem
- Ausführung 2-läufig
- Geeignet für Deckenmontage
- **Für Liftstab geeignet**
- Vorhanggewicht max. 15 kg
- Stangenlänge 6 m
- auf Wunsch mit integrierter LED-Beleuchtung (ohne Schleuse, 5 und 8 m), siehe Seite 265




Gleiter

Mit Liftschleuse	Ohne Liftschleuse	
Standard	Standard	auf Wunsch
		
Gleiter Art. 2403	Gleiter Art. 2430	Laufroller Art. 2421

Standard-Deckenmontage

SS 100 mit Clipsträger



Weitere Gleiter und Laufroller für **4 mm-Schlitz** siehe Gruppe 6, Einzelteile.


Lieferbare Farbtöne: weiß, schwarz.

Garniturpreise

Deckenmontage



Schleuderschiene SS 100



Läng bis (cm)	Gleiter 1/2l.	Anzahl Montage-material	 2 lfg.	 2 lfg.
Bestellcode:			**ss1002w**	**ss1002s**
100	32	3	**51,–**	**51,–**
120	36	3	**58,–**	**58,–**
140	44	3	**65,–**	**65,–**
160	52	4	**72,–**	**72,–**
180	56	4	**79,–**	**79,–**
200	64	4	**86,–**	**86,–**
220	68	4	**93,–**	**93,–**
240	76	5	**100,–**	**100,–**
260	84	5	**107,–**	**107,–**
280	88	5	**114,–**	**114,–**
300	96	6	**121,–**	**121,–**
320	100	6	**128,–**	**128,–**
340	110	6	**135,–**	**135,–**
360	116	6	**142,–**	**142,–**
380	120	7	**149,–**	**149,–**
400	128	7	**156,–**	**156,–**
420	132	7	**163,–**	**163,–**
440	140	8	**170,–**	**170,–**
460	148	8	**177,–**	**177,–**
480	152	8	**184,–**	**184,–**
500	160	8	**191,–**	**191,–**
520	166	9	**198,–**	**198,–**
540	172	9	**205,–**	**205,–**
560	180	9	**212,–**	**212,–**
580	184	10	**219,–**	**219,–**
600	192	10	**226,–**	**226,–**
+20cm	6		**7,–**	**7,–**
Abschlag Schiene ohne Lift-schleusen				

SS 100 - Schleuderschiene


Im Garniturpreis sind enthalten:

Gleiter Art. 2403, Liftschleuse Art. 401 je Laufschiene (Standard mittig, auf Wunsch abweichend) und Seitendeckel Art. 901002
ohne Schleuse: Standardausklinkung rechts (auf Wunsch abweichend), Montagematerial

Montagematerial Deckenmontage:

Schrauben, Dübel, Clipsträger

Einzelteile



Aluminium-Schiene 2lfg
Art. n90100wf
Stange 6m

Zuschnitt weiß, schwarz	**45,–**/m



Gleiter 100 Stück
Kopf 11x10 mm
Art. 2403100

Kunststoff	**4,–**/Bl



Gleiter 100 Stück
Kopf 11x10 mm
Art. 2403100s

schwarz	**4,–**/Bl



Gleiter 100 Stück
Kopf 11x9 mm
Art. 2405100

Kunststoff	**4,–**/Bl




Gleiter 100 Stück
Art. 2430100

Kunststoff	**4,–**/Bl



Laufroller 100 Stück
Art. 2421100

Kunststoff	**5,90**/Bl



Schienenverbinder für SS 100
Art. 901005

Kunststoff weiß	**8,80**/St



Liftstab
bis Raumhöhe 260 cm
Art. 4031a

	66,–/St



Liftstab
bis Raumhöhe 300cm
Art. 4032a

	81,–/St




Liftschleuse
Art. 401

Kunststoff weiß/rot	**1,80**/St



Liftschleuse
Art. 401s

schwarz	**1,80**/St



Clipsträger
SS 100
Art. 901001

weiß	**4,10**/St



Seitendeckel
Art. 901002


weiß, schwarz	**4,20**/St

Aufpreise

Gehrungsschnitt SS 100:

Gehrungsschnitt 90°
Art. 1a-100gs

Gehrungsschnitt beliebiger Winkel
Art. 1a-100gsbw




23,– /Gehrung

Wichtige Bestellangaben:
- Artikelnummer
- Länge
- Schienenfarbe
- Schleuse Standard oder abweichend
- Montageart

alle Maße in mm

Montageanleitung für SS 100





Schleuderschiene SS 101


mit Schleuse



Schleuderschiene SS 102

mit Schleuse


SS 101 1-läufig Profil M 1:1





weiß beschichtet

SS 102 2-läufig Profil M 1:1



- Universelles Schleuderschienensystem
- Ausführung 1- und 2-läufig
- Geeignet für Decken- und 2 lfg. für Wandmontage
- **Für Liftstab geeignet**
- Vorhanggewicht max. 15 kg
- Stangenlänge 6 m
- auf Wunsch mit integrierter LED-Beleuchtung (ohne Schleuse, 5 und 8 m), siehe Seite 265



Gleiter

Mit Liftschleuse	Ohne Liftschleuse	
Standard	Standard	auf Wunsch
		
Gleiter Art. 2403	Gleiter Art. 2430	Laufroller Art. 2421

Standard-Deckenmontage

SS 101



SS 102



mit Schnellspanner Art. 901022 





Weitere Gleiter und Laufroller für **4 mm-Schlitz** siehe Gruppe 6, Einzelteile.

Lieferbare Farbtöne: weiß.

Garniturpreise

Deckenmontage

Aufpreis für Wandmontage

Länge bis (cm)	Gleiter 1/2l.	Anzahl Montage-material	Schleuderschiene SS 101  1 lfg.	Schleuderschiene SS 102  2 lfg.	Schleuderschiene SS 102  2 lfg.	Bef. Mat. Wand	 Winkelträger 2 lfg.	 Wandträger 2 lfg.
Bestellcode:			**ss1011w**	**ss1022w**	**ss1032w**		**907022-08**	**906022**
100	16/32	3	**33,–**	**47,–**	**49,–**	3	**33,–**	**75,–**
120	18/36	3	**35,60**	**51,40**	**53,60**	3	**33,–**	**75,–**
140	22/44	3	**38,20**	**55,80**	**58,20**	3	**33,–**	**75,–**
160	26/52	4	**40,80**	**60,20**	**62,80**	4	**44,–**	**100,–**
180	28/56	4	**43,40**	**64,60**	**67,40**	4	**44,–**	**100,–**
200	32/64	4	**46,–**	**69,–**	**72,–**	4	**44,–**	**100,–**
220	34/68	4	**48,60**	**73,40**	**76,60**	4	**44,–**	**100,–**
240	38/76	5	**51,20**	**77,80**	**81,20**	5	**55,–**	**125,–**
260	42/84	5	**53,80**	**82,20**	**85,80**	5	**55,–**	**125,–**
280	44/88	5	**56,40**	**86,60**	**90,40**	5	**55,–**	**125,–**
300	48/96	6	**59,–**	**91,–**	**95,–**	6	**66,–**	**150,–**
320	50/100	6	**61,60**	**95,40**	**99,60**	6	**66,–**	**150,–**
340	54/110	6	**64,20**	**99,80**	**104,20**	6	**66,–**	**150,–**
360	58/116	6	**66,80**	**104,20**	**108,80**	6	**66,–**	**150,–**
380	60/120	7	**69,40**	**108,60**	**113,40**	7	**77,–**	**175,–**
400	64/128	7	**72,–**	**113,–**	**118,–**	7	**77,–**	**175,–**
420	66/132	7	**74,60**	**117,40**	**122,60**	7	**77,–**	**175,–**
440	70/140	8	**77,20**	**121,80**	**127,20**	8	**88,–**	**200,–**
460	74/148	8	**79,80**	**126,20**	**131,80**	8	**88,–**	**200,–**
480	76/152	8	**82,40**	**130,60**	**136,40**	8	**88,–**	**200,–**
500	80/160	8	**85,–**	**135,–**	**141,–**	8	**88,–**	**200,–**
520	83/166	9	**87,60**	**139,40**	**145,60**	9	**99,–**	**225,–**
540	86/172	9	**90,20**	**143,80**	**150,20**	9	**99,–**	**225,–**
560	90/180	9	**92,80**	**148,20**	**154,80**	9	**99,–**	**225,–**
580	92/184	10	**95,40**	**152,60**	**159,40**	10	**110,–**	**250,–**
600	96/192	10	**98,–**	**157,–**	**164,–**	10	**110,–**	**250,–**
+20cm	3/6		**2,60**	**4,40**	**4,60**		**+ 11,–/m**	**+ 25,–/m**
Abschlag Schiene ohne Liftschleusen			**-2,–**	**-4,–**	**-6,–**			

SS 101, SS 102 - Schleuderschiene

Im Garniturpreis sind enthalten:

Gleiter Art. 2403, 2 Endkappen und Liftschleuse Art. 401 je Laufschiene (Standard mittig, auf Wunsch abweichend), ohne Schleuse: Standardausklinkung rechts (auf Wunsch abweichend), Montagematerial

Montagematerial Deckenmontage:

Schrauben, Dübel, Abdeckkappen,

bei ss1032w mit Schnellspanner Art. 901022


Montagematerial Wandmontage mit Winkelträger:

Winkelträger 2 lfg. Art. 907022, Schrauben und Dübel, Abdeckkappen


Montagematerial Wandmontage mit Wandträger:

Wandträger 2 lfg. Art. 906022, Schrauben und Dübel, Abdeckkappen

Wandmontage



Art. 906022
weiß
25,–/St




Art. 907022-08

Metall weiß		
Art. 907022-08	80mm	**11,–**/St
Art. 907022-10	100mm	**11,50**/St
Art. 907022-12	120mm	**12,–**/St
Art. 907022-15	150mm	**13,–**/St

Aufpreise

Gehrungsschnitt SS 101:


Gehrungsschnitt 90°
Art. 1a-101gs90
Gehrungsschnitt beliebiger Winkel
Art. 1a-101gsbw



23,– /Gehrung

Gehrungsschnitt SS 102:

Gehrungsschnitt 90°
Art. 1a-102gs
Gehrungsschnitt beliebiger Winkel
Art. 1a-102gsbw



23,– /Gehrung

Wichtige Bestellangaben:
- Artikelnummer
- Länge
- Laufanzahl
- Schienenfarbe
- Schleuse Standard oder abweichend
- Montageart


alle Maße in mm

Einzelteile




Aluminium-Schiene 1lfg
Art. n90101
Stange 6m

Stange weiß	**11,60**/m
Zuschnitt weiß	**14,50**/m



Aluminium-Schiene 2lfg
Art. n90102
Stange 6m

Stange weiß	**18,–**/m
Zuschnitt weiß	**21,60**/m



Endkappe für SS 101
Art. 90101wf

Kunststoff weiß **2,40**/St



Endkappe für SS 102
Art. 90102wf

Kunststoff weiß **2,80**/St




Gleiter 100 Stück
Kopf 11x10 mm
Art. 2403100

Kunststoff **4,–**/Bl



Gleiter 100 Stück
Kopf 11x9 mm
Art. 2405100

Kunststoff **4,–**/Bl



Gleiter 100 Stück
Art. 2430100

Kunststoff **4,–**/Bl



Laufroller 100 Stück
Art. 2421100

Kunststoff **5,90**/Bl



Schienenverbinder für SS 101
Art. 901011

Kunststoff weiß **2,80**/St



Schienenverbinder für SS 102
Art. 901021

Kunststoff weiß **4,20**/St



Liftstab
bis Raumhöhe 260 cm
Art. 4031a

66,–/St



Liftstab
bis Raumhöhe 300cm
Art. 4032a

81,–/St



Liftschleuse
Art. 401

Kunststoff weiß/rot **1,80**/St




Schnellspanner
SS 102
Art. 901022

weiß **2,40**/St


Montageanleitung für SS 101

Nur Deckenmontage
Mit Schrauben und Dübel





Montageanleitung für SS 102

Wandmontage



Deckenmontage








Schleuderschiene SS 511/512

mit KLiXi® Drehgleiter




Schleuderschiene SS 513/514

SS 511 1-läufig Profil M 1:1




SS 512 2-läufig Profil M 1:1






SS 513 3-läufig Profil M 1:1



SS 514 4-läufig Profil M 1:1



- Universelles, superflaches Schleuderschienensystem
- Biegbar 1- und 2-läufig (außer nickel matt)
- Ausführung 1-, 2-, 3- und 4-läufig
- Geeignet für Deckenmontage
- Vorhanggewicht SS 511/512: 10 kg, SS 513/514: 11 kg
- Stangenlänge 6 m

Gleiter

Standard **auf Wunsch**




Drehgleiter
Art. 2400




X-Gleiter
Art. 3943

Deckenmontage


SS 511




SS 512



SS 513



SS 514



Weitere Gleiter für **6 mm-Schlitz** siehe Gruppe 6, Einzelteile.

Lieferbare Farbtöne: weiß, grau, nickel matt.

Garniturpreise

weiß beschichtet ■ grau beschichtet ■ nickel matt

Länge bis (cm)	Gleiter 1/2l.	Anzahl Montage-material	Schleuderschiene SS 511 1 lfg.	Schleuderschiene SS 512 2 lfg.	Gleiter 3/4l.	Schleuderschiene SS 513 3 lfg.	Schleuderschiene SS 514 4 lfg.
Bestellcode:			**ss511**	**ss512**		**ss513**	**ss514**
100	16/32	3	**41,–**	**47,–**	48/64	**64,–**	**67,–**
120	18/36	4	**46,10**	**52,70**	57/76	**73,–**	**77,–**
140	22/44	4	**51,20**	**58,40**	67/89	**82,–**	**87,–**
160	26/52	5	**56,30**	**64,10**	76/102	**91,–**	**97,–**
180	28/56	5	**61,40**	**69,80**	86/115	**100,–**	**107,–**
200	32/64	6	**66,50**	**75,50**	96/128	**109,–**	**117,–**
220	34/68	6	**71,60**	**81,20**	105/140	**118,–**	**127,–**
240	38/76	7	**76,70**	**86,90**	115/153	**127,–**	**137,–**
260	42/84	7	**81,80**	**92,60**	124/166	**136,–**	**147,–**
280	44/88	8	**86,90**	**98,30**	134/179	**145,–**	**157,–**
300	48/96	8	**92,–**	**104,–**	144/192	**154,–**	**167,–**
320	50/100	9	**97,10**	**109,70**	153/204	**163,–**	**177,–**
340	54/110	9	**102,20**	**115,40**	163/217	**172,–**	**187,–**
360	58/116	10	**107,30**	**121,10**	172/230	**181,–**	**197,–**
380	60/120	10	**112,40**	**126,80**	182/243	**190,–**	**207,–**
400	64/128	11	**117,50**	**132,50**	192/256	**199,–**	**217,–**
420	66/132	11	**122,60**	**138,20**	201/268	**208,–**	**227,–**
440	70/140	12	**127,70**	**143,90**	211/281	**217,–**	**237,–**
460	74/148	12	**132,80**	**149,60**	220/294	**226,–**	**247,–**
480	76/152	13	**137,90**	**155,30**	230/307	**235,–**	**257,–**
500	80/160	13	**143,–**	**161,–**	240/320	**244,–**	**267,–**
520	84/168	14	**148,10**	**166,70**	249/332	**253,–**	**277,–**
540	86/172	14	**153,20**	**172,40**	259/345	**262,–**	**287,–**
560	90/180	15	**158,30**	**178,10**	268/358	**271,–**	**297,–**
580	94/188	15	**163,40**	**183,80**	278/371	**280,–**	**307,–**
600	96/192	16	**168,50**	**189,50**	288/384	**289,–**	**317,–**
+20cm	3/6		**5,10**	**5,70**	9/12	**9,–**	**10,–**

SS 511, 512, 513, 514 - Schleuderschiene

Im Garniturpreis sind enthalten:

mit KLIX Drehgleiter Art. 2400: Laufschiene ohne Ausklinkung (auf Wunsch links/rechts oder beidseitig, mit Festeller), 2 Endkappen, Montagematerial


mit X-Gleiter Art. 3943: Laufschiene, Ausklinkung rechts (auf Wunsch links oder beidseitig, mit Feststeller), 2 Endkappen, Montagematerial

Montagematerial:

Schrauben und Dübel, Abdeckkappen


Aufpreise

90° Bogen - Nur für SS 511/SS 512:
Art: 1bg-51190 Biegeradius=130mm




45,– /Bogen*

Beliebiger Winkel - Nur für SS 511/SS 512:
Art: 1bg-511bw Biegeradius=130mm



68,– /Bogen*

Dekorrundlauf - Nur für SS 511/SS 512:
Art: 1bg-511dr Biegeradius=130mm



38,– /Bogen*


***Hinweis:**
Schienen in nickel matt sind nicht biegbar!

Einzelteile



Aluminium-Schiene 1- und 2-läufig Art. n90511, Stange 6m

Stange	
weiß, grau, nickel matt	**21,–**/m
Zuschnitt	
weiß, grau, nickel matt	**25,20**/m




Aluminium-Schiene 3- und 4-läufig Art. n90513, Stange 6m

Stange	
weiß, grau	**34,40**/m
Zuschnitt	
weiß, grau	**41,40**/m



Enddeckel für SS 511, SS 512 Kunststoff, Art. 904410

weiß, grau, nickel matt	**1,60**/St



Enddeckel für SS 513, SS 514 Kunststoff, Art. 904411

weiß, grau	**2,10**/St



Klixi-Drehgleiter 100 Stück Art. 2400100w

Kunststoff	**12,–**/Bl



Klixi-Drehgleiter mit Teflon 100 Stück Art. 2400100g

Kunststoff	**12,–**/Bl



X-Gleiter mit Teflon 100 Stück Art. 3943100

Kunststoff	**6,10**/Bl



Gleiter 100 Stück Art. 3911100

Kunststoff	**15,60**/Bl



Gleiter 100 Stück Art. 3910100

Kunststoff	**9,90**/Bl



Haken 100 Stück Art. 605100

Kunststoff	**11,50**/Bl




Zwischenfeststeller Art. 1347

Kunststoff	**0,50**/St




Endfeststeller Art. 1349

Kunststoff	**0,40**/St



Überlaufwagen links/rechts Art. 904185


Kunststoff	**7,–**/St



Profilverbinder für SS 511, 513, 514 Art. 904070

Benötigte Profilverbinder je Modell:
SS 511: 2 Stück
SS 513: 4 Stück
SS 514: 3 Stück

Kunststoff	**5,40**/St




Profilverbinder für SS 512 Art. 904069

Metall	**5,40**/St


Wichtige Bestellangaben:
- Artikelnummer
- Länge
- Schienenfarbe
- Ausklinkung (abweichend vom Standard)

alle Maße in mm

Montageanleitung für SS 511, SS 512



Montageanleitung für SS 513, SS 514



mit KLIXI® Drehgleiter




Schleuderschiene SS 426



weiß beschichtet

SS 426 Profil M 1:1



- Sehr kleines Schleuderschienensystem
- Ausführung 1- und 2-läufig
- Geeignet für Decken- und 1 lfg. für Wandmontage
- Biegbar für Erker
- Einfache Montage mittels Montageclip
- Vorhanggewicht max. 5 kg
- Stangenlänge 6 m

Gleiter

Standard



Drehgleiter
Art. 2402


auf Wunsch



Gleiter 2913


Montage

Standard - Wandmontage
Art. 904366




Standard - Deckenmontage
Art. 904368

1-läufig



2-läufig



Weitere Gleiter für **4 mm-Schlitz** siehe Gruppe 6, Einzelteile.

Lieferbare Farbtöne: weiß

Garniturpreise

			Deckenmontage		Wandmontage	
			Schleuderschiene SS 426			Schleuderschiene SS 426
						
Länge bis (cm)	Gleiter 1/2l.	Anzahl Montage-material	1 lfg.	2 lfg.	Bef. Mat. Wand 1l.	1 lfg.
Bestellcode:			ss4261d	ss4262d		ss4261w
100	16/32	3	**36,–**	**72,–**	3	**36,–**
120	18/36	4	**39,–**	**78,–**	4	**40,10**
140	22/44	4	**42,–**	**84,–**	4	**44,20**
160	26/52	5	**45,–**	**90,–**	5	**48,30**
180	28/56	5	**48,–**	**96,–**	5	**52,40**
200	32/64	5	**51,–**	**102,–**	5	**56,50**
220	34/68	6	**54,–**	**108,–**	6	**60,60**
240	38/76	6	**57,–**	**114,–**	6	**64,70**
260	42/84	6	**60,–**	**120,–**	6	**68,80**
280	44/88	7	**63,–**	**126,–**	7	**72,90**
300	48/96	7	**66,–**	**132,–**	7	**77,–**
320	50/100	7	**69,–**	**138,–**	7	**81,10**
340	54/110	8	**72,–**	**144,–**	8	**85,20**
360	58/116	8	**75,–**	**150,–**	8	**89,30**
380	60/120	8	**78,–**	**156,–**	8	**93,40**
400	64/128	9	**81,–**	**162,–**	9	**97,50**
420	66/132	9	**84,–**	**168,–**	9	**101,60**
440	70/140	9	**87,–**	**174,–**	9	**105,70**
460	74/148	10	**90,–**	**180,–**	10	**109,80**
480	76/152	10	**93,–**	**186,–**	10	**113,90**
500	80/160	10	**96,–**	**192,–**	10	**118,–**
520	83/166	11	**99,–**	**198,–**	11	**122,10**
540	86/172	11	**102,–**	**204,–**	11	**126,20**
560	90/180	11	**105,–**	**210,–**	11	**130,30**
580	92/184	12	**108,–**	**216,–**	12	**134,40**
600	96/192	12	**111,–**	**222,–**	12	**138,50**
+20cm	3/6		**3,–**	**6,–**		**4,10**

SS 426 - Schleuderschiene

Im Garniturpreis sind enthalten:

mit KLIXI-Drehgleiter Art. 2402: Laufschiene ohne Ausklinkung (auf Wunsch links/rechts oder beidseitig, mit Festeller), 2 Endkappen weiß, Wand- oder Deckenträger, Montagematerial


mit Gleiter Art. 2913: Laufschiene, Ausklinkung rechts (auf Wunsch links oder beidseitig, mit Feststeller), 2 Endkappen weiß, Wand- oder Deckenträger, Montagematerial

Montagematerial:

Schrauben und Dübel

Aufpreise

Dekorrundlauf:
Art: 1bg-426dr
Biegeradius=120mm



28,– /Bogen

90°-Bogen:
Art: 1bg-42690
Biegeradius=120mm



38,– /Bogen

Rundbogen:
Art: 1bg-426rb
lt. Radius oder Schablone
Biegeradius=min. 500mm



127,– /Anlage

beliebiger Winkel:
Art: 1bg-426bw
Biegeradius=120mm



59,– /Bogen

Wichtige Bestellangaben:
- Artikelnummer
- Länge
- Laufanzahl
- Montageart
- Ausklinkung (abweichend vom Standard)

alle Maße in mm

Einzelteile



Aluminium-Schiene 1lfg
Art. n90426
Stange 6m

Stange weiß beschichtet	**12,30**/m
Zuschnitt weiß beschichtet	**14,80**/m



Endkappe
Art. 904358

Kunststoff weiß	**2,70**/St



Klixi-Drehgleiter 100 Stück
Art. 2402100

Kunststoff	**13,–**/Bl



Gleiter 100 Stück
Art. 2913100

Kunststoff	**13,20**/Bl



Gleiter 100 Stück
Art. 2912100

Kunststoff	**15,–**/Bl



Haken 100 Stück
Art. 605100

Kunststoff	**11,50**/Bl




Feststeller
Art. 1348

Kunststoff	**0,40**/St



Zwischenfeststeller
Art. 1355

Kunststoff weiß	**0,50**/St



Wand-/Deckenträger
Art. 904366

Kunststoff	**3,50**/St



Deckenträger
Art. 904368


Kunststoff	**3,50**/St



Profilverbinder
Art. 904658

Metall	**11,20**/St

Montageanleitung für SS 426



mit KLiXi® Drehgleiter



Schleuderschiene SS 601




weiß beschichtet



natur eloxiert

SS 601 Profil M 1:1



- Stabiles, formschönes Schleuderschienensystem
- Ausführung 1- und 2-läufig
- Geeignet für Decken- und Wandmontage
- Biegbar für Erker
- Einfache Montage mittels Schnellspanner
- Vorhanggewicht max. 11 kg
- Stangenlänge 6 m
- LED auf Wunsch mit integrierter LED-Beleuchtung (5 und 8 m), siehe Seite 265

Gleiter

Standard **auf Wunsch**



Drehgleiter Art. 2400




X-Gleiter Art. 3943

Weitere Gleiter für **6 mm-Schlitz** siehe Gruppe 6, Einzelteile.

Standard-Deckenmontage

mit Schnellspanner Art. 904514



Lieferbare Farbtöne: weiß, natur eloxiert.

Garniturpreise

			Deckenmontage			Aufpreis für Wandmontage			
			Schleuderschiene SS 601						
Länge bis (cm)	Gleiter 1/2l.	Anzahl Montage-material 1/2l.	1 lfg.	2 lfg.	Bef. Mat. Wand	Winkelträger 1 lfg.	Winkelträger 2 lfg.	Wandträger 1 lfg.	Wandträger 2 lfg.
Bestellcode:			**ss6011**	**ss6012**		**907051-06**	**907052-08**	**906051**	**906052**
100	16/32	3/6	**37,–**	**74,–**	3	**24,–**	**24,–**	**75,–**	**75,–**
120	18/36	3/6	**41,50**	**83,–**	3	**24,–**	**24,–**	**75,–**	**75,–**
140	22/44	4/8	**46,–**	**92,–**	4	**32,–**	**32,–**	**100,–**	**100,–**
160	26/52	4/8	**50,50**	**101,–**	4	**32,–**	**32,–**	**100,–**	**100,–**
180	28/56	4/8	**55,–**	**110,–**	4	**32,–**	**32,–**	**100,–**	**100,–**
200	32/64	5/10	**59,50**	**119,–**	5	**40,–**	**40,–**	**125,–**	**125,–**
220	34/68	5/10	**64,–**	**128,–**	5	**40,–**	**40,–**	**125,–**	**125,–**
240	38/76	6/12	**68,50**	**137,–**	6	**48,–**	**48,–**	**150,–**	**150,–**
260	42/84	6/12	**73,–**	**146,–**	6	**48,–**	**48,–**	**150,–**	**150,–**
280	44/88	7/14	**77,50**	**155,–**	7	**56,–**	**56,–**	**175,–**	**175,–**
300	48/96	7/14	**82,–**	**164,–**	7	**56,–**	**56,–**	**175,–**	**175,–**
320	50/100	7/14	**86,50**	**173,–**	7	**56,–**	**56,–**	**175,–**	**175,–**
340	54/110	8/16	**91,–**	**182,–**	8	**64,–**	**64,–**	**200,–**	**200,–**
360	58/116	8/16	**95,50**	**191,–**	8	**64,–**	**64,–**	**200,–**	**200,–**
380	60/120	8/16	**100,–**	**200,–**	8	**64,–**	**64,–**	**200,–**	**200,–**
400	64/128	9/18	**104,50**	**209,–**	9	**72,–**	**72,–**	**225,–**	**225,–**
420	66/132	9/18	**109,–**	**218,–**	9	**72,–**	**72,–**	**225,–**	**225,–**
440	70/140	9/18	**113,50**	**227,–**	9	**72,–**	**72,–**	**225,–**	**225,–**
460	74/148	10/20	**118,–**	**236,–**	10	**80,–**	**80,–**	**250,–**	**250,–**
480	76/152	10/20	**122,50**	**245,–**	10	**80,–**	**80,–**	**250,–**	**250,–**
500	80/160	10/20	**127,–**	**254,–**	10	**80,–**	**80,–**	**250,–**	**250,–**
520	83/166	11/22	**131,50**	**263,–**	11	**88,–**	**88,–**	**275,–**	**275,–**
540	86/172	11/22	**136,–**	**272,–**	11	**88,–**	**88,–**	**275,–**	**275,–**
560	90/180	11/22	**140,50**	**281,–**	11	**88,–**	**88,–**	**275,–**	**275,–**
580	92/184	12/24	**145,–**	**290,–**	12	**96,–**	**96,–**	**300,–**	**300,–**
600	96/192	12/24	**149,50**	**299,–**	12	**96,–**	**96,–**	**300,–**	**300,–**
+20cm	3/6		**4,50**	**9,–**		**+8,–/m**	**+8–/m**	**+25,–/m**	**+25,–/m**

SS 601 - Schleuderschiene

Im Garniturpreis sind enthalten:

mit KLIXI-Drehgleiter Art. 2400: Laufschiene(n) ohne Ausklinkung (auf Wunsch links/rechts oder beidseitig, mit Festeller), 2 Endkappen je Laufschiene, Schnellspanner Metall Art. 904514, Montagematerial

mit X-Gleiter Art. 3943: Laufschiene(n), Ausklinkung rechts (auf Wunsch links oder beidseitig, mit Feststeller), 2 Endkappen je Laufschiene, Schnellspanner Metall Art. 904514, Montagematerial

Montagematerial Deckenmontage:

Schrauben und Dübel


Montagematerial Wandmontage mit Winkelträger:

1 lfg.: Winkelträger Art. 907051, Schrauben und Dübel, Abdeckkappen
2 lfg.: Winkelträger Art. 907052, Schrauben und Dübel, Abdeckkappen


Montagematerial Wandmontage mit Wandträger:

1 lfg.: Wandträger Art. 906051, Schrauben und Dübel, Abdeckkappen
2 lfg.: Wandträger Art. 906052, Schrauben und Dübel, Abdeckkappen


Wandmontage



Art. 906051
27,–/St
weiß, silber




Art. 906052
30,–/St
weiß, silber



Art. 907051-06

Metall weiß	
Art. 907051-06 60mm	**11,–**/St
Art. 907051-08 80mm	**11,40**/St
Art. 907051-10 100mm	**12,30**/St
Art. 907051-12 120mm	**13,20**/St
Art. 907051-15 150mm	**14,–**/St




Art. 907052-08

Metall weiß		
Art. 907052-08	80mm	**14,–**/St
Art. 907052-10	100mm	**14,40**/St
Art. 907052-12	120mm	**15,30**/St
Art. 907052-15	150mm	**16,–**/St


Aufpreise

Dekorrundlauf:
Art: 1bg-601dr
Biegeradius=120mm



28,– /Bogen

90°-Bogen:
Art: 1bg-60190
Biegeradius=120mm



38,– /Bogen

beliebiger Winkel:
Art: 1bg-601bw
Biegeradius=120mm



59,– /Bogen

Einzelteile



Aluminium-Schiene 1lfg
Art. n90601
Stange 6m

Stange weiß, natur eloxiert	**12,–**/m
Zuschnitt weiß, natur eloxiert	**14,40**/m



Endkappe
Art. 904512

Kunststoff weiß, grau	**3,80**/St



Drehgleiter 100 Stück
Art. 2400100w

Kunststoff	**12,–**/Bl



Klixi-Drehgleiter mit Teflon
100 Stück
Art. 2400100g

Kunststoff	**12,–**/Bl



X-Gleiter mit Teflon
100 Stück
Art. 3943100

Kunststoff	**6,10**/Bl



Gleiter 100 Stück
Art. 3911100

Kunststoff	**15,60**/Bl



Gleiter 100 Stück
Art. 3910100

Kunststoff	**9,90**/Bl



Haken 100 Stück
Art. 605100

Kunststoff	**11,50**/Bl



Roller mit Faltenleghaken
Rolle Ø 7 mm, 100 Stück
Art. 2420100

Kunststoff weiß	**19,–**/Bl



Zwischenfeststeller
Art. 1347

Kunststoff	**0,50**/St




Endfeststeller
Art. 1349

Kunststoff	**0,40**/St




Schnellspanner
Art. 904514

Eisen verchromt	**2,70**/St



Profilverbinder
Art. 904383

Metall	**15,–**/St




Überlaufwagen
links/rechts
Art. 904185

Kunststoff	**7,–**/St

Wichtige Bestellangaben:
- Artikelnummer
- Länge
- Laufanzahl
- Schienenfarbe
- Montageart
- Ausklinkung (abweichend vom Standard)

Montageanleitung für SS 601



mit KLiXi® Drehgleiter




Schleuderschiene SS 417


weiß beschichtet


natur eloxiert

SS 417 Profil M 1:1



- Modernes Schleuderschienensystem
- Ausführung 1- und 2-läufig
- Geeignet für Decken- und Wandmontage
- Biegbar für Erker
- Einfache Montage mittels Schnellspanner
- Vorhanggewicht max. 5 kg
- Stangenlänge 6 m

Gleiter

Standard **auf Wunsch**




Drehgleiter Art. 2402




Gleiter 2913

Standard-Deckenmontage

Art. 904081



2x Art. 904081



Weitere Gleiter für **4 mm-Schlitz** siehe Gruppe 6, Einzelteile.

Lieferbare Farbtöne: weiß, natur eloxiert.

Garniturpreise

Deckenmontage

Aufpreis für Wandmontage

Länge bis (cm)	Gleiter 1/2l.	Anzahl Montage-material 1/2l.	Schleuderschiene SS 417 1 lfg.	Schleuderschiene SS 417 2 lfg.	Bef. Mat. Wand	Winkelträger 1 lfg.	Winkelträger 2 lfg.	Wandträger 1 lfg.	Wandträger 2 lfg.
Bestellcode:			**ss4171d**	**ss4172d**		**907041-06**	**907042-08**	**906041**	**906042**
100	16/32	3/6	**39,–**	**78,–**	3	**21,–**	**21,–**	**63,–**	**63,–**
120	18/36	3/6	**42,20**	**84,40**	3	**21,–**	**21,–**	**63,–**	**63,–**
140	22/44	3/6	**45,40**	**90,80**	3	**21,–**	**21,–**	**63,–**	**63,–**
160	26/52	4/8	**48,60**	**97,20**	4	**28,–**	**28,–**	**84,–**	**84,–**
180	28/56	4/8	**51,80**	**103,60**	4	**28,–**	**28,–**	**84,–**	**84,–**
200	32/64	4/8	**55,–**	**110,–**	4	**28,–**	**28,–**	**84,–**	**84,–**
220	34/68	4/8	**58,20**	**116,40**	4	**28,–**	**28,–**	**84,–**	**84,–**
240	38/76	5/10	**61,40**	**122,80**	5	**35,–**	**35,–**	**105,–**	**105,–**
260	42/84	5/10	**64,60**	**129,20**	5	**35,–**	**35,–**	**105,–**	**105,–**
280	44/88	5/10	**67,80**	**135,60**	5	**35,–**	**35,–**	**105,–**	**105,–**
300	48/96	5/10	**71,–**	**142,–**	5	**35,–**	**35,–**	**105,–**	**105,–**
320	50/100	6/12	**74,20**	**148,40**	6	**42,–**	**42,–**	**126,–**	**126,–**
340	54/110	6/12	**77,40**	**154,80**	6	**42,–**	**42,–**	**126,–**	**126,–**
360	58/116	6/12	**80,60**	**161,20**	6	**42,–**	**42,–**	**126,–**	**126,–**
380	60/120	6/12	**83,80**	**167,60**	6	**42,–**	**42,–**	**126,–**	**126,–**
400	64/128	7/14	**87,–**	**174,–**	7	**49,–**	**49,–**	**147,–**	**147,–**
420	66/132	7/14	**90,20**	**180,40**	7	**49,–**	**49,–**	**147,–**	**147,–**
440	70/140	7/14	**93,40**	**186,80**	7	**49,–**	**49,–**	**147,–**	**147,–**
460	74/148	8/16	**96,60**	**193,20**	8	**56,–**	**56,–**	**168,–**	**168,–**
480	76/152	8/16	**99,80**	**199,60**	8	**56,–**	**56,–**	**168,–**	**168,–**
500	80/160	8/16	**103,–**	**206,–**	8	**56,–**	**56,–**	**168,–**	**168,–**
520	83/166	9/18	**106,20**	**212,40**	9	**63,–**	**63,–**	**189,–**	**189,–**
540	86/172	9/18	**109,40**	**218,80**	9	**63,–**	**63,–**	**189,–**	**189,–**
560	90/180	9/18	**112,60**	**225,20**	9	**63,–**	**63,–**	**189,–**	**189,–**
580	92/184	10/20	**115,80**	**231,60**	10	**70,–**	**70,–**	**210,–**	**210,–**
600	96/192	10/20	**119,–**	**238,–**	10	**70,–**	**70,–**	**210,–**	**210,–**
+20cm	3/6		**3,20**	**6,40**		**+7,–/m**	**+7,–/m**	**+21,–/m**	**+21,–/m**

SS 417 - Schleuderschiene

Im Garniturpreis sind enthalten:

mit KLIXI-Drehgleiter Art. 2402: Laufschiene(n) ohne Ausklinkung (auf Wunsch links/rechts oder beidseitig, mit Festeller), 2 Endkappen je Laufschiene, Deckenträger Art. 904081, Montagematerial

mit Gleiter Art. 2913: Laufschiene(n), Ausklinkung rechts (auf Wunsch links oder beidseitig, mit Feststeller), 2 Endkappen je Laufschiene, Deckenträger Art. 904081, Montagematerial

Montagematerial Deckenmontage:

Schrauben und Dübel


Montagematerial Wandmontage mit Winkelträger:

1 lfg.: Winkelträger Art. 907041, Schrauben und Dübel, Abdeckkappen
2 lfg.: Winkelträger Art. 907042, Schrauben und Dübel, Abdeckkappen


Montagematerial Wandmontage mit Wandträger:

1 lfg.: Wandträger Art. 906041, Schrauben und Dübel, Abdeckkappen
2 lfg.: Wandträger Art. 906042, Schrauben und Dübel, Abdeckkappen


Wandmontage



Art. 906041
27,–/St
weiß, silber




Art. 906042
30,–/St
weiß, silber



Art. 907041-06

Metall/Kunststoff weiß

Art. 907041-06	60mm	**11,–**/St
Art. 907041-08	80mm	**11,40**/St
Art. 907041-10	100mm	**12,30**/St
Art. 907041-12	120mm	**13,20**/St
Art. 907041-15	150mm	**14,–**/St




Art. 907042-08

Metall/Kunststoff weiß

Art. 907042-08	80mm	**14,–**/St
Art. 907042-10	100mm	**14,40**/St
Art. 907042-12	120mm	**15,30**/St
Art. 907042-15	150mm	**16,–**/St


Aufpreise

Dekorrundlauf:
Art: 1bg-417dr
Biegeradius=120mm




28,– /Bogen

90°-Bogen:
Art: 1bg-41790
Biegeradius=120mm




38,– /Bogen

beliebiger Winkel:
Art: 1bg-417bw
Biegeradius=120mm



59,– /Bogen

Rundbogen:
Art: 1bg-417rb
lt. Radius oder Schablone
Biegeradius=min. 500mm



127,– /Anlage

Einzelteile



Aluminium-Schiene 1lfg
Art. n90417
Stange 6m

Stange weiß beschichtet, natur eloxiert **10,–**/m

Zuschnitt weiß beschichtet, natur eloxiert **12,–**/m



Endkappe
Art. 904354

Kunststoff grau, weiß **3,70**/St



Klixi-Drehgleiter 100 Stück
Art. 2402100

Kunststoff **13,–**/Bl



Gleiter 100 Stück
Art. 2913100

Kunststoff **13,20**/Bl



Gleiter 100 Stück
Art. 2912100

Kunststoff **15,–**/Bl



Haken 100 Stück
Art. 605100

Kunststoff **11,50**/Bl




Zwischenfeststeller
Art. 1355

Kunststoff **0,50**/St



Endfeststeller
Art. 1348

Kunststoff **0,40**/St



Profilverbinder
Art. 904113

Kunststoff **12,40**/St



Clip für Wandmontage
Art. 904112

Kunststoff **1,10**/St




Deckenträger 1-läufig
Art. 904081

Kunststoff weiß **3,20**/St




Wandträger, 3cm
Art. 904083

Kunststoff weiß **3,50**/St



Wandträger, 5,5cm
Art. 904084

Kunststoff weiß **8,30**/St



Wandträger, 7cm
Art. 904085

Kunststoff weiß **8,80**/St


Wichtige Bestellangaben:
- Artikelnummer
- Länge
- Laufanzahl
- Schienenfarbe
- Montageart
- Ausklinkung (abweichend vom Standard)


alle Maße in mm


Verkaufspreise in EUR inkl. 20% MwSt.
FLIX-Karniesen-Katalog Ausgabe 2025


Montageanleitung für SS 417


Wandmontage

















Deckenmontage
Mit Schrauben und Dübel
mit Deckenträger Art. 904081








5 Aluminium-schienen

mit KLiXi® Drehgleiter




Schleuderschiene SS 412


weiß beschichtet


natur eloxiert

SS 412 Profil M 1:1



- Modernes Schleuderschienensystem
- Ausführung 1- und 2-läufig
- Geeignet für Decken- und Wandmontage
- Biegbar für Erker
- Einfache Montage mittels Schnellspanner
- Vorhanggewicht max. 8 kg
- Stangenlänge 6 m
- LED auf Wunsch mit integrierter LED-Beleuchtung (ohne Rollengleiter, 5 m), siehe Seite 265

Gleiter

Standard **auf Wunsch**



Drehgleiter
Art. 2400




X-Gleiter
Art. 3943


Weitere Gleiter für **6 mm-Schlitz** siehe Gruppe 6, Einzelteile.

Standard-Deckenmontage

Art. 904081



2x Art. 904081



Lieferbare Farbtöne: weiß, natur eloxiert.

Garniturpreise

Deckenmontage

Aufpreis für Wandmontage

Länge bis (cm)	Gleiter 1/2l.	Anzahl Montage-material 1/2l.	Schleuderschiene SS 412 1 lfg.	Schleuderschiene SS 412 2 lfg.	Bef. Mat. Wand	Winkelträger 1 lfg.	Winkelträger 2 lfg.	Wandträger 1 lfg.	Wandträger 2 lfg.
Bestellcode:			**ss4121d**	**ss4122d**		**907041-06**	**907042-08**	**906041**	**906042**
100	16/32	2/4	**38,–**	**76,–**	2	**16,–**	**16,–**	**50,–**	**50,–**
120	18/36	3/6	**41,70**	**83,40**	3	**24,–**	**24,–**	**75,–**	**75,–**
140	22/44	3/6	**45,40**	**90,80**	3	**24,–**	**24,–**	**75,–**	**75,–**
160	26/52	3/6	**49,10**	**98,20**	3	**24,–**	**24,–**	**75,–**	**75,–**
180	28/56	3/6	**52,80**	**105,60**	3	**24,–**	**24,–**	**75,–**	**75,–**
200	32/64	4/8	**56,50**	**113,–**	4	**32,–**	**32,–**	**100,–**	**100,–**
220	34/68	4/8	**60,20**	**120,40**	4	**32,–**	**32,–**	**100,–**	**100,–**
240	38/76	4/8	**63,90**	**127,80**	4	**32,–**	**32,–**	**100,–**	**100,–**
260	42/84	4/8	**67,60**	**135,20**	4	**32,–**	**32,–**	**100,–**	**100,–**
280	44/88	5/10	**71,30**	**142,60**	5	**40,–**	**40,–**	**125,–**	**125,–**
300	48/96	5/10	**75,–**	**150,–**	5	**40,–**	**40,–**	**125,–**	**125,–**
320	50/100	5/10	**78,70**	**157,40**	5	**40,–**	**40,–**	**125,–**	**125,–**
340	54/110	5/10	**82,40**	**164,80**	5	**40,–**	**40,–**	**125,–**	**125,–**
360	58/116	5/10	**86,10**	**172,20**	5	**40,–**	**40,–**	**125,–**	**125,–**
380	60/120	6/12	**89,80**	**179,60**	6	**48,–**	**48,–**	**150,–**	**150,–**
400	64/128	6/12	**93,50**	**187,–**	6	**48,–**	**48,–**	**150,–**	**150,–**
420	66/132	6/12	**97,20**	**194,40**	6	**48,–**	**48,–**	**150,–**	**150,–**
440	70/140	6/12	**100,90**	**201,80**	6	**48,–**	**48,–**	**150,–**	**150,–**
460	74/148	6/12	**104,60**	**209,20**	6	**48,–**	**48,–**	**150,–**	**150,–**
480	76/152	7/14	**108,30**	**216,60**	7	**56,–**	**56,–**	**175,–**	**175,–**
500	80/160	7/14	**112,–**	**224,–**	7	**56,–**	**56,–**	**175,–**	**175,–**
520	83/166	7/14	**115,70**	**231,40**	7	**56,–**	**56,–**	**175,–**	**175,–**
540	86/172	7/14	**119,40**	**238,80**	7	**56,–**	**56,–**	**175,–**	**175,–**
560	90/180	7/14	**123,10**	**246,20**	7	**56,–**	**56,–**	**175,–**	**175,–**
580	92/184	8/16	**126,80**	**253,60**	8	**64,–**	**64,–**	**200,–**	**200,–**
600	96/192	8/16	**130,50**	**261,–**	8	**64,–**	**64,–**	**200,–**	**200,–**
+20cm	3/6		**3,70**	**7,40**		**+8,–/m**	**+8,–/m**	**+25,–/m**	**+25,–/m**

SS 412 - Schleuderschiene

Im Garniturpreis sind enthalten:

mit KLIXI-Drehgleiter Art. 2400: Laufschiene(n) ohne Ausklinkung (auf Wunsch links/rechts oder beidseitig, mit Festeller), 2 Endkappen je Laufschiene, Deckenträger Art. 904081, Montagematerial

mit X-Gleiter Art. 3943: Laufschiene(n), Ausklinkung rechts (auf Wunsch links oder beidseitig, mit Feststeller), 2 Endkappen je Laufschiene, Deckenträger Art. 904081, Montagematerial

Montagematerial Deckenmontage:

Schrauben und Dübel


Montagematerial Wandmontage mit Winkelträger:

1 lfg.: Winkelträger Art. 907041, Schrauben und Dübel, Abdeckkappen
2 lfg.: Winkelträger Art. 907042, Schrauben und Dübel, Abdeckkappen


Montagematerial Wandmontage mit Wandträger:

1 lfg.: Wandträger Art. 906041, Schrauben und Dübel, Abdeckkappen
2 lfg.: Wandträger Art. 906042, Schrauben und Dübel, Abdeckkappen


Wandmontage



Art. 906041
27,–/St
weiß, silber




Art. 906042
30,–/St
weiß, silber



Art. 907041-06

Metall/Kunststoff weiß

Art. 907041-06	60mm	**11,–**/St
Art. 907041-08	80mm	**11,40**/St
Art. 907041-10	100mm	**12,30**/St
Art. 907041-12	120mm	**13,20**/St
Art. 907041-15	150mm	**14,–**/St




Art. 907042-08

Metall/Kunststoff weiß

Art. 907042-08	80mm	**14,–**/St
Art. 907042-10	100mm	**14,40**/St
Art. 907042-12	120mm	**15,30**/St
Art. 907042-15	150mm	**16,–**/St


Aufpreise

Dekorrundlauf:
Art: 1bg-12dr
Biegeradius=120mm




28,– /Bogen

90°-Bogen:
Art: 1bg-41290
Biegeradius=120mm



38,– /Bogen

beliebiger Winkel:
Art: 1bg-412bw
Biegeradius=120mm



59,– /Bogen

Rundbogen:
Art: 1bg-412rb
lt. Radius oder Schablone
Biegeradius=min. 500mm



127,– /Anlage

alle Maße in mm

Einzelteile



Aluminium-Schiene 1lfg
Art. n90412
Stange 6m

Stange weiß beschichtet, natur eloxiert **15,–**/m

Zuschnitt weiß beschichtet, natur eloxiert **18,–**/m



Endkappe
Art. 904126

Kunststoff grau, weiß **3,–**/St



Drehgleiter 100 Stück
Art. 2400100w

Kunststoff **12,–**/Bl



Klixi-Drehgleiter mit Teflon
100 Stück
Art. 2400100g

Kunststoff **12,–**/Bl



X-Gleiter mit Teflon
100 Stück
Art. 3943100

Kunststoff **6,10**/Bl



Gleiter 100 Stück
Art. 3911100

Kunststoff **15,60**/Bl



Gleiter 100 Stück
Art. 3910100

Kunststoff **9,90**/Bl




Haken 100 Stück
Art. 605100

Kunststoff **11,50**/Bl



Zwischenfeststeller
Art. 1347

Kunststoff **0,50**/St



Profilverbinder
Art. 904113

Kunststoff **12,40**/St



Endfeststeller
Art. 1349

Kunststoff **0,40**/St



Clip für Wandmontage
Art. 904112

Kunststoff **1,–**/St




Deckenträger 1-läufig
Art. 904081

Kunststoff weiß **2,20**/St




Wandträger, 3cm
Art. 904083

Kunststoff weiß **3,50**/St



Wandträger, 5,5cm
Art. 904084

Kunststoff weiß **8,30**/St




Wandträger, 7cm
Art. 904085


Kunststoff weiß **8,80**/St


Wichtige Bestellangaben:
- Artikelnummer
- Länge
- Laufanzahl
- Schienenfarbe
- Montageart
- Ausklinkung (abweichend vom Standard)


Montageanleitung für SS 412


Wandmontage












Deckenmontage
Mit Schrauben und Dübel
mit Deckenträger Art. 904081



*mit KLIXI® Drehgleiter




Schleuderschiene SS 322
Schnurzugschiene SZ 322


weiß beschichtet


natur eloxiert

SS/SZ 322 2-läufig Profil M 1:1



- Superflaches Schnurzugschienensystem
- Ausführung 2-läufig
- Geeignet für Deckenmontage
- Biegbar für Dachschrägen
- Vorhanggewicht max. 6 kg
- Stangenlänge 6 m

*** Klixi-Drehgleiter nur für Schleuderschienen**

Gleiter für SS

Standard



Drehgleiter
Art. 2400

auf Wunsch



X-Gleiter
Art. 3943

Gleiter für SZ

Standard



X-Gleiter
Art. 3943

auf Wunsch




Gleiter
Art. 3910



Haken
Art. 605

Deckenmontage

SS/SZ 322
mit Schraube und Dübel



Weitere Gleiter für **6 mm-Schlitz** siehe Gruppe 6, Einzelteile.

Lieferbare Farbtöne: weiß, natur eloxiert.

Garniturpreise

weiß beschichtet | natur eloxiert

Länge bis (cm)	Gleiter 2l.	Anzahl Montage-material	Schleuderschiene SS 322	Schnurzugschiene SZ 322
			2 lfg.	1 lfg.
Bestellcode:			**ss322**	**sz322**
100	32	3	**52,–**	**126,–**
120	36	4	**62,–**	**137,–**
140	44	4	**72,–**	**148,–**
160	52	5	**82,–**	**159,–**
180	56	5	**92,–**	**170,–**
200	64	6	**102,–**	**181,–**
220	68	6	**112,–**	**192,–**
240	76	7	**122,–**	**203,–**
260	84	7	**132,–**	**214,–**
280	88	8	**142,–**	**225,–**
300	96	8	**152,–**	**236,–**
320	100	9	**162,–**	**247,–**
340	110	9	**172,–**	**258,–**
360	116	10	**182,–**	**269,–**
380	120	10	**192,–**	**280,–**
400	128	11	**202,–**	**291,–**
420	132	11	**212,–**	**302,–**
440	140	12	**222,–**	**313,–**
460	148	12	**232,–**	**324,–**
480	152	13	**242,–**	**335,–**
500	160	13	**252,–**	**346,–**
520	168	14	**262,–**	**357,–**
540	172	14	**272,–**	**368,–**
560	180	15	**282,–**	**379,–**
580	188	15	**292,–**	**390,–**
600	192	16	**302,–**	**401,–**
+20cm	6		**10,–**	**11,–**


Öffnungsarten für Vorhang

für SZ 322:

Typ 1:
Paket links



Typ 2:
Paket rechts



Typ 3:
Paket links/rechts



SS 322 - Schleuderschiene

Im Garniturpreis sind enthalten:

mit KLIXI-Drehgleiter Art. 2400: Laufschiene ohne Ausklinkung (auf Wunsch links/rechts oder beidseitig, mit Festeller), Montagematerial

mit X-Gleiter Art. 3943: Laufschiene, Ausklinkung rechts (auf Wunsch links oder beidseitig, mit Feststeller), Montagematerial

Montagematerial Deckenmontage:

Schrauben und Dübel

SZ 322 - Schnurzugschiene

Im Garniturpreis sind enthalten:

mit X-Gleiter Art. 3943 oder mit Gleiter Art. 3910 + Haken Art. 605: Laufschiene, Ausklinkung auf Paketseite (auf Wunsch abweichend, mit Feststeller), 1 Umlenkgehäusepaar, Zugschnur mit Schnurgewicht, Vorläufer, Montagematerial

Montagematerial Deckenmontage:

Schrauben und Dübel

alle Maße in mm

Aufpreise


Rundbögen:
Biegeradius=min. 900mm

Art: 1bg-322rb



127,– /Anlage

Dachschrägen:
Art:
1bg-322ds



59,– /Bogen


Einzelteile



Aluminium-Schiene 2lfg
Art. n90322
Stange 6m

Stange: weiß beschichtet, natur eloxiert **29,40**/m

Zuschnitt: weiß beschichtet, natur eloxiert **35,30**/m



Umlenkgehäusepaar
2-läufig, Art. 904395

Kunststoff weiß, grau **24,10**/Pr



Drehgleiter 100 Stück
Art. 2400100w

Kunststoff **12,–**/Bl



Klixi-Drehgleiter mit Teflon
100 Stück
Art. 2400100g

Kunststoff **12,–**/Bl



X-Gleiter mit Teflon
100 Stück
Art. 3943100

Kunststoff **6,10**/Bl



Gleiter 100 Stück
Art. 3911100

Kunststoff **15,60**/Bl




Gleiter 100 Stück
Art. 3910100

Kunststoff **9,90**/Bl



Haken 100 Stück
Art. 605100

Kunststoff **11,50**/Bl



Vorläuferclip
Art. 904394

Kunststoff **5,80**/St



Vorläufer
Art. 904391

Kunststoff **4,70**/St



Zwischenfeststeller
Art. 1347

Kunststoff **0,50**/St



Endfeststeller
Art. 1349

Kunststoff **0,40**/St



Schnurspanner
Art. 904290

Kunststoff weiß/Metall **23,80**/St




Schnurgewicht 60g
Art. 901564

Kunststoff weiß
mit Metalleinlage **9,40**/St



Zugschnur Ø 3,2 mm
Art. n904393

weiß, grün meliert **1,10**/m



Überlaufwagen
Art. 904185

Kunststoff **7,–**/St


Wichtige Bestellangaben
Schleuderschiene:
- Artikelnummer
- Länge
- Schienenfarbe
- Ausklinkung (abweichend vom Standard)

Wichtige Bestellangaben:
Schnurzugschiene
- Artikelnummer
- Länge
- Schienenfarbe
- Bedienseite
- Typ Öffnungsart
- Raumhöhe oder Schlaufenlänge
- Ausklinkung (Paketseite oder abweichend)

alle Maße in mm

Montageanleitung für SS/SZ 322

SS/SZ 322



*mit Klixi® Drehgleiter




Schleuderschiene SS 480
Schnurzugschiene SZ 480



weiß beschichtet

SS/SZ 480 Profil M 1:1



- Beidseitig verwendbares Schleuder- und Schnurzugschienensystem
- Ausführung 1- und 2-läufig
- Geeignet für Decken- und Wandmontage
- Biegbar für Erker
- Einfache Montage mittels Schnellspanner
- Vorhanggewicht max. 10 kg
- Stangenlänge 6 m

*** Klixi-Drehgleiter nur für Schleuderschienen**

Gleiter für SS


Standard	auf Wunsch	Aufpreis
		 Laufroller 904144 + 
Drehgleiter Art. 2400	X-Gleiter Art. 3943	Haken 605

Gleiter für SZ

Standard	auf Wunsch	Aufpreis
	 Gleiter Art. 3910 	 Laufroller 904144 + 
X-Gleiter Art. 3943	Haken Art. 605	Haken 605

Standard-Deckenmontage

mit Spanner Art. 904449





Weitere Gleiter für **6 mm-Schlitz** siehe Gruppe 6, Einzelteile.


Lieferbare Farbtöne: weiß.

Garniturpreise

Deckenmontage

Länge bis (cm)	Gleiter 1/2l.	Anzahl Montage-material 1/2l.	Schleuderschiene SS 480  1 lfg.	Schleuderschiene SS 480  2 lfg.	Schnurzugschiene SZ 480  1 lfg.	Schnurzugschiene SZ 480  2 lfg.
Bestellcode:			ss4801d	ss4802d	sz4801d	sz4802d
100	16/32	2/4	**111,–**	**222,–**	**166,–**	**332,–**
120	18/36	2/4	**126,–**	**252,–**	**182,–**	**364,–**
140	22/44	3/6	**141,–**	**282,–**	**198,–**	**396,–**
160	26/52	3/6	**156,–**	**312,–**	**214,–**	**428,–**
180	28/56	3/6	**171,–**	**342,–**	**230,–**	**460,–**
200	32/64	3/6	**186,–**	**372,–**	**246,–**	**492,–**
220	34/68	4/8	**201,–**	**402,–**	**262,–**	**524,–**
240	38/76	4/8	**216,–**	**432,–**	**278,–**	**556,–**
260	42/84	4/8	**231,–**	**462,–**	**294,–**	**588,–**
280	44/88	4/8	**246,–**	**492,–**	**310,–**	**620,–**
300	48/96	5/10	**261,–**	**522,–**	**326,–**	**652,–**
320	50/100	5/10	**276,–**	**552,–**	**342,–**	**684,–**
340	54/110	5/10	**291,–**	**582,–**	**358,–**	**716,–**
360	58/116	5/10	**306,–**	**612,–**	**374,–**	**748,–**
380	60/120	5/10	**321,–**	**642,–**	**390,–**	**780,–**
400	64/128	6/12	**336,–**	**672,–**	**406,–**	**812,–**
420	66/132	6/12	**351,–**	**702,–**	**422,–**	**844,–**
440	70/140	6/12	**366,–**	**732,–**	**438,–**	**876,–**
460	74/148	6/12	**381,–**	**762,–**	**454,–**	**908,–**
480	76/152	6/12	**396,–**	**792,–**	**470,–**	**940,–**
500	80/160	7/14	**411,–**	**822,–**	**486,–**	**972,–**
520	84/168	7/14	**426,–**	**852,–**	**502,–**	**1004,–**
540	86/172	7/14	**441,–**	**882,–**	**518,–**	**1036,–**
560	90/180	7/14	**456,–**	**912,–**	**534,–**	**1068,–**
580	94/188	7/14	**471,–**	**942,–**	**550,–**	**1100,–**
600	96/192	7/14	**486,–**	**972,–**	**566,–**	**1132,–**
+20cm	3/6		**15,–**	**30,–**	**16,–**	**32,–**

Aufpreis für Wandmontage

Anzahl Montage-material	 Wandträger 1 lfg.	 Wandträger 2 lfg.	 904144 + 605 Auf-preis 1 lfg.	Auf-preis 2 lfg.
	906061	906062	a-LR	
2	**50,–**	**50,–**	**19,–**	**38,–**
2	**50,–**	**50,–**	**22,90**	**45,80**
3	**75,–**	**75,–**	**26,80**	**53,60**
3	**75,–**	**75,–**	**30,70**	**61,40**
3	**75,–**	**75,–**	**34,60**	**69,20**
3	**75,–**	**75,–**	**38,50**	**77,–**
4	**100,–**	**100,–**	**42,40**	**84,80**
4	**100,–**	**100,–**	**46,30**	**92,60**
4	**100,–**	**100,–**	**50,20**	**100,40**
4	**100,–**	**100,–**	**54,10**	**108,20**
5	**125,–**	**125,–**	**58,–**	**116,–**
5	**125,–**	**125,–**	**61,90**	**123,80**
5	**125,–**	**125,–**	**65,80**	**131,60**
5	**125,–**	**125,–**	**69,70**	**139,40**
5	**125,–**	**125,–**	**73,60**	**147,20**
6	**150,–**	**150,–**	**77,50**	**155,–**
6	**150,–**	**150,–**	**81,40**	**162,80**
6	**150,–**	**150,–**	**85,30**	**170,60**
6	**150,–**	**150,–**	**89,20**	**178,40**
6	**150,–**	**150,–**	**93,10**	**186,20**
7	**175,–**	**175,–**	**97,–**	**194,–**
7	**175,–**	**175,–**	**100,90**	**201,80**
7	**175,–**	**175,–**	**104,80**	**209,60**
7	**175,–**	**175,–**	**108,70**	**217,40**
7	**175,–**	**175,–**	**112,60**	**225,20**
7	**175,–**	**175,–**	**116,50**	**233,–**
	+ 25,–/m	**+ 25,–/m**	**3,90**	**7,80**

SS 480 - Schleuderschiene

Im Garniturpreis sind enthalten:

mit Drehgleiter Art. 2400: Laufschiene ohne Ausklinkung (auf Wunsch links/rechts oder beidseitig, mit Festeller), Schnellspanner Art. 904449, Montagematerial

mit X-Gleiter Art. 3943: Laufschiene, Ausklinkung rechts (auf Wunsch links oder beidseitig, mit Feststeller), Schnellspanner Art. 904449, Montagematerial

Montagematerial Deckenmontage (SS/SZ):

Schrauben und Dübel

SZ 480 - Schnurzugschiene


Im Garniturpreis sind enthalten:

mit X-Gleiter Art. 3943 oder mit Gleiter Art. 3910 + Haken Art. 605: Laufschiene, Ausklinkung auf Paketseite (auf Wunsch abweichend, mit Feststeller), 1 Umlenkgehäusepaar, Zugschnur mit Schnurgewicht, Vorläufer, Schnellspanner Art. 904449, Montagematerial


Montagematerial Wandmontage mit Wandträger:

1 lfg.: Wandträger Art. 906061, Schrauben und Dübel, Abdeckkappen
2 lfg.: Wandträger Art. 906062, Schrauben und Dübel, Abdeckkappen

Wandmontage



Art. 906061
27,–/St
weiß



Art. 906062
30,–/St
weiß

Öffnungsarten für Vorhang


Typ 1:
Paket links



Typ 2:
Paket rechts



Typ 3:
Paket links/rechts




Wichtige Bestellangaben Schleuderschiene:
- Artikelnummer
- Länge
- Montageart
- Ausklinkung (abweichend vom Standard)


Wichtige Bestellangaben: Schnurzugschiene
- Artikelnummer
- Länge
- Bedienseite
- Typ Öffnungsart
- Raumhöhe oder Schlaufenlänge
- Montageart
- Ausklinkung (Paketseite oder abweichend)
- nicht biegbar

Aufpreise


Dekorrundlauf 90°:
Art: 1bg-480dr
Biegeradius=120mm
28,– /Dekorrundlauf




Rundbogen:
Art: 1bg-480rb
lt. Radius oder Schablone
Biegeradius=min. 500mm
127,– /Anlage



90°-Bogen:
Art: 1bg-48090
Biegeradius=120mm
38,– /Bogen



beliebiger Winkel:
Art: 1bg-480bw
Biegeradius=120mm
59,– /Biegung



Einzelteile



Aluminium-Schiene 1lfg
Art. n90480
Stange 6m

Stange	
weiß beschichtet	**48,70**/m
Zuschnitt	
weiß beschichtet	**58,40**/m



Umlenkgehäusepaar
Art. 904454

Kunststoff weiß	**32,30**/Pr



Endkappe
Art. 904484

Kunststoff weiß	**7,10**/Pr



KLIXI **Drehgleiter 100 Stück**
Art. 2400100w

Kunststoff	**12,–**/Bl



Klixi-Drehgleiter mit Teflon
KLIXI **100 Stück**
Art. 2400100g

Kunststoff	**12,–**/Bl



X-Gleiter mit Teflon
100 Stück
Art. 3943100

Kunststoff	**6,10**/Bl



Gleiter 100 Stück
Art. 3911100

Kunststoff	**15,60**/Bl



Gleiter 100 Stück
Art. 3910100

Kunststoff	**9,90**/Bl



Haken 100 Stück
Art. 605100

Kunststoff	**11,50**/Bl



Laufroller
Art. 904144

Kunststoff	**1,65**/St



Haken
Art. 90380

Stahl	**1,–**/St




Zwischenfeststeller
Art. 1347

Kunststoff	**0,50**/St



Endfeststeller
Art. 1349

Kunststoff	**0,40**/St



Überlaufwagen
Art. 904185

Kunststoff	**7,–**/St



Profilverbinder
Art. 904450

Eisen	**11,30**/St



Deckenträger
Art. 904485

Metall	**4,60**/St



Schnellspanner
Art. 904449

Eisen	**2,30**/St



Schnurgewicht 60g
Art. 901564

Kunststoff weiß mit Metalleinlage	**9,40**/St



Zugschnur Ø 3,2 mm
Art. n904393

weiß, grün meliert	**1,10**/m



Schnurspanner
Art. 904290


Kunststoff weiß/Metall	**23,80**/St



Vorläufer
Art. 904349

Kunststoff	**4,20**/St

Montageanleitung für SS 480 / SZ 480



*mit KLIXI® Drehgleiter




Schleuderschiene SS 490
Schnurzugschiene SZ 490


weiß beschichtet


natur eloxiert

SS/SZ 490 Profil M 1:1



- Solides Schleuder- und Schnurzugschienensystem
- Ausführung 1- und 2-läufig
- Geeignet für Decken- und Wandmontage
- Biegbar für Erker
- Einfache Montage mittels Schnellspanner
- Vorhanggewicht max. 15 kg
- Stangenlänge 6 m

*** Klixi-Drehgleiter nur für Schleuderschienen**

Gleiter für SS

Standard



Drehgleiter Art. 2400

auf Wunsch



X-Gleiter Art. 3943

Aufpreis



Laufroller 904144 +



Haken 605

Gleiter für SZ

Standard



X-Gleiter Art. 3943

auf Wunsch



Gleiter Art. 3910



Haken Art. 605

Aufpreis




Laufroller 904144 +



Haken 605

Standard-Deckenmontage

Art. 904081



Weitere Gleiter und Laufroller für **6 mm-Schlitz** siehe Gruppe 6, Einzelteile.

Lieferbare Farbtöne: weiß, natur eloxiert.

Garniturpreise

Deckenmontage

Aufpreis für Wandmontage

Länge bis (cm)	Gleiter 1/2l.	Anzahl Montage-material	Schleuderschiene SS 490 1 lfg.	Schleuderschiene SS 490 2 lfg.	Schnurzugschiene SZ 490 1 lfg.	Schnurzugschiene SZ 490 2 lfg.	Anzahl Montage-material	Wandträger 1 lfg.	Wandträger 2 lfg.	904144 + 605 Aufpreis 1 lfg.	904144 + 605 Aufpreis 2 lfg.
Bestellcode:			ss4901d	ss4902d	sz4901d	sz4902d		906041	906042	a-LR	
100	16/32	3	**111,–**	**222,–**	**166,–**	**332,–**	3	**75,–**	**75,–**	**19,–**	**38,–**
120	18/36	3	**126,–**	**252,–**	**182,–**	**364,–**	3	**75,–**	**75,–**	**22,90**	**45,80**
140	22/44	3	**141,–**	**282,–**	**198,–**	**396,–**	3	**75,–**	**75,–**	**26,80**	**53,60**
160	26/52	4	**156,–**	**312,–**	**214,–**	**428,–**	4	**100,–**	**100,–**	**30,70**	**61,40**
180	28/56	4	**171,–**	**342,–**	**230,–**	**460,–**	4	**100,–**	**100,–**	**34,60**	**69,20**
200	32/64	4	**186,–**	**372,–**	**246,–**	**492,–**	4	**100,–**	**100,–**	**38,50**	**77,–**
220	34/68	5	**201,–**	**402,–**	**262,–**	**524,–**	5	**125,–**	**125,–**	**42,40**	**84,80**
240	38/76	5	**216,–**	**432,–**	**278,–**	**556,–**	5	**125,–**	**125,–**	**46,30**	**92,60**
260	42/84	5	**231,–**	**462,–**	**294,–**	**588,–**	5	**125,–**	**125,–**	**50,20**	**100,40**
280	44/88	5	**246,–**	**492,–**	**310,–**	**620,–**	5	**125,–**	**125,–**	**54,10**	**108,20**
300	48/96	5	**261,–**	**522,–**	**326,–**	**652,–**	5	**125,–**	**125,–**	**58,–**	**116,–**
320	50/100	6	**276,–**	**552,–**	**342,–**	**684,–**	6	**150,–**	**150,–**	**61,90**	**123,80**
340	54/110	6	**291,–**	**582,–**	**358,–**	**716,–**	6	**150,–**	**150,–**	**65,80**	**131,60**
360	58/116	6	**306,–**	**612,–**	**374,–**	**748,–**	6	**150,–**	**150,–**	**69,70**	**139,40**
380	60/120	6	**321,–**	**642,–**	**390,–**	**780,–**	6	**150,–**	**150,–**	**73,60**	**147,20**
400	64/128	7	**336,–**	**672,–**	**406,–**	**812,–**	7	**175,–**	**175,–**	**77,50**	**155,–**
420	66/132	7	**351,–**	**702,–**	**422,–**	**844,–**	7	**175,–**	**175,–**	**81,40**	**162,80**
440	70/140	7	**366,–**	**732,–**	**438,–**	**876,–**	7	**175,–**	**175,–**	**85,30**	**170,60**
460	74/148	7	**381,–**	**762,–**	**454,–**	**908,–**	7	**175,–**	**175,–**	**89,20**	**178,40**
480	76/152	8	**396,–**	**792,–**	**470,–**	**940,–**	8	**200,–**	**200,–**	**93,10**	**186,20**
500	80/160	8	**411,–**	**822,–**	**486,–**	**972,–**	8	**200,–**	**200,–**	**97,–**	**194,–**
520	84/168	8	**426,–**	**852,–**	**502,–**	**1004,–**	8	**200,–**	**200,–**	**100,90**	**201,80**
540	86/172	8	**441,–**	**882,–**	**518,–**	**1036,–**	8	**200,–**	**200,–**	**104,80**	**209,60**
560	90/180	9	**456,–**	**912,–**	**534,–**	**1068,–**	9	**225,–**	**225,–**	**108,70**	**217,40**
580	94/188	9	**471,–**	**942,–**	**550,–**	**1100,–**	9	**225,–**	**225,–**	**112,60**	**225,20**
600	96/192	9	**486,–**	**972,–**	**566,–**	**1132,–**	9	**225,–**	**225,–**	**116,50**	**233,–**
+20cm	3/6		**15,–**	**30,–**	**16,–**	**32,–**		**+ 25,–/m**	**+ 25,–/m**	**3,90**	**7,80**

SS 490 - Schleuderschiene

Im Garniturpreis sind enthalten:

mit Drehgleiter Art. 2400: Laufschiene ohne Ausklinkung (auf Wunsch links/rechts oder beidseitig, mit Festteller), Deckenträger Art. 904081, Montagematerial

mit X-Gleiter Art. 3943: Laufschiene, Ausklinkung rechts (auf Wunsch links oder beidseitig, mit Feststeller), Deckenträger Art. 904081, Montagematerial

Montagematerial Deckenmontage (SS/SZ):

Schrauben und Dübel

SZ 490 - Schnurzugschiene

Im Garniturpreis sind enthalten:


mit X-Gleiter Art. 3943 oder mit Gleiter Art. 3910 + Haken Art. 605:
Laufschiene, Ausklinkung auf Paketseite (auf Wunsch abweichend, mit Feststeller), 1 Umlenkgehäusepaar, Zugschnur mit Schnurgewicht, Vorläufer, Deckenträger Art. 904081, Montagematerial

Montagematerial Wandmontage mit Wandträger:


1 lfg.: Wandträger Art. 906041, Schrauben und Dübel, Abdeckkappen
2 lfg.: Wandträger Art. 906042, Schrauben und Dübel, Abdeckkappen

alle Maße in mm

Wandmontage




Art. 906041
27,–/St
weiß, silber




Art. 906042
30,–/St
weiß, silber

Aufpreise


Dekorrundlauf 90°:
Art: 1bg-490dr
Biegeradius=120mm
28,– /Dekorrundlauf




90°-Bogen:
Art: 1bg-49090
Biegeradius=120mm
38,– /Bogen



Rundbogen, großer Radius:
Art: 1bg-490rb
lt. Radius oder Schablone
Biegeradius=min. 500mm
127,– /Anlage



beliebiger Winkel:
Art: 1bg-490bw
Biegeradius=120mm
59,– /Biegung




Wichtige Bestellangaben Schleuderschiene:
- Artikelnummer
- Länge
- Schienenfarbe
- Ausklinkung (abweichend vom Standard)

Wichtige Bestellangaben: Schnurzugschiene
- Artikelnummer
- Länge
- Schienenfarbe
- Bedienseite
- Typ Öffnungsart
- Raumhöhe oder Schlaufenlänge
- Ausklinkung (Paketseite oder abweichend)


Einzelteile



Aluminium-Schiene 1lfg
Art. n90490
Stange 6m
Stange weiß beschichtet, natur eloxiert **53,–**/m
Zuschnitt weiß beschichtet, natur eloxiert **63,40**/m



Umlenkgehäusepaar
Art. 904580
Kunststoff weiß, grau **48,–**/Pr



Endkappe
Art. 904591
Kunststoff weiß, grau **7,–**/Pr



Drehgleiter 100 Stück
Art. 2400100w
Kunststoff **12,–**/Bl



Klixi-Drehgleiter mit Teflon 100 Stück
Art. 2400100g
Kunststoff **12,–**/Bl



X-Gleiter mit Teflon 100 Stück
Art. 3943100
Kunststoff **6,10**/Bl



Gleiter 100 Stück
Art. 3910100
Kunststoff **9,90**/Bl




Haken 100 Stück
Art. 605100
Kunststoff **11,50**/Bl




Laufroller
Art. 904144
Kunststoff **1,65**/St

Öffnungsarten f. Vorhang


Typ 1:
Paket links



Typ 2:
Paket rechts



Typ 3:
Paket links/ rechts





Laufroller
Art. 904167
Kunststoff/Metall **3,50**/St



Laufroller mit Stahlachse
Art. 905018
Kunststoff/Metall **3,60**/St



Laufroller mit drehbarer Öse
Art. 905017
Kunststoff/Metall **3,30**/St




Metall-Haken
Art. 60590
Stahl **1,10**/St




Zwischenfeststeller
Art. 1347
Kunststoff **0,50**/St




Endfeststeller
Art. 1349
Kunststoff **0,40**/St




Überlaufwagen
Art. 904585
Kunststoff **8,40**/St



Überlaufwagen mit Roller
Art. 904587
Metall **47,30**/St



Überlaufwagen
Art. 904184
Kunststoff **11,40**/St



Profilverbinder
Art. 904589
Metall **19,40**/St



Deckenträger 1-läufig
Art. 904081
Kunststoff weiß **3,20**/St



Schnurgewicht 60g
Art. 901564
Kunststoff weiß mit Metalleinlage **9,40**/St



Zugschnur Ø 3,5 mm
Art. n904188
weiß, grün meliert **1,30**/m




Schnurspanner
Art. 904290
Kunststoff weiß/Metall **23,80**/St



Vorläufer
Art. 904588
Kunststoff **4,–**/St

5 Aluminium-schienen

Montageanleitung für SS 490 / SZ 490



mit KLIXI® Drehgleiter




Schleuderschiene SS 469
Raumtrennschiene RT 469


weiß beschichtet


natur eloxiert

SS/RT 469 Profil M 1:1



- Rundes Schleuderschienensystem
- Ideal als Raumtrennschienensystem
- Ausführung 1- und 2-läufig
- Geeignet für Decken- und Wandmontage
- Biegbar für Erker
- Vorhanggewicht max. 11 kg
- Stangenlänge 6 m
- LED auf Wunsch mit integrierter LED-Beleuchtung (ohne Rollengleiter, 5 m), siehe Seite 265

Gleiter für SS


Standard	auf Wunsch	Aufpreis
 Drehgleiter Art. 2400	 X-Gleiter Art. 3943	 Laufroller 904144 +  Haken 605

Gleiter für RT

Standard	auf Wunsch	Aufpreis
 X-Gleiter Art. 3943	 Gleiter Art. 3910  Haken Art. 605	 Laufroller 904144 +  Haken 605

Standard-Deckenmontage

Art. 904055 Art. 904060



Weitere Gleiter und Laufroller für **6 mm-Schlitz** siehe Gruppe 6, Einzelteile.

Lieferbare Farbtöne: weiß, natur eloxiert.

Garn.preise

Deckenmontage

Aufpreis für Wandmontage

Länge bis (cm)	Gleiter/ Roller 1/2l.	Anzahl Montage-material	Schleuderschiene SS 469 1 lfg.	Schleuderschiene SS 469 2 lfg.	Raumtrennschiene RT 469 1 lfg. ohne Montagematerial	Anzahl Mon-tagema-terial	Wandträger 1 lfg.	Wandträger 2 lfg.	904144 + 605 Aufpreis 1 lfg.	904144 + 605 Aufpreis 2 lfg.
Bestellcode:			ss4691d	ss4692d	rt469		906001	906002	a-LR	
100	16/32	2	**72,–**	**144,–**	**43,–**	2	**50,–**	**50,–**	**19,–**	**38,–**
120	18/36	2	**79,50**	**159,–**	**48,50**	2	**50,–**	**50,–**	**22,90**	**45,80**
140	22/44	3	**87,–**	**174,–**	**54,–**	3	**75,–**	**75,–**	**26,80**	**53,60**
160	26/52	3	**94,50**	**189,–**	**59,50**	3	**75,–**	**75,–**	**30,70**	**61,40**
180	28/56	3	**102,–**	**204,–**	**65,–**	3	**75,–**	**75,–**	**34,60**	**69,20**
200	32/64	3	**109,50**	**219,–**	**70,50**	3	**75,–**	**75,–**	**38,50**	**77,–**
220	34/68	4	**117,–**	**234,–**	**76,–**	4	**100,–**	**100,–**	**42,40**	**84,80**
240	38/76	4	**124,50**	**249,–**	**81,50**	4	**100,–**	**100,–**	**46,30**	**92,60**
260	42/84	4	**132,–**	**264,–**	**87,–**	4	**100,–**	**100,–**	**50,20**	**100,40**
280	44/88	4	**139,50**	**279,–**	**92,50**	4	**100,–**	**100,–**	**54,10**	**108,20**
300	48/96	5	**147,–**	**294,–**	**98,–**	5	**125,–**	**125,–**	**58,–**	**116,–**
320	50/100	5	**154,50**	**309,–**	**103,50**	5	**125,–**	**125,–**	**61,90**	**123,80**
340	54/110	5	**162,–**	**324,–**	**109,–**	5	**125,–**	**125,–**	**65,80**	**131,60**
360	58/116	5	**169,50**	**339,–**	**114,50**	5	**125,–**	**125,–**	**69,70**	**139,40**
380	60/120	5	**177,–**	**354,–**	**120,–**	5	**125,–**	**125,–**	**73,60**	**147,20**
400	64/128	6	**184,50**	**369,–**	**125,50**	6	**150,–**	**150,–**	**77,50**	**155,–**
420	66/132	6	**192,–**	**384,–**	**131,–**	6	**150,–**	**150,–**	**81,40**	**162,80**
440	70/140	6	**199,50**	**399,–**	**136,50**	6	**150,–**	**150,–**	**85,30**	**170,60**
460	74/148	6	**207,–**	**414,–**	**142,–**	6	**150,–**	**150,–**	**89,20**	**178,40**
480	76/152	6	**214,50**	**429,–**	**147,50**	6	**150,–**	**150,–**	**93,10**	**186,20**
500	80/160	7	**222,–**	**444,–**	**153,–**	7	**175,–**	**175,–**	**97,–**	**194,–**
520	84/168	7	**229,50**	**459,–**	**158,50**	7	**175,–**	**175,–**	**100,90**	**201,80**
540	86/172	7	**237,–**	**474,–**	**164,–**	7	**175,–**	**175,–**	**104,80**	**209,60**
560	90/180	7	**244,50**	**489,–**	**169,50**	7	**175,–**	**175,–**	**108,70**	**217,40**
580	94/188	7	**252,–**	**504,–**	**175,–**	7	**175,–**	**175,–**	**112,60**	**225,20**
600	96/192	7	**259,50**	**519,–**	**180,50**	7	**175,–**	**175,–**	**116,50**	**233,–**
+20cm	3/6		**7,50**	**15,–**	**5,50**		**+ 25,–/m**	**+ 25,–/m**	**3,90**	**7,80**

SS 469 - Schleuderschiene

Im Garniturpreis sind enthalten:

mit -Drehgleiter Art. 2400: Laufschiene ohne Ausklinkung (auf Wunsch links/rechts oder beidseitig, mit Festeller), Deckenträger Art. 904055 (1 lfg.)/ Art. 904060 (2 lfg.), Montagematerial

mit X-Gleiter Art. 3943: Laufschiene, Ausklinkung rechts (auf Wunsch links oder beidseitig, mit Feststeller), Deckenträger Art. 904055 (1 lfg.)/Art. 904060 (2 lfg.), Montagematerial

Montagematerial Deckenmontage (SS):


Schrauben und Dübel

RT 469 - Raumtrennschiene: wie SS 469 mit X-Gleiter, ohne Montagematerial


Montagematerial Wandmontage mit Wandträger:

1 lfg.: Wandträger Art. 906001, Schrauben und Dübel, Abdeckkappen
2 lfg.: Wandträger Art. 906002, Schrauben und Dübel, Abdeckkappen

Wandmontage




Art. 906001
23,–/St
weiß, silber



Art. 906002
23,–/St
weiß, silber

Aufpreise

90° Bogen:
Art: 1bg-46990
Biegeradius=300mm



49,– /Bogen

Rundbogen:
Art: 1bg-469rb
lt. Radius oder Schablone
Biegeradius=min. 1500mm



130,– /Anlage

beliebiger Winkel:
Art: 1bg-469bw
Biegeradius=300mm



62,– /Bogen


Montagezubehör für Raumtrenn-Lösungen

Art. 904057
100 cm, kürzbar
81,–/St
weiß, natur eloxiert


Art. 904067
150 cm, kürzbar
94,–/St
weiß, natur eloxiert




Art. 904075
V-Deckenhänger 60 cm
220,–/St - weiß, natur eloxiert
je weitere 20 cm **22,–**




Art. 904058
Wandabhänger 60 cm
150,–/St - weiß, natur eloxiert
je weitere 20 cm **11,–**




Anwendungsbeispiele



Raumteiler in Arztpraxen, Ambulatorien



Raumteiler für Umkleidekabinen



Duschabtrennung

Wichtige Bestellangaben Schleuderschiene:
- Artikelnummer
- Länge
- Schienenfarbe
- Montageart
- Ausklinkung (abweichend vom Standard)

Wichtige Bestellangaben Raumtrennschiene:
- Artikelnummer
- Länge
- Schienenfarbe
- Ausklinkung (links, rechts, beidseitig)
- Zubehör (Montagematerial)

alle Maße in mm

Einzelteile



Aluminium-Schiene 1lfg
Art. n90469
Stange 6m

Stange weiß, natur e.	**21,50**/m
Zuschnitt weiß, natur e.	**25,80**/m



Endkappe
Art. 904524

Kunststoff weiß, grau	**2,60**/St



Drehgleiter 100 Stück
Art. 2400100w

Kunststoff	**12,–**/Bl



Klixi-Drehgleiter mit Teflon
100 Stück
Art. 2400100g

Kunststoff	**12,–**/Bl



X-Gleiter mit Teflon
100 Stück
Art. 3943100

Kunststoff	**6,10**/Bl



Gleiter 100 Stück
Art. 3911100

Kunststoff	**15,60**/Bl



Gleiter 100 Stück
Art. 3910100

Kunststoff	**9,90**/Bl



Haken 100 Stück
Art. 605100

Kunststoff	**11,50**/Bl



Roller mit Faltenleghaken
Rolle Ø 7 mm, 100 Stück
Art. 2420100

Kunststoff weiß	**19,–**/Bl



Laufroller mit drehbarer Öse
Art. 904167

Kunststoff/Metall	**3,20**/St



Laufroller
Art. 904144

Kunststoff	**1,65**/St



Haken
Art. 90380

Stahl	**1,–**/St



Metall-Haken
Art. 60590

Stahl	**1,10**/St



Zwischenfeststeller
Art. 1347

Kunststoff	**0,50**/St




Endfeststeller
Art. 1349

Kunststoff	**0,40**/St



Metall-Feststeller
Art. 904211

	2,90/St




Überlaufwagen
Art. 904185

Kunststoff	**7,–**/St



T-Kreuzverbinder
inkl.
Gehrungsverbinder
Art. 904065

Stahl	**9,–**/St




Aluminium-
Verbindungsbrücke
Art. 904528

weiß, natur eloxiert	**31,–**/St



Deckenträger mit Nutstein
Art. 904055

Metall weiß, verzinkt	**4,40**/St



Deckenträger mit Nutstein
2-läufig, Art. 904060

Metall weiß, verzinkt	**7,80**/St



Alu-Minideckenhänger
3 cm hoch
Art. 904056

weiß, natur eloxiert	**17,–**/St




Wandlager, Kunststoff
Art. 904526

Kunststoff weiß, grau	**8,90**/St



Wandlager, Metall
Art. 904527

Metall weiß, silber	**42,50**/St



verstellbarer Wandträger
Kunststoff/Stahl


Art. 90414210	10-15cm	**10,10**/St
Art. 90414216	16-20cm	**14,20**/St
Art. 90414221	21-25cm	**15,–**/St



Abdeck-Keder
weiß, grau

Art. n904060w	**5,20**/St
Art. n904060gr	**5,20**/St

Montageanleitung für SS 469 / RT 469



*mit KLIXI® Drehgleiter




Schleuderschiene SS 458
Raumtrennschiene RT 458


weiß beschichtet


natur eloxiert

SS/RT 458 Profil M 1:1



- Stabiles Schleuderschienensystem
- Ideal als Raumtrennschienensystem
- Ausführung 1- und 2-läufig
- Geeignet für Decken- und Wandmontage
- Biegbar für Erker
- Vorhanggewicht max. 11 kg
- Stangenlänge 6 m

*** Klixi-Drehgleiter nur für Schleuderschienen**

Gleiter für SS


Standard	auf Wunsch	Aufpreis
 Drehgleiter Art. 2400	 X-Gleiter Art. 3943	 Laufroller 904144 +  Haken 605

Gleiter für RT


Standard	auf Wunsch	Aufpreis
 X-Gleiter Art. 3943	 Gleiter Art. 3910  Haken Art. 605	 Laufroller 904144 +  Haken 605

Standard-Deckenmontage

Art. 904055



Art. 904060



Weitere Gleiter und Laufroller für **6 mm-Schlitz** siehe Gruppe 6, Einzelteile.

Lieferbare Farbtöne: weiß, natur eloxiert.

Garn.preise

Deckenmontage

Aufpreis für Wandmontage

Länge bis (cm)	Gleiter 1/2l.	Anzahl Montagematerial	Schleuderschiene SS 458 1 lfg.	Schleuderschiene SS 458 2 lfg.	Raumtrennschiene RT 458 1 lfg. ohne Montagematerial	Anzahl Montagematerial	Wandträger 1 lfg.	Wandträger 2 lfg.	Aufpreis 904144 + 605 1 lfg.	Aufpreis 904144 + 605 2 lfg.
Bestellcode:			ss4581d	ss4582d	rt458		906001	906002	a-LR	
100	16/32	2	**62,–**	**124,–**	**46,–**	2	**50,–**	**50,–**	**19,–**	**38,–**
120	18/36	2	**69,–**	**138,–**	**51,–**	2	**50,–**	**50,–**	**22,90**	**45,80**
140	22/44	2	**76,–**	**152,–**	**56,–**	2	**50,–**	**50,–**	**26,80**	**53,60**
160	26/52	2	**83,–**	**166,–**	**61,–**	2	**50,–**	**50,–**	**30,70**	**61,40**
180	28/56	2	**90,–**	**180,–**	**66,–**	2	**50,–**	**50,–**	**34,60**	**69,20**
200	32/64	2	**97,–**	**194,–**	**71,–**	2	**50,–**	**50,–**	**38,50**	**77,–**
220	34/68	3	**104,–**	**208,–**	**76,–**	3	**75,–**	**75,–**	**42,40**	**84,80**
240	38/76	3	**111,–**	**222,–**	**81,–**	3	**75,–**	**75,–**	**46,30**	**92,60**
260	42/84	3	**118,–**	**236,–**	**86,–**	3	**75,–**	**75,–**	**50,20**	**100,40**
280	44/88	3	**125,–**	**250,–**	**91,–**	3	**75,–**	**75,–**	**54,10**	**108,20**
300	48/96	3	**132,–**	**264,–**	**96,–**	3	**75,–**	**75,–**	**58,–**	**116,–**
320	50/100	3	**139,–**	**278,–**	**101,–**	3	**75,–**	**75,–**	**61,90**	**123,80**
340	54/110	3	**146,–**	**292,–**	**106,–**	3	**75,–**	**75,–**	**65,80**	**131,60**
360	58/116	3	**153,–**	**306,–**	**111,–**	3	**75,–**	**75,–**	**69,70**	**139,40**
380	60/120	4	**160,–**	**320,–**	**116,–**	4	**100,–**	**100,–**	**73,60**	**147,20**
400	64/128	4	**167,–**	**334,–**	**121,–**	4	**100,–**	**100,–**	**77,50**	**155,–**
420	66/132	4	**174,–**	**348,–**	**126,–**	4	**100,–**	**100,–**	**81,40**	**162,80**
440	70/140	4	**181,–**	**362,–**	**131,–**	4	**100,–**	**100,–**	**85,30**	**170,60**
460	74/148	4	**188,–**	**376,–**	**136,–**	4	**100,–**	**100,–**	**89,20**	**178,40**
480	76/152	4	**195,–**	**390,–**	**141,–**	4	**100,–**	**100,–**	**93,10**	**186,20**
500	80/160	4	**202,–**	**404,–**	**146,–**	4	**100,–**	**100,–**	**97,–**	**194,–**
520	84/168	5	**209,–**	**418,–**	**151,–**	5	**125,–**	**125,–**	**100,90**	**201,80**
540	86/172	5	**216,–**	**432,–**	**156,–**	5	**125,–**	**125,–**	**104,80**	**209,60**
560	90/180	5	**223,–**	**446,–**	**161,–**	5	**125,–**	**125,–**	**108,70**	**217,40**
580	94/188	5	**230,–**	**460,–**	**166,–**	5	**125,–**	**125,–**	**112,60**	**225,20**
600	96/192	5	**237,–**	**474,–**	**171,–**	5	**125,–**	**125,–**	**116,50**	**233,–**
+20cm	3/6		**7,–**	**14,–**	**5,–**		**+ 25,–/m**	**+ 25,–/m**	**3,90**	**7,80**

SS 458 - Schleuderschiene

Im Garniturpreis sind enthalten:

mit KLIXI-Drehgleiter Art. 2400: Laufschiene ohne Ausklinkung (auf Wunsch links/rechts oder beidseitig, mit Festeller), Deckenträger Art. 904055 (1 lfg.)/Art. 904060 (2 lfg.), Montagematerial

mit X-Gleiter Art. 3943: Laufschiene, Ausklinkung rechts (auf Wunsch links oder beidseitig, mit Feststeller), Deckenträger Art. 904055 (1 lfg.)/Art. 904060 (2 lfg.), Montagematerial

Montagematerial Deckenmontage:

Schrauben und Dübel

RT 458 - Raumtrennschiene


Im Garniturpreis sind enthalten:

mit X-Gleiter Art. 3943 oder mit Gleiter Art. 3910 + Haken Art. 605: Laufschiene, Ausklinkung rechts (auf Wunsch links oder beidseitig, mit Feststeller)


Montagematerial Wandmontage mit Wandträger:

1 lfg.: Wandträger Art. 906001, Schrauben und Dübel, Abdeckkappen
2 lfg.: Wandträger Art. 906002, Schrauben und Dübel, Abdeckkappen

Wandmontage




Art. 906001
23,–/St
weiß, silber



Art. 906002
23,–/St
weiß, silber


Aufpreise

90° Bogen:
Art: 1bg-45890
Biegeradius=120mm




30,– /Bogen

beliebiger Winkel:
Art: 1bg-458bw
Biegeradius=120mm



59,– /Bogen

Rundbögen:
Art: 1bg-458rb
lt. Radius oder Schablone
Biegeradius=min. 1500mm




130,– /Anlage


Montagezubehör für Raumtrenn-Lösungen

Art. 904057
100 cm, kürzbar
81,–/St
weiß, natur eloxiert


Art. 904067
150 cm, kürzbar
94,–/St
weiß, natur eloxiert




Art. 904075
V-Deckenhänger 60 cm
220,–/St - weiß, natur eloxiert
je weitere 20 cm **22,–**




Art. 904058
Wandabhänger 60 cm
150,–/St - weiß, natur eloxiert
je weitere 20 cm **11,–**




Anwendungsbeispiele



Raumteiler in Arztpraxen, Ambulatorien



Raumteiler für Umkleidekabinen



Duschabtrennung

Wichtige Bestellangaben Schleuderschiene:
- Artikelnummer
- Länge
- Schienenfarbe
- Montageart
- Ausklinkung (abweichend vom Standard)

Wichtige Bestellangaben Raumtrennschiene:
- Artikelnummer
- Länge
- Schienenfarbe
- Ausklinkung (link, rechts, beidseitig)
- Zubehör (Montagematerial)

Einzelteile



Aluminium-Schiene 1lfg
Art. n90458
Stange 6m

Stange weiß, natur e.	**22,30**/m
Zuschnitt weiß, natur e.	**26,80**/m



Endkappe
Art. 904041

Kunststoff weiß, grau	**6,50**/St



Drehgleiter 100 Stück
Art. 2400100w

Kunststoff	**12,–**/Bl



Klixi-Drehgleiter mit Teflon
100 Stück
Art. 2400100g

Kunststoff	**12,–**/Bl



X-Gleiter mit Teflon
100 Stück
Art. 3943100

Kunststoff	**6,10**/Bl



Gleiter 100 Stück
Art. 3911100

Kunststoff	**15,60**/Bl



Gleiter 100 Stück
Art. 3910100

Kunststoff	**9,90**/Bl



Haken 100 Stück
Art. 605100

Kunststoff	**11,50**/Bl



Roller mit Faltenleghaken
Rolle Ø 7 mm, 100 Stück
Art. 2420100

Kunststoff weiß	**19,–**/Bl



Laufroller
Art. 904144

Kunststoff	**1,65**/St



Laufroller mit drehbarer Öse
Art. 904167

Kunststoff/Metall	**3,50**/St



Metall-Haken
Art. 60590

Stahl	**1,10**/St



Haken
Art. 90380

Stahl	**1,–**/St



Zwischenfeststeller
Art. 1347

Kunststoff	**0,50**/St




Endfeststeller
Art. 1349

Kunststoff	**0,40**/St




Metall-Feststeller
Art. 904211

	2,90/St



Überlaufwagen
Art. 904585

Kunststoff	**8,–**/St



T-Kreuzverbinder
Art. 904065

Stahl	**9,–**/St




Aluminium-
Verbindungsbrücke
Art. 904063

weiß, natur eloxiert	**46,–**/St



Deckenträger mit Nutstein
Art. 904055

Metall weiß, verzinkt	**4,40**/St



Deckenträger mit Nutstein
2-läufig, Art. 904060

Metall weiß, verzinkt	**7,80**/St



Wandlager
Art. 904059

Kunststoff weiß, grau	**12,–**/St




Abdeck-Keder
weiß, grau

Art. n904060w	**5,20**/St
Art. n904060gr	**5,20**/St



Alu-Minideckenhänger
3 cm hoch
Art. 904056


weiß, natur eloxiert	**17,–**/St



verstellbarer Wandträger
Kunststoff/Stahl

Art. 90414210	10-15cm	**10,10**/St
Art. 90414216	16-20cm	**14,20**/St
Art. 90414221	21-25cm	**15,–**/St

Montageanleitung für SS 458 / RT 458






Schleuderschiene SS 404
Schnurzugschiene SZ 404

für sehr schwere Vorhänge



weiß beschichtet


SS/SZ 404 Profil M 1:1



- Starkes, stabiles Schleuder- und Schnurzugschienensystem
- Geeignet für Deckenmontage
- Für Theater, Turnsäle, Schulungsräume, etc.
- Bis 20m Länge lieferbar
- Vorhanggewicht max. 55 kg
- Stangenlänge 6 m


Laufroller

Standard




Laufroller 905018 mit Stahlachse | Haken 60590

Aufpreis



Laufroller 905017 mit Stahlachse drehbare Öse | Haken 60590


Aufpreis



Schwerlastroller 905028 mit Kugellager | Haken 60590

Deckenmontage

mit Schraube und Dübel



Lieferbare Farbtöne: weiß.

Garniturpreise

Deckenmontage

Länge bis (m)	Laufroller	Anzahl Montagematerial	Schleuderschiene SS 404	Schnurzugschiene SZ 404
			2 lfg.	1 lfg.
Bestellcode:			**ss404wf**	**sz404wf**
3,0	30	6	**414,–**	**606,–**
3,5	35	7	**479,–**	**675,–**
4,0	40	8	**544,–**	**744,–**
4,5	45	9	**609,–**	**813,–**
5,0	50	10	**674,–**	**882,–**
5,5	55	10	**739,–**	**951,–**
6,0	60	11	**804,–**	**1020,–**
6,5	65	12	**1013,–**	**1169,–**
7,0	70	13	**1078,–**	**1238,–**
7,5	75	14	**1143,–**	**1307,–**
8,0	80	15	**1208,–**	**1376,–**
8,5	85	15	**1273,–**	**1445,–**
9,0	90	16	**1338,–**	**1514,–**
9,5	95	17	**1403,–**	**1583,–**
10,0	100	18	**1468,–**	**1652,–**
10,5	105	19	**1533,–**	**1721,–**
11,0	110	20	**1598,–**	**1790,–**
11,5	115	20	**1663,–**	**1859,–**
12,0	120	21	**1728,–**	**1928,–**
+50cm	5		**65,–**	**69,–**

SS 404 - Schleuderschiene

Im Garniturpreis sind enthalten:
Laufroller 905018 + Haken 60590

Montagematerial:

Schrauben und Dübel

SZ 404 - Schnurzugschiene

Im Garniturpreis sind enthalten:
Laufroller 905018 + Haken 60590
Umlenkgehäusepaar Art. 905081
ohne Schnurgewicht

Montagematerial:


Schrauben und Dübel

Öffnungsarten für Vorhang

Typ 1:
Paket links



Typ 2:
Paket rechts



Wichtige Bestellangaben Schleuderschiene:


- Artikelnummer
- Länge
- Ausklinkung (link, rechts, beidseitig)

Wichtige Bestellangaben: Schnurzugschiene

- Artikelnummer
- Länge
- Bedienseite
- Typ Öffnungsart
- Raumhöhe oder Schlaufenlänge
- Ausklinkung (Paketseite o. abweichend)

alle Maße in mm

Einzelteile



Aluminium-Schiene 2 lfg, Art. n90404 Stange 6m

Stange weiß	**106,–**/m
Zuschnitt weiß	**127,–**/m



Laufroller mit Stahlachse Art. 905018

Kunststoff/Metall	**3,60**/St



Laufroller mit drehbarer Öse Art. 905017

Kunststoff/Metall	**3,30**/St



Schwerlast-Laufroller mit Kugellager Art. 905028

Kunststoff/Metall	**9,20**/St



Metall-Haken Art. 60590

Stahl	**1,10**/St




Haken Art. 90380

Stahl	**1,–**/St




Feststeller Art. 905295

Stahl	**7,90**/St



Profilverbinder Art. 905087

Aluminium	**94,–**/St



Umlenkgehäuse-Paar mit Kugellager Art. 905081

Kunststoff	**165,–**/Pr



Vorläufer Art. 905082

Kunststoff weiß	**20,–**/St



Zugschnur Ø 6 mm Art. n905083


weiß, grün meliert	**4,–**/m



Schnurgewicht 650 g Art. 905088

Metall	**120,–**/St

Montageanleitung für SS/SZ 404



EMo

Elektrozugsystem




Elektrozugschiene EMo



weiß beschichtet


EZ EMo Profil M 1:1



- Biegbares Elektrozugschienensystem
- wahlweise mit 230V-Motor oder Funkmotor
- 6m-Schiene, mittels Profilverbinder bis auf 12m erweiterbar
- 230V-Antrieb - sehr leistungsfähig und geräuscharm
- Softstop und Softstart nur bei Funkmotor und Akkumotor
- Vielfältige Steuerungsmöglichkeiten (z.B. Bussysteme)
- Einfache Installation/Montage
- Keine Endlageneinstellungen erforderlich
- Wartungsfrei
- Vorhanggewicht lt. Belastungstabelle
- Stangenlänge 6 m


Laufroller

Standard



Laufroller 905018 mit Stahlachse | Haken 60590


Aufpreis




Laufroller 905017 mit Stahlachse drehbare Öse | Haken 60590

Standard-Deckenmontage

mit Schnellspanner Art. 904514



Wandmontage



Art. 906100
30,–/St
weiß

Lieferbare Farbtöne: weiß.

Garniturpreise

Deckenmontage

Schiene EZ EMo 1 lfg.

Länge (m)	Lauf-roller	Anzahl Montage-material	mit Motor 60 Watt	mit Motor 120 Watt	mit Funkmotor 60 Watt	mit Funkmotor 120 Watt	Wandmontage Aufpreis Wandträger
Bestellcode:			1emo-060*	1emo-120*	1emo-060f*	1emo-120f*	906100
200	20	4	**960,–**	**1105,–**	**1072,–**	**1199,–**	**84,–**
250	25	5	**994,–**	**1139,–**	**1106,–**	**1233,–**	**105,–**
300	30	6	**1028,–**	**1173,–**	**1140,–**	**1267,–**	**126,–**
350	35	7	**1062,–**	**1207,–**	**1174,–**	**1301,–**	**147,–**
400	40	8	**1096,–**	**1241,–**	**1208,–**	**1335,–**	**168,–**
450	45	9	**1130,–**	**1275,–**	**1242,–**	**1369,–**	**189,–**
500	50	9	**1164,–**	**1309,–**	**1276,–**	**1403,–**	**189,–**
550	55	10	**1198,–**	**1343,–**	**1310,–**	**1437,–**	**210,–**
600	60	11	**1232,–**	**1377,–**	**1344,–**	**1471,–**	**231,–**
650	65	12	**1266,–**	**1411,–**	**1378,–**	**1505,–**	**252,–**
700	70	13	**1300,–**	**1445,–**	**1412,–**	**1539,–**	**273,–**
750	75	14	**1334,–**	**1479,–**	**1446,–**	**1573,–**	**294,–**
800	80	14	**1368,–**	**1513,–**	**1480,–**	**1607,–**	**294,–**
850	85	15	**1402,–**	**1547,–**	**1514,–**	**1641,–**	**315,–**
900	90	16	**1436,–**	**1581,–**	**1548,–**	**1675,–**	**336,–**
950	95	17	**1470,–**	**1615,–**	**1582,–**	**1709,–**	**357,–**
1000	100	18	**1504,–**	**1649,–**	**1616,–**	**1743,–**	**378,–**
1050	105	19	**1538,–**	**1683,–**	**1650,–**	**1777,–**	**399,–**
1100	110	19	**1572,–**	**1717,–**	**1684,–**	**1811,–**	**399,–**
1150	115	20	**1606,–**	**1751,–**	**1718,–**	**1845,–**	**420,–**
1200	120	21	**1640,–**	**1785,–**	**1752,–**	**1879,–**	**441,–**

EMo - Elektrozugschiene

Im Garniturpreis sind enthalten:

Laufschiene, Motor nach Wahl (ohne Schalter bzw. Handsender), Laufroller 905018 + Haken 60590, 1 Umlenkgehäusepaar, Schnellspanner Art. 901805, Montagematerial

Montagematerial:


Schrauben und Dübel

* **Achtung: Verminderter Rabatt**

alle Maße in mm

Motor-Position

Standard



Option gegen Aufpreis

bei abgehängten Decken



Art: 1emo-mo
44,– /Anlage

Öffnungsarten

Typ 1:
Paket links



Typ 2:
Paket rechts



Typ 3:
Paket links/rechts



Wichtige Bestellangaben:

- Artikelnummer
- Länge
- Motorseite
- Motorposition
- Kabelaustritt
- Montageart
- Typ Öffnungsart
- Biegung auf Anfrage

Einzelteile



Schnellspanner
Art. 901805

Metall	**5,60**/St




Laufroller mit Stahlachse
Art. 905018

Kunststoff/Metall	**3,60**/St



Laufroller mit drehbarer Öse
Art. 905017


Kunststoff/Metall	**3,30**/St



Metall-Haken
Art. 60590

Stahl	**1,10**/St

Motor Kabelaustritt



Nach **oben** durch die Umlenkung



Nach **oben** durch die Ausklinkung der Kabelabdeckung



Nach **unten** durch die Ausklinkung der Kabelabdeckung

Funk-Handsender



1-Kanal
Funk-Handsender
Telis 1 RTS
Art. 5-102w*

weiß	**auf Anfrage**



5-Kanal
Funk-Handsender
Telis 4 RTS
Art. 5-103w*

weiß	**auf Anfrage**



16-Kanal
Funk-Handsender
Telis 16 RTS
Art. 5-100w*

weiß	**auf Anfrage**

Wandschalter



Wandschalter
drahtgebunden
Inis UNO
Art. 5-210w*

weiß	**auf Anfrage**



1-Kanal
Funk-Wandschalter
Smoove RTS
mit Rahmen
Art. 5-203w*


weiß	**auf Anfrage**

*** Achtung: Verminderter Rabatt**


Motor-Einstellungsoptionen

	Motor 60 Watt	Motor 120 Watt	Funkmotor 60 Watt	Funkmotor 120 Watt
Änderung der Laufrichtung	✓	✓	✓	✓
Lockere Behangposition in AUF-Stellung	✓	✓	✓	-
Anpassung der Endlage in AUF- und ZU-Stellung	Auf Anschlag	Auf Anschlag	Auf Anschlag	✓
Touch motion Funktion	-	-	✓	✓
Anpassung der Laufgeschwindigkeit	20 cm/sec nicht einstellbar	15-20 cm/sec einstellbar	20 cm/sec nicht einstellbar	15-20 cm/sec einstellbar
Programmierung einer Zwischenposition	-	-	✓	✓
Anpassung der Bedienergonomie (potentialfreie Ansteuerung)	-	-	✓	✓
Löschen des Antriebsspeichers	✓	✓	✓	✓

Belastungstabelle max. Vorhanggewicht pro Anlage

Ausführung	Motor 60 Watt			Motor 120 Watt		
= Vorhangpaket	3 m	6 m	10 m	3 m	6 m	10 m
 gerade Schiene, Paket einteilig	35 kg	35 kg	35 kg	60 kg	60 kg	55 kg
 gerade Schiene, Paket zweiteilig	35 kg	35 kg	35 kg	60 kg	60 kg	55 kg
 Rundbogen einseitig Paket einteilig **Radius Ø 300 mm**	35 kg	25 kg	20 kg	45 kg	45 kg	35 kg
 Rundbogen einseitig Paket zweiteilig **Radius Ø 300 mm**	35 kg	25 kg	20 kg	45 kg	45 kg	35 kg
 Rundbogen beidseitig Paket einteilig **Radius Ø 300 mm**	15 kg	10 kg	-	35 kg	25 kg	-
 Rundbogen beidseitig Paket zweiteilig **Radius Ø 300 mm**	15 kg	10 kg	-	35 kg	25 kg	-
 Segmentbogen Schiene, Paket einteilig **Radius Ø 3000 mm min.**	35 kg	15 kg	-	30 kg	25 kg	-
 Segmentbogen Schiene, Paket zweiteilig **Radius Ø 3000 mm min.**	30 kg	10 kg	-	30 kg	20 kg	-

EZ EMo Systemmaße




5 Aluminium-schienen




Flächenvorhangsystem FV 542-545


FV 542 2-läufig Profil M 1:1




FV 543 3-läufig Profil M 1:1



FV 544 4-läufig Profil M 1:1



FV 545 5-läufig Profil M 1:1




weiß beschichtet


natur eloxiert

- Bedienfreundliches Schleuder-Flächenvorhangsystem
- Ausführung 2-, 3-, 4- und 5-läufig
- Geeignet für Decken- oder Wandmontage
- Paneelwagen in Aluminium
- Vorhanggewicht max. 6 kg
- Stangenlänge 6 m
- LED auf Wunsch mit integrierter LED-Beleuchtung, (5m, Schiene mit LED-Beleuchtung nicht mehr für Panelwagen verwendbar), siehe Seite 265

Paneelwagen mit Beschwerung, Laufroller

Paneelwagen mit Beschwerungsprofil



Art.	cm	per Stück
1pw-050	50	**22,–**
1pw-060	60	**25,–**
1pw-070	70	**28,–**
1pw-080	80	**31,–**
1pw-090	90	**33,–**
1pw-100	100	**35,–**
1pw-110	110	**37,–**
1pw-120	120	**40,–**

Paneelwagen mit Endleiste



Art.	cm	per Stück
1pwr-050	50	**33,–**
1pwr-060	60	**35,–**
1pwr-070	70	**37,–**
1pwr-080	80	**40,–**
1pwr-090	90	**42,–**
1pwr-100	100	**44,–**
1pwr-110	110	**46,–**
1pwr-120	120	**47,–**





Stoffmaß: Oberkante Schiene bis Oberkante Paneelwagen -20 mm, bei glatten Böden Stoffmaß -20 mm (empfohlen).

Berechnung der Paneelwagenbreite:

(**FV Schienenlänge** - 4 cm) ÷ (**Anzahl Paneelwagen**)
+ 5 cm Überlappung **=** **Paneelwagenbreite**

Beispiel: FV Schienenlänge 300 cm, 5 Paneelwagen:
(**300 cm** - 4 cm) ÷ (**5 Paneelwagen**)
+ 5 cm Überlappung = **Paneelwagenbreite ca. 64 cm**

Lieferbare Farbtöne: weiß, natur eloxiert.

Garniturpreise		Deckenmontage				Wandmontage	
		FV 542 - 2 lfg. 	FV 543 - 3 lfg. 	FV 544 - 4 lfg. 	FV 545 - 5 lfg. 		
Länge bis (cm)	Anzahl Montage-material	Schleuder-Schiene	Schleuder-Schiene	Schleuder-Schiene	Schleuder-Schiene	Aufpreis Wandträger FV 542-543	Aufpreis Wandträger FV 544-545
Bestellcode:		**fv542ss**	**fv543ss**	**fv544ss**	**fv545ss**	**906070**	**906080**
100	2	**56,–**	**59,–**	**66,–**	**74,–**	**50,–**	**50,–**
120	2	**62,–**	**65,–**	**74,–**	**83,–**	**50,–**	**50,–**
140	2	**68,–**	**71,–**	**82,–**	**92,–**	**50,–**	**50,–**
160	3	**74,–**	**77,–**	**90,–**	**101,–**	**75,–**	**75,–**
180	3	**80,–**	**83,–**	**98,–**	**110,–**	**75,–**	**75,–**
200	3	**86,–**	**89,–**	**106,–**	**119,–**	**75,–**	**75,–**
220	3	**92,–**	**95,–**	**114,–**	**128,–**	**75,–**	**75,–**
240	4	**98,–**	**101,–**	**122,–**	**137,–**	**100,–**	**100,–**
260	4	**104,–**	**107,–**	**130,–**	**146,–**	**100,–**	**100,–**
280	4	**110,–**	**113,–**	**138,–**	**155,–**	**100,–**	**100,–**
300	4	**116,–**	**119,–**	**146,–**	**164,–**	**100,–**	**100,–**
320	5	**122,–**	**125,–**	**154,–**	**173,–**	**125,–**	**125,–**
340	5	**128,–**	**131,–**	**162,–**	**182,–**	**125,–**	**125,–**
360	5	**134,–**	**137,–**	**170,–**	**191,–**	**125,–**	**125,–**
380	5	**140,–**	**143,–**	**178,–**	**200,–**	**125,–**	**125,–**
400	6	**146,–**	**149,–**	**186,–**	**209,–**	**150,–**	**150,–**
420	6	**152,–**	**155,–**	**194,–**	**218,–**	**150,–**	**150,–**
440	6	**158,–**	**161,–**	**202,–**	**227,–**	**150,–**	**150,–**
460	6	**164,–**	**167,–**	**210,–**	**236,–**	**150,–**	**150,–**
480	7	**170,–**	**173,–**	**218,–**	**245,–**	**175,–**	**175,–**
500	7	**176,–**	**179,–**	**226,–**	**254,–**	**175,–**	**175,–**
520	7	**182,–**	**185,–**	**234,–**	**263,–**	**175,–**	**175,–**
540	7	**188,–**	**191,–**	**242,–**	**272,–**	**175,–**	**175,–**
560	8	**194,–**	**197,–**	**250,–**	**281,–**	**200,–**	**200,–**
580	8	**200,–**	**203,–**	**258,–**	**290,–**	**200,–**	**200,–**
600	8	**206,–**	**209,–**	**266,–**	**299,–**	**200,–**	**200,–**
+20cm		**6,–**	**6,–**	**8,–**	**9,–**	-	-

FV 542-545 - Schleuderschiene

Im Garniturpreis sind enthalten:

Laufschiene, 2 Endkappen, Deckenclip FV 542-543: Art. 904163, FV 544-545: Art. 904164, Montagematerial


Montagematerial Deckenmontage:

Schrauben und Dübel


Montagematerial Wandmontage mit Wandträger:

FV 542, 543: Wandträger Art. 906070, Schrauben und Dübel, Abdeckkappen
FV 544, 545: Wandträger Art. 906080, Schrauben und Dübel, Abdeckkappen

Wandmontage



Art. 906070
für FV 542, 543
26,–/St
weiß, silber



Art. 906080
für FV 544, 545
26,–/St
weiß, silber

Wichtige Bestellangaben Schleuderschiene:


- Artikelnummer
- Länge
- Schienenfarbe
- Paneelwagenanzahl
- Paneelwagenbreite

Einzelteile




Aluminium-Schiene, 2lfg Stange 6m, Art. n90542

Stange weiß, natur e. **22,40**/m
Zuschnitt weiß, natur e. **26,60**/m




Aluminium-Schiene, 3lfg Stange 6m, Art. n90543

Stange weiß, natur e. **23,30**/m
Zuschnitt weiß, natur e. **28,–**/m



Aluminium-Schiene, 4lfg, Stange 6m Art. n90544

Stange weiß, natur e. **31,10**/m
Zuschnitt weiß, natur e. **37,30**/m



Aluminium-Schiene, 5lfg, Stange 6m Art. n90545

Stange weiß, natur e. **37,90**/m
Zuschnitt weiß, natur e. **45,50**/m



Deckenclip gefedert für FV 542, FV 543 Art. 904163

weiß **3,80**/St



Deckenclip gefedert für FV 544, FV 545 Art. 904164

weiß **4,–**/St



Profilverbinder für FV 542, FV 543, Art. 904098

Stahl **11,90**/St



Profilverbinder für FV 544, FV 545, Art. 904224

Stahl **13,30**/St




X-Gleiter mit Teflon 100 Stück Art. 3943100

Kunststoff **6,10**/Bl



Roller mit Faltenleghaken Rolle Ø 7 mm, 100 Stück Art. 2420100

Kunststoff weiß **19,–**/Bl



Endkappenpaar für FV 542-545 (2- bis 5-läufig) Art. 904407

Kunststoff weiß/grau **6,–**/Pr

Paneelwagen Alu mit Laufroller



Aluminium-Profilschiene mit Klettband Art. n90870, Stange 6m

Zuschnitt weiß **17,80**/m



Laufroller, zum Einsetzen in Profilschiene n90870 Art. 90871

Kunststoff weiß **2,80**/St



Endkappe für Profilschiene Art. n90870 Art. 904095

Kunststoff weiß, grau **0,80**/St



T-Winkel-Abstandhalter für Profilschiene Art. n90870 Art. 904209

Kunststoff weiß **1,40**/St



L-Winkel-Abstandhalter für Profilschiene Art. n90870 Art. 904208


Kunststoff weiß **1,40**/St



Ersatz-Laufroller, zum Einsetzen in Profilschiene n90520 für Modelle vor 2/2022 Art. 904210


Kunststoff weiß **4,60**/St

Vorhanggewicht f. Paneelwagen



Aluminium-Vorhanggewicht Stange 6m Art. n904124

Gewicht: 185g/m
Zuschnitt weiß **9,–**/m



Endschiene nur für Rollostoffe geeignet Art. ro201s

Aluminium weiß, silber **14,–**/m



Endkappe für Endschiene Art. 1ro241s

Kunststoff weiß, grau **0,70**/Pr




Klebekeder 7mm für Endleiste, Art. ro202s


Kunststoff **3,40**/m

Öffnungsarten FV 542

2-2-A 2 Paneelwagen



2-2-B 2 Paneelwagen




2-3-A 3 Paneelwagen



2-3-B 3 Paneelwagen




2-4-A 4 Paneelwagen




2-4-B 4 Paneelwagen






Öffnungsarten FV 543


3-3-A 3 Paneelwagen




3-3-B 3 Paneelwagen




3-4-A 4 Paneelwagen




3-4-B 4 Paneelwagen



3-6-A 6 Paneelwagen




3-6-B 6 Paneelwagen




Öffnungsarten FV 544


4-4-A 4 Paneelwagen




4-4-B 4 Paneelwagen




4-5-A 5 Paneelwagen




4-5-B 5 Paneelwagen



4-6-A 6 Paneelwagen




4-6-B 6 Paneelwagen




Öffnungsarten FV 545


5-5-A 5 Paneelwagen




5-5-B 5 Paneelwagen




5-7-A 7 Paneelwagen




5-7-B 7 Paneelwagen




5-8-A 8 Paneelwagen



Montageanleitung für FV 542-545






Bilderschienen und Zubehör

Bilderschiene BS 417 & Bilderschiene BS 412


BS 417 Profil M 1:1




weiß beschichtet


natur eloxiert

BS 412 Profil M 1:1 LED




- Praktisches Bilderschienensystem
- Sauberes, unkompliziertes Aufhängen der Bilder
- Geeignet für Decken- und Wandmontage
- Einfache Montage mittels Clip oder Schnellspanner
- für max. 10 kg (abhängig von Bildaufhänge-Set)
- Stangenlänge 6 m

LED • BS 412: auf Wunsch mit integrierter LED-Beleuchtung (5 m), siehe Seite 265

Montage

Standard-Wandmontage
mit Art. 904112



Lieferbare Farbtöne: weiß, natur eloxiert

Garniturpreise

Länge bis (cm)	Bef. Mat.	BS 417	Bef. Mat.	BS 412
Bestellcode:		**bs417**		**bs412**
100	3	**34,–**	2	**37,–**
120	3	**37,–**	3	**40,60**
140	3	**40,–**	3	**44,20**
160	4	**43,–**	3	**47,80**
180	4	**46,–**	3	**51,40**
200	4	**49,–**	4	**55,–**
220	4	**52,–**	4	**58,60**
240	5	**55,–**	4	**62,20**
260	5	**58,–**	4	**65,80**
280	5	**61,–**	5	**69,40**
300	5	**64,–**	5	**73,–**
320	6	**67,–**	5	**76,60**
340	6	**70,–**	5	**80,20**
360	6	**73,–**	5	**83,80**
380	6	**76,–**	6	**87,40**
400	7	**79,–**	6	**91,–**
420	7	**82,–**	6	**94,60**
440	7	**85,–**	6	**98,20**
460	8	**88,–**	6	**101,80**
480	8	**91,–**	7	**105,40**
500	8	**94,–**	7	**109,–**
520	9	**97,–**	7	**112,60**
540	9	**100,–**	7	**116,20**
560	9	**103,–**	7	**119,80**
580	10	**106,–**	8	**123,40**
600	10	**109,–**	8	**127,–**
+20cm		**3,–**		**3,60**

Bildaufhängeschiene:

Im Garniturpreis sind enthalten:
BS 417: 2 Endkappen Art. 904354, 1 Feststeller Art. 1348
BS 412: 2 Endkappen Art. 904126, 1 Feststeller Art. 1349

Montagematerial:
Wandmontage: Montageclip Art. 904112

Bildaufhänge-Zubehör für BS 417



Gleiterhaken für BS 417
max. 1,5 kg, Art. 904359

Kunststoff glasklar **3,20**/St



Bilderhaken Metall für BS 417
Art. 9011603

Metall verzinkt **2,80**/St
Metall weiß **3,20**/St



Bilderhaken Metall für BS 417
an beliebiger Stelle einsetzbar
Art. 9011613

Metall verzinkt **3,30**/St
Metall weiß **3,90**/St



Perlon-Seil transparent, Ø2,0mm
für BS 417
mit Einklinkhaken, max. 15 kg

Art. 90114300 300cm **9,60**/St



Stahl-Seil, Ø 1,8mm
für BS 417
mit Einklinkhaken, max. 20 kg

Art. 90114300s, 300cm **16,50**/St



Perlon-Seil transparent, Ø 2,0mm
für BS 417
mit Twister, max. 15 kg

Art. 90118250 250cm **11,–**/St



Stahl-Seil, Ø 1,8mm
für BS 417
mit Twister, max. 20 kg

Art. 90118250s, 250cm **19,–**/St

Bildaufhänge-Zubehör für BS 412



Gleiterhaken für BS 412
max. 2 kg, Art. 904278

Kunststoff glasklar **3,80**/St

Haken und Seile



Bilderhaken klein
mit Rändelschraube
max. 3 kg, Art. 90113

verzinkt **4,80**/St



Bilderhaken mittel
mit Rändelschraube
max. 4 kg, Art. 90112

verzinkt **3,80**/St
weiß **3,80**/St



Bilderhaken groß
mit Rändelschraube
max. 7 kg, Art. 90111

verzinkt **4,60**/St
weiß **4,60**/St



Seilklemmhaken
stufenlos verstellbar
(nur für Perlonseil Ø 2 mm)
max. 4 kg, Art. 90115

Metall vernickelt **4,–**/St



Bildhaken "ZIPPER"
stufenlos verstellbar
Stahl: 15 kg, Perlon: 10 kg
Art. 90114

Metall vernickelt **13,–**/St



Klemmschraube
Art. 9011601

Messing **8,–**/St



Perlon-Seil transparent, Ø 2,0 mm
mit Schlaufe, max. 10 kg

Art. 90120250 250cm **6,20**/St



Stahl-Seil, Ø 1,8 mm
mit Schlaufe, max. 20 kg

Art. 90120250s, 250cm **11,20**/St

5 Aluminium-schienen

Einzelteile für BS 417



Aluminium-Schiene 1lfg
Art. n90417
Stange 6m

Stange weiß beschichtet, natur eloxiert	**10,–**/m
Zuschnitt weiß beschichtet, natur eloxiert	**12,–**/m



Endkappe für BS 417
Art. 904354

Kunststoff weiß, grau	**3,70**/St



Feststeller für BS 417
Art. 1348

Kunststoff	**0,40**/St



Zwischenfeststeller für BS 417
Art. 1355

Kunststoff weiß	**0,50**/St

Einzelteile für BS 412



Aluminium-Schiene 1lfg
Art. n90412
Stange 6m

Stange weiß beschichtet, natur eloxiert	**15,–**/m
Zuschnitt weiß beschichtet, natur eloxiert	**18,–**/m



Endkappe für BS 412
Art. 904126

Kunststoff weiß, grau	**3,–**/St



Feststeller für BS 412
Art. 1349

Kunststoff	**0,40**/St



Zwischenfeststeller für BS 412
Art. 1347

Kunststoff weiß	**0,50**/St

Zubehör für BS 412 und BS 417



Deckenträger 1-läufig
Art. 904081

Kunststoff weiß	**3,20**/St




Clip für Wandmontage
Art. 904112

Kunststoff	**1,10**/St



Wandträger, 3cm
Art. 904083

Kunststoff weiß	**3,50**/St



Profilverbinder für BS 417 und BS 412
Art. 904113

Kunststoff	**12,40**/St




Perlonseil transparent


Art. n90116051 Ø1,5mm, max. 8 kg	**0,90**/m
Art. n90116052 Ø2,0mm, max. 11 kg	**1,10**/m

Wichtige Bestellangaben:
- Artikelnummer
- Länge
- Schienenfarbe
- Montageart
- Ausklinkung (links, rechts, beidseitig)

Montageanleitung für Bildaufhängeschiene BS 417



Montageanleitung für Bildaufhängeschiene BS 412



5 Aluminium-schienen



Einbau-Schleuderschiene SS 901


mit Schleuse




Einbau-Schleuderschiene SS 902

mit Schleuse

SS 901 Profil M 1:1



SS 902 Profil M 1:1





weiß beschichtet

- Einbau-Schleuderschienensystem
- Ausführung 1- und 2-läufig
- Geeignet für Deckeneinbau/Unterputz
- **Für Liftstab geeignet**
- Vorhanggewicht max. 15 kg
- Stangenlänge 6 m
- auf Wunsch mit integrierter LED-Beleuchtung (ohne Schleuse, 5 und 8 m), siehe Seite 265




Gleiter

Mit Liftschleuse	Ohne Liftschleuse	
Standard	Standard	auf Wunsch
		
Gleiter Art. 2403	Gleiter Art. 2430	Laufroller Art. 2421

Standard-Deckenmontage

SS 901
Deckenträger 909011



SS 902
Deckenträger 909012



Weitere Gleiter und Laufroller für **4 mm-Schlitz** siehe Gruppe 6, Einzelteile.


Lieferbare Farbtöne: weiß.

Garniturpreise

Deckenmontage

Aufpreis für Deckenhänger


Aufhänger Nonius


Aufhänger für Ösendraht

Länge bis (cm)	Gleiter 1/2l.	Anzahl Montage-material	Schleuderschiene SS 901  1 lfg.	Schleuderschiene SS 902  2 lfg.	Anzahl Aufhänger	Aufhänger Nonius 1 lfg.	Aufhänger Nonius 2 lfg.	Aufhänger für Ösendraht 1 lfg.	Aufhänger für Ösendraht 2 lfg.
Bestellcode:			ss901	ss902		909013	909014	909015	909016
100	16/32	3	**33,–**	**54,–**	3	**10,50**	**15,–**	**7,50**	**9,90**
120	18/36	3	**36,50**	**59,50**	3	**10,50**	**15,–**	**7,50**	**9,90**
140	22/44	3	**40,–**	**65,–**	3	**10,50**	**15,–**	**7,50**	**9,90**
160	26/52	4	**43,50**	**70,50**	4	**14,–**	**20,–**	**10,–**	**13,20**
180	28/56	4	**47,–**	**76,–**	4	**14,–**	**20,–**	**10,–**	**13,20**
200	32/64	4	**50,50**	**81,50**	4	**14,–**	**20,–**	**10,–**	**13,20**
220	34/68	4	**54,–**	**87,–**	4	**14,–**	**20,–**	**10,–**	**13,20**
240	38/76	5	**57,50**	**92,50**	5	**17,50**	**25,–**	**12,50**	**16,50**
260	42/84	5	**61,–**	**98,–**	5	**17,50**	**25,–**	**12,50**	**16,50**
280	44/88	5	**64,50**	**103,50**	5	**17,50**	**25,–**	**12,50**	**16,50**
300	48/96	6	**68,–**	**109,–**	6	**21,–**	**30,–**	**15,–**	**19,80**
320	50/100	6	**71,50**	**114,50**	6	**21,–**	**30,–**	**15,–**	**19,80**
340	54/110	6	**75,–**	**120,–**	6	**21,–**	**30,–**	**15,–**	**19,80**
360	58/116	6	**78,50**	**125,50**	6	**21,–**	**30,–**	**15,–**	**19,80**
380	60/120	7	**82,–**	**131,–**	7	**24,50**	**35,–**	**17,50**	**23,10**
400	64/128	7	**85,50**	**136,50**	7	**24,50**	**35,–**	**17,50**	**23,10**
420	66/132	7	**89,–**	**142,–**	7	**24,50**	**35,–**	**17,50**	**23,10**
440	70/140	8	**92,50**	**147,50**	8	**28,–**	**40,–**	**20,–**	**26,40**
460	74/148	8	**96,–**	**153,–**	8	**28,–**	**40,–**	**20,–**	**26,40**
480	76/152	8	**99,50**	**158,50**	8	**28,–**	**40,–**	**20,–**	**26,40**
500	80/160	8	**103,–**	**164,–**	8	**28,–**	**40,–**	**20,–**	**26,40**
520	83/166	9	**106,50**	**169,50**	9	**31,50**	**45,–**	**22,50**	**29,70**
540	86/172	9	**110,–**	**175,–**	9	**31,50**	**45,–**	**22,50**	**29,70**
560	90/180	9	**113,50**	**180,50**	9	**31,50**	**45,–**	**22,50**	**29,70**
580	92/184	10	**117,–**	**186,–**	10	**35,–**	**50,–**	**25,–**	**33,–**
600	96/192	10	**120,50**	**191,50**	10	**35,–**	**50,–**	**25,–**	**33,–**
+20cm	3/6		**3,50**	**5,50**		-	-	-	-
Abschlag Schiene ohne Lift-schleusen			**-2,–**	**-4,–**					

SS 901, SS 902 - Einbau-Schleuderschiene

Im Garniturpreis sind enthalten:

Gleiter Art. 2403, Liftschleuse Art. 401 je Laufschiene Standard mittig, auf Wunsch abweichend. Ausführung ohne Schleuse: Ausklinkung Standard rechts (auf Wunsch links oder beidseitig mit Feststellern), Deckenträger Art. 909011 (1 lfg.)/Art. 909012 (2 lfg.), Montagematerial

Montagematerial Deckenmontage:

Schrauben und Dübel

Montage Aufhänger Nonius oder mit Aufhänger für Ösendraht:

ohne Montagematerial

Aufpreise

Gehrungsschnitt 90° SS 901:
Art: 1bg-901gs




23,– /Gehrung

Gehrungsschnitt 90° SS 902:
Art: 1bg-902gs



23,– /Gehrung


Rundbogen 90-135° SS 901:
Art: 1bg-901rb
Biegeradius min.
= 500 mm



Auf Anfrage

Bogen-Elemente 50x50 cm:

90-135°-Bogen SS 901:
Art: 1bg-901
Biegeradius = 150 / 200 mm



187,– /Bogen


Wichtige Bestellangaben:
- Artikelnummer
- Länge
- Laufanzahl
- Schienenfarbe
- Montageart

Einzelteile



Aluminium-Schiene 1lfg
Art. n90901
Stange 6,4 m

Stange weiß	**19,50**/m
Zuschnitt weiß	**23,40**/m



Aluminium-Schiene 1lfg
Art. n90902
Stange 6,4 m

Stange weiß	**45,–**/m
Zuschnitt weiß	**54,–**/m



Deckenträger für SS 901
Art. 909011

Metall **5,–**/St



Deckenträger für SS 902
Art. 909012

Metall **6,70**/St



Gleiter 100 Stück
Kopf 11x10 mm
Art. 2403100

Kunststoff **4,–**/Bl



Gleiter 100 Stück
Kopf 11x9 mm
Art. 2405100

Kunststoff **4,–**/Bl



Gleiter 100 Stück
Art. 2430100

Kunststoff **4,–**/Bl




Laufroller 100 Stück
Art. 2421100

Kunststoff **5,90**/Bl



Endfeststeller
Art. 2351

Kunststoff **0,60**/St



Einbauprofil
(nicht biegbar!)
Art. n90903

Stange weiß	**33,70**/m
Zuschnitt weiß	**41,–**/m



Aufhänger Nonius für SS 901
Art. 909013

Metall **10,–**/St



Aufhänger Nonius für SS 902
Art. 909014

Metall **10,–**/St



Aufhänger für Ösendraht
für SS 901
Art. 909015

Metall **8,30**/St



Aufhänger für Ösendraht
für SS 902
Art. 909016

Metall **9,30**/St



Schienenverbinder
für SS 901
Art. 909017

Metall **8,40**/St



Schienenverbinder
für SS 902
Art. 909018

Metall **7,80**/St



Liftstab
bis Raumhöhe 260 cm
Art. 4031a

66,–/St



Liftstab
bis Raumhöhe 300cm
Art. 4032a

81,–/St




Liftschleuse
Art. 401

Kunststoff weiß/rot **1,80**/St


alle Maße in mm

Verkaufspreise in EUR inkl. 20% MwSt.
FLIX-Karniesen-Katalog Ausgabe 2025

Montageanleitung für SS 901



Montageanleitung für SS 902





Karniesenzubehör


Gleiter, Laufroller, Feststeller für 4 mm-Schlitz Seite 249


Gleiter, Laufroller, Feststeller für 6 mm-Schlitz Seite 252


Spezialgleiter Seite 255


Laufroller, Feststeller und Zubehör für U-Schienen Seite 256



Gleiter, Laufroller und Feststeller für I-Schienen Seite 257

Faltenleghaken und Klammern Seite 258


Zubehör für Liftstabkarniesen Seite 259


Zubehör für Comet Liftstabkarniesen Seite 260


Zubehör für Liftkarniesen Seite 260


Montagematerial Seite 263



Allgemeines Zubehör Seite 264


LED-Beleuchtung Seite 265


Jalousienzubehör Seite 266

GLEITER, LAUFROLLER FÜR 4 MM SCHLITZ, M 1:1 — 4 mm

2430
Standard ML/MT, SL, EL




Faltensteckgleiter Kopf Ø 9 mm

Kunststoff weiß

2430100..... 100 St/Bl **4,–/Bl**

2403
Standard LE, LM, Alpha/Beta




Faltensteckgleiter für Liftstab, Kopf 11x10 mm

Kunststoff weiß
2403100..... 100 St/Bl **4,–/Bl**

Kunststoff schwarz
2403100s..... 100 St/Bl **4,–/Bl**

2405




Faltensteckgleiter für Liftstab, Kopf 11x9 mm

Kunststoff weiß

2405100..... 100 St/Bl **4,–/Bl**

2404




Faltensteckgleiter für Liftstab, Kopf 11x8 mm

Kunststoff weiß

2404100..... 100 St/Bl **10,–/Bl**

2428




Hakengleiter Kopf Ø 6 mm

Kunststoff weiß

2428100..... 100 St/Bl **5,–/Bl**

2429




Faltensteckgleiter Kopf Ø 7 mm

Kunststoff weiß

2429100..... 100 St/Bl **7,80/Bl**

2426




Faltensteckgleiter Kopf Ø 7 mm

Kunststoff weiß

2426100..... 100 St/Bl **6,80/Bl**

2427




Faltensteckgleiter Kopf Ø 7 mm

Kunststoff weiß

2427100..... 100 St/Bl **4,90/Bl**

2421




Faltensteckroller Rolle Ø 7 mm

Kunststoff weiß

2421100..... 100 St/Bl **5,90/Bl**

2422




Faltensteckroller Rolle Ø 6 mm

Kunststoff weiß

2422100..... 100 St/Bl **6,80/Bl**

2423




Faltensteckroller Rolle Ø 9 mm

Kunststoff weiß

2423100..... 100 St/Bl **5,70/Bl**

2419




Faltensteckroller Rolle Ø 9 mm

Kunststoff weiß

2419100..... 100 St/Bl **13,–/Bl**

GLEITER, HAKEN FÜR 4 MM SCHLITZ, M 1:1 — 4 mm

2402




Klixi-Drehgleiter mit Faltenleghaken

Kunststoff weiß

2402100..... 100 St/Bl **13,–/Bl**

24104




Klixi-Drehgleiter ohne Faltenleghaken

Kunststoff weiß

24104100..... 100 St/Bl **14,–/Bl**

24124




Klixi-Drehgleiter mit drehbarem Faltenleghaken

Kunststoff weiß

24124..... 1 St **0,27/St**

24124100..... 100 St/Bl **22,80/Bl**

24134




Klixi-Drehgleiter mit drehbarer Klammer

Kunststoff weiß

24134..... 1 St **0,38/St**

24134100..... 100 St/Bl **33,60/Bl**

2913




Gleiter mit Faltenleghaken

Kunststoff weiß

2913100..... 100 St/Bl **13,20/Bl**

2912



Ösengleiter

Kunststoff weiß

2912100..... 100 St/Bl **15,–/Bl**

2912s




Ösengleiter 2912 am Strang zu je 10 Stück

Kunststoff weiß

2912s10 ..10 Stränge/Bl **13,20/Bl**

601




Gardinen-Einfachhaken

Kunststoff weiß

601100..... 100 St/Bl **7,80/Bl**

605




Gardinen-Doppelhaken

Kunststoff weiß

605100..... 100 St/Bl **13,20/Bl**

3401




Clic-Gleiter mit FH kurz für Schlitz 3,6-4 mm

Kunststoff weiß

3401..... 1 St **0,25/St**

3401100..... 100 St/Bl **22,80/Bl**

3406




Clic-Gleiter mit FH lang für Schlitz 3,6-4 mm

Kunststoff weiß

3406..... 1 St **0,21/St**

3406100..... 100 St/Bl **19,–/Bl**

3409



Clic-Gleiter, drehbarer FH für Schlitz 3,6-4 mm

Kunststoff weiß


3409..... 1 St **0,24/St**

3409100..... 100 St/Bl **22,–/Bl**

FESTSTELLER FÜR 4 MM SCHLITZ, M 1:1

4 mm

2350




Endfeststeller für Öffnung 10x12 mm

Kunststoff weiß

2350	1 St	0,70/St
2350100	100 St/Bl	13,60/Bl

2351




Endfeststeller für Öffnung 10x12 mm

Kunststoff weiß

2351	1 St	0,60/St
2351100	100 St/Bl	15,–/Bl

2354




Endfeststeller für Öffnung Ø 8 mm

Kunststoff weiß

2354	1 St	0,48/St
2354100	100 St/Bl	9,60/Bl

2355




Endfeststeller für Öffnung Ø 10 mm

Kunststoff weiß

2355	1 St	0,48/St
2355100	100 St/Bl	9,60/Bl

1354



Universalfeststeller


Kunststoff weiß

1354	1 St	0,60/St
1354100	100 St/Bl	30,–/Bl

Kunststoff schwarz

1354s	1 St	0,66/St
1354100s	100 St/Bl	33,–/Bl

1355




Zwischenfeststeller

Kunststoff weiß

1355	1 St	0,48/St
1355100	100 St/Bl	28,80/Bl

1344




Zwischenfeststeller mit Metallplatte

Kunststoff weiß

1344	1 St	2,10/St

1348




Endfeststeller

Kunststoff weiß

1348	1 St	0,40/St
1348100	100 St/Bl	24,–/Bl

1357




Zwischenfeststeller

Kunststoff weiß

1357	1 St	0,60/St
1357100	100 St/Bl	54,70/Bl

1358




* in verschraubter Position kürzer

Endfeststeller

Kunststoff weiß

1358	1 St	0,60/St
1358100	100 St/Bl	38,40/Bl

1364




Endfeststeller

Kunststoff weiß

1364	1 St	0,60/St
1364100	100 St/Bl	41,80/Bl

4020



Feststeller mit Klemme

Kunststoff weiß

4020	1 St	0,70/St
4020100	100 St/Bl	46,–/Bl

4021




Feststeller mit Nagel

Kunststoff weiß

4021	1 St	0,50/St
4021100	100 St/Bl	42,–/Bl

1346




Feststeller

Kunststoff weiß

1346	1 St	0,50/St
1346100	100 St/Bl	28,80/Bl

GLEITER FÜR 6 MM SCHLITZ, M 1:1 — 6 mm

2400w




Klixi-Drehgleiter mit Faltenleghaken

Kunststoff weiß
2400100w..... 100 St/Bl **12,–/Bl**

Kunststoff schwarz
2400100s..... 100 St/Bl **12,–/Bl**


2400g



Klixi-Drehgleiter mit Teflon, mit Faltenleghaken

Kunststoff weiß, Kopf grau
2400100g..... 100 St/Bl **12,–/Bl**


24126



Klixi-Drehgleiter mit drehbarem Faltenleghaken

Kunststoff weiß
24126..... 1 St **0,23/St**
24126100..... 100 St/Bl **19,–/Bl**


24136



Klixi-Drehgleiter mit drehbarer Klammer

Kunststoff weiß
24136..... 1 St **0,38/St**
24136100..... 100 St/Bl **33,60/Bl**


24146



Klixi-Drehgleiter mit Öse Längsbügel

Kunststoff weiß
24146100..... 100 St/Bl **13,20/Bl**


24106



Klixi-Drehgleiter ohne Faltenleghaken

Kunststoff weiß
24106100..... 100St/Bl **13,20/Bl**


3942



X-Gleiter

Kunststoff weiß
3942100..... 100 St/Bl **5,60/Bl**


3943



X-Gleiter mit Teflon

Kunststoff weiß
3943100..... 100 St/Bl **6,10/Bl**


3914



Gleiter mit Faltenleghaken

Kunststoff weiß
3914100..... 100 St/Bl **7,–/Bl**


3911



Ösengleiter mit Haken 3913

Kunststoff weiß
3911100..... 100 St/Bl **15,60/Bl**


3928



X-Gleiter mit Faltenleghaken

Kunststoff weiß
3928100..... 100 St/Bl **7,80/Bl**

3909




Ösengleiter

Kunststoff weiß
3909100..... 100 St/Bl **5,60/Bl**

GLEITER, HAKEN, LAUFROLLER FÜR 6 MM SCHLITZ, M 1:1 6 mm

3910



Ösengleiter

Kunststoff weiß

3910100..... 100 St/Bl **9,90/Bl**

3910s




Ösengleiter 3910 am Strang je 10 Stück

Kunststoff weiß

3910s10 ..10 Stränge/Bl **9,90/Bl**

3913




Haken für Ösengleiter 3910

Kunststoff weiß

3913100..... 100 St/Bl **4,20/Bl**

601




Gardinen-Einfachhaken

Kunststoff weiß

601100..... 100 St/Bl **7,–/Bl**

605




Gardinen-Doppelhaken

Kunststoff weiß

605100..... 100 St/Bl **11,50/Bl**

3402




Clic-Gleiter mit FH kurz für Schlitz 5,8-6,2 mm

Kunststoff weiß

3402..... 1 St **0,28/St**

3402100..... 100 St/Bl **24,–/Bl**

3407




Clic-Gleiter mit FH lang für Schlitz 5,8-6,2 mm

Kunststoff weiß

3407..... 1 St **0,24/St**

3407100..... 100 St/Bl **20,–/Bl**

3410




Clic-Gleiter, drehbarer FH für Schlitz 5,8-6,2 mm

Kunststoff weiß

3410..... 1 St **0,28/St**

3410100..... 100 St/Bl **25,–/Bl**

3403




Clic-Gleiter mit FH lang für Schlitz 6,2-6,6 mm

Kunststoff weiß

3403100..... 100St/Bl **20,–/Bl**

2420




Faltensteckroller Rolle Ø 6 mm

Kunststoff weiß

2420..... 1 St **0,20/St**

2420100..... 100St/Bl **19,–/Bl**

904144




Laufroller

Kunststoff weiß

904144..... 1 St **1,65/St**

904167




Laufroller mit Metallöse

Kunststoff weiß, Metall

904167..... 1 St **3,50/St**

LAUFROLLER, HAKEN, FESTSTELLER 6 MM SCHLITZ, M 1:1 6 mm

905018




Laufroller mit Stahlachse

Kunststoff weiß

905018..... 1 St **3,60/St**

905017




Laufroller mit drehbarer Öse

Kunststoff grau, Rollen weiß

905017..... 1 St **3,30/St**

905028




Schwerlastroller mit Kugellager

Kunststoff weiß

905028..... 1 St **9,20/St**

60590




Metall-Haken

Metall verzinkt

60590..... 1 St **1,10/St**

90380




Haken

Stahl

90380..... 1 St **1,–/St**

1347



Zwischenfeststeller

Kunststoff weiß

1347..... 1 St **0,48/St**


1347100..... 100St/Bl **28,80/Bl**

Kunststoff schwarz

1347s..... 1 St **0,52/St**

1347100s..... 100St/Bl **31,70/Bl**

1345



Zwischenfeststeller mit Metallplatte

Kunststoff weiß, Metall

1345..... 1 St **2,10/St**

1349



Endfeststeller

Kunststoff weiß

1349..... 1 St **0,40/St**


1349100..... 100St/Bl **32,–/Bl**

Kunststoff schwarz

1349s..... 1 St **0,44/St**

1349100s..... 100St/Bl **35,20/Bl**

1346



Feststeller

Kunststoff weiß


1346..... 1 St **0,48/St**

1346100..... 100 St/Bl **28,80/Bl**

SPEZIALGLEITER, M 1:1

239414

4 mm
6 mm




Schlaufengleiter für Schlaufenbreite 50 mm

Kunststoff weiß

239414..... 1 St **1,80/St**

2441




Schleuderwagen für 6 mm Schlitz

Kunststoff weiß

2441..... 1 St **0,48/St**

5462



Schrankgleiter für 6 mm Schlitz


Kunststoff weiß

5462..... 1 St **0,60/St**

5462100..... 100 St/Bl **14,40/Bl**

LAUFROLLER, FESTSTELLER UND ZUBEHÖR FÜR U-SCHIENEN, M 1:1

1423




Laufroller

Kunststoff weiß

1423100..... 100 St/Bl **9,60/Bl**

1421




Laufroller mit Metallachse

Kunststoff weiß, Metall

1421..... 1 St **1,–/St**

1421100..... 100 St/Bl **73,–/Bl**

1430




Hakenroller m. Eisenhaken verzinkt, mit Metallachse

Kunststoff weiß, Metall verzinkt

1430..... 1 St **1,–/St**

1430100..... 100 St/Bl **76,80/Bl**

1401




Hakenroller

Kunststoff weiß

1401100..... 100 St/Bl **12,–/Bl**

1420




Ösenroller mit Metallachse und Metallöse

Kunststoff weiß, Metall verzinkt

1420..... 1 St **1,–/St**

1420100..... 100 St/Bl **78,–/Bl**

1350



* in verschraubter Position kürzer


Endfeststeller

Kunststoff weiß

1350..... 1 St **0,72/St**

1350100..... 100 St/Bl **54,70/Bl**

1361



* in verschraubter Position kürzer


Endfeststeller

Kunststoff weiß

1361..... 1 St **0,86/St**

1361100..... 100 St/Bl **63,60/Bl**

1352




Endfeststeller

Metall vernickelt

1352..... 1 St **1,50/St**

1352100..... 100 St/Bl **118,80/Bl**

1351




Endkappe für U-Schiene mit Schraubverschluß

Eisen vernickelt

1351vn..... 1 St **4,30/St**

1356




Endkappe für U-Schiene mit Schraubverschluß

Kunststoff weiß

1356wf..... 1 St **5,–/St**

GLEITER, LAUFROLLER UND FESTSTELLER FÜR I-SCHIENEN, M 1:1

5460




Ösengleiter für 3913

Kunststoff weiß

5460100..... 100 St/Bl **4,70/Bl**

5461




Gleiter mit Haken

Kunststoff weiß

5461100..... 100 St/Bl **31,80/Bl**

5401




Laufroller mit Haken

Kunststoff weiß

5401100..... 100 St/Bl **52,30/Bl**

5412




Laufroller, Rolle Ø 8,5 mm mit Faltenleghaken

Kunststoff weiß

5412100..... 100 St/Bl **25,–/Bl**

1358



Feststeller


Kunststoff weiß

1358..... 1 St **0,60/St**

1358100..... 100 St/Bl **38,40/Bl**

FALTENLEGHAKEN UND KLAMMERN

36003




Faltenlegehaken
Öse Ø 3 mm, für Flachring

Kunststoff glasklar

36003gk..... 1 St **0,12/St**
36003100..... 100 St/Bl **10,80/Bl**

36004




Faltenleghaken
Öse Ø 4 mm, für Ringe

Kunststoff

36004gk glasklar.. 1 St **0,12/St**
36004sf schwarz . 1 St
36004wf weiß..... 1 St
36004100 gl.klar.100 St/Bl **10,80/Bl**
36004100 schw.. 100 St/Bl
36004100 weiß .. 100 St/Bl

36006




Faltenleghaken
Öse Ø 5/6 mm, für Ringe

Kunststoff

36006gk glasklar.. 1 St **0,12/St**
36006sf schwarz . 1 St
36006wf weiß..... 1 St
36006100 gl.klar.100 St/Bl **10,80/Bl**
36006100 schw.. 100 St/Bl
36006100 weiß .. 100 St/Bl

36008




Faltenleghaken
Öse Ø 8 mm, für Ringe

Kunststoff

36008gk glasklar.. 1 St **0,12/St**
36008wf weiß..... 1 St
36008100 gl.klar.100 St/Bl **10,80/Bl**
36008100 weiß... 100 St/Bl

36010




Faltenleghaken
Öse Ø 10 mm, für Ringe

Kunststoff

36010gk glasklar.. 1 St **0,12/St**
36010wf weiß..... 1 St
36010100 gl.klar.100 St/Bl **10,80/Bl**
36010100 weiß... 100 St/Bl

36012




Faltenleghaken
Öse Ø 12 mm, für Ringe

Kunststoff

36012gk glasklar.. 1 St **0,12/St**
36012wf weiß..... 1 St
36012100 gl.klar.100 St/Bl **10,80/Bl**
36012100 weiß... 100 St/Bl

36107




Faltenleghaken
Öse Ø 7 mm, für Ringe

Kunststoff

36107gk glasklar.. 1 St **0,20/St**
36107wf weiß..... 1 St
36107100 gl.klar.100 St/Bl **19,–/Bl**
36107100 weiß... 100 St/Bl

36310



Faltenleghaken, drehbare
Öse Ø 10 mm, für Ringe

Kunststoff

36310gk glasklar.. 1 St **1,20/St**
36310wf weiß..... 1 St
36310100 gl.klar.100 St/Bl **118,80/Bl**
36310100 weiß... 100 St/Bl

Zubehör für Liftstabkarniesen

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Liefereinheit	Preis	per
		**Liftstab**			
	4031a	bis Raumhöhe ca. 260 cm	1 St	**66,–**	St
	4032a	bis Raumhöhe ca. 300 cm	1 St	**81,–**	St
		**Liftstabschieber**			
	4034	kurz, für Liftstab 4031a	1 St	**6,–**	St
	4035	lang, für Liftstab 4032a	1 St	**6,60**	St
		**Liftstabspitze**			
	4033a	für Liftstab 4031a u. 4032a	1 St	**6,60**	St
		**Liftschleuse**			
	401	Kunststoff weiß, Einlaß rot	1 St	**1,80**	St
	401br	Kunststoff braun, Einlaß weiß	1 St	**1,80**	St
	401wf	Kunststoff weiß, Einlaß weiß	1 St	**1,80**	St
	401s	Kunststoff schwarz, Einlaß schwarz	1 St	**1,80**	St
		**Liftschleuse klein, für Marathon-System**			
	411	Kunststoff weiß	1 St	**4,–**	St
	411gn	Kunststoff grün	1 St	**4,–**	St
		**Liftschleuse groß, Marathon-System**			
	410	Kunststoff weiß	1 St	**4,30**	St
	410gn	Kunststoff grün	1 St	**4,30**	St
		**Feststeller mit Klemme**			
	4020	Kunststoff weiß	1 St	**0,70**	St
	4020100	Kunststoff weiß ..... 100 St/Bl	1 Bl	**46,–**	Bl
		**Feststeller mit Nagel**			
	4021	Kunststoff weiß	1 St	**0,50**	St
	4021100	Kunststoff weiß ..... 100 St/Bl	1 Bl	**42,–**	Bl
		**Faltensteckgleiter, für Liftstab 4031a, 4032a**			
	2403100	Kunststoff weiß, Kopf 11x10 mm ..... 100 St/Bl	1 Bl	**4,–**	Bl
	2403100s	Kunststoff schwarz, Kopf 11x10 mm ..... 100 St/Bl	1 Bl	**4,–**	Bl
		**Faltensteckgleiter, für Liftstab 4031a, 4032a**			
	2405100	Kunststoff weiß, Kopf 10x9 mm ..... 100 St/Bl	1 Bl	**4,–**	Bl
		**Faltensteckgleiter, für Marathon-System**			
	2404100	Kunststoff weiß ..... 100 St/Bl	1 Bl	**10,–**	Bl

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Liefereinheit	Preis	per

Zubehör für Comet Liftstabkarniesen 6 mm-Schlitz



Liftstab für Comet-System

4031k	Stablänge 100cm	1 St	**222,–**	St
4032k	Stablänge 160cm	1 St	**253,–**	St



Kupplung, Comet-System

412	Kunststoff weiß	1 St	**7,90**	St



Ösengleiter mit Haken

3911100	Kunststoff weiß, 100 St/Bl	1 Bl	**15,–**	Bl



X-Gleiter

3942100	Kunststoff weiß, 100 St/Bl	1 Bl	**6,30**	Bl



X-Gleiter mi Teflon

3943100	Kunststoff weiß, 100 St/Bl	1 Bl	**6,80**	Bl

Zubehör für Liftkarniesen



Terylene-Schnur, Ø2,5mm, 8er-Geflecht

8z25025	Bund, 25 m/Bund	1 Bd	**15,–**	Bd



Schnurplättchen

1342	Kunststoff weiß	1 St	**3,80**	St



Schnurschnapper

1310	Eisen verzinkt	1 St	**6,90**	St



Schnurschnapper-Platte

13221-l	mit 1 Schnurschnapper Art. 1310 links montiert	1 St	**20,70**	St
13221-r	mit 1 Schnurschnapper Art. 1310 rechts montiert	1 St	**20,70**	St
13222	mit 2 Schnurschnapper Art. 1310	1 St	**28,80**	St



Birnderl

1ro249	Kunststoff weiß, 19x39 mm	1 St	**1,80**	St



Abdeckkappe

119108wf	8mm, weiß, 100 St/Bl	1 Bl	**6,90**	Bl
119110br	10mm, braun, 100 St/Bl	1 Bl	**6,90**	Bl
119110wf	10mm, weiß, 100 St/Bl	1 Bl	**6,90**	Bl

Einzelteile für Metall-Lifte ML/MT







Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Liefereinheit	Preis	per
		**Flix-Überhangklemme**			
	1300	Eisen verzinkt, mit Kunststoff-Rollen	1 St	**11,–**	St
		Flix-Schnurführung			
	13011br	1-läufig, 1 Stahlstift (Nirosta) ... braun	1 St	**11,50**	St
	13011wf	1-läufig, 1 Stahlstift (Nirosta) ... weiß	1 St	**11,50**	St
	13012br	1-läufig, 2 Stahlstifte (Nirosta) ... braun	1 St	**13,80**	St
	13012wf	1-läufig, 2 Stahlstifte (Nirosta) ... weiß	1 St	**13,80**	St
	13021br	2-läufig, 1 Stahlstift (Nirosta) ... braun	1 St	**16,10**	St
	13021wf	2-läufig, 1 Stahlstift (Nirosta) ... weiß	1 St	**16,10**	St
	13022br	2-läufig, 2 Stahlstifte (Nirosta) ... braun	1 St	**20,70**	St
	13022wf	2-läufig, 2 Stahlstifte (Nirosta) ... weiß	1 St	**20,70**	St
	13031br	3-läufig, 1 Stahlstift (Nirosta) ... braun	1 St	**23,–**	St
	13031wf	3-läufig, 1 Stahlstift (Nirosta) ... weiß	1 St	**23,–**	St
	13032br	3-läufig, 2 Stahlstifte (Nirosta) ... braun	1 St	**31,10**	St
	13032wf	3-läufig, 2 Stahlstifte (Nirosta) ... weiß	1 St	**31,10**	St
		**„Aluflix"-Aluminium-Vorhangschiene** mit Bohrnut, auch für Liftschleuse 401 geeignet			
	u4..	pulverbeschichtet in: weiß, braun ... Stange	6 m	**26,50**	m
		... Zuschnitt	m	**32,20**	m
		**Biegen „Aluflix"-Vorhangschienen**			
	1bg-u490	90°-Biegung		**51,80**	St
	1bg-u4bw	Beliebiger Winkel		**78,20**	St
		**Schienenführung**			
	1308wf	Kunststoff ... weiß	1 St	**4,60**	St
	1308br	Kunststoff ... braun	1 St	**4,60**	St
		**Schienenhalter**			
	1309wf	Kunststoff ... weiß	1 St	**5,20**	St
	1309br	Kunststoff ... braun	1 St	**5,20**	St

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Liefereinheit	Preis	per
		Einzelteile für Super-Lift SL			
		**Rollenteil**			
	3001	1 Stahlstift (Nirosta)	1 St	**13,80**	St
		**Führungsteil**			
	3011	Kunststoff weiß	1 St	**13,80**	St
		**Keil-Teil**			
	3020	Kunststoff weiß	1 St	**13,80**	St
		Einzelteile für Euro-Lift EL			
		**Grundplatte mit Rastschlitten**			
	3042	Kunststoff, mit 2 Metallfedern	1 St	**43,70**	St
		**Rollenteil**			
	3001	1 Stahlstift (Nirosta)	1 St	**13,80**	St
		Einzelteile für Müller-Lift			
		Schnurführung			
	128104	Kunststoff, mit Stahlstift Ø 4 mm	1 St	**8,10**	St
		**Liftverbinder ohne Feder**			
	128105	Kunststoff weiß	1 St	**32,20**	St

Montagematerial







Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Liefereinheit	Preis	per
		Winkel, Höhe 63 mm Breite x Blechstärke in mm — Länge in mm			
		Standard bei Liftkarniesen			
	148070	25 x 4 70	1 St	**6,90**	St
	148085	25 x 4 85	1 St	**8,10**	St
	148100	25 x 4 100	1 St	**9,20**	St
	148120	25 x 4 120	1 St	**10,40**	St
	148140	25 x 4 140	1 St	**11,10**	St
	148160	25 x 4 160	1 St	**11,50**	St
	148180	25 x 4 180	1 St	**12,20**	St
	148200	25 x 4 200	1 St	**12,70**	St
	148250	25 x 4 250	1 St	**13,30**	St
		Winkel Breite x Blechstärke in mm			
		Standard bei Fixkarniesen und Liftstabkarniesen			
	146060	Eisen weiß, 15x3, Länge = 60 mm, Höhe = 56 mm	1 St	**7,50**	St
	146080	Eisen weiß, 15x3, Länge = 80 mm, Höhe = 56 mm	1 St	**7,90**	St
	146100	Eisen weiß, 15x3, Länge = 100 mm, Höhe = 58 mm	1 St	**9,–**	St
	146120	Eisen weiß, 15x3, Länge = 120 mm, Höhe = 61 mm	1 St	**9,20**	St
	146150	Eisen weiß, 15x3, Länge = 150 mm, Höhe = 70 mm	1 St	**10,–**	St
		**Wandträger**			
	906002w	Aluminium weiß	1 St	**26,50**	St
	906002s	Aluminium silber	1 St	**26,50**	St
		**Brettklemme für Winkel 146..**			
	1532	Metall	1 St	**2,30**	St
		**Brettklemme für Winkel 146..**			
	1531	Metall	1 St	**8,70**	St
		Vierkantstift, Eisen verzinkt Querschnitt in mm — Länge in mm			
	152140	8 x 8 140	1 St	**5,50**	St
	152160	8 x 8 160	1 St	**6,30**	St
	152180	8 x 8 180	1 St	**6,50**	St
	152200	8 x 8 200	1 St	**7,80**	St
	152220	8 x 8 220	1 St	**8,60**	St
	152250	8 x 8 250	1 St	**9,10**	St
	152300	8 x 8 300	1 St	**11,70**	St
	152350	8 x 8 350	1 St	**12,50**	St
		**Brettklemme für Winkel und Vierkantstift**			
	1530	Metall verzinkt	1 St	**4,60**	St
		**Gipskartondübel**			
	637050	Aluminium ..... lose	1 St	**2,–**	St
		**Federkippdübel**			
	3754095	M4x95mm	1 St	**5,80**	St
	3754150	M4x150mm	1 St	**6,40**	St

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Liefereinheit	Preis	per

Allgemeines Zubehör



Schleuderstab, Acryl glasklar

170100gk	Kunststoff 100cm	1 St	**3,70**	St
170125gk	Kunststoff 125cm	1 St	**5,80**	St
170150gk	Kunststoff 150cm	1 St	**7,60**	St

Schleuderstab, Stahl mit Kunststoffüberzug

175100	weiß 100cm	1 St	**4,60**	St
175125	weiß 125cm	1 St	**5,80**	St
175150	weiß 150cm	1 St	**6,40**	St
175175	weiß 175cm	1 St	**8,–**	St
175200	weiß 200cm	1 St	**8,40**	St



Schleuderstab, Edelstahl Ø10mm

171100e	edelstahl 100cm	1 St	**49,70**	St
171125e	edelstahl 125cm	1 St	**55,20**	St
171150e	edelstahl 150cm	1 St	**60,80**	St
171200e	edelstahl ..... 200cm (kürzbar)	1 St	**89,20**	St



Gleitspray

2460	Siliconspray ..... 60 g	1 St	**15,–**	St
2473	Siliconspray ..... 400 ml	1 St	**33,40**	St
2475	Teflon-Trockengleitspray ..... 400 ml	1 St	**56,40**	St



Schnurhalter, 75mm hoch

1311p	Messing, poliert lackiert	1 St	**6,30**	St
1311v	Messing, vernickelt	1 St	**7,80**	St
1311we	Metall, weiß pulverbeschichtet	1 St	**9,10**	St
1312wf	Kunststoff, weiß	1 St	**2,30**	St



LED-Beleuchtung

Farbwechsel mit Funk-Fernbedienung: weiß und viele Lichtfarben möglich, dimmbar

LED-Beleuchtung für Karniesen und Aluminiumschienen

Technische Daten

- LED-Lichtband bis 5 bzw. 8 m Länge
- Dimmbar
- Lichtfarbe Gesamt: RGB + Tageslichtweiß (TW)
- Kelvin Gesamt: 2700 - 6500 K
- Inkl. Trafo und Funkempfänger
- 2m Kabellänge vom Ende der Schiene bis zur Steckdose
- mittels Handy APP zu bedienen
- optional Funkfernbedienung gegen Aufpreis
- Bei Erkern: nur auf Anfrage
- Alle 12,5 cm kürzbar


Wichtige Bestellangaben

- Kabelauslass **links** oder **rechts**
- **Karniesen** mit LED:
  - zur Blende
  - zur Mauer
  - im Schienenlauf (bei mehrläufigen Schienen mit Skizze)
- **Aluminiumschienen** mit LED:
  - im Schienenlauf (bei mehrläufigen Schienen mit Skizze)

LED Lichtband RGB + TW, vormontiert

bis 5 Meter Länge: Breite LED-Band 10 mm, 1150 Lumen, 11 W	**Art. 1led-rgb5**	**EUR 192,–**
bis 8 Meter Länge: Breite LED-Band 12 mm, 2640 Lumen, 24 W	**Art. 1led-rgb8**	**EUR 387,–**
Aufpreis Funkhandsender	**Art. 1led-rgbf**	**EUR 49,–**

Montage mit Karniesen



mit Deckbrettverbreiterung zur Blende

mit Deckbrettverbreiterung zur Mauer

im Schienenlauf (ohne Schleuse!)
bitte Lauf angeben!

Deckbrettverbreiterung: Art. a-dv, je cm Breite je lfm, **2,–**

Montage in Aluminiumschienen



z.B. SS 101 (ohne Schleuse!)

z.B. SS 101 (ohne Schleuse!)
bitte Lauf angeben!

Jalousienzubehör für Lamellenbreite 25mm und 35mm



Schnurscheibe mit Schraube Kunststoff

Art. 1j101 - weiß	**0,60**/St
Art. 1j102*) - braun	**0,60**/St



Schnurhalter Art. 1j517

Kunststoff transparent	**0,45**/St



Wendestabhalter Kunststoff

Art. 1j103 - weiß	**0,45**/St
Art. 1j104*) - braun	**0,45**/St



Schnurquaste Art. 1j108

glasklar	**0,35**/St



Wendestab Metall kunststoffummantelt Unterteil biegsam, weiß

Art. 1j201 - 20cm	**4,80**/St
Art. 1j202 - 30cm	**5,10**/St
Art. 1j203 - 40cm	**5,30**/St
Art. 1j204 - 50cm	**5,40**/St
Art. 1j205 - 70cm	**5,50**/St
Art. 1j206 - 90cm	**6,10**/St
Art. 1j207 - 108cm	**6,70**/St
Art. 1j208 - 133cm	**7,50**/St
Art. 1j209 - 155cm	**7,90**/St



Wendestab Metall kunststoffummantelt Unterteil biegsam, braun

Art. 1j220*) - 20cm	**4,80**/St
Art. 1j222*) - 40cm	**5,30**/St
Art. 1j223*) - 50cm	**5,40**/St
Art. 1j225*) - 90cm	**6,10**/St
Art. 1j226*) - 108cm	**6,70**/St
Art. 1j227*) - 133cm	**7,50**/St
Art. 1j228*) - 155cm	**7,90**/St



Biegsame Welle

weiß:

Art. 1j211 - 15cm	**4,30**/St
Art. 1j212 - 20cm	**4,50**/St

braun:

Art. 1j229*) - 15cm	**4,30**/St
Art. 1j230*) - 20cm	**4,50**/St




Wendestabverlängerung Art. 1j210

weiß - 60cm	**4,50**/St



Unterleisten-Knopf, Ø6mm Art. 1j107

Kunststoff transparent	**0,24**/St




Durchführungsspirale mit Feder, 10cm

Art. 1j105 - weiß	**2,10**/St
Art. 1j106*) - braun	**2,10**/St



Abspannung Set mit Seilklemmschraube Art. 1j408

Metall/Kunststoff	**1,20**/Set



Set Endkappe mit Abspann-Stift Art. 1j127

Kunststoff glasklar	**0,55**/Set



Endkappe für Unterleiste transparent

Art. 1j120 - für 25mm	**0,45**/St
Art. 1j119*) - für 35mm	**0,45**/St



Endkappe für Oberleiste 19x27 mm Art. 1j121

transparent	**0,45**/St

Lamellenclip



für 25mm:

Art. 1j123 - K. glasklar	**1,20**/St

für 35mm:

Art. 1j124*) - Aluminium	**1,20**/St



Schnur Ø 1,4 mm, weiß

Art. 1j901 - 25m	**11,20**/Bund
Art. 1j902 - 50m	**17,–**/Bund
Art. 1j903 - 100m	**26,–**/Bund
Art. 1j905 - 1000m	**134,–**/Rolle



Schnur Ø 1,7 mm, weiß

Art. 1j907 - 25m	**12,30**/Bund
Art. 1j908 - 50m	**18,70**/Bund
Art. 1j909 - 100m	**29,–**/Bund
Art. 1j910 - 1000m	**205,–**/Rolle



Nylon-Schnur, transparent

Art. j103 - Ø 0,8 mm	**0,60**/m
Art. j104 - Ø 1,4 mm	**0,70**/m




Seilklemmschraube Art. 1j407


Metall verzinkt	**0,90**/St


***)** Solange der Vorrat reicht!





Aufpreise/Maßskizzen



Erkerbögen Seite 269



Gehrungen Seite 269


Standard Karniesenabschlüsse Seite 270
weitere Ausführungen siehe Bestellhilfe, Seite 281


Rundläufe Seite 270



90°-Bögen Seite 270



Sonderausführungen Schienenbretter Seite 271


Blenden-Aufpreise Seite 272


Zustellung & Montage Seite 273


Befestigungsarten für Deckenmontage Seite 274


Befestigungsarten für Wandmontage Seite 275


Massskizzen M 1:1 Seite 276


Bestellhilfe Seite 283



Erker Ausmessanleitung Seite 293

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Liefereinheit	Preis	per

Erkerbögen

Erkerbogen beliebiger Winkel, 1-läufig


1a-dbw1-LE	für Liftstabkarniesen	je Bogen	**128,–**	St
1a-dbw1-ML	für Metall-Lift ML	je Bogen	**149,–**	St
1a-dbw1-MT	für Metall-Teillift MT	je Bogen	**149,–**	St



Erkerbogen beliebiger Winkel, 2-läufig

Innenbogen

1a-dbw2-LE	für Liftstabkarniesen	je Bogen	**139,–**	St
1a-dbw2-ML	für Metall-Lift ML	je Bogen	**160,–**	St
1a-dbw2-MT	für Metall-Teillift MT	je Bogen	**160,–**	St
1a-dbw2-SL	für Super-Lift SL	je Bogen	**160,–**	St
1a-dbw2-EL	für Euro-Lift EL	je Bogen	**160,–**	St



Erkerbogen beliebiger Winkel, 3-läufig

Aussenbogen


1a-dbw3-LE	für Liftstabkarniesen	je Bogen	**157,–**	St
1a-dbw3-ML	für Metall-Lift ML	je Bogen	**170,–**	St
1a-dbw3-MT	für Metall-Teillift MT	je Bogen	**170,–**	St



runde Erkerkarniesen

Sonderanfertigung laut Schablone oder Radius..... **auf Anfrage**


Gehrungsretoure



Gehrungsretoure
bis 25cm Länge


gr1	für 1-läufige Liftstabkarniesen.....	**24,–**	St
gr2	für 2-läufige Liftstabkarniesen.....	**26,–**	St
gr3	für 3-läufige Liftstabkarniesen.....	**33,–**	St

Gehrungsschnitt



Gehrungsschnitt 90°


gs1	für 1-läufige Liftstabkarniesen.....	**24,–**	St
gs2	für 2-läufige Liftstabkarniesen.....	**26,–**	St
gs3	für 3-läufige Liftstabkarniesen.....	**33,–**	St



Gehrungsschnitt beliebiger Winkel
bis 135° Vorhang problemlos durchziehbar

1a-gbw-LE	für Liftstabkarniesen	je Gehrung	**83,–**	St
1a-gbw-SL	für Super-Lift SL	je Gehrung	**83,–**	St
1a-gbw-EL	für Euro-Lift EL	je Gehrung	**83,–**	St


Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Liefereinheit	Preis	per



Seitliche Karniesenabschlüsse detaillierte Angaben siehe FLIX-Bestellhilfe


Karniese ohne Seitendeckel

Standardausführung, links und rechts je 20mm Überstand..... **ohne Aufpreis**



Seitendeckel
Standardausführung Deckenmontage: Überstand 70mm
Standardausführung Wandmontage: Überstand 10mm

bis 25cm Länge ..... **ohne Aufpreis**




Seitendeckel

1a-sd	nachträgliches Verleimen	je Seite	**20,–**	

Rundläufe


Dekorrundlauf aussen eckig



1a-dr-LE	für Liftstabkarniesen	je Seite	**32,–**	St
1a-dr-ML	für Metall-Lift ML	je Seite	**40,–**	St
1a-dr-MT	für Metall-Teillift MT	je Seite	**40,–**	St
1a-dr-SL	für Super-Lift SL	je Seite	**40,–**	St
1a-dr-EL	für Euro-Lift EL	je Seite	**40,–**	St

90°-Bögen


90°-Durchschleuderbogen, 1-läufig



1a-d901-LE	für Liftstabkarniesen	je Bogen	**53,–**	St
1a-d901-ML	für Metall-Lift ML	je Bogen	**73,–**	St
1a-d901-MT	für Metall-Teillift MT	je Bogen	**73,–**	St

90°-Durchschleuderbogen, 2-läufig

Innenbogen




1a-d902-LE	für Liftstabkarniesen	je Bogen	**61,–**	St
1a-d902-ML	für Metall-Lift ML	je Bogen	**86,–**	St
1a-d902-MT	für Metall-Teillift MT	je Bogen	**86,–**	St
1a-d902-SL	für Super-Lift SL	je Bogen	**86,–**	St
1a-d902-EL	für Euro-Lift EL	je Bogen	**86,–**	St

90°-Durchschleuderbogen, 3-läufig

Aussenbogen

1a-d903-LE	für Liftstabkarniesen	je Bogen	**70,–**	St
1a-d903-ML	für Metall-Lift ML	je Bogen	**107,–**	St
1a-d903-MT	für Metall-Teillift MT	je Bogen	**107,–**	St

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Liefereinheit	Preis	per



Standard
Blendenteilung versetzt




Auf Wunsch
Blendenteilung stumpf

Sonderausführungen Schienenbretter

Karniesenteilung (mit Fischerl)

1a-kt1	nur Schiene ..... je Teilung	**9,–**	St
1a-kt2	Schiene mit Blende (versetzt oder stumpf) ..... je Teilung	**11,–**	St




Sonderfräsung

a-sf1	nur bei LE-Schienenbrett 1-läufig bis 7 cm Breite ..... je lfm	**7,–**	m
a-sf2	nur bei LE-Schienenbrett 2-läufig bis 9 cm Breite ..... je lfm	**8,–**	m
a-sf3	nur bei LE-Schienenbrett 3-läufig bis 13 cm Breite ..... je lfm	**10,–**	m

Bei breiteren Schienenbrettern bitte Deckbrettverbreiterung dazu rechnen

Schienenbrett-Verbreiterung





a-dv	**je cm Breite** ..... je lfm	**3,–**	m

Schienbrett oder Deckbrett verschmälern



Minimum-Maße siehe 1:1-Skizzen, Gruppe 7


a-dv2	LE, ML, MT, SL, EL	**5,–**	m

Kantenumleimer (nur LE empfohlen SM-Schienenbrett)



a-ku1	mit 1 Kantenumleimer	**6,–**	m
a-ku2	mit 2 Kantenumleimer	**10,–**	m


Schnuraustritt nach hinten zur Wand



1a-sh-ML1	für Metall-Lift ML 1-läufig, ohne Beschwerungsgewicht	**51,–**	Karniese
1a-sh-ML2	für Metall-Lift ML 2-läufig, ohne Beschwerungsgewicht	**101,–**	Karniese
1a-sh-ML3	für Metall-Lift ML 3-läufig, ohne Beschwerungsgewicht	**153,–**	Karniese
1a-sh-MT1	für Metall-Teillift MT 1-läufig, mit Beschwerungsgewicht*	**73,–**	Karniese
1a-sh-MT2	für Metall-Teillift MT 2-läufig, mit Beschwerungsgewicht*	**145,–**	Karniese
1a-sh-MT3	für Metall-Teillift MT 3-läufig, mit Beschwerungsgewicht*	**218,–**	Karniese
1a-sh-SL2	für Super-Lift SL, ohne Beschwerungsgewicht Liftteil 110 cm	**51,–**	Karniese

*** mit Beschwerungsgewicht Laufroller nicht möglich**

Ausführung für Montage ohne Deckbrett



ml10	für Metall-Lift 1-läufig	**66,–**	Karniese
ml20	für Metall-Lift 2-läufig	**77,–**	Karniese
ml30	für Metall-Lift 3-läufig	**99,–**	Karniese
mt10	für Metall-Teillift 1-läufig	**77,–**	Karniese
mt20	für Metall-Teillift 2-läufig	**99,–**	Karniese
mt30	für Metall-Teillift 3-läufig	**110,–**	Karniese

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Liefereinheit	Preis	per
		**Liftschleuse bei Metall-Lift einbauen**			
	1a-401-ML1	für Metall-Lift ML 1-läufig		**6,–**	Karniese
	1a-401-ML2	für Metall-Lift ML 2-läufig		**11,–**	Karniese
	1a-401-ML3	für Metall-Lift ML 3-läufig		**16,40**	Karniese
		Liftteil unter 100 cm			
	1a-lk-MT1	für Metall-Teillift MT 1-läufig, mit Beschwerungsgewicht*		**45,–**	Karniese
	1a-lk-MT2	für Metall-Teillift MT 2-läufig, mit Beschwerungsgewicht*		**89,–**	Karniese
	1a-lk-MT3	für Metall-Teillift MT 3-läufig, mit Beschwerungsgewicht*		**134,–**	Karniese
	1a-lk-SL2	für Super-Lift SL, ohne Beschwerungsgewicht		**23,–**	Karniese
		*** mit Beschwerungsgewicht Laufroller nicht möglich**			
		Liftteil verlängern			
	1a-lv-MT1	für Metall-Teillift MT 1-läufig, Liftteil max. 130 cm		**23,–**	Karniese
	1a-lv-MT2	für Metall-Teillift MT 2-läufig, Liftteil max. 130 cm		**46,–**	Karniese
	1a-lv-MT3	für Metall-Teillift MT 3-läufig, Liftteil max. 130 cm		**69,–**	Karniese
	1a-lv-SL2	für Super-Lift SL, Liftteil max. 120 cm		**23,–**	Karniese

Blenden-Aufpreise








		**Schattenfuge fräsen**			
	a-sb	max. 4 mm Höhe (bitte um Angabe in mm)	je lfm	**8,–**	m
		**Blende versetzt anleimen**			
	a-vl	bitte Versatz in mm angeben	je lfm	**9,–**	m
		**Blende mit Schienenbrett verleimen**			
	a-bv01	Zweite Blende verleimen (Raumteiler)	je lfm	**5,–**	m
	a-bv02	Karniese mit beigestellter Blende verleimen	je lfm	**10,–**	m
	a-bv03	Blende von Karniese trennen und neu verleimen	je lfm	**13,–**	m
	a-bv04	Blende von alter Karniese trennen, mit neuer Karniese verleimen	je lfm	**18,–**	m
		**Blende rundschneiden lt. Schablone**			
	1a-br	für Hohlkehle, bitte genaue Schablone bereitstellen	je Seite	**22,–**	Seite
		**Pilzkopfband auf Blende aufbringen** **Verloursband lose beigestellt**			
	a-np201	Pilzkopf-/Verloursband Breite 20 mm	je lfm	**10,–**	m
	a-np301	Pilzkopf-/Verloursband Breite 30 mm	je lfm	**17,–**	m
		**Sonderbeizung/Sonderlackierung** Lackierung lt. RAL-Nummer, Beizung lt. Farbmuster			
	1a-ab	Beizung Blende lt. Farbmuster	einmalig je Farbton	**73,–**	St
	1a-al	RAL-Lackierung Blende lt. RAL-Nummer	einmalig je Farbton	**105,–**	St

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Liefereinheit	Preis	per
		Deckbrett 16 mm, ohne Schienenläufe, Untersicht weiß			
	db16070	Deckbrett 16x70 mm, Spanplatte E1	je lfm	**9,–**	m
	db16085	Deckbrett 16x85 mm, Spanplatte E1	je lfm	**10,–**	m
	db16100	Deckbrett 16x100 mm, Spanplatte E1	je lfm	**11,–**	m
	db16120	Deckbrett 16x120 mm, Spanplatte E1	je lfm	**13,–**	m
	db16150	Deckbrett 16x150 mm, Spanplatte E1	je lfm	**17,–**	m
	db16180	Deckbrett 16x180 mm, Spanplatte E1	je lfm	**20,–**	m
		Deckbrett zur Wand abschrägen (bei Hohlkehle)			
	a-ds	Deckbrett wandseitig 45° abschrägen	je lfm	**8,–**	m


Zustellung & Montage

		**Anfahrtskosten bei Zustellung**			
	1za			**auf Anfrage**	
		**Ausmessservice**			
	1ea	Ausmessen für die Produktanfertigung		**auf Anfrage**	
		**Montage - Kosten auf Anfrage**			

Die aktuellen Montagepreise fragen Sie bitte bei der Firma FLIX an.

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis	per

Befestigungsarten für Deckenmontage




Standard-Montageset D1 — D1

1 Montageset D1 für Liftstabkarniesen besteht aus:

1x Spreizdübel, Ø 6 mm Art. 371806 ok, 1x Senkkopfschraube TORX AW20, 4,5x60 mm Art. 19845601, 1x Abdeckkappe Art. 119101

1setd1 ..... Setpreis: **1,60**



Standard-Montageset D2 — D2


1 Montageset D2 für Liftkarniesen besteht aus:

für ML, MT und für den Liftteil von SL und EL:
1x Spreizdübel, Ø 8 mm Art. 371808, 1x Halbrundschraube TORX AW20, 5x60 mm Art. 1965060

1setd2-1 ..... Setpreis: **1,60** Set

für die Verlängerung von SL und EL:
1x Spreizdübel, Ø 8 mm Art. 371808, 1x Halbrundschraube TORX AW30, 6x90 mm Art. 1966090

1setd2-2 ..... Setpreis: **1,60** Set



Montageset D3 — D3

1 Montageset D3 besteht aus:
für Liftstabkarniesen LE, LM, AP, BT

1x Aluminium-Rigipsdübel Art. 637050, 1x Abdeckkappe Art. 119101, 1x Senkkopfschraube TORX AW20, 4,5x50 mm Art. 1984550


Länge bis:	Sets	Preis
140 cm	3	**7,90**
220 cm	4	**10,50**
280 cm	5	**13,20**
360 cm	6	**15,80**
420 cm	7	**18,40**
500 cm	8	**21,–**
560 cm	9	**23,60**
640 cm	10	**26,30**


1 Montageset D3 besteht aus:
für Liftkarniesen SL, EL, ML, MT

1x Aluminium-Rigipsdübel Art. 637050,
1x Rundkopfschraube TORX AW20, 4,5x50 mm Art. 1964550

für die Verlängerung von SL und EL:
wie oben aber 1x Rundkopfschraube TORX AW20, 4,5x70 mm Art. 196457

Länge bis:	Sets	Preis
140 cm	4	**10,50**
220 cm	5	**13,20**
280 cm	6	**15,80**
360 cm	7	**18,40**
420 cm	8	**21,–**
500 cm	9	**23,60**
560 cm	10	**26,30**
640 cm	11	**28,90**





Montageset D4 — D4

1 Montageset D4 besteht aus:
für Liftstabkarniesen, ML, MT

1x Federkippdübel M4x95 mm Art. 3754095

	Liftstabkarniesen		ML, MT	
Länge bis:	Sets	Preis	Sets	Preis
140 cm	3	**15,80**	4	**21,–**
220 cm	4	**21,–**	5	**26,30**
280 cm	5	**26,30**	6	**31,50**
360 cm	6	**31,50**	7	**36,80**
420 cm	7	**36,80**	8	**42,–**
500 cm	8	**42,–**	9	**47,30**
560 cm	9	**47,30**	10	**52,50**
640 cm	10	**52,50**	11	**57,80**

1 Montageset D4 besteht aus:
für Liftteil von SL und EL


1x Federkippdübel M4x95 mm Art. 3754095

für die Verlängerung von SL und EL:
1x Federkippdübel M4x150 mm Art. 3754150

Länge bis:	Sets	Preis
140 cm	4	**21,50**
220 cm	5	**27,30**
280 cm	6	**33,10**
360 cm	7	**38,90**
420 cm	8	**44,60**
500 cm	9	**50,40**
560 cm	10	**56,20**
640 cm	11	**62,–**

Abbildung | Artikel-Nr. | Beschreibung | Preis | per

Befestigungsarten für Wandmontage




Standard-Montageset W1 mit Winkel und Brettklemme — W1

1 Montageset W1 für Liftstabkarniesen besteht aus:
1x Winkel 15x3 mm weiß Art. 146..., 2x Rundkopfschrauben TORX AW20 4x60 mm Art. 1964060,
2x Abdeckkappen Art. 119111, 2x Spreizdübel Ø 6 mm Art. 371806, 1x Brettklemme Art. 1532,
4x Rundkopfschrauben TORX AW20 4x16mm Art. 1964016

Winkel
Breite x Blechstärke in mm — Länge in mm

1setw1-060	Eisen weiß, 15x3	60	**9,40**	Set
1setw1-085	Eisen weiß, 15x3	85	**9,90**	Set
1setw1-100	Eisen weiß, 15x3	100	**10,70**	Set
1setw1-120	Eisen weiß, 15x3	120	**11,–**	Set
1setw1-150	Eisen weiß, 15x3	150	**11,70**	Set




Montageset W2 mit Stift und Brettklemme — W2

1 Montageset W2 für Liftstab-/Liftkarniesen besteht aus:
1x Vierkantstift Eisen verzinkt 8x8 mm, Art. 152..., 2x Brettklemmen Art. 1530,
4x Rundkopfschrauben TORX AW20 4x16mm Art. 1964016

Stiftlänge in mm		140	160	180	200	220	250	300	350
Länge bis:	Sets	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis
120 cm	2	**24,80**	**26,–**	**27,70**	**29,80**	**31,70**	**32,80**	**37,40**	**38,90**
240 cm	3	**37,20**	**39,10**	**41,60**	**44,70**	**47,60**	**49,10**	**56,10**	**58,30**
340 cm	4	**49,60**	**52,10**	**55,40**	**59,60**	**63,40**	**65,50**	**74,80**	**77,70**
460 cm	5	**62,–**	**65,10**	**69,30**	**74,60**	**79,30**	**81,90**	**93,50**	**97,10**
560 cm	6	**74,30**	**78,10**	**83,20**	**89,50**	**95,10**	**98,30**	**112,10**	**116,60**
680 cm	7	**86,70**	**91,10**	**97,–**	**104,40**	**111,–**	**114,70**	**130,80**	**136,–**

Längenberechnung Vierkantstift:
ca. 100 mm in die Mauer + **Wandabstand** + **Deckbrettbreite** = **Wert** ➔ **nächstgrößere Stiftlänge nehmen**
(bei schlechtem Mauerwerk die übernächste Stiftlänge empfohlen)

Beispiel:
ca. 100 mm in die Mauer + **50 mm** + **85 mm** (LE) = **235 mm** ➔ **Stiftlänge 250 mm** ✓



Standard-Montageset W3 mit Winkel und Schraubhaken — W3

1 Montageset W3 für Liftkarniesen (bei Bedarf auch für Liftstabkarniesen) besteht aus:
1x Winkel verzinkt 25x4 mm Art. 148..., 1x Schraubhaken 6x65 mm Art. 3186065,
1x Spreizdübel, Ø 8 mm Art. 371808, 2x Rundkopfschrauben TORX AW20 4x20mm Art. 1964020

Winkel
Breite x Blechstärke in mm — Länge in mm


Standard bei Liftkarniesen

1setw3-070	25 x 4	70	**8,80**	Set
1setw3-085	25 x 4	85	**9,90**	Set
1setw3-100	25 x 4	100	**11,–**	Set
1setw3-120	25 x 4	120	**11,70**	Set
1setw3-140	25 x 4	140	**12,40**	Set
1setw3-160	25 x 4	160	**13,10**	Set
1setw3-180	25 x 4	180	**13,40**	Set
1setw3-200	25 x 4	200	**13,80**	Set
1setw3-250	25 x 4	250	**14,30**	Set

Gleiter & Laufroller, M 1:1


für Liftstabkarniesen

Gleiter 2403




für Karniesen und Liftkarniesen

Gleiter 2430



Laufroller 2421




Weitere Gleiter und Laufroller für 4 mm-Schlitz siehe Gruppe 6.

Schienenbrett LE, M 1:1


Schienenbrett LE: Schienenbrett aus Spanplatte 16 mm, Untersicht weiß oder braun, mit eingelegten Kunststoffschienenläufen, mit Liftschleusen.
Die Liftschleusen sind standardmäßig mittig eingebaut, auf Wunsch an beliebiger Stelle möglich (bitte um Maßangabe).

Option ohne Liftschleuse: im Kunststoffschienenlauf wird Standard rechts (auf Wunsch links oder beidseitig) eine Öffnung zum Ein- bzw. Aushängen der Gleiter/Laufroller ausgestanzt.


1-läufig ab 40 mm möglich



2-läufig ab 75 mm möglich



3-läufig ab 115 mm möglich




alle Maße in mm

Schienenbrett LM, M 1:1


Schienenbrett LM: kunststoffummanteltes Schienenbrett aus mitteldichter Faserplatte (MDF) 16 mm, Untersicht weiß, mit Liftschleusen. Die Liftschleusen sind standardmäßig mittig eingebaut, auf Wunsch an beliebiger Stelle möglich (bitte um Maßangabe).

Option ohne Liftschleuse: im Schienenlauf wird Standard rechts (auf Wunsch links oder beidseitig) eine Öffnung zum Ein- bzw. Aushängen der Gleiter/ Laufroller ausgestanzt.


1-läufig



2-läufig 78 mm breit



2-läufig 88 mm breit




Schienenbrett Alpha, M 1:1


Schienenbrett ALPHA: mitteldichte Faserplatte (MDF), in Standard RAL-Farben lackiert (lt. Farbtafel 3), mit eingelegten Kunststoffschienenläufen in weiß oder braun. Die Liftschleusen sind standardmäßig mittig eingebaut, auf Wunsch an beliebiger Stelle möglich (bitte um Maßangabe).

Option ohne Liftschleuse: im Kunststoffschienenlauf wird Standard rechts (auf Wunsch links oder beidseitig) eine Öffnung zum Ein- bzw. Aushängen der Gleiter/Laufroller ausgestanzt.


Alpha - 1-läufig



Alpha - 2-läufig



Alpha - 3-läufig




Schienenbrett Beta, M 1:1


Schienenbrett BETA: mitteldichte Faserplatte (MDF), Edelholz furniert (lt. Farbtafel 2 und 4) , mit eingelegten Kunststoffschienenläufen in weiß oder braun. Die Liftschleusen sind standardmäßig mittig eingebaut, auf Wunsch an beliebiger Stelle möglich (bitte um Maßangabe).

Option ohne Liftschleuse: im Kunststoffschienenlauf wird Standard rechts (auf Wunsch links oder beidseitig) eine Öffnung zum Ein- bzw. Aushängen der Gleiter/Laufroller ausgestanzt.

Beta - 1-läufig




Beta - 2-läufig



Metall-Lift ML & Metall-Teillift MT, M 1:1

1-läufig, mit Flix-Schnurführung 1301



Metall-Lift ML: Liftsystem auf eine 16 mm Spanplatte montiert, Untersicht weiß oder braun. Pulverbeschichtete Aluminium-Schienenläufe sind einzeln über die gesamte Länge absenkbar.


Bedienseite wahlweise links oder rechts Schnuraustritt seitlich.


Metall-Teillift MT: Liftsystem auf eine 16 mm Spanplatte montiert, Untersicht weiß oder braun. 100 cm der pulverbeschichteten Aluminium-Schienenläufe sind einzeln absenkbar.

Bedienseite und Liftteil wahlweise links oder rechts. Schnuraustritt seitlich.

Option mit Aufpreis für ML und MT: Auf Wunsch kann der Schnuraustritt nach hinten zur Wand eingebaut werden.


2-läufig, mit Flix-Schnurführung 1302





u4-Alu-Schiene, Profil


3-läufig, mit Flix-Schnurführung 1303



alle Maße in mm

Metall-Lift mit Klemme 1300, M 1:1


1-läufig, mit Flix-Überhangklemme 1300




Metall-Lift ML: Liftsystem auf eine 16 mm Spanplatte montiert, Untersicht weiß oder braun. Pulverbeschichtete Aluminium-Schienenläufe sind einzeln über die gesamte Länge absenkbar.

Bedienseite wahlweise links oder rechts Schnuraustritt seitlich.


2-läufig, mit Flix-Überhangklemme 1300





u4-Alu-Schiene, Profil


3-läufig, mit Flix-Überhangklemme 1300



alle Maße in mm

Super-Lift SL, M 1:1

2-läufig




Super-Lift SL: Liftsystem auf eine 16 mm Spanplatte montiert, Untersicht weiß, Laufschiene kunststoffummantelt in weiß. 100 cm der Laufschiene sind absenkbar.

Bedienseite und Liftteil wahlweise links oder rechts. Schnuraustritt seitlich.

Option mit Aufpreis für SL: Auf Wunsch kann der Schnuraustritt nach hinten zur Wand eingebaut werden.

Euro-Lift EL, M 1:1

2-läufig




Euro-Lift EL: Liftsystem auf eine 16 mm Spanplatte montiert, Untersicht weiß, Laufschiene kunststoffummantelt in weiß. 80 cm der Laufschiene sind an beliebiger Stelle absenkbar.

Bedienseite wahlweise links oder rechts vom Liftteil. Schnuraustritt wahlweise seitlich oder nach hinten zur Wand. Bei Schnuraustritt nach hinten zur Wand ist zusätzlich die Angabe der gewünschten Position erforderlich (cm).

Zusätzliche Bestellangaben EuroLift

Bedienseite rechts




1 **Abstand Liftkarniesenende zur Entriegelungs-schnur**

2 **Abstand Entriegelungsschnur zum Liftteil (cm)**
mind. 25cm, max. ~100cm

3 **Schnuraustritt nach hinten oder stirnseitig**



Bedienseite links



1 **Abstand Liftkarniesenende zur Entriegelungsschnur**

2 **Abstand Entriegelungsschnur zum Liftteil (cm)**
mind. 25cm, max. ~100cm

3 **Schnuraustritt nach hinten oder stirnseitig**






Bestellhilfe

Karniesen • Blenden • Aluminiumschienen

Karniesen - Maßbezeichnungen



Auf Wunsch schicken wir Ihnen die Bestellhilfe als A4-Heft kostenlos zu.


Bestellhilfe Karniesen-Seitenabschlüsse

Benötigte Bestellangaben | Bestellcodes


STANDARD

Deckenmontage | **Wandmontage**

Standard Ohne Seitendeckel [OSD]




OSD




OSD

Standard Mit Seitendeckel [MSD]




MSD




MSD

Standard Rechter Seitendeckel [RSD]




RSD




RSD

Standard Linker Seitendeckel [LSD]



LSD




LSD


OPTION (ohne Aufpreis)

Seitendeckel Gesamtlänge | **Bündig** | **Gewünschter Überstand**

Option Ohne Seitendeckel [OSD]




OSD BÜ



OSD ÜS xx cm


Option Mit Seitendeckel [MSD]



MSD xx cm




MSD BÜ




MSD ÜS xx cm


Option Rechter Seitendeckel [RSD]



RSD xx cm




RSD BÜ




RSD ÜS xx cm
L OSD ÜS xx cm


Option Linker Seitendeckel [LSD]



LSD xx cm



LSD BÜ






LSD ÜS xx cm
R OSD ÜS xx cm

OSD = Ohne Seitendeckel | MSD = mit Seitendeckel beidseitig | RSD = rechts Seitendeckel | LSD = links Seitendeckel | BÜ = bündig | ÜS = Überstand | R = rechts | L = links
xx = Zentimenterangabe




Bestellhilfe Montagearten Karniesen

Bestellcodes




FIXKARNIESEN STANDARD

Deckenmontage	Wandmontage
Fixkarniesen ohne Blende	
 D1	
Fixkarniesen mit Blende	
 D1	 W1




LIFTKARNIESEN STANDARD

Deckenmontage	Wandmontage
Liftkarniesen ohne Blende	
 D2	
Liftkarniesen mit Blende	
 D2	 W3

FIXKARNIESEN OPTION (AUFPREIS)

Deckenmontage	Wandmontage
mit Rigipsdübeln	
 D3	
mit Federkippdübeln	
 D4	
mit Stifte und Brettklemmen	
	 W2

LIFTKARNIESEN OPTION (AUFPREIS)


Deckenmontage	Wandmontage
mit Rigipsdübeln	
 D3	
mit Federkippdübeln	
 D4	
mit Stifte und Brettklemmen	
	 W2

Bestellhilfe Informationen Laufschienen


Benötigte Bestellangaben

Schienenbrett LE


1-läufig - 64 mm breit
ab 40 mm möglich



2-läufig - 85 mm breit
ab 75 mm möglich



3-läufig - 126 mm breit
ab 115 mm möglich



Benötigte Angaben:


• Artikelnummer • Bestellmaß = Schienenlänge ohne Seitenabschlüsse
• Seitenabschlüsse • Montageart

Schienenbrett LE: Schienenbrett aus Spanplatte 16 mm, Untersicht weiß oder braun, mit eingelegten Kunststoffschienenläufen, mit Liftschleusen.
Die Liftschleusen sind standardmäßig mittig eingebaut, auf Wunsch an beliebiger Stelle möglich (bitte um Maßangabe).


Option ohne Liftschleuse: im Kunststoffschienenlauf wird Standard rechts (auf Wunsch links oder beidseitig) eine Öffnung zum Ein- bzw. Aushängen der Gleiter/Laufroller ausgestanzt.

Schienenbrett LM

1-läufig - 48 mm breit



2-läufig - 78 mm breit



Benötigte Angaben:


• Artikelnummer • Bestellmaß = Schienenlänge ohne Seitendeckel
• Seitendeckel • Montageart

Schienenbrett LM: kunststoffummanteltes Schienenbrett aus mitteldichter Faserplatte (MDF) 16 mm, Untersicht weiß, mit Liftschleusen. Die Liftschleusen sind standardmäßig mittig eingebaut, auf Wunsch an beliebiger Stelle möglich (bitte um Maßangabe).


Option ohne Liftschleuse: im Schienenlauf wird Standard rechts (auf Wunsch links oder beidseitig) eine Öffnung zum Ein- bzw. Aushängen der Gleiter/Laufroller ausgestanzt.

Schienenbrett ALPHA


1-läufig - 60 mm breit



2-läufig - 96 mm breit



3-läufig - 123 mm breit



Benötigte Angaben:


• Artikelnummer • Bestellmaß = Schienenlänge ohne Seitendeckel
• Seitendeckel • Montageart

Schienenbrett ALPHA: mitteldichte Faserplatte (MDF), in Standard RAL-Farben lackiert (lt. Farbtafel 3), mit eingelegten Kunststoffschienenläufen in weiß, beige oder braun. Die Liftschleusen sind standardmäßig mittig eingebaut, auf Wunsch an beliebiger Stelle möglich (bitte um Maßangabe).


Option ohne Liftschleuse: im Kunststoffschienenlauf wird Standard rechts (auf Wunsch links oder beidseitig) eine Öffnung zum Ein- bzw. Aushängen der Gleiter/Laufroller ausgestanzt.

Schienenbrett BETA

1-läufig - 110 mm breit



2-läufig - 110 mm breit



Benötigte Angaben:

- *Artikelnummer,*
- *Bestellmaß =*
- *Schienenlänge ohne Seitendeckel*
- *Seitendeckel Holz/ Edelstahl*
- *Montageart*

Schienenbrett BETA: mitteldichte Faserplatte (MDF), Edelholz furniert (lt. Farbtafel 2 und 4) , mit eingelegten Kunststoffschienenläufen in weiß, beige oder braun. Die Liftschleusen sind standardmäßig mittig eingebaut, auf Wunsch an beliebiger Stelle möglich (bitte um Maßangabe).


Option ohne Liftschleuse: im Kunststoffschienenlauf wird Standard rechts (auf Wunsch links oder beidseitig) eine Öffnung zum Ein- bzw. Aushängen der Gleiter/Laufroller ausgestanzt.

Bestellhilfe Informationen Laufschienen


Benötigte Bestellangaben

Metall-Lift ML / Metall-Teillift MT


1-läufig - 70 mm breit
ab 46 mm möglich



2-läufig - 85 mm breit
ab 80 mm möglich



3-läufig - 120 mm breit
ab 115 mm möglich



Benötigte Angaben:

• Artikelnummer • Bestellmaß = Schienenlänge ohne Seitenabschlüsse
• Seitenabschlüsse • Bedienseite • Montagehöhe • Montageart

Metall-Lift ML: Liftsystem auf eine 16 mm Spanplatte montiert, Untersicht weiß oder braun. Pulverbeschichtete Aluminium-Schienenläufe sind einzeln über die gesamte Länge absenkbar.

Bedienseite wahlweise links oder rechts Schnuraustritt seitlich.


Metall-Teillift MT: Liftsystem auf eine 16 mm Spanplatte montiert, Untersicht weiß oder braun. 100 cm der pulverbeschichteten Aluminium-Schienenläufe sind einzeln absenkbar.

Bedienseite und Liftteil wahlweise links oder rechts. Schnuraustritt seitlich.

Option mit Aufpreis für ML und MT: Auf Wunsch kann der Schnuraustritt nach hinten zur Wand eingebaut werden.

Super-Lift SL

2-läufig - 85 mm breit
ab 80 mm möglich



Benötigte Angaben:

• Artikelnummer • Bestellmaß = Schienenlänge ohne Seitenabschlüsse
• Seitenabschlüsse • Bedienseite • Montagehöhe • Montageart


Super-Lift SL: Liftsystem auf eine 16 mm Spanplatte montiert, Untersicht weiß, Laufschiene kunststoffummantelt in weiß. 100 cm der Laufschiene sind absenkbar.

Bedienseite und Liftteil wahlweise links oder rechts. Schnuraustritt seitlich.

Option mit Aufpreis für SL: Auf Wunsch kann der Schnuraustritt nach hinten zur Wand eingebaut werden.

Euro-Lift EL

2-läufig - 100 mm breit
bei Schnurauslaß stirnseitig ganz links oder ganz rechts ab 90 mm möglich



Benötigte Angaben:

• Artikelnummer • Bestellmaß = Schienenlänge ohne Seitenabschlüsse • Seitenabschlüsse • Bedienseite
• Position Liftteil • Schnuraustritt • Montagehöhe • Montageart

Euro-Lift EL: Liftsystem auf eine 16 mm Spanplatte montiert, Untersicht weiß, Laufschiene kunststoffummantelt in weiß. 80 cm der Laufschiene sind an beliebiger Stelle absenkbar.

Bedienseite wahlweise links oder rechts vom Liftteil. Schnuraustritt wahlweise seitlich oder nach hinten zur Wand. Bei Schnuraustritt nach hinten zur Wand ist zusätzlich die Angabe der gewünschten Position erforderlich (cm).

Bestellhilfe Blenden

Detaillierte Angaben zu den FLIX-Blenden finden Sie im Katalog Karniesen, Produktübersicht bzw. auf dem jeweiligen Modellblatt

Blendenstile

Beispiele



Sperrholzblende (glatte Blenden)



Kappablende (moderne Blenden)



Poesieblende (Profilblenden)

FLIX Blendenstile:

Gruppe 2: Glatte Blenden
(Blenden mit glatter Vorderansicht, Unterkante kantig bis profiliert)

Gruppe 3: Moderne Blenden
(Blenden in moderner Ausführung)

Gruppe 4: Profilblenden
(Klassisch, rustikaler Stil)

Blendenfarben

Beispiele



Je nach Modell lt. den FLIX-Farbtafeln wählbar:

Farbtafel 1: Edelholzfurniere stehend furniert
(Maserung verläuft vertikal)

Farbtafel 2: Massivholz-Beizungen

Farbtafel 3: Standard RAL-Lackierungen

Farbtafel 4: Edelholzfurniere längsfurniert
(Maserung verläuft horizontal)


Oberflächenveredelung:

Standard: seitenmatt lackiert, Glanzgrad G 70

Auf Wunsch: hochglanz lackiert, Glanzgrad G 100

Blendenmaße

Beispiele



Die Blendenabmessungen (Profilhöhe, Profilbreite, Stangenlängen) entnehmen Sie aus dem jeweiligen Modellblatt.

Für Liftkarniesen wird eine Blendenhöhe ab 80 mm empfohlen um die Gleiter zu verdecken.

Sonderausführungen



Blendenhöhe kürzen: auf Wunsch kürzen Ihre FLIX-Blende auf die vom Kunden angegebene Höhe. Nur bei Blenden möglich bei denen dieses Symbol angezeigt ist.



Standard
Blendenteilung versetzt



Auf Wunsch
Blendenteilung stumpf

Blendenteilung:


Standard: Blende wird versetzt zur Schienenlauf-Teilung angefertigt.

Auf Wunsch: Blende wird bündig/stumpf zur der Schienlauf-Teilung angefertigt.

Bestellhilfe Aluminiumschienen

Benötigte Bestellangaben

Schleuderschienen SS



Anwendungsmöglichkeiten von Schleuderschienen (je nach Modell):

- Vorhangschienen vorm Fenster
- Als Raumtrennschienen
- Für Dachschrägen
- Biegbar für Erker
- Flächenvorhangschienen
- Bilderschienen

Schleuderschienen: Aluminiumschiene pulverbeschichtet, der Vorhang muss mittels Hand geschleudert werden.


Benötigte Angaben:

- *Artikelnummer (Montageart und Laufanzahl enthalten)*
- *Bestellmaß = Schienenlänge in cm OHNE Endkappen*
- *Schienenfarbe*

Bei Verwendung von KLIXI-Drehgleitern wird standardmäßig keine Öffnung ausgestanzt.

Option ohne Aufpreis: Bei Verwendung von Standard-Gleitern wird Standard rechts (auf Wunsch links oder beidseitig) eine Öffnung zur Entnahme des Vorhangs ausgestanzt.

Schnurzugschienen SZ



Anwendungsmöglichkeiten von Schnurzugschienen (je nach Modell):

- Vorhangschienen vorm Fenster
- Als Raumtrennschienen
- Für Dachschrägen
- Biegbar für Erker (bedingt)
- Flächenvorhangschienen


Schnurzugschienen: Aluminiumschiene pulverbeschichtet, die Bedienung des Vorhanges erfolgt mittels Schnurzug.

Benötigte Angaben:

- *Artikelnummer (Montageart enthalten)*
- *Bestellmaß = Gesamtlänge in cm inkl. Umlenkgehäusen*
- *Bedienseite (links ODER rechts)*
- *Typ Öffnungsart (Typ 1, 2 oder 3)*
- *Laufanzahl*
- *Schienenfarbe*
- *Montagehöhe ODER Schlaufenlänge des Schnurzugs*

Ausklinkung auf Paketseite, auf Wunsch abweichend.

Elektrozugschienen EZ



Anwendungsmöglichkeiten von Elektrozugschienen

- Vorhangschienen vorm Fenster
- Als Raumtrennschienen
- Für Dachschrägen
- Biegbar für Erker (bedingt)

Elektrozugschienen: Aluminiumschiene pulverbeschichtet, die Bedienung des Vorhanges erfolgt mittels Elektromotor und Wandschalter oder Fernbedienung.

Benötigte Angaben:

- *Artikelnummer (Montageart enthalten)*
- *Bestellmaß = Gesamtlänge in cm inkl. Motor und Umlenkgehäuse*
- *Motorseite (links ODER rechts)*
- *Typ Öffnungsart (Typ 1, 2 oder 3)*


Ausklinkung auf Paketseite, auf Wunsch abweichend.

Bestellhilfe Optionen für Karniesen (mit Aufpreis)


Benötigte Bestellangaben

Seitenabschluss-Sonderausführungen

Seitenabschluss mit Dekorrundlauf



Seitenabschluss mit Gehrungsretoure



* Die Seitendeckellängen entnehmen Sie bitte der FLIX-Bestellhilfe „Karniesen - Seitenabschlüsse".


Dekorrundlauf: Der Dekorvorhang kann seitlich bis zur Wand gezogen werden um die seitliche Einsicht durchs Fenster zu verhindern.

Gehrungsretoure: wie Dekorrundlauf, der Vorhang kann allerdings nicht durchgezogen werden, die Gleiter müssen einzeln in die Gehrungsretoure eingeführt werden.


Benötigte Angaben: *Alle möglichen Ausführungen der Seitenabschlüsse inkl. Maßangaben entnehmen Sie bitte dem Blatt „Karniesen-Seitenabschlüsse".*

Eckbögen


Inneneckbogen 90°




Außeneckbogen 90°



Inneneckbogen beliebiger Winkel



Außeneckbogen beliebiger Winkel




Eckbögen: Eckverbindung zwischen zwei Schienenbrettern, der Vorhang kann um die Ecke gezogen werden.

Wenn möglich IMMER Mauermaße angeben, werkseitig wird ein Wandabstand von 2 cm berücksichtigt, oder bitte Wandabstand lt. Kundenwunsch angeben.


Benötigte Angaben: *Bemasste Grundrißskizze der Mauern mit der eingezeichneten Karniesenposition. Detaillierte Informationen zum korrekten Ausmessen von Erkern entnehmen Sie bitte unserem Katalog „Karniesen", Seite 255.*

Schienenbrettverbreitungen

Schienenbrett-verbreiterung zur Mauer



Schienenbrett-verbreiterung zur Blende




Schienbrettverbreitungen schaffen Platz für Montage von zusätzliche Produkten wie, Rollos, Beleuchtung etc. und können den Bereich zwischen Karniese und Mauer abdecken, wenn diese nicht direkt an der Mauer anliegt.

Benötigte Angaben: *Schienenbrettverbreiterung Richtung Mauer oder Blende, Maß der Verbreitung in cm*

Blende-Sonderausführungen

Blende versetzt verleimen




Blende versetzt anleimen: aufgrund von baulichen Gegebenheiten können wir die Blende auch versetzt verleimen.

Benötigte Angaben: *Skizze mit Maß in cm, um wieviel die Blende höher angeleimt werden soll.*

Bestellhilfe Aluminiumschienen

Benötigte Bestellangaben

Bilderschienen BS



Bilderschienen: Aluminiumschiene pulverbeschichtet, mit speziellen Gleiterhaken, Seilen und Bildhaken zum Abhängen von Bildern.


Benötigte Angaben:

- *Artikelnummer*
- *Bestellmaß = Schienenlänge in cm OHNE Endkappen*
- *Schienenfarbe*
- *Montageart (Wand ODER Decke)*
- *Ausklinken ja ODER nein*
- *Gewünschtes Bildaufhängeset*

Option ohne Aufpreis: Standardmäßig wird bei Angabe von Ausklinken JA rechts eine Öffnung zur Entnahme der Gleiterhaken ausgestanzt.

Auf Wunsch: Austanzung links oder beidseitig **(bitte angeben)**


Teilung von Aluminiumschienen




Teilung von Aluminiumschienen: Ab einer Länge von 6 m wird die Laufschiene standardmäßig in der Mitte geteilt (+ Aufpreis für Schienenverbinder).

Option ohne Aufpreis: Teilung auf Kundenwunsch + Aufpreis für Schienenverbinder **(bitte Maß angeben)**


Biegevarianten von Aluminiumschienen



Biegevariante 90°-Bogen




Biegevariante Erker, beliebiger Winkel



Biegevariante Rundbogenfenster



Biegevariante Erker-Rundbogen





Biegevariante Dachschräge

Biegevariante für Erker: Je nach Modell lassen sich die Aluminiumschienen für Erker nach einer beigestellten Skizze oder Schablone **(bitte der Bestellung beilegen)** ***horizontal*** biegen.

Biegevariante für Dachschräge: Je nach Modell lassen sich die Aluminiumschienen für Dachschrägen nach einer beigestellten Skizze oder Schablone **(bitte der Bestellung beilegen)** ***vertikal*** biegen.

Erker Ausmessanleitung - benötigte Maße





Erker 1 - mit Winkel 90°

3 Wandmaße ◄►

A ◄► 1
1 ◄► 2
2 ◄► B


Abstand zur Wand (Vorsprung): ═


zur Wand A 1
zur Wand 1 2
zur Wand 2 B

Erker 2 - Rundbogen

Die Anfertigung dieser Erkerkarniese ist nur lt. Vorlage einer Schablone bzw. einem Radius möglich:

- **Kartonschablone mit abgebildeter Wandrundung**
- **Abstand der Karniese (Vorsprung) zur Wand angeben**





Erker 3 - beliebiger Winkel mit 1 Bogen

2 Wandmaße ◄►

A ◄► 1
1 ◄► B

1 Diagonale ◄►

A ◄► B

Abstand zur Wand (Vorsprung): ═

zur Wand A 1
zur Wand 1 B

Erker 4 - beliebiger Winkel mit 2 Bögen

3 Wandmaße ◄►

A ◄► 1
1 ◄► 2
2 ◄► B


Abstand zur Wand (Vorsprung): ═

zur Wand A 1
zur Wand 1 2
zur Wand 2 B

Winkelangabe

1 ∠
2 ∠


Abstand zur Wand (Vorsprung) ═



Wenn kein Wandabstand angegeben wird, fertigen wir den Erker mit 2cm Wandabstand.

In vielen Fällen wird ein größerer Vorsprung benötigt, wenn ein Fensterbrett, Heizkörper oder ein gekipptes Fenster in den Raum ragen.

Erker Ausmessanleitung - benötigte Maße




Erker 5 - beliebiger Winkel mit 2 Bögen

3 Wandmaße ◄► A–1, 1–2, 2–B

3 Diagonalen A–2, A–B, 1–B

Abstand zur Wand (Vorsprung):

zur Wand A–1
zur Wand 1–2
zur Wand 2–B




Erker 6 - beliebiger Winkel mit 3 Bögen

4 Wandmaße ◄► A–1, 1–2, 2–3, 3–B

6 Diagonalen A–2, A–3, A–B, B–1, B–2, 1–3

Abstand zur Wand (Vorsprung):

zur Wand A–1
zur Wand 1–2
zur Wand 2–3
zur Wand 3–B




Erker 7 - beliebiger Winkel mit 4 Bögen

5 Wandmaße ◄► A–1, 1–2, 2–3, 3–4, 4–B

9 Diagonalen A–2, A–3, A–4, A–B, B–1, B–2, B–3, 1–3, 1–4

Abstand zur Wand (Vorsprung):

zur Wand A–1
zur Wand 1–2
zur Wand 2–3
zur Wand 3–4
zur Wand 4–B



Erker 8 - beliebiger Winkel mit 5 Bögen

6 Wandmaße ◄► A–1, 1–2, 2–3, 3–4, 4–5, 5–B

15 Diagonalen A–B, B–1, B–2, B–3, B–4, 1–3, 1–4, 1–5, 5–2, 5–3, 2–4

15 Diagonalen A–2, A–3, A–4, A–5

Abstand zur Wand (Vorsprung):

zur Wand A–1
zur Wand 1–2
zur Wand 2–3
zur Wand 3–4
zur Wand 4–5
zur Wand 5–B

Weitere Produktinformationen von FLIX

zu bestellen unter Telefon 02287-3407-0 oder per E-Mail office@flix.at



Produktübersicht

Gesamtübersicht Schienensysteme, Liftkarniesen, Blenden, Aluminiumschienen, Rundstangenkarniesen, Profilgarnituren



Gesamtübersicht Schienen+Blenden, Farbtafeln

Faltbare Tafel mit allen Schienensystem, Blenden und lieferbaren Farben



Bestellhilfe

Richtiges und rasches Bestellen von FLIX Karniesen einfach erklärt



Bestellformulare

Die Bestellformulare für FLIX-Produkte für einen unkomplizierten Bestellvorgang



Flugblatt Liftkarniesen

Eine Übersicht über unsere Liftkarniesen

Ausstellungsmuster (Anfertigung) auf Anfrage

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen, Flix Karniesen und Sonnenschutz GmbH & Co KG, FN 439310 w, Landesgericht Korneuburg

1. Geltungsbereich

a) Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen („AVLB") gelten für alle Rechtsgeschäfte der Firma Flix Karniesen und Sonnenschutz GmbH & Co KG („FLIX") über Verkauf, Lieferung und sonstige Leistungen mit ihren Vertragspartnern („Vertragspartner").

b) Mit Bestellung bzw. spätestens mit Empfang der Ware anerkennt der Vertragspartner diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Vertragspartners gelten nur insoweit, als sie mit diesen AVLB übereinstimmen. Abweichungen von diesen AVLB sind nur wirksam, wenn sie von FLIX ausdrücklich schriftlich bestätigt werden.

c) Diese AVLB finden auch auf zukünftige Rechtsgeschäfte mit Vertragspartnern der FLIX Anwendung, ohne dass auf sie im einzelnen Bezug genommen wird.

d) Subsidiär gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Fachverbandes für den Baustoff- und Holzhandel in ihrer jeweils gültigen Fassung.

e) Bei Rechtsgeschäften der FLIX mit Verbrauchern („Verbraucher")im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 des österreichischen Konsumentenschutzgesetzes finden einzelne Bestimmungen dieser ALVB, sofern sie zwingenden Verbraucherschutzbestimmungen entgegenstehen, keine Anwendung.

2. Vertragsinhalt

a) Diese AVLB bilden zusammen mit den Leistungsbeschreibungen im Anbot und den jeweiligen Preislisten einen integrierenden Bestandteil der mit FLIX abgeschlossenen Rechtsgeschäfte.

b) Die in Katalogen, Prospekten, Produktinformationen oder sonstigen Unterlagen und Veröffentlichungen (Internet) enthaltenen Angaben (z.B. Maße, Gewichte, Abbildungen, und Zeichnungen) werden nur dann verbindlich, wenn FLIX diese Angaben z.B. in der Auftragsbestätigung ausdrücklich und schriftlich bestätigt. Schriftliche Verweise auf Datenblätter, zB in Angeboten, stellen keine Verbindlichkeitserklärung dar.

c) Nachträgliche Änderungen des Vertragsinhalts müssen schriftlich vereinbart werden.

3. Vertragsabschluß

a) Die Angebote der FLIX sind zur Gänze freibleibend. Der Vertrag kommt durch Angebot und Annahme zustande.

b) Die Annahme erfolgt durch Absendung einer schriftlichen Auftragsbestätigung der FLIX an den Vertragspartner. Ist der Natur des Geschäftes nach mit einer schriftlichen Auftragsbestätigung nicht zu rechnen, so kommt der Vertrag durch tatsächliches Entsprechen (Absenden der Ware, Beginn der Montage etc.) zustande.

c) FLIX ist berechtigt, Bestellungen auch nur zum Teil anzunehmen.

d) FLIX ist berechtigt, ohne Zustimmung des Vertragspartners, alle Rechte und Pflichten aus dem Vertragsverhältnis mit schuldbefreiender Wirkung an andere, insbesondere verbundene, Unternehmen zu übertragen. In diesem Fall wird FLIX den Vertragspartner unverzüglich sämtliche wesentliche Informationen über dieses Unternehmen mitteilen.

e) Sofern nicht anders ausdrücklich vereinbart, ist FLIX ohne Zustimmung des Vertragspartners berechtigt, zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen Subunternehmer einzusetzen.

4. Preise

a) Mangels ausdrücklicher anderer Vereinbarung gelten die Preise laut Preisliste in ihrer jeweils gültigen Fassung ab Werk bzw. ab Lager von FLIX, ausschließlich Verpackung, Verladung, Montage und sonstiger Kosten. Soweit nicht extra verzeichnet, gelten sämtliche Preise exklusive Umsatzsteuer. Bei geringen Auftragswerten wird ein Mindermengenzuschlag in Rechnung gestellt.

b) Ändern sich zwischen Vertragsabschluß und Auslieferung der Waren die Kostenfaktoren, so behält sich FLIX eine entsprechende, sachlich gerechtfertigte Preiserhöhung vor.

c) Bei Vereinbarung einer Zustellung sind allfällige Kosten der Transportversicherung, das Abladen und Vertragen sowie sonstige über das Angebot hinausgehende Leistungen nicht inkludiert und werden bei Bedarf nach Aufwand verrechnet.

d) Soweit nicht anders vereinbart, werden Kostenvoranschläge nach Aufwand verrechnet.

5. Zahlungen

a) Sofern nicht anders vereinbart, sind Zahlungen – unbeschadet etwaiger Beanstandung der Lieferung – innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung (Rechnungsdatum) an die in der Rechnung angegebene Rechnungsstelle (angegebenes Konto) zu leisten. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit ist das spesenfreie Einlangen bei der Zahlstelle innerhalb der genannten Frist. Der Abzug von Skonti bedarf gesonderter schriftlicher Vereinbarung.

b) Wechsel werden nur dann entgegengenommen, wenn dies ausdrücklich vereinbart wurde, sämtliche Aufwendungen in diesem Zusammenhang zu Lasten des Vertragspartners gehen und die Entgegennahme ausschließlich „zahlungshalber" erfolgt.

c) Bei Zahlungsverzug des Vertragspartners ist FLIX berechtigt, Verzugszinsen in der Höhe von 8 % über dem Basiszins der Österreichischen Nationalbank zu verrechnen. Die Geltendmachung der Verzugszinsen erfolgt verschuldensunabhängig. FLIX behält sich die Geltendmachung des Ersatzes eines darüber hinausgehenden Schadens vor.

d) Der pauschalierte Kostenersatz pro Mahnung beträgt EUR 10,00 (Euro zehn). Sollte die Einschaltung eines Inkassobüros oder Rechtsanwalts notwendig sein, trägt der Vertragspartner sämtliche damit in Zusammenhang stehende Kosten laut VO über die Höchstsätze der Inkassointitute (BGBl 141/1996) bzw. RATG und AHR.

e) Eine Zurückbehaltung von Zahlungen durch den Vertragspartner, aus welchem Rechtsgrund auch immer, ist ausgeschlossen.

f) Der Vertragspartner ist nicht berechtigt, Ansprüche von FLIX mit eigenen Forderungen aufzurechen, außer es handelt sich um Forderungen, welche von FLIX ausdrücklich schriftlich anerkannt oder welche rechtskräftig gerichtlich festgestellt wurden.

6. Eigentumsvorbehalt

a) Bis zur vollständigen Bezahlung aller offenen Rechnungsbeträge samt Zinsen und Kosten durch den Vertragspartner behält sich FLIX das Eigentum an sämtlichen von ihr gelieferten Waren zurück. Durch Ver- oder Bearbeitung des Kaufgegenstandes erwirbt der Käufer kein Eigentum an den ganz oder teilweise hergestellten Sachen. Die Ver- oder Bearbeitung erfolgt ausschließlich für FLIX, und zwar unentgeltlich. Sollte dennoch der Eigentumsvorbehalt durch tatsächliche oder rechtliche Umstände erlöschen, so überträgt der Vertragspartner das Eigentum an den „neuen" Sachen zum Zeitpunkt der Ver- oder Bearbeitung auf FLIX und nimmt diese die Übereignung an. Der Vertragspartner übernimmt die kostenlose Verwahrung. Im Zusammenhang mit der Begebung von Wechseln und Schecks gilt diese Bestimmung, bis eine wechsel- oder scheckmäßige Haftung der FLIX ausgeschlossen ist.

b) Zur Besicherung der Kaufpreisforderung tritt der Vertragspartner seine Forderungen im Falle der Weiterveräußerung der gelieferten Waren, auch wenn diese verarbeitet, umgebildet oder vermischt werden, an FLIX ab und verpflichtet sich, auf diese Abtretung entsprechend hinzuweisen (Buchvermerk, Faktura, Buchhaltungsprogramme etc.). FLIX nimmt diese Abtretungen bereits jetzt an.

c) Die vorstehenden Regelungen gelten sinngemäß auch bei der Verbindung der gelieferten Produkte mit Liegenschaften oder anderen beweglichen Sachen Dritter sowie bei der Be- oder Verarbeitung im Rahmen eines Werkvertrages. Der Vertragspartner tritt die Werklohnforderung und/oder den hierbei entstehenden Miteigentumsanteil in Höhe der noch ausstehenden Forderungen an FLIX ab. In jedem Fall der Abtretung haftet der Vertragspartner nicht nur weiterhin solidarisch für die offenen Forderungen, sondern auch für die Einbringlichkeit derselben.

d) Sämtliche mit der Einziehung von abgetretenen Forderungen oder der Geltendmachung der abgetretenen Rechte zusammenhängende Kosten trägt der Vertragspartner. Der Vertragspartner hat FLIX bei der Geltendmachung ihrer Ansprüche zu unterstützen und sämtliche Informationen, die zur Geltendmachung der Ansprüche notwendig sind, an FLIX herauszugeben.

e) Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Kaufgegenstände an Dritte und die Abtretung oder Verpfändung von Forderungen und Anwartschaften aus diesen, sind ausgeschlossen. Pfändungen durch Dritte, z.B. das gesetzliche Vermieterpfandrecht und Beschlagnahmen, sind der FLIX unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

f) Der Vertragspartner ist nicht berechtigt an den unter Eigentumsvorbehalt stehenden Kaufgegenständen angebrachte Hinweise auf das Eigentum der FLIX zu verändern, abzudecken oder sonst deren Sichtbarkeit zu verhindern oder zu erschweren.

7. Gefahrenübergang

a) Der Gefahrenübergang von FLIX auf den Vertragspartner erfolgt spätestens mit Absendung oder Abholung der Ware. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen, weitere Leistungen (Versendungskosten, Durchführung oder Organisation des Transports etc.) durch FLIX übernommen wurden und/oder die Lieferung von FLIX montiert bzw. aufgestellt wurde.

b) Die Gefahr geht auch dann über, wenn die Lieferung zum vereinbarten Termin nicht übernommen wird.

c) FLIX ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, vom Vertragspartner bestellte Gegenstände ab Gefahrenübergang auf Kosten des Vertragspartners gegen Elementarschäden zu versichern. Der Abschluss einer Transportversicherung auf Kosten des Vertragspartners erfolgt nur auf schriftlichen Antrag.

8. Lieferung und Lieferzeit

a) FLIX stellt ihre Waren und Dienstleistungen mit den in der Auftragsbestätigung enthaltenen Lieferfristen oder Lieferterminen zur Verfügung. Die angegebenen Lieferfristen oder Termine sind, sofern im Einzelfall nicht abweichendes vereinbart wird, lediglich Richtwerte und für FLIX nicht verbindlich.

b) Die Lieferfrist beginnt frühestens mit der Absendung der Auftragsbestätigung. Hängt die Erfüllung des Vertrages nicht ausschließlich von FLIX ab, so beginnt die Lieferfrist mit

aa) Erfüllung aller dem Vertragspartner obliegenden Voraussetzungen;

bb) Zugang von vom Vertragspartner beizustellenden Unterlagen;

cc) Vorliegen etwaig notwendiger vom Vertragspartner einzuholender behördlicher Genehmigungen;

dd) Zugang von allenfalls erforderlichen Informationen Dritter.

Ist eine Anzahlung vereinbart, so beginnt die Lieferfrist frühestens mit vollständigem Einlangen dieser bei der Zahlstelle.

c) Lieferfrist oder Liefertermin sind eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand abgesandt, oder die Versand-/Leistungsbereitschaft dem Vertragspartner mitgeteilt oder mit der Erfüllung der Leistung begonnen wurde.

d) Bei teilbaren Leistungen ist FLIX berechtigt, diese in Teilen zu erbringen und einzeln Rechnung zu legen. Dies gilt sinngemäß auch dann, wenn FLIX zur Leistung bereit ist und diese aus Gründen, die vom Vertragspartner zu vertreten sind, nicht erbracht werden kann.

e) In Fällen höherer Gewalt oder ähnlichen nicht der FLIX zurechenbaren Umständen verlängert sich die Lieferfrist für FLIX entsprechend. Dies gilt auch dann, wenn sich FLIX im Verzug befindet oder ein Zulieferant ausfällt. FLIX haftet hinsichtlich der Zulieferanten für kein Auswahlverschulden. Der Vertragspartner wird über Beginn und Ende von Lieferhindernissen von FLIX umgehend informiert.

f) Bei nachweislich alleinigem Verschulden der FLIX an der verspäteten Erfüllung ihrer Leistungspflicht ist der Vertragspartner berechtigt, für jede volle Woche der Verspätung 0,5 %, insgesamt jedoch maximal 5 % vom Wert desjenigen Teils der Gesamtlieferung zu verlangen, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß genutzt werden kann. Ist der tatsächlich eingetretene Schaden geringer, so wird nur dieser ersetzt. Darüber hinausgehende Schadenersatzansprüche gegen FLIX sind ausgeschlossen.

g) Wird die Versendung oder Abholung von Waren aus Gründen, die dem Vertragspartner zurechenbar sind, verzögert, so ist FLIX berechtigt, nach Mitteilung an den Vertragspartner, die Ware auf dessen Kosten bei Dritten zu lagern. Verbleibt die Ware bei FLIX, so werden 0,5 % des Rechnungsbetrages für jeden angefangenen Kalendermonat als Lagerkosten verrechnet.

h) Befindet sich der Vertragspartner im Annahmeverzug, behält sich FLIX vor, unter Setzung einer angemessenen Frist vom Vertrag zurückzutreten. Sämtliche damit verbundenen Kosten trägt der Vertragspartner.

i) Kann die Ware anderweitig verwendet werden, so ist FLIX berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem Verstreichen einer angemessenen Frist über die Ware zu verfügen. In diesem Falle verlängert sich die Lieferfrist um einen angemessenen Zeitraum.

9. Schadenersatzanspruch bei Nichterfüllung des Vertragspartners

Bei Nichterfüllung durch den Vertragspartner ist FLIX – unabhängig von ihrem Recht auf Einhaltung des Vertrages – berechtigt, einen pauschalierten Schadenersatz in der Höhe von 30 % des vereinbarten Entgelts zu verlangen, welcher nicht dem richterlichen Mäßigungsrecht unterliegt. Die Geltendmachung des Ersatzes darüber hinausgehender Schäden bleibt davon unberührt.

10. Gewährleistung

FLIX steht für Mängel an Produkten und Leistungen nach den folgenden Bestimmungen ein:

a) Soweit nicht anders ausdrücklich vereinbart, beträgt die Gewährleistungsfrist– innerhalb derer die Mangelhaftigkeit gerichtlich geltend zu machen ist - generell 6 Monate. Dies gilt auch für Leistungen, die aufgrund ihrer Verbindung mit Gebäuden oder Liegenschaften selbst zur unbeweglichen Sache werden. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Tage des Gefahrenübergangs laut diesen AVLB.

b) FLIX leistet nur für solche Mängel Gewähr, die bereits vor Gefahrenübergang vorhanden waren. Beweispflichtig dafür ist der Vertragspartner. FLIX haftet weiters nicht für Eigenschaften der erbrachten Leistung, die als unverbindliche Angaben im Sinne des Punktes 2. b) gelten. Von der Gewährleistung jedenfalls ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus einer Überbeanspruchung der Produkte über die einschlägigen Vorschriften und Normen, einer nachlässigen und/oder unrichtigen Behandlung, Verwendung oder Montage oder einer Verwendung ungeeigneter Betriebsmaterialien entstehen. Dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Kunden beigestelltes Material und/oder vom Kunden erteilte Anweisung(en) zurückzuführen sind. Der Gewährleistung unterliegen insbesondere auch nicht Beschädigungen, welche auf chemische Einflüsse (einschließlich solcher im Rahmen der Bearbeitung durch FLIX) sowie natürlichen Verschleiß oder Handlungen Dritter zurückzuführen sind. FLIX behält sich ausdrücklich die üblichen Toleranzen (z.B. in Farbe, Maß, Form etc) sowohl im Hinblick auf das Material als auch die Ausführung vor.

Die bei Oberflächenveredelungen aufgrund unterschiedlicher, fertigungsbedingter Materialzusammensetzungen (Chargen) vorkommenden geringen Farbabweichungen können nicht zu Gewährleistungs- oder Haftungsansprüchen führen.

c) Die von FLIX zu erbringenden Leistungen sind vom Vertragspartner unverzüglich nach tatsächlicher oder vereinbarter Übergabe auf ihre Vertragsmäßigkeit hin zu kontrollieren und aufgetretene Mängel unverzüglich schriftlich anzuzeigen, widrigenfalls die Gewährleistung ausgeschlossen ist. Die Gewährleistung für unwesentliche Mängel, die die Funktionsfähigkeit in keiner Weise beeinträchtigten wird generell ausgeschlossen. Der Vertragspartner wird FLIX bei der Behebung von Mängeln unterstützen und dafür sämtliche notwendigen Informationen zur Verfügung stellen.

d) Nach Wahl von FLIX erfolgt die Mängelbehebung durch Austausch der mangelhaften Ware bzw. der mangelhaften Teile, Reparatur an Ort und Stelle oder durch Vornahme einer angemessenen Preisminderung. Sofern dies tunlich ist, kann sich FLIX die zu reparierende Ware auch zusenden lassen. Ausgetauschte Teile gehen in das Eigentum von FLIX über. Zur Behebung der Mängel ist FLIX eine angemessene Frist zu gewähren, ohne ausdrückliche Zustimmung durch FLIX ist die Ersatzvornahme durch Dritte nicht zulässig.

e) Die mit der Mängelbehebung im Zusammenhang stehenden Kosten sind nur dann von FLIX zu tragen, wenn sich die Beanstandung im nach hinein als berechtigt herausstellt. Alle übrigen, nicht mit der Mängelbehebung im Zusammenhang stehenden und/oder durch nicht berechtigte Beanstandung entstandene Kosten trägt der Vertragspartner.

f) FLIX leistet keine Gewähr, wenn die erbrachte Leistung durch den Vertragspartner oder Dritte ohne vorherige ausdrückliche Genehmigung verändert oder instand gesetzt wurde. FLIX leistet weiters keine Gewähr beim Verkauf von gebrauchten Gegenständen und bei Reparaturaufträgen oder Leistungen in Regie.

g) Hat der Vertragspartner einem Verbraucher oder seinem Vormann Gewähr geleistet, steht ihm das besondere Rückgriffsrecht gemäß § 933b ABGB gegen FLIX nur dann zu, wenn der Rückgriff innerhalb eines Jahres ab Gefahrenübergang (Punkt 7.) gerichtlich geltend gemacht wird und der Vertragspartner diesen vom Verbraucher oder Vormann geltend gemachten Mangel unverzüglich nach bekannt werden gerügt hat.

h) Die Bestimmungen dieses Abschnitts sind sinngemäß auch bei schuldhafter Verletzung von vertraglichen Nebenpflichten durch FLIX anzuwenden.

11. Haftung der FLIX

a) FLIX haftet für Schäden nur bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verursachung und nur, sofern diese schuldhafte Verursachung vom Vertragspartner nachgewiesen wurde.

b) Ausdrücklich ausgeschlossen wird die Haftung für Folgeschäden, Vermögensschäden, nicht erzielten Ersparnissen, entgangenen Gewinn, Zinsverluste und Drittschäden.

c) Gänzlich ausgeschlossen ist die Haftung bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder Verstoß gegen gesetzliche oder behördliche Auflagen.

d) Sämtliche Schadenersatzansprüche sind binnen einer Frist von einem Jahr ab Gefahrenübergang (Punkt 7.) gerichtlich geltend zu machen, sofern gesetzlich keine kürzeren Fristen vorgesehen sind.

12. Rücktritt

a) Der Vertragspartner kann nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn sich FLIX aufgrund groben Verschuldens in Verzug befindet und der Vertragspartner FLIX unter Setzung einer angemessenen mindestens vierwöchigen Nachfrist ausdrücklich schriftlich zur Erfüllung aufgefordert hat. Der Rücktritt hat mittels eingeschriebenem Brief zu erfolgen.

b) Die Bestimmungen des oben genannten Punktes gelten sinngemäß auch bei endgültigem Unmöglichwerden der Leistung oder Unvermögen der FLIX, diese zu erbringen.

c) FLIX ist unter folgenden Voraussetzungen zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt:

aa) wenn die Unmöglichkeit der Leistung vom Vertragspartner zu vertreten ist oder dieser trotz Setzung einer angemessenen Nachfrist eine Leistung nicht erbringt;

bb) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Vertragspartners bestehen und dieser nach Ersuchen durch FLIX weder vorleistet noch eine entsprechende Sicherheit erbringt;

cc) wenn sich der Liefertermin aus Gründen, die nicht von FLIX zu vertreten sind um 6 Monate über den ursprünglich vereinbarten verzögert;

dd) wenn Vorlieferanten von FLIX endgültig nicht oder nicht innerhalb vereinbarter oder angemessener Frist liefern können.

d) Im Falle von teilbaren Leistungen kann der Rücktritt auch nur für bestimmte Teile des Vertrages erfolgen, sofern, dem nicht berechtigte Interessen der FLIX entgegenstehen.

e) Ungeachtet weitergehender Ansprüche sind FLIX sämtliche im Hinblick auf den Vertragsschluss erbrachte Leistungen, wie z.B. Vorbereitungshandlungen, zu ersetzen.

f) Soweit keine zwingenden Bestimmungen entgegenstehen, sind damit weitere Folgen des Rücktritts ausgeschlossen.

13. Warenrücknahme zur Gutschrift

Die Rücknahme von Waren unter gleichzeitiger Ausstellung einer Gutschrift darüber ist nur möglich, wenn dies zwischen den Vertragsparteien bei Vertragsabschluß im Einzelfall schriftlich vereinbart wurde, die Lieferung der Waren durch FLIX erfolgte, es sich um serienmäßige Waren (keine Sonderanfertigungen oder bereits eingebaute Waren) handelt und die Rücksendung der Waren an FLIX „frei Haus" erfolgt. Die Gutschrift wird jedenfalls unter Abzug von 30 % des ursprünglichen Auftragswertes excl. USt. (mindestens jedoch EUR 25,00) erfolgt. FLIX behält sich dennoch die Ablehnung der Rücknahme von Waren gegen Gutschrift jedenfalls für den Fall vor, dass sich nach Erhalt der Ware zeigt, dass diese zur Weiterverwendung oder Verwertung ungeeignet ist, insbesondere weil die Ware beschädigt, abgenützt oder optisch beeinträchtigt ist.

14. Exporte

Der Vertragspartner nimmt zur Kenntnis, dass die von FLIX gelieferten Waren nur zum Vertrieb innerhalb der Republik Österreich bestimmt sind. Der direkte oder indirekte Export von Produkten der FLIX in Länder außerhalb der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums bedarf der ausdrücklichen Zustimmung durch FLIX. Der Vertragspartner hält die FLIX von Ansprüchen, die infolge des Exports in Drittländer erfolgen, schad- und klaglos.

15. Wettbewerbsrecht - Urheberrecht

a) Wird eine Leistung nach Angaben oder Plänen (Modellen) des Vertragspartners erbracht, so hat er FLIX für Ansprüche Dritter bei Verletzung allfälliger Urheber- oder sonstiger Schutzrechte schad- und klaglos zu halten.

b) Dem Vertragspartner übergebene Unterlagen bleiben geistiges Eigentum der FLIX und behält sich diese sämtliche damit im Zusammenhang stehende Rechte vor.

16. Daten, Datenschutz

Die Daten des Vertragspartners werden zum Zwecke der Vertragsabwicklung automationsunterstützt verarbeitet und, soweit dies zur Vertragsabwicklung erforderlich ist, an Dritte übermittelt. Der Kunde erklärt hiermit sein Einverständnis hierzu. FLIX wird diese Daten den Bestimmungen des österreichischen Datenschutzgesetzes entsprechend behandeln.

17. Sonstiges

a) Mündliche Vereinbarungen bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung.

b) Zustellungen und Willenserklärungen erfolgen bis zur schriftlichen Bekanntgabe einer anderen Anschrift rechtswirksam an die vom Vertragspartner in der Bestellung angegebene Adresse.

c) Eine gänzliche oder teilweise Übertragung der Rechte aus dem mit FLIX abgeschlossenem Vertrag an Dritte bedarf der schriftlichen Zustimmung von FLIX.

d) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AVLB unwirksam oder nichtig sein oder werden, hat dies nicht die Unwirksamkeit oder Nichtigkeit der gesamten AVLB zur Folge. Die unwirksame oder nichtige Bestimmung ist durch eine solche Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Gehalt der betroffenen Bestimmung am nächsten kommt.

e) Änderungen der AVLB werden wirksam, wenn sie dem Vertragspartner schriftlich mitgeteilt wurden und er nicht binnen einer Frist von 1 Monat widerspricht oder die Änderungen geringfügig und sachlich gerechtfertigt sind.

f) Die Vertragsparteien haben über die Bedingungen ihres Vertragsverhältnisses, insbesondere der Preisgestaltung und technische Details, Stillschweigen zu bewahren.

18. Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

a) Auf das Vertragsverhältnis zwischen FLIX und dem Vertragspartner, einschließlich der Frage des gültigen Zustandekommens und seiner Vor- und Nachwirkungen, ist ausschließlich österreichisches materielles Recht, unter Ausschluss des UN Kaufrechts und der nicht zwingenden Bestimmungen des IPRG und des EVÜ, anzuwenden.

b) Zahlungs- und Erfüllungsort für alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Verpflichtungen ist 2231 Strasshof, Österreich.

c) Für alle Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit und aus diesem Vertrag, wird die ausschließliche Zuständigkeit des sachlich für den ersten Wiener Gemeindebezirk zuständigen Gerichtes vereinbart.

Flix Karniesen und Sonnenschutz GmbH & Co KG

AVLB/Mai 2004

Die Preisliste ist ab 2025 gültig und ersetzt alle bisherigen Verkaufspreislisten.

Alle angegebenen Preise verstehen sich als unverbindlich empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.
Der Katalog „Flix Karniesen & Aluminiumschienen" ist urheberrechtlich geschützt.
Der Nachdruck, komplett oder auszugsweise, ist nur nach Genehmigung durch FLIX erlaubt.

Materialkombinationen: Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Fertigungstechniken können Farbabweichungen auftreten.

Druck- und Satzfehler, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Für den Inhalt verantwortlich: FLIX Karniesen und Sonnenschutz GmbH & Co KG, Hauptstraße 16, 2231 Strasshof

Grafikdesign und Layout: Christoph Letmaier, Michaela Schamp

www.flix.at

FLIX Karniesen und Sonnenschutz GmbH & Co KG

Hauptstraße 16, 2231 Strasshof
Telefon: 02287 / 34 07, Fax: 02287 / 34 07 - 20

E-Mail: office@flix.at

Florianigasse 44, 1080 Wien
Telefon: 01 / 402 07 07, Fax: 01 / 405 70 90