



Farbtafeln

Roh

Maßskizzen Maßstab 1:1

Hartfaserblende Blendenhöhen

Hartfaserblende mit Schienenbrett LE [1-läufig](#) | [2-läufig](#) | [3-läufig](#)

Hartfaserblende mit Metall-Lift ML/Metall-Teillift MT [1-läufig](#) | [2-läufig](#) | [3-läufig](#)

Hartfaserblende mit Super-Lift SL



Das ist eine interaktive PDF-Datei. Klicken Sie auf eine Bezeichnung, um zu der jeweiligen Seite zu gelangen.
Klicken Sie rechts oben auf „Übersicht“, um wieder zu dieser Seite zu gelangen.

Hartfaserblende

Roh

Roh



Hartfaser Roh

Hartfaserblende


Blendenhöhen Maßstab 1:1

Blendenhöhen:

6,5 cm

8 cm

10 cm


Blendenhöhe
kürzbar

Blende ohne Aufpreis auf jede
gewünschte Höhe kürzbar

Maße in mm

 Stellen Sie bitte vor dem Ausdrucken in Größe 1:1 sicher, dass automatische Skalierungsoptionen in den Druckeinstellungen deaktiviert sind.


Hartfaserblende

Hartfaserblende mit FLIX-Karniesensystemen

mit Schienenbrett LE 1-läufig

Blendenhöhe 8 cm (Abbildung)

Weitere Blendenhöhen: 6,5 | 10 cm



Maße in mm

 Stellen Sie bitte vor dem Ausdrucken in Größe 1:1 sicher, dass automatische Skalierungsoptionen in den Druckeinstellungen deaktiviert sind.


Hartfaserblende

Hartfaserblende mit FLIX-Karniesensystemen

mit Schienenbrett LE 2-läufig

Blendenhöhe 8 cm (Abbildung)

Weitere Blendenhöhen: 6,5 | 10 cm



Maße in mm

 Stellen Sie bitte vor dem Ausdrucken in Größe 1:1 sicher, dass automatische Skalierungsoptionen in den Druckeinstellungen deaktiviert sind.


Hartfaserblende

Hartfaserblende mit FLIX-Karniesensystemen

mit Schienenbrett LE 3-läufig

Blendenhöhe 8 cm (Abbildung)

Weitere Blendenhöhen: 6,5 | 10 cm



Maße in mm

 Stellen Sie bitte vor dem Ausdrucken in Größe 1:1 sicher, dass automatische Skalierungsoptionen in den Druckeinstellungen deaktiviert sind.


Hartfaserblende

Hartfaserblende mit FLIX-Karniesensystemen

mit Metall-Lift ML/Metall-Teillift MT 1-läufig

Blendenhöhe 8 cm (Abbildung)

Weitere Blendenhöhen: 10 cm



Maße in mm

 Stellen Sie bitte vor dem Ausdrucken in Größe 1:1 sicher, dass automatische Skalierungsoptionen in den Druckeinstellungen deaktiviert sind.


Hartfaserblende

Hartfaserblende mit FLIX-Karniesensystemen

mit Metall-Lift ML/Metall-Teillift MT 2-läufig

Blendenhöhe 8 cm (Abbildung)

Weitere Blendenhöhen: 10 cm



Maße in mm

 Stellen Sie bitte vor dem Ausdrucken in Größe 1:1 sicher, dass automatische Skalierungsoptionen in den Druckeinstellungen deaktiviert sind.


Hartfaserblende

Hartfaserblende mit FLIX-Karniesensystemen

mit Metall-Lift ML/Metall-Teillift MT 3-läufig

Blendenhöhe 8 cm (Abbildung)

Weitere Blendenhöhen: 10 cm



Maße in mm

 Stellen Sie bitte vor dem Ausdrucken in Größe 1:1 sicher, dass automatische Skalierungsoptionen in den Druckeinstellungen deaktiviert sind.


Hartfaserblende

Hartfaserblende mit FLIX-Karniesensystemen

mit Super-Lift SL 2-läufig

Blendenhöhe 8 cm (Abbildung)

Weitere Blendenhöhen: 10 cm



Maße in mm

 Stellen Sie bitte vor dem Ausdrucken in Größe 1:1 sicher, dass automatische Skalierungsoptionen in den Druckeinstellungen deaktiviert sind.