



Farbtafeln

Massivholz-Beizungen

RAL-Farblackierungen

Fichte massiv

Maßskizzen Maßstab 1:1

Omegablende Blendenhöhen

Omegablende mit Schienenbrett LE [1-läufig](#) | [2-läufig](#) | [3-läufig](#)

Massivholz-Beizungen



Massivholz gebeizt, seidenmatt lackiert

Massivholz wird im gewünschten Farbton gebeizt, anschließend mit seidenglänzendem Klarlack (G70) überlackiert, um die Qualität der Oberfläche langfristig zu gewährleisten. **Auf Wunsch Hochglanz- bis Mattlackierung ohne Aufpreis.**

Ajous natur, lackiert	10401	10402	10403
Buche	10405	10406	10407
10408	10409	10410	10411
10413	10414	11257	11361
12250	12251	10404	14402 (Apricot)
14403 (Altrosa)	14404 (Taubenblau)	14405 (Lindgrün)	14406 (Weiß)
14407 (Signalgrau)	14408 (Schiefergrau)	14411 (Rot)	14412 (Blau)
14413 (Grün)			

Farbunterschiede innerhalb einer Fläche sind ein Merkmal von Naturholz. Aufgrund verschiedener Materialien, Oberflächen, Beleuchtungssituation und drucktechnischer Gegebenheiten können Farb- und Strukturabweichungen auftreten.

RAL-Farblackierungen



Standard RAL-Farblackierungen seidenmatt lackiert

Die Blende wird im gewünschten Farbton lackiert und anschließend mit seidenglänzendem Klarlack (G70) überlackiert, um die Qualität der Oberfläche langfristig zu gewährleisten. **Auf Wunsch Hochglanz- bis Mattlackierung ohne Aufpreis.**

RAL 9010 Reinweiß	RAL 9001 Cremeweiß	RAL 1014 Elfenbein	RAL 1018 Zinkgelb
RAL 1003 Signalgelb	RAL 3031 Orientrot	RAL 3004 Purpurrot	RAL 3014 Altrosa
RAL 4004 Bordeauxrot	RAL 4008 Signalviolett	RAL 5014 Taubenblau	RAL 5023 Fernblau
RAL 5007 Brillantblau	RAL 5010 Enzianblau	RAL 5013 Kobaltblau	RAL 6033 Minttürkis
RAL 6001 Smaragdgrün	RAL 8007 Rehbraun	RAL 7035 Lichtgrau	RAL 7024 Graphitgrau
RAL 6005 Moosgrün	RAL 9005 Tiefschwarz	RAL 9006 Weißaluminium	RAL 9007 Graualuminium

Farbunterschiede innerhalb einer Fläche sind ein Merkmal von Naturholz. Aufgrund verschiedener Materialien, Oberflächen, Beleuchtungssituation und drucktechnischer Gegebenheiten können Farb- und Strukturabweichungen auftreten.

Fichte massiv



Fichte massiv seidenmatt lackiert

Die Massivholz-Blende wird mit seidenglänzendem Klarlack (G70) überlackiert, um die Qualität der Oberfläche langfristig zu gewährleisten. **Auf Wunsch Hochglanz- bis Mattlackierung ohne Aufpreis.**




Fichte massiv


Omegablende

Blendenhöhen Maßstab 1:1

Blendenhöhe 3,5 cm




Maße in mm

 Stellen Sie bitte vor dem Ausdrucken in Größe 1:1 sicher, dass automatische Skalierungsoptionen in den Druckeinstellungen deaktiviert sind.

Omegablende mit FLIX-Karniesensystemen

mit Schienenbrett LE 1-läufig

Blendenhöhe 3,5 cm




Maße in mm

i Stellen Sie bitte vor dem Ausdrucken in Größe 1:1 sicher, dass automatische Skalierungsoptionen in den Druckeinstellungen deaktiviert sind.

Omegablende mit FLIX-Karniesensystemen

mit Schienenbrett LE 2-läufig

Blendenhöhe 3,5 cm




Maße in mm

Stellen Sie bitte vor dem Ausdrucken in Größe 1:1 sicher, dass automatische Skalierungsoptionen in den Druckeinstellungen deaktiviert sind.

Omegablende mit FLIX-Karniesensystemen

mit Schienenbrett LE 3-läufig

Blendenhöhe 3,5 cm



Maße in mm

i Stellen Sie bitte vor dem Ausdrucken in Größe 1:1 sicher, dass automatische Skalierungsoptionen in den Druckeinstellungen deaktiviert sind.