



Farbtafeln



Blendenkörper

Blendenanleimer

Edelholzfurniere, stehend furniert

Massivholz-Beizungen

Massivholz-Beizungen

RAL-Farblackierungen

RAL-Farblackierungen

Maßskizzen Maßstab 1:1

Royalblende Blendenhöhen

Royalblende mit Schienenbrett LE **1-läufig** | **2-läufig** | **3-läufig**


Royalblende mit Metall-Lift ML/Metall-Teillift MT **1-läufig** | **2-läufig** | **3-läufig**

Royalblende mit Super-Lift SL

Royalblende mit Euro-Lift EL

Das ist eine interaktive PDF-Datei. Klicken Sie auf eine Bezeichnung, um zu der jeweiligen Seite zu gelangen.
Klicken Sie rechts oben auf „Übersicht“, um wieder zu dieser Seite zu gelangen.

Edelholz furniere, stehend furniert



Edelholz furniere stehend furniert, seidenmatt lackiert


Qualitativ hochwertige Echtholz furniere in vielen verschiedenen Holzarten werden auf die Blende händisch aufgebracht und anschließend mit seidenglänzendem Klarlack (G70) überlackiert, um die Qualität der Oberfläche langfristig zu gewährleisten. **Auf Wunsch Hochglanz- bis Mattlackierung ohne Aufpreis.**

Farben für
 Blendenkörper

Ahorn	Anegree	Birke	Birne
Buche	Cotto	Eiche dunkel	Eiche hell
Eiche mittel	Erle	Esche weiß	Esche
Fichte	Kiefer	Kirsch	Lärche
Mahagoni hell	Mahagoni dunkel	Nuss dunkel	Nuss mittel
Nuss hell	Palisander	Rüster	schwarz
Teak	weiß beschichtet		

Farbunterschiede innerhalb einer Fläche sind ein Merkmal von Naturholz. Aufgrund verschiedener Materialien, Oberflächen, Beleuchtungssituation und drucktechnischer Gegebenheiten können Farb- und Strukturabweichungen auftreten.



Massivholz-Beizungen






























Massivholz gebeizt, seidenmatt lackiert

Massivholz wird im gewünschten Farbton gebeizt, anschließend mit seidenglänzendem Klarlack (G70) überlackiert, um die Qualität der Oberfläche langfristig zu gewährleisten. **Auf Wunsch Hochglanz- bis Mattlackierung ohne Aufpreis.**


Farben für

-  Blendenkörper
-  Blendenanleimer

			
Ajous natur, lackiert	10401	10402	10403
			
Buche	10405	10406	10407
			
10408	10409	10410	10411
			
10413	10414	11257	11361
			
12250	12251	10404	14402 (Apricot)
			
14403 (Altrosa)	14404 (Taubenblau)	14405 (Lindgrün)	14406 (Weiß)
			
14407 (Signalgrau)	14408 (Schiefergrau)	14411 (Rot)	14412 (Blau)
			
14413 (Grün)			

Farbunterschiede innerhalb einer Fläche sind ein Merkmal von Naturholz. Aufgrund verschiedener Materialien, Oberflächen, Beleuchtungssituation und drucktechnischer Gegebenheiten können Farb- und Strukturabweichungen auftreten.

RAL-Farblackierungen



Farben für
 Blendenkörper
 Blendenanleimer

Standard RAL-Farblackierungen seidenmatt lackiert


Die Blende wird im gewünschten Farbton lackiert und anschließend mit seidenglänzendem Klarlack (G70) überlackiert, um die Qualität der Oberfläche langfristig zu gewährleisten. **Auf Wunsch Hochglanz- bis Mattlackierung ohne Aufpreis.**

RAL 9010 Reinweiß	RAL 9001 Cremeweiß	RAL 1014 Elfenbein	RAL 1018 Zinkgelb
RAL 1003 Signalgelb	RAL 3031 Orientrot	RAL 3004 Purpurrot	RAL 3014 Altrosa
RAL 4004 Bordeauxrot	RAL 4008 Signalviolett	RAL 5014 Taubenblau	RAL 5023 Fernblau
RAL 5007 Brillantblau	RAL 5010 Enzianblau	RAL 5013 Kobaltblau	RAL 6033 Minttürkis
RAL 6001 Smaragdgrün	RAL 8007 Rehbraun	RAL 7035 Lichtgrau	RAL 7024 Graphitgrau
RAL 6005 Moosgrün	RAL 9005 Tiefschwarz	RAL 9006 Weißaluminium	RAL 9007 Graualuminium


Farbunterschiede innerhalb einer Fläche sind ein Merkmal von Naturholz. Aufgrund verschiedener Materialien, Oberflächen, Beleuchtungssituation und drucktechnischer Gegebenheiten können Farb- und Strukturabweichungen auftreten.

Blendenhöhen Maßstab 1:1

Blendenhöhe 8,5 cm



Blendenhöhe 10,5 cm



Blendenhöhe
kürzbar



Blende ohne Aufpreis auf jede gewünschte Höhe kürzbar

■ Blendenkörper

■ Blendenanleimer

Maße in mm


i Stellen Sie bitte vor dem Ausdrucken in Größe 1:1 sicher, dass automatische Skalierungsoptionen in den Druckeinstellungen deaktiviert sind.

Royalblende mit FLIX-Karniesensystemen

mit Schienenbrett LE 1-läufig

Blendenhöhe 8,5 cm [Abbildung]

Weitere Blendenhöhen: 10,5 cm



Maße in mm


Stellen Sie bitte vor dem Ausdrucken in Größe 1:1 sicher, dass automatische Skalierungsoptionen in den Druckeinstellungen deaktiviert sind.

Royalblende mit FLIX-Karniesensystemen

mit Schienenbrett LE 2-läufig

Blendenhöhe 8,5 cm [Abbildung]

Weitere Blendenhöhen: 10,5 cm



Maße in mm


Stellen Sie bitte vor dem Ausdrucken in Größe 1:1 sicher, dass automatische Skalierungsoptionen in den Druckeinstellungen deaktiviert sind.

Royalblende mit FLIX-Karniesensystemen

mit Schienenbrett LE 3-läufig

Blendenhöhe 8,5 cm [Abbildung]

Weitere Blendenhöhen: 10,5 cm



Maße in mm


i Stellen Sie bitte vor dem Ausdrucken in Größe 1:1 sicher, dass automatische Skalierungsoptionen in den Druckeinstellungen deaktiviert sind.

Royalblende mit FLIX-Karniesensystemen

mit Metall-Lift ML/Metall-Teillift MT 1-läufig

Blendenhöhe 8,5 cm [Abbildung]

Weitere Blendenhöhen: 10,5 cm



Maße in mm


Stellen Sie bitte vor dem Ausdrucken in Größe 1:1 sicher, dass automatische Skalierungsoptionen in den Druckeinstellungen deaktiviert sind.

Royalblende mit FLIX-Karniesensystemen

mit Metall-Lift ML/Metall-Teillift MT 2-läufig

Blendenhöhe 8,5 cm [Abbildung]

Weitere Blendenhöhen: 10,5 cm



Maße in mm


Stellen Sie bitte vor dem Ausdrucken in Größe 1:1 sicher, dass automatische Skalierungsoptionen in den Druckeinstellungen deaktiviert sind.

Royalblende mit FLIX-Karniesensystemen

mit Metall-Lift ML/Metall-Teillift MT 3-läufig

Blendenhöhe 8,5 cm [Abbildung]

Weitere Blendenhöhen: 10,5 cm



Maße in mm


i Stellen Sie bitte vor dem Ausdrucken in Größe 1:1 sicher, dass automatische Skalierungsoptionen in den Druckeinstellungen deaktiviert sind.

Royalblende mit FLIX-Karniesensystemen

mit Super-Lift SL 2-läufig

Blendenhöhe 8,5 cm [Abbildung]

Weitere Blendenhöhen: 10,5 cm



Maße in mm


Stellen Sie bitte vor dem Ausdrucken in Größe 1:1 sicher, dass automatische Skalierungsoptionen in den Druckeinstellungen deaktiviert sind.

Royalblende mit FLIX-Karniesensystemen

mit Euro-Lift EL 2-läufig

Blendenhöhe 8,5 cm [Abbildung]

Weitere Blendenhöhen: 10,5 cm



Maße in mm

Stellen Sie bitte vor dem Ausdrucken in Größe 1:1 sicher, dass automatische Skalierungsoptionen in den Druckeinstellungen deaktiviert sind.